


BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT
BOAS & HESSE
BERLIN, N.W. LUISENSTRASSE 30.
MEDICIN & NATURWISSENSCHAFTEN

41610/B





I N I T I A
BIBLIOTHECAE

MEDICO - PRACTICAE ET CHIRURGICAE

SIVE

REPERTORII

MEDICINAE PRACTICAE ET CHIRURGIAE.

COMMUNICAT

D. GUILIELMUS GODOFREDUS PLOUCQUET,

PROFESSOR MEDICINAE TUBINGENSIS.

T O M U S VII.

CONTINENS

R. S. T.

Non minor est virtus, quam quaerere, parta tueri!

TUBINGAE, 1797.

apud JOANNEM GEORGIUM COTTAM.


RESEARCH DIVISION

UNITED STATES DEPARTMENT OF HEALTH

306259



R.



Digitized by the Internet Archive
in 2017 with funding from
Wellcome Library

https://archive.org/details/b28774334_0007

RABIES CANUM. BESTIARUM. MORSUS CANIS RABIDI. Cfr. HYGROPHOBIA.

- A**matius Lusitanus, Cent. V. cur. 85. VII. cur. 41.
Asti, (*Felix*) Entwurf der nothwendigsten Kenntnisse von dem
Gifte toller Thiere. Lemgo 1787. A. L. Z. 1788. n. 58.
Bader, Versuch einer neuen Theorie der Wasserscheu &c. p. 67.
(*virus non agere in humores sed in nervos.*)
Ballonius, Cons. III. p. 63.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 89. (*boum.*)
———— Epistol. III. p. 197.
Battie, (*Will.*) Treatise on madness. Lond. 1758.
Bonaventura, (*Fred.*) an homo affici rabie possit &c. v. Opusc.
Urbino 1627.
Bresl. Samml. 1719. II. p. 246. (*boum.*)
Chifflet, Observ. n. 50.
Deck, Diss. de rabie canina. Frib. 1783.
Dupperrin, Observations sur la rage. Bourges 1781.
Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 118.
Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 86. II. Obs. 98. IV. Obs. 88. &
Opp. p. 813. 1026.
Fehr, Nachricht &c. p. 44. (*hominis sine hydrophobia.*)
à Fonseca, Consil. I. n. 25.
Garn, medicinische Aufsätze. I. n. 6.
Genathius, Decad. IV. Disp. 2.
de Gradibus, Cons. n. 102.
Grüling, Cent. I. Obs. 12. V. Obs. 32.
Jawandt in Diss. Observ. quaed. pr. Goett. 1787.
Marcellus Donatus, L. V. p. 583.
Mederer, Diss. de rabie canina. Frib. 1783.
M'ilwaine, Diss. de rabie canina. Edinb. 1787.
Palmarius. p. 265.
Paraeus, Opp. chir. L. XX.

Rabies canum. Bestiarum. Morsus canis rabidi.

Salius Diversus, de febre pestilenti &c.

Schenck, L. VII. Obs. 51. seq.

Steffecius, Diss. de rabie. v. Genathius Diss. Basil. 1620.

Stopr, Diss. de rabie canina. Prag. 1784.

Timaeus, Epist. p. 825.

———— Respons. p. 1062. (*lupi.*)

Singularia.

Endemia.

Hillary. p. 290. (*in insulis Indiae occidentalis.*)

Lond. med. Journal. Vol. V. (*esse etiam in America.*)

Moseley, von den Krankheiten zwischen den Wendezirkeln.

(*in Antillis Insulis non esse.*)

van der Steege, Verhandelingen van Roterd. III. v. Aus. Abh.

für pr. Aerzte. XII B. p. 567. (*in Batavia non reperiri.*)

Putredo citâ cadaverum.

Fehr, Nachricht &c. p. 52.

Signa in genere.

Fehr, Nachricht &c. p. 72.

Hillary. p. 292.

Aquam non horrentia animalia rabida.

Fehr, Nachricht &c. passim. (*vorantes & bibentes.*)

Franck, medicinische Policey. IV. p. 306.

Heim in Selle N. Beitr. II. p. 133.

James, on canine madness. p. 10. (*aquam transiens, lac lambens.*)

Salmuth, Cent. III. Obs. 90. (*canis.*)

N. Samml. med. Wahrnehmungen. V B. p. 388. (*lupus rabidus, bibens & aquam intrans.*)

Ungnad, (*Christian Sam.*) der Maywurm, ein Mittel wider den tollén Hundbiss. p. 47. (*per flumen natans.*)

Canis masculus catellam invadens.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 37.

Caussae.

Linctus animalis rabidi.

Gruner, Almanach. 1786. p. 148.

Morando, della cura preservativa della rabbia canina &c. cit.

Franck med. Policey. IV. p. 316.

Odontalgia canum.

Frenzel in wittenbergischem Wochenblatte &c.

Vermes.

Bartholinus, Epist. III. p. 197. (*in capite.*)Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. Obs. 11. add. Obs. 3. (*in cerebro brutorum.*)

Desault. p. 266.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 193. (*in renibus.*)
p. 577. (*non esse ex verme sublinguali.*)Dec. III. Ann. II. Obs. 103. (*in genu.*)

Ann. IX & X. App. p. 251.

Paullini, Cent. IV. Obs. 14. (*in genu.*)

Therapia & Prophylaxis.

Schenck, L. VII. Obs. 65.

Alcali volatile.

Darluc in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 524.

Aqua.

Hughes, the natural History of Barbados. p. 31. (*vacca rabida sanata per violentam aquae intrusionem.*)Huzard in Journal de Medecine. T. LXVII. (*praeservatio demorsorum per immersionem in frigidam.*)

Castratio.

Fincke, Diss. an in canibus per castrationem possit praecaveri rabies? Lingae 1784. (*negatur.*)

Mercurius.

Commerc. Nor. 1745. p. 291.

Therapia & Prophylaxis.

Mercurius.

James in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II. p. 257.

(*turpethum minerale.*)

Operatio, f. excissio sic dicti vermiculi sub lingua.

Bader, Versuch &c. p. 35. (*non juvare.*)

Heidecker in Uden & Pyl Magazin. II B. p. 204. (*nihil prodesse.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. VIII. Art. 35.

Plinius, L. XXIX. cap. 5.

Schmucker, chirurgische Wahrnehmungen. II B. p. 322.

Politia.

Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 444.

RADIUS.

Fractura.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. v. Richter chir. Bibl. VII B. p. 341.

(*encheireses, apparatus.*)

Luxatio.

Desault in Journal de Medecine. T. LXXXVII.

Martin in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 536.

RANA.

Deglutita.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 143. (*sine noxa.*)

in Corpore.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197. (*in tumore.*)

p. 216. (*cum menstruis excreta.*)

Lentilius, Miscell. I. p. 97.

Ruland, Cent. VII. cur. 28.

Ursinus, Diss. de rana in homine genita, ejusque curatione. Fr. 1651.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 127.

Sperma epotum.

Grüling, Cent. VII. Obs. 14.

RANCIDUM. RANULA.

7

RANCIDUM. RANCOR.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Grüll, Diss. de rancore & morbi ex rancido. Lugd. Bat. 1777.

RANULA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 172.

Act. Erud. Lips. 1701. p. 409.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 37.

Amthor, Nosocom. infantil. c. 11.

Arantius, de tumoribus. c. 32.

Austrius, de morbis puerorum. n. 31.

Brown, of Tumours. p. 263.

Büchner, Miscell. 1729. p. 372. 379. 381.

Capdeville in Memoires de Chirurgie. T. V. (*arenosam materiam continens.*)

Crausius, Diss. de ranula sub lingua. Jen. 1675.

Dodonaeus, Observ. c. 5. 13.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 28.

Fallopianus, de tumoribus. P. I. c. 26.

Ferrarius, L. III. c. 35.

Fizes, de morbis capitis &c.

à Fonseca, Consil. I. n. 96.

Forestus, L. XIV. Obs. 29.

Fragmente zur Arzneykunde. IV. n. 3. (*meliceris.*)

Hettenbach, Diss. de tumore sub lingua, quem ranulam vocant.
Witteb. 1616.

Loew, Apodix. cap. 27.

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. III. n. 18.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

Primerosius, de morbis puerorum. P. II. c. 66.

Ronsseus, de vitae humanae primordiis. c. 53.

Ruland, Cent. IV. cur. 49. VII. cur. 8. VIII. cur. 37.

Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 276.

Salmuth, Cent. I. Obs. 36.

Ranula.

Schenck, Observat. L. I. n. 389.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 47. (*esse expansionem ductus Warthoniani.*)

Stahl, (*Tvo*) Diss. de ranula sub lingua speciali cum casu. Erf. 1734.

Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 256.

Starck, Archiv. III B. II St. n. 8. (*esse hydatidem.*)

Storch, von Kinderkrankheiten. T. III.

Terras in Journal de Medecine. T. LXXXVI. n. 6.

Velschius, Observ. Episagm. C. n. 26.

Voelter, Hebammenschule. p. 395.

Vogel, (*Ad. Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen, II. n. 5.

Welsch, Hebammenbuch. p. 781.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 20.

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Therapia.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 228.

Inspuitio.

Baricellus, Hortulus Genial. p. 88.

Oleum ligni hyperici.

Ruland, Cur. Emp. Cent. IV. c. 49.

Operatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. n. 29.

Alix, Observ. chir. Fasc. I.

— in Weiz Ausz. VI B. p. 195.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 88.

Hersu in Desault Journal de Chirurgie. II. n. 31.

Seyerinus, de efficaci Medic. Chir. P. II. c. 76.

Stercorea.

Loew, de morbis infantum. c. 27.

Therapia.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 254.

Terras in Journal de Medecine. T. LXXXVI. n. 6. (*ustionem non semper esse necessariam.*)

Tulpius, L. I. c. 52.

RANUNCULUS.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 87.

Ann. IX & X. Obs. 92.

Krapf, (*Car.*) Experimenta de nonnullorum ranuncolorum venenata qualitate. Vienn. 1766. Vogel N. Bibl. VII. p. 258.

Mayr, Diss. de venenata ranuncolorum indole, horumque interno externoque usu. Vienn. 1783.

RAPHANIA. v. FORMICATIO.

RAPHANUS.

Noxae.

Lombach, (*Hier.*) Consilium medicum, quo raphani usus arguitur.

Hamb. 1603. 8.

RAUCEDO.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 52.

Bakker, Diss. de raucedine. Harderovici 1764.

Ballonius, Cons. II. n. 36. III. n. 2. 46. 84.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 82.

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 29. (*chronica.*)

Codronchius, de vitiis vocis. L. II. c. 1.

Crato, Cons. VII. p. 552.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 146.

Dec. II. Ann. III. Obs. 175. (*ex metastasi scorbutica.*)

Forestus, L. X. Obs. 134. XV. Obs. 32.

de Fulginatis, Consil. p. 60.

Raucedo.

- Gabelchover, Cent. I. cur. 74.
 à Gradibus, Consil. n. 37.
 Grüling, Cent. V. Obs. 55. 57. 58. 75. VI. Obs. 16. 94.
 Histor. Morb. Uratisl. p. 41. 235.
 Horstius, Opp. II. p. 147.
 Lotichius, Consil. p. 228.
 Mercurialis, Consil. T. I. n. 12. 90.
 Montagnana, Consil. n. 299.
 Montanus, Consil. n. 121.
 Mudrany, Diss. de raucitate. Buda 1778.
 Persius, Consilium de raucedine. v. Horstius.
 Plater, Observ. L. I. p. 216. (*chronica.*)
 Riverius, Observ. Cent. II. Obs. 88.
 Rivinus, Diss. de raucedine. in Coll. Diss. Lips. 1710.
 Roederer, Diss. de raucitate. Goett. 1759.
 Ruland, Cent. III. cur. 59. IV. cur. 35.
 Schneider, de catarrhis. L. V. c. 3.
 Scholz, Consil. n. 334. seq.
 Schulze, Diss. de raucitate. Hal. 1740.
 Theodosius, Epist. n. 10.
 Thoner, Observ. p. 109.
 Trincavellius, Consil. L. I. n. 1.
 Vesti, Diss. de raucedine. Erf. 1699.
 Wedel, Diss. de raucedine. Jen. 1683.
 Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 107.

*Causae.**Bilis.*

Finck, Gallenkrankh. p. 236.

Cerebri affectiones.

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 27. (*frigus in cerebro perpassum.*)

Frigus.

Enguehaud, Ergo ab aquae glacialis potu raucitas. Paris 1692.

Ephem. Nat. Cur. Déc. II. Ann. VIII. Obs. 14.

Causae.

Graviditas.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. 57. III. p. 41.

Hysteria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 133.

Laryngis & Tracheae vitia.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 12. (*ossificatio cartilaginum thyreoideae & cricoideae, illiusque fissura.*)

Fantonus, Opusc. med. & physiol. (*annulus primus tracheae valde crassus.*)

Haller, Opuscul. pathol. n. 11. (*epiglottis ulceroso tumore tecta, passim erosa.*)

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 347. (*cartilagineae tracheae affectae.*)

Wathen in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. (*larynx ulcerosus.*)

Metastases.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 33. (*ex morbillis.*)

Schenck, Observ. L. VI. n. 103.

Starke, klin. Institut. p. 180. (*variolosa.*)

Nervorum recurrentium vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 81.

Oesophago infixa.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 452.

Pulvis inspiratus.

Schenck, L. I. Obs. 274. ex Jouberto.

Scarabaeus deglutitus.

Plater, Observ. L. II. p. 444.

ad Sternum tumor.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 347.

Syphilis.

Schenck, L. VI. Obs. 227.

Causae.

Tophacea materia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 151. (*denum rejecta.*)

Uvulae vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 66. (*exesa.*)Lentilius, Miscell. I. p. 180. (*exesa.*)**Therapia.**Codronchius, Consilium de raucedine. Append. L. de vitiis vocis.
Fr. 1597. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 153.

Galenus, de comp. med. f. loc. L. VII. c. 2. (*arteriaca.*)Plenk in Mohrenheim wienerischen Beyträgen. II. n. 5. (*cortex, arnica, aqua vulneraria.*)

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 251.

Alcali.

Blockwitz, Anatome sambuci. S. III. c. 14.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 108. (*spiritus salis ammoniaci.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 34.

Erysimum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 153. (*syrupus.*)Plenk in Mohrenheim Wiener Beyträgen. II. n. 5. (*syrupus.*)

Frigida.

van der Heyde, Synopsis Discursuum. n. 2. (*aqua.*)

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. I. (*serum calens.*)

Oculi cancrorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 43.

Rapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 175. (*muria conditarum.*)

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 36. (*syrupus.*)

Therapia.

Setaceum.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 24.

Sulphur.

Borellus, Cent. IV. Obs. 27. (*fumo sulphuris per os sublata.*)

Tonica.

Alix, Observ. Fasc. II. p. 131.

Trochisci.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 76. (*Plateri.*)

Vapores aquei.

Hilscher, Pr. de insigni quodam raucitatis remedio. Jen. 1747.

Haller Diss. Pr. I. n. 37.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 57.

Cent. I & II. Obs. 162.

Cent. III & IV. Obs. 113.

Histor. Morb. Uratisl. p. 326.

RECIDIVA. v. MORBUS RECIDIVUS.

RECONVALESCENS. v. CONVALESCENS.

RECUTITIO.

Ammann, Med. Crit. p. 265.

Celsus, L. VII. c. 25.

Dionis, Cours d'operations de Chirurgie. p. 176.

Fallopianus, de decoratione. c. 10.

Groddek, Diss. de Judaeis praeputium adtrahentibus. Gedan. 1699.

Jessenius, Institut. chirurg. p. 104.

Josephus, de antiquit. Judaicis. L. XII. c. 6.

Schurig, Spermatologia. p. 528.

Wedel, Exercitat. medico-philolog. Dec. V. n. 1.

REFECTIO. REFICIENTIA.

Camerarius, (*El. Rud.*) Modus subitaneae refectiois enucleatus.
Tub. 1683.

Galenus, *Ars med.* c. 100.

Schulze, *Diss. de refectioe celeri per alimenta humida &c.* Altdorf. 1728.

REFRIGERANTIA.

Brendel, *Diss. de justa methodi refrigerantis in morbis aestimatione.* Goett. 1752.

Cartheuser, *Diss. de refrigerantium differenti indole ac modo operandi.* Fr. 1740.

Hamberger, *Diss. de calore ac frigore corporis humani atque modo agendi remediorum refrigerantium & calefacientium.* Jen. 1751.

Kerger, *Diss. de refrigerantium modo operandi mechanico & usu medico.* Erf. 1702.

REGIMEN.

Albici, *Praxis medendi, regimen sanitatis.* Lips. 1484.

Büchner, *Diss. de cauto regiminis calidi usu.* Hal. 1768. v. Bald. Auszüge. I. p. 92.

Stahl, *Diss. de regimine.* Hal. 1708.

REJUVENESCENTIA.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 39.

RELIGIOSUS.

Hofer, *Diss. de religiosorum morbis.* Basil. 1716.

REMEDIA.

Externa.

Pouteau, *Oeuvres posthumes. I. (agere tantum per consensum.)*

Indigena.

Koenig, *Diss. de remediorum indigenorum ad morbos cuivis regioni endemios expugnandos efficacia.* Hafn. 1773. v. Tode *Bibl. I B. 3 St.*

Specifica.

Hecker, Therapia generalis. p. 464.

Herz in Selle N. Beitr. II. p. 194.

Superstitiosa, sympathetica. Cfr. Sympathia.

Alberti, Diss. de remediis morborum superstitiosis. Hal. 1737.

Bidloo, Exercit. anat. chir. Dec. II. n. 5. (*mystica & fraudulenta therapia.*)

Guerin, Non ergo curandis morbis verba & characteres. Paris 1626.

Mappus, Diss. de superstitione & remediis superstitiosis. Arg. 1677.

Plinius, L. XXVIII. c. 4. 6.

Serenus Sammonicus, de Medicina. c. 52. (*Abracadabra.*)

Slevogt, Pr. Remedia superstitiosa. Jen. 1712.

Zentgrav, Diss. de superstitione & remediis superstitiosis. Arg. 1677.

REN.

Absens. Deficiens.

Becker, Observ. ad Traët. de submersorum morte. n. 2. (*in melancholica.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 35. 83.

Ann. II. Obs. 129.

Harder, Apiarium. Obs. 77. (*dexter.*)

Meckel in Epist. ad Haller. scriptis. Vol. III.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 223.

Schenck, Observ. L. III. n. 172.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 386.

in Adipe sepultus.

Horstius, (*Dan.*) Decas Observat. & Epistol.

Atheroma.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 2.

Coaliti. Connati.

Baek in Nov. Act. Scient. Upsal. III. p. 32.

Haller, Opusc. minora. T. III. p. 40.

Loder, Pr. de renum coalitione. Jen. 1786.

Conformatio aberrans.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 171. seq.

Consumptio. Destructio. Degeneratio.

Aët. Helvet. I. App. p. 30. (*corruptio.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 135.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 9.

Baldinger, N. Magazin. III B. p. 537. (*per hydatidem.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 35.

Blancard, Opp. T. II. (*consumpti per pyuriam.*)

Blumenbach, Bibl. I B. p. 541.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Historia anatomica renum & vesicae.

Tub. 1683. (*in faccum purulentum abiens.*)

Cheston, Beobachtungen &c. (*pure.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32. 1741. p. 88.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 64. 99.

Ann. IV. Obs. 60. (*in steatoma de-
generans.*)

Ann. IX & X. Obs. 92.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 232.

Giornale de Letterati di Modena ad annum 1692. (*consumtus à
verme, canino dicto.*)

Harder, Apiarium. Obs. 76.

Histoire de la Societé de Medecine ad ann. 1780 & 81. v. Hufeland

N. Annalen. I. p. 290.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 364.

Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 47.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XL. Art. 18. (*alioque mu-
tationes.*)

Pinaeus, Opp. phys. & anat. L. I. c. 9.

Plater, Observ. L. II. p. 468. seq. L. III. p. 838.

Schenck, Observ. L. III. n. 179.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 360.

Vieussens, Novum systema vasorum corporis humani. (*a calculis.*)

Degeneratio.

Portal in Fourcroy medecine eclairée. T. II. n. 2. (*sine noxa.*)

Dilatatio.

Ruysch, Obs. 99. (*cum ureteribus, in ove.*)

Dislocatio.

Haller in Nov. Comment. Goetting. VIII. n. 8. (*cum degeneratione.*)

Dolor. Nephralgia. Cfr. Calculus.

Anthoni, Diss. de aegro nephritico dolore laborante. Giess. 1685.

Baverius, Cons. n. 49. 74.

Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XXII. Obs. 4. seq. (*ex calculis.*) L. IV.

Sect. I. Obs. 38. (*ex inflammatione.*)

Cramer, Diss. de nephralgia. Basil. 1697.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 190.

Cent. VII. Obs. 49.

à Fonseca, Consil. T. II. n. 65.

Forestus, L. XXIV. Obs. 15.

Grüling, Cent. VI. Obs. 89.

Miller, Diss. de dolore nephritico. Basil. 1683.

Moccha, Consil. n. 65.

Montagnana, Consil. n. 9. 134. 138. 176. seq.

Porchon, Nouveau Traité du Pourpre &c. Paris 1688. 12.

Riedlin, Observat. Cent. I. n. 47.

Rietmayer, de dolore nephritico. Lovan. 1622. Haller Bibl. Med.

Pr. II. p. 507.

Schenck, Observ. L. III. S. II. Obs. 188. 189. (*haemorrhoidibus sublevata.*)

Scholtz, Consil. p. 394.

Severinus, de efficaci Medicina. L. II. c. 1.

Stephanus, Consil. Dec. V. n. 1.

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 40. 71.

Sylvius, Diss. de dolore nephritico. Lugd. 1671.

Tilemann, Diss. de natura & curatione doloris nephritici. Marburg. 1644.

Dolor. Nephralgia.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. T. I. L. II. n. 127.

Zwinger, Diss. Fascic. Diss. med. select. Basil. 1711.

Caussae.

Acidum in ventriculo.

Stak, medical Cases. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XI B. p. 27.

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 443.

Calculus. v. Calculus.

Emphraxis.

Forestus, L. XXIV. Obs. 14. 15. 18.

Therapia.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 42.

Frigus.

Rhodus, Cent. III. Obs. 23. (*epithemate frigido sedata.*)

Jaspis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 2. (*nudo corpori alligatus.*)

Laxantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 104.

Oleum petrae.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 837. & alibi. (*externe in lithiastica.*)

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 16.

Durities.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 28.

Erosio.

Tollius, (*Jac.*) Epistolae itinerariae. Amst. 1700. (*ex ictero.*)

Excretio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 227.

Excretio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 83.

Ann. III. Obs. 76.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 143. (*frustatim.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 313.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 12.

ten Haaff in Abhandl. aus holl. Schr. II B. p. 33.

Gangraena.

Spindler, Obs. 54. (*letalis & contagiosa.*)

Hydatis. v. Hydatis.

Imbecillitas.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 29.

Infarctus.

Lange, Miscell. verit. I. p. 125. (*rubia tinctorum.*)

Inflammatio. Nephritis. Cfr. Calculus.

(Antiquiores subintelligunt plerumque dolores ex calculis.)

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 60.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 16.

Ammann, Diss. de nephritide. Lips. 1666.

Aylwin, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1682.

Becmann, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1682.

Bierling, Medicus. p. 1022.

Blankert, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1741.

Blasius, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1648.

Bursar, Diss. de phlegmone renum & vesicae. Basil. 1615.

Caldwell, Diss. de nephritide. Edinb. 1787.

Cartheuser, Diss. de passione nephritica. Fr. 1753.

Cleophas, Diss. de nephritide. Basil. 1617.

Collbergius, Diss. de nephritide. Altd. 1630.

Coluti, (*Fr.*) de querelis nephriticorum & renum calculo. Rom.

1624. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 407.

Inflammatio.

- Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 86. 1745. p. 135.
 Crato, Consil. I. p. 76. VI. p. 532.
 Depré, Diss. Nephritidis Pathol. & Ther. Erf. 1725.
 Dieter, Diss. de nephritide. Basil. 1601.
 van Eepen, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1761.
 Eglinger, Diss. de nephritide. Basil. 1660.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.
 Ann. IV & V. Obs. 29. 32. 114. 169.
 Ann. VI & VII. Obs. 39.
 Dec. II. Ann. V. Obs. 217. App. p. 147.
 Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 2.
 Ann. IX & X. Obs. 232.
 Espenmüller, Diss. de nephritide. Giess. 1790.
 Fabricius, Diss. de nephritide. Helmst. 1760.
 Fasch, Diss. aeger arthritico-nephriticus. Jen. 1675.
 Fernelius, Consil. XXX.
 Forestus, L. XXIV. Obs. 1. seq. 30. 31. seq.
 Frisius, Diss. de nephritide. Basil. 1621. v. Genathii Diss. Basil.
 Gabelchover, Observ. Cent. I. p. 177.
 Gaillard, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1694.
 Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 3.
 Guarinonius, Consil. 151. 313.
 Helwig, Obs. 108.
 Hippocrates, *περι των ενθως παθων.* p. 540. l. 43.
 Hooft, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1699.
 Jacobi, Diss. de nephritide spuria. Erf. 1712.
 Juch, Diss. de nephritide. Erf. 1752.
 Klenk, Diss. de nephritide. Basil. 1608.
 Licken, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1691.
 van der Linden, Clonigus nephriticus in Select. med. n. 16.
 Lotichius, Cons. p. 374.
 Mappus, Diss. de dolore nephritico. Argent. 1672.
 Mercurialis, T. III. p. 19.

Inflammatiö.

- Mezger , Diss. de nephritide. Regiom. 1781.
 de Oberkamp , Diss. Nephritidis inflammatoriae idea. Heidelb. 1750.
 Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 26.
 Poterius, Cent. I. cur. 48. 55.
 de Pré, Diss. Nephritidis pathologia & therapia. Erf. 1725.
 Quercetanus, Consil. de nephritide. Genev. 1609.
 Ray, Diss. de nephritide. Edinb. 1731.
 Richter, Diss. de nephritide. Bas. 1597.
 Riverius, Observ. Cent. I. n. 48.
 Schallerus, Diss. de nephritide. Witteb. 1621.
 Schenck, Observ. L. III. n. 186. seq.
 Schoeneich, Diss. de nephritide. Basil. 1611.
 Schroeter, Diss. Medica in causas, signa, amotionemque nephri-
 tidis exetasis. Jen. 1675.
 Sieben, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1755.
 Spindler, Obs. 55. (*spuria Scorbütica.*)
 Stoll, Aphor. de febribus. p. 109.
 Thoner, Observ. p. 171.
 Traufeld, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1701.
 Troja, über Krankheiten der Nieren &c.
 Vater, Diss. de nephritide vera, ejusdemque curandi ratione le-
 gitima. Vitenb. 1718.
 Wedel, Diss. Aeger nephritide laborans. Jen. 1680.
 ——— Diss. de inflammatione renum. Jen. 1697.
 Willich, Diss. de nephritide. Lugd. Bat. 1702.
 Zecchius, Consult. 13. 16. 50.

Anatome.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.
 Ann. IV & V. Obs. 114. 169.
 Dec. II. Ann. X. Obs. 160.
 Dec. III. Ann. III. Obs. 122.
 Ann. IV. Obs. 110.
 Cent. III & IV. App. p. 9.

Inflammatio.

Singularia.

In suppurationem, corruptionem terminata.

Dupont in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auserl. Abh. für
pr. Aerzte. I B. III St. p. 86. (*suppurans.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.

Caussae.

Acria.

Wepfer, Observ. p. 897. (*diuretica.*)

Arthritis.

Fasch, Consultatio medica proponens aegrum arthriticum neph-
riticum. Jen. 1675.

Calculus. Cfr. Calculus renalis.

Chesneau, L. III. cap. 9.

Franck, Diss. Casus nephritidis calculosae, tabe renis letali ex-
ceptae. Argent. 1763.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Schenck, Observ. L. III. Sect. II. Obs. 186.

Catarrhus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 71. Schol.

Peregrina inhaerentia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 1. (*grana
hordei.*)

Scorbutus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 44.

Vermes.

Paullini, Cent. I. Obs. 42.

Therapia.

de Bordegaraye, an praecavendae nephritidi fola aqua. Paris 1722.

Galenus, de comp. med. loc. L. X. c. 1.

Pansa, Consilium antinephriticum. Lips. 1615.

*Inflammatiō.**Therapia.*

Quercetanus, Select. Consilia. Genev. 1603. Haller Bibl. Med. Pr.
II. p. 202.

Acetum scilliticum.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 106. (*in calculosa.*)

Diuretica.

Pietre, Non ergo conferunt diuretica nephriticis. Paris 1632.

Fonticulus.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 852. (*in crure.*)

Jaspis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 2. (*lumbis alligatus.*)

Opium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 3.

Spindler, Observ. 56. (*cum purgantibus.*)

Young, vom Opium &c.

Sanguis alaudae.

Paullini, Lanx Sat. Dec. I. Obs. 4.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 225.

Venaesectio.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 203.

Horstius, Opp. III. p. 85. (*quae vena secanda?*)

Monstrosus. Magnus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 45.

Cabrolus, Observ. n. 28. (*purulentus librarum 14.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32. 1737. p. 326. (*35 librarum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 68.

Ann. III. Obs. 227.

Ann. IV & V. Obs. 29.

Ann. IX & X. Obs. 102.

Monstrosus. Magnus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 22.

Ann. IX. Obs. 13.

Cent. I. Obs. 27. 168.

Cent. IX. Obs. 4. (*calculosus.*) Obs. 64.

de Haller, Pr. de renibus monstrosis & utero duplici observationes.

Goett. 1753.

Histoire de l'Academie des Sciences 1732. p. 45. (*35 librarum.*)

Hornung, Cista. p. 436.

Morbi.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 2. 16. 18. 26.

Aomae, (*Fr.*) de vesicae & renum affectus dignotione & medicatione. Bugellae 1550. 8.

Baronii, (*Theod.*) de operationis mejendi triplici laesione &c. L. II. Papiæ 1609. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 406.

Boyvin, Ergo renum & vesicae affectus per dejectionem expurgantur. Paris 1599.

Büchner, Diss. de intempestivo diureticorum usu, frequenti affectuum nephriticorum causa. Hal. 1752.

Eyselius, Diss. de morbis renum. Erf. 1710.

Fernelius, Consil. LV.

Forestus, Observ. L. XXIV.

Galenus, de renum affectuum dignotione & medicatione. v. Opp. T. VI.

—— de remed. evpor. c. 22.

Günther, Diss. de renum morbis. Helmst. 1600.

Hartmann, Diss. ad Hippocr. Aphor. Sect. VI. n. 6. Jen. 1610.

Heer, Diss. de renum morbis &c. Hal. 1790.

Histor. Morb. Uratisl. p. 117.

Horstius, Diss. Problematum medicorum Decas de renum & vesicae dispositionibus praeter naturam. Giess. 1609.

Jonston, Thavmatographia. p. 451.

Massaria, (*Alex.*) de affectibus renum & vesicae. v. Opp.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 18. (*plethorici.*)

Morbi.

Montagnana, Consil. de aegritudinibus renum. v. Opp. select.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. XL. Art. 14. seq. (*unum majorem fieri, altero morbo existente.*)

Murray, (*Jo. Ad.*) Commentatio de arbuto uva ursi. Goett. 1765.
Comm. Lips. XV. p. 164.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 25.

Plinius, L. XXVIII. c. 13. (*remedia.*)

Rolfink, Diss. de affectibus renum & vesicae &c. Jen. 1637.

Schenck, Observ. L. III. n. 177. seq.

von Snakenberg, Diss. de renum & vesicae vitiis. Lugd. Bat. 1687.

Stenzel, Diss. de utriusque mechanismo, usu & morbis renis. Witteb. 1727.

Troja, über Krankheiten der Nieren &c.

Varandaeus, (*Jo.*) de affectibus renum & vesicae &c. Hanau 1617. 8.

Nephrotomia. v. Calculus.

Obstructio.

Horstius, Opp. II. p. 241. (*pituitoria.*) III. p. 86. (*an succini sal & oleum.*)

Scholzius, Consil. p. 393.

Solenander, Consil. III. n. 26.

Ossificatio.

Fearon in medical Communications. I. n. 27.

Parvus.

Rhodius, Mantissa anat. Obs. 37.

Warthon, Adenographia. p. 96. (*drachmam aequans.*)

Petrefactus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 27.

Dec. II. Ann. IV. App. p. 211.

Ann. VI. App. p. 48.

Cent. IX. Obs. 4.

Paulini, Cent. IV. Obs. 43.

Phthisis.

Valentini, Diss. de phthisi renali. v. Nosoc. academ.

Polypus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. App. p. 107.

Ruptura.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 26. (*ex lapsu.*)

Mezger, Pr. de rene rupto. Regiom. 1783.

Scirrhus.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 17.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 70.

Ann. VIII. Obs. 153.

Troja, über Krankheiten der Nieren. (*& carcinoma.*)

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

Steatoma.

Bader, Obs. 34.

Blasius, Observat. med. rarior.

Trichiiasis.

Schenck, Observ. L. III. n. 194. seq.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 63.

Tuberculosus.

Ruysch, Adversaria anat. med. chir. Dec. I.

Tumor.

Fearon in medical Communications. I.

Hallé in Histoire de la Société Royale de Médecine. ad 1781 & 82.
(*cum degeneratione.*)

Ott, Diss. Historia renis finistri maxime tumidi & corrupti in cadavere humano reperti. Basil. 1719. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 114.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 138. V. Obs. 12.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 18.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 61. V. cur. 100. VI. cur. 94.

Augénius Horat. T. I. L. IV. Ep. 1. L. X. Ep. 5. T. II. Ep. 15.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Bader, Obs. 7. (*letaliter ruptum.*)

Ballonius, Cons. III. n. 37. 38. 66.

Barcon, Observat. anatom. n. 10.

Baverius, Consil. n. 56.

Billenault in neuen Wahrnehmungen. n. 9.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 12.

Cartheuser, Dissert. select. n. 2.

Cassagne in Journal de Medecine. T. LXI.

Chesneau, L. III, cap. 9. Obs. 6.

Cheston, Untersuchungen. n. 2. (*ex calculo.*)

Coiter, Observat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 187.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 32.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. III. n. 1.

David in Memoires pour le Prix de l'Academie. X. (*operatio apostematis.*)

Douglas in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 111.

Dupont in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 135.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 16.

Ann. II. Obs. 81.

Ann. IV & V. Obs. 114. 142.

Ann. IX & X. Obs. 181.

Dec. II. Ann. III. Obs. 139.

Ann. VI. App. p. 52.

Ann. VIII. Obs. 153.

Cent. VIII. Obs. 22.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 47. VI. Obs. 44.

Fernelius, Consil. n. 53.

à Fonte Laelius, Consil. n. 138.

Forestus, L. XXIV. Obs. 37-39.

Gabelchover, Cent. II. cur. 64.

Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 3.

Gieseler in Diss. de calculo vesicae. Lugd. Bat. 1674.

à Gradibus, Consil. n. 60.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Guarinonius, Consil. n. 17. 291. 418.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 1. § 5.

ab Heer, Observ. rar. n. 1.

Hippocrates, *περι των ενδος παθων*. p. 540. l. 20. (*phthisis ex ea.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 360.

Horstius, Opp. II. p. 214.

Kest, Diss. de exulceratione renum. Basil. 1639.

Lang, Casual. Opp. II. p. 265.

Lanzani, Opp. I. p. 106.

Lechelius, Epist. de rene exulcerato & vesicae calculo lumborum doloris &c. causa. Brunsvig. 1665.

Lentilius, Eteodrom. p. 841. 899. 935.

——— Jatromnem. p. 355.

Lindt in Museum der Heilkunde. I. n. 5. (*suppuratio.*)

Lizzani, (*Anton*) Binae ex nonnullis rariores morborum historiae.

Venet. 1761. (*ulcus sanatum.*)

Massa, Epist. P. I. n. 22.

Meekren, Observat. med. chirurg. c. 39.

Mieg in Museum der Heilkunde. I. n. 47.

Moccha, Consil. n. 96.

à Moinichen, Observ. med. chir. (*evacuatum per urinam.*)

Montagnana, Consil. n. 181. 190.

Morand, vermischte Schriften. II.

Oberteuffer in Museum der Heilkunde. I. n. 25.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 27.

Paraeus, L. XII. c. 18.

Perger, Diss. de exulceratione renum. Altd. 1686.

Petreyus, Consil. de renum abscessu. v. Fernelii Consil.

Riverius, Observ. Cent. I. Obs. 48.

——— Observ. commun. p. 416. 449.

N. Sammlung medicinischer Wahrnehmungen. VIII B. p. 207.

Saviard, Observat. chirurgiques. (*operatio.*)

Schenck, L. III. S. II. Obs. 224. 225.

Ulcus. Exulceratio. Apostema. Suppuratio. Abscessus.

Schneider, chirurgische Geschichte. X. (*usus corticis salicis fragilis.*)

Timaeus, Consil. L. III. n. 42.

Troja, über Krankheiten der Nieren. (*externe apertum apostema.*)

Ugo, Consil. n. 62. 69. 72.

Valleriola, Observ. L. VI. n. 1.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

Wittichius, Consil. n. 51.

Wyns in Museum der Heilkunde. I. n. 2.

Zacutus Lusitanus, Med. Princ. Hist. I. L. II. n. 140.

Therapia.

Bringand, An ut suppurato reni, sic calculoso ferrum? Paris 1754.

Cartheuser, Diss. select. n. 2. (*myrrha.*)

Paullini, Cent. III. Obs. 72.

Valleriola, L. VI. n. 1.

Lac.

Hippocrates, *περι των ενδος παθων.* p. 540.

Horstius, Opp. III. p. 86.

Ollenroth in Schmucker verm. Schriften. III B. p. 288. (*cum aqua calcis.*)

Mel.

Hippocrates, *περι των ενδος παθων.* p. 540.

Operatio. Sectio.

Hippocrates, l. c. p. 540. l. II.

Rosa.

Rosenberg, Rhodologia. P. II. c. 33.

Thermae.

Crato, Consil. L. IV. n. 29. (*Carolinae.*)

Unicus. Cfr. Absens.

Bang, Auswal aus den Tagebüchern des königl. Krankenhauses.
1786. April.

Cabrolus, Observat. n. 14.

Unicus.

- Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 32.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 176.
 Ann. IX & X. Obs. 203.
 de Haen, Rat. Med. Cont. II. P. 2. p. 24.
 Haller, Opp. minora. III. p. 34.
 Kaltschmid, Pr. de uno rene in cadavere invento. Jen. 1755.
 Meekren, Observ. med. chir. cap. 40.
 Mohrenheim, Wiener Beyträge. II.
 Panarolus, Pentecost. I. Obs. 3.
 Rhodius, Mantissa anat. Obs. 32.
 Sandifort, Observat. anat. L. III. n. 7.

Vermes, viperæ in iis.

- Blasius, Observat. med. rar. &c.
 Bresl. Samml. 1718. p. 1746. (*in renibus luporum.*) 1720. II. p. 544.
 1726. II. p. 581.
 Drelincourt in Canicidiis. (*in canino.*)
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 261.
 Ann. VI & VII. Obs. 215.
 Dec. II. Ann. I. Obs. 104. Schol.
 Ann. IV. Obs. 72. (*in cane.*)
 Klein, Tentamen Herpetologiae. p. 63.
 Kundmann, Rar. art. & nat. p. 394. (*in renibus luporum vipera.*)
 Loesel, (*J.*) de renum usu. (*in consumto.*)
 la Medecine pretendue reformée. Paris 1683. (*in rene lupae.*)
 Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XL. Art. 6. feq.
 Pechlin, L. I. Obs. 4. (*calculus mentiens.*)
 Peyre in Journal de Med. T. LXV. p. 360. (*ex adnato intestino.*)
 Redi, Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli
 animali viventi. —
 Ruysch ad Dilucidationem valvularum in vasis lymphaticis. Hag.
 1665. (*in cane.*)
 Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 213. 298.

Vermes, viperæ in iis.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 196.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 59.

Vulnus. Vulneratio.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XLII. p. 554. (*sanatum.*)

Cortilio, Institut. chirurg. L. II. c. 14.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 8. (*letale.*)

Gitlerus, Diss. de renum vulnere, & qui huic succedit, cruento mictu. Lips. 1596.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 69. (*sanatum.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 228. seq.

REN SUCCENTURIATUS.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 56. (*monstrosus & exulceratus in necato ex colica.*)Dec. II. Ann. I. Obs. 35. (*deficiens.*)Ann. VII. Obs. 22. (*duplex.*)Ann. IX. Obs. 11. (*magni.*)

RENUTRITIO.

Gottsched, Diss. de renutritione eorum, qui per diuturnam famem, bello, obsidionibus emaciati sunt. Regiom. 1694.

REPELLENTIA. REPERCUTIENTIA.

Alaky & Külbel in Recueil pour le Prix de l'Academie. I. p. 296.

Jurtziek, Diss. de noxiis repercutientium effectibus. Hal. 1775.

Sennertus, Diss. de repellentibus &c. Viteb. 1604.

Teichmeyer, Diss. de repellentium usu damnoso. Jen. 1716.

REPRODUCTIO. REGENERATIO. RESARCITIO. Cfr. JACTURA. OS.

Domeier, Diss. de viribus naturæ medicatricibus in reparandis & coadunandis partibus corporis humani abscissis. Goett. 1784.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 15. (*venarum.*)Ann. III. p. 536. (*linguae.*)

Reproductio.

Goldhagen, Diss. de reproductione partium corporis humani.
Paraeus, Opp. chir. L. XXII.

RESOLUTIO. RESOLVENS.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Ackermann, (*Christ. Dan.*) Animadversiones de resolventibus.
Lips. 1751.

Berniere, Diss. de oleorum dulcium virtute medica resolvente.
Duisb. 1783.

Delius, Diss. de resolutione noxia. Erlang. 1765.

Gerike, Diss. de medicamentis attenuantibus. Helmst. 1745.

Hamberger, Diss. de medicamentis resolventibus. Jen. 1746.

Hugon, Mopilier & Pontier in Recueil pour le Prix de l'Academie.
I. p. 420.

Jameson, praktische Bemerkungen über die Verdünnungsmittel &c.
Leipz. 1790.

Juncker, Diss. de resolventibus, eorumque operandi modo & usu.
Hal. 1750.

Leidenfrost, Diss. de coagulo feroso, & ejus resolventibus medicinis. Duisb. 1752.

Schulze, Diss. de medicamentis resolventibus praecipue topicis.
Hal. 1743.

RESORPTIO.

Bernhardi, Diss. de resorptionis in corpore humanae praeternaturaliter impeditae caussis & noxis. Lips. 1771. v. Bald. Ausz. I. p. 508.

Weiz N. Auszüge. III. p. 100.

Marchand, Diss. de resorptione laesa ut morborum causa. Nanceji 1785.

RESPIRATIO.

in Acutis.

Baglivi, de Praxi med. I. cap. 9.

sub Aquis.

Bartholinus, Aët. Hafn. IV. Obs. 13.

Infantis durante partu.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 125.

Ploucquet, Comment. in Proc. criminales. p. 245. seq.

Roux, sur les pertes de sang. p. 111.

Longa, filens cum expiratione sonora figuum esse debilitatis gastricae.

Stak, med. Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 35.

Morbi. Laesio. Cfr. Dyspnoea.

Fasch, Diss. Laesiones respirationis hypochondriaco-scorbuticae. Jen. 1677.

Galenus, de comp. med. f. loc. L. VII.

——— remed. evpor. c. 14.

Horstius, Diss. Problematum medic. decas, continens quaestiones morborum quorundam vocis & respirationis. Viteb. 1608.

Schamberg, Diss. de respiratione laesa. Erf. 1693.

Signa ex ea.

Semiotici.

Galenus, de loc. affect. L. IV. c. 7.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 88. seq.

RESTITUTIO IN INTEGRUM.

Francus, Diss. de restitutione in integrum. Heidelb. 1672.

RETINA.**In solidam materiem mutata.**

Haller, Opuscul. pathol. Obs. 65.

RETROCESSIO.

Schroeter, Diss. de retrocessione morbosa. Erlang. 1777.

REUNIO.

Bossu in Journal de Medecine. T. XXXIII. (*pollicis phalanx superius integrè abscissus, reunitus.*)

Domeier, Diss. de viribus naturae medicatricibus in reparandis & coadunandis partibus corporis humani abscissis. Goett. 1784.

Mohrenheim, Beobachtungen chirurg. Vorfälle &c.

Reunio.

Richter, chir. Bibl. I B. III St. p. 108. 148. 149. (*membri integran-
tis, ossis discedentis.*)

Theden, N. Bemerk. I. p. 81. (*digiti, cutis, festucarum ossearum.*)

REVULSIO. REVELLENTIA.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Bohn, Diss. de revulsione cruenta. Lips. 1704.

Bolten, Diss. de revulsione generatim. Hal. 1750.

Carl, Diss. de antispasi, principali ad revellendas morborum causas
remedio. Ingolst. 1756.

Carrere, Diss. de revulsione. Perpignan 1770. 8.

Dunus, (*Thaddaeus*) Nova constitutio artis revellendi, derivan-
di, — per venaesectionem. Tiguri 1557.

Erastus, (*Thom.*) Diss. de revulsione. v. Epist. med.

Fildar, Diss. de revulsione. Lugd. Bat. 1731.

Galenus, de hirudinibus, revulsione &c. v. Opp. T. V.

Goelicke, Diss. de veritate practica diversionis Veterum per revel-
lentia ac derivantia, eorumque operandi ratione mechanica. Ha-
lae 1712.

———— de diversione humorum per revulsionem ac derivationem
eorundem. Fr. 1721.

——— Diss. de revellentium & derivantium genuina operandi
ratione. Hal. 1721.

——— Diss. de revellentibus ac derivantibus Veterum, eorum-
que rationali explicatione. Hal. 1709.

Gohlius, Epist. de motus tonici demonstratione per revulsionem
& diversionem Veterum. Hal. 1708.

Haller, Opp. minora. I. p. 212.

Juch, Diss. de revulsione & remediis revellentibus. Erf. 1743.

Krause, Diss. de derivatione ac revulsione humorum per fanguinis
detractionem impetrandis. v. Opusc. A. D. B. LXXXII. p. 398.
Ed. germ.

Moaser, Diss. de lege revulsionis & derivationis virium fystematis
nervosi. Prag. 1784.

Revulsio. Revellentia.

Oribasius. v. Galenus.

de Santeul, an cogenda revulsio? Paris 1744.

Sebizius, Comment. in Galenum de curandi ratione per venae-sectionem &c. Argent. 1652.

Segner, Diss. de derivatione & revulsione per venae-sectionem. Goett. 1749.

Sennertus, Diss. de revulsione & derivatione. Viteb. 1604.

Watts, (*Giles*) Dissertation on the account ad new doctrine of revulsion &c. Lond. 1754. Comm. Lips. IV. p. 277. (*falsam esse doctrinam.*)

RHACHITIS. Cfr. MORBI INFANTUM.

Ackermann, über die Kretinen. Gotha 1790. A. D. B. XCVI. p. 85.

Salzb. Zeitung. 1790. III. p. 57. (*cranium difforme ex malacia: summum gradum rhachitidis esse cretinismum.*)

Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. VII. p. 58.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 8.

Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 119.

Bootius, de affectibus omissis. c. 12.

Bose, Pr. de gibbosorum ex rhachitide molestiis. Lips. 1781.

— Pr. Gibbosae ex rhachitide exemplum. Lips. 1781.

Brendel, Diss. de rhachitide. Goett. 1739. v. Opp. II. p. 1.

Bresl. Samml. 1718. p. 923.

Bromfield, Observations. II. p. 25.

Buffon, (*d'Aubenton*) Histoire naturelle. T. I. (*imago sceleti.*)

Büchner, Diss. de rhachitide perfecta & imperfecta. Argent. 1754.

Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 202.

Burton, Diss. de rhachitide. Edinb. 1786.

Camerarius, (*Alex.*) Diss. de rhachitide. Tub. 1735.

Canstatt, Diss. de rhachitide brevia momenta. Heidelb. 1786.

Cappel, (*J. F. L.*) Versuch einer vollständigen Abhandlung über die fogenannte englische Krankheit. Berlin und Stettin 1787.

A. D. B. LXXXIII. p. 425. A. L. Z. 1787. n. 216.

Rhachitis.

- Deventer, (*Hendryk*) Beschryving van de Ziekten der Kenderen. Leid. 1739. 4.
- Dewez, Diss. de rhachitide. Vienn. 1764.
- Ecroyd, Diss. de rhachitide. Edinb. 1755.
- Farrer, (*W.*) a particular account of the rickets in children and on its analogy with the Kingsevil. Lond. 1772. 8.
- Fasch, Diss. de rhachitide. Jen. 1682.
- Ferrarini, Diss. de rhachitide. Ferrara 1776.
- Fourcroy, la Medecine eclairée. I. p. 111. (*skeleton foetus rhachitici.*)
- Francus, Diss. de rhachitide Anglorum. Heidelb. 1676.
- Frank, (*J. Pet.*) Discursus de rhachitide acuta & adultorum. v. Opusc. n. 10.
- Gackenholz, Diss. de rhachitide. Helmst. 1716.
- Garanciers, Flagellum Angliae f. Tabes anglica. Lond. 1647. 12.
- Glisson, (*F.*) de rhachitide, feu morbo puerili, Rickets dicto. Lond. 1650.
- Greve, Diss. de rhachitide. Bonnae 1790.
- Gruner, Antiquit. morbor. S. II. p. 141.
- Hagendorn, Cent. II. Hist. 27. III. Hist. 31.
- Haller, Diss. de rhachitide. Vienn. 1782. v. Eyerel Diss. med. Vol. I.
- Hammerschlag, Diss. de rhachitide. Edinb. 1787.
- Harweck, Diss. de rhachitide. Regiom. 1695.
- Havers, de ossibus. p. 175. (*ossium mutatio in ea.*)
- Haynius, de morbo tartareo. p. 120.
- Heister, medic. chirurgische Wahrnehmungen. I B. n. 210. 519. II B. n. 384.
- Pr. de Infantibus, pro suppositis a Diabolo habitis rhachiticis fuisse. — Helmst. 1725.
- Diss. de rhachitide. Helmst. 1725.
- Hoffmann, Med. Rat. System. T. IV. P. IV. Supplem. cap. 11. Obs. 9.
- Jaegnitz, Diss. de rhachitide &c. Ultraj. 1696.
- Jay, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1762.
- Isenflamm, pract. Anmerkungen über die Knochen. p. 382.

Rhachitis.

- Juch, Diss. Biga pessimorum & rariorum affectuum, rhachitis & spina ventosa. Erf. 1731.
- Klein, Diss. Casus rhachitidis congenitae observata &c. Arg. 1763.
- Langguth, Diss. de polypo infantis rhachitici. Witteb. 1744. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 203.
- Leidenfrost, Diss. nonnulla de rhachitide. Duisb. 1771.
- Leigh, Natural History of Lancashire. (*cum carie ossium.*)
- Lentilius, Eteodrom. passim.
- Miscell. I. p. 15. 287.
- Jatromnem. p. 100.
- Loew, Apodix. cap. 79.
- Magny, Memoire sur le Rakitis ou maladie de la colonne vertebrale à laquelle les enfants sont sujets jusqu'à la pleine adolescence. Paris 1780.
- Matani, de osseis tumoribus. p. 26.
- Mayow, Opp. Tract. V.
- Medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 423.
- Melm, Diss. de rhachitide. Duisb. 1736.
- Mittelhauser, Pr. de morbis articulorum & incurvatione ossium rhachitica. Jen. 1747.
- Moore, Diss. de rhachitide. Edinb. 1778.
- Muys, Diss. de rhachitide. Ultraj. 1684.
- Nooth, Diss. de rhachitide. Edinb. 1766.
- Ortlob, Diss. de rhachitide. Lips. 1687.
- Paret in Meckel N. Archiv. II. 2. n. 13.
- Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 264.
- Petit, Traité des maladies des os. I.
- Pino, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1691.
- Pyne, Diss. de rhachitide. Edinb. 1785.
- Raumburger, Diss. puerulus rhachitide detentus. Giess. 1697.
- Richard, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1745.
- Roederer, Diss. de rhachitide. Goett. 1762.
- Rule, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1665.

Rhachitis.

- Schreiber, Diss. de rhachitide. Hal. 1790.
 Sproule, Diss. de rhachitide. Edinb. 1787.
 Stock, Diss. de rhachitide. Jen. 1752.
 Stoll, Praelect. I. p. 16. 263. II. p. 432.
 Storch, von Kinderkrankheiten. III B. p. 245.
 Strack in Act. Hassiac. Vol. I. Art. 24.
 Sulzberger, Diss. the Rickets Anglorum seu de rhachitide. Lips. 1688.
 Sutton, Diss. de rhachitide. Edinb. 1731.
 Teichmeyer, Diss. de atrophia infantum rhachitica. Jen. 1515.
 Trnka de Krzowiz, Historia rhachitidis. Lips. 1789.
 Unthank, Diss. de rhachitide. Edinb. 1748.
 le Vacher de la Feutrie, Traité du Rhachitis. Paris 1772. Richter chir.
 Bibl. II B. 2 St. p. 62.
 Valentini, Diss. de rhachitide. v. Nosocom. academ.
 Vater, Diss. de morbo infantum rhachitide. Viteb. 1713.
 Vaux, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1704.
 van der Velde, Diss. de rhachitide. Marb. 1700.
 Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 2.
 Voelter, Hebammenschule. p. 381.
 Werner, Diss. de rhachitide. Lugd. Bat. 1716.
 Wessely, Diss. de rhachitide. Goett. 1790.
 Whist, Diss. de morbo puerili dicto Rickets. Lips. 1645.
 Whistler, de paedosplanchnocace s. rhachitide. Lond. 1654.
 Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 14.
 Zeller, Diss. de morbis ex strictura glandularum praeternat. natis.
 Tub. 1694.
 Zeviani, (*Giov.*) Trattado della cura di Bambini attaccati della rhachitide. Verona 1761. Comm. Lips. Vol. XII. p. 414.
 Zükert, Tischbuch. p. 152.
- Anatome. (Multi priorum.)**
 Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 53. VI. Obs. 133.
 Benevoli, Observat. n. 40.
 Blancard, Anatome pract. Cent. I. n. 23.

Anatome.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 729.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 240.

Cent. I & II. Obs. 180.

Cent. III. Obs. 11.

Heister, Wahrnehmungen. I B. p. 24. (*flatu distenta intestina, vermes, pituita, glandulae mesaraicae obstructae, medulla oblongata particulariter obdurata, scirrhi pulmonum.*)

Langguth, Diss. de polypo infantis rhachitici. Viteb. 1744.

Morel in Journal de Medecine. T. VII. p. 434.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 264.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 9. (*splen magnum.*)

Storch, Kinderkrankheiten. II B. c. 32.

Tacconi in Comment. Bonon. Vol. V. P. 2. p. 81.

Ossa emollita.

Büchner in Disp. ad Morb. Histor. v. Halleri T. VI. p. 300.

de Femery, de mutationibus figurae pelvis, praesertim iis quae ex emollitione ossium oriuntur. Lugd. Bat. 1793. Goett. Anzeigen. 1795. p. 44.

Pulmonum vitia.

Benevoli, Dissertazioni & osservazioni. p. 246. (*lamellae albae pulmonum incumbentes.*)

Viscera mole majora.

Glisson, (*F.*) de rhachitide, feu morbo puerili, Rickets dicto. Lond. 1650.

Heister, chirurg. und anat. Wahrnehmungen. p. 25.

*Singularia.**Adultiores invadens.*

Stoll, Praelect. p. 19. (*habitus phthisicorum.*)

Thomassin in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 222. (*juvenis 18 annorum.*)

de Vacher, Traité du rhakitis.

Singularia.

Antiquitas.

Glisson, de rhachitide. c. 1. (*morbis novus.*)

van Swieten ad § 1480. (*Veteribus ignota.*)

Trnka, de rhachitide. p. 10. (*novum esse.*)

Zeviani, della cura di Bambini, attaccati della rhachitide. c. 2.
p. 15. (*esse antiquum.*)

Congenita.

Klein, Diss. sistens casum rhachitidis congenitae. Argent. 1763.
v. & in N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 38.

Endemia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 153.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 23. (*in Germania.*)

Frequentia.

Medical Papers. I. n. 1. (*rariorem fieri, forte ob desertos orbes
stanneos in mensis.*)

Haereditaria.

Boeli, de atrophia infantum. p. 12.

Commerc. Liter. Noric. 1732. p. 367.

Heister, Diss. de rhachitide. § 16.

Causae.

Acidum.

Cappel, Versuch einer vollständigen Abhandlung über die englische Krankheit &c.

Zeviani, della cura di Bambini, attaccati della rhachitide. c. 2. p. 80.

Atonia.

Dupau in Journal de Medecine. T. LXXXVI.

Diaeta cruda.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 153.

Lac corruptum.

Tode, Bibl. IX B. p. 557.

Causae.

Manustupratio.

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 52. .

Thomassin, Journal de Medecine. T. XLIII. p. 222.

Mesenterii vitia.

Ackermann, über die Cretinen. Gotha 1790. (*vasa mesaraica esse expansa, non obstructa.*)

Plumbum.

Schulze, Diss. Mors in olla. § 37.

Scrophulosum virus.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 143.

Variolosum virus.

Oetinger, Diss. de viribus rubiae tinctorum antirhachiticis.®

Tub. 1769. § 49.

Venenum singulare.

le Vacher, Traité du rhakitis. (*nullum esse.*)

Therapia.

Chuden, Epist. Methodus nova praeservandi & curandi atrophiam feu maciem infantum, & per consequens morbum sic dictum anglicum. Lips. 1726.

Laffile, Ergo non omnium rhachiticorum eadem curatio. Paris 1683.

Thompson, med. Cons. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 57.

Trnka, de rhachitide. p. 316. (*cum diaeta.*)

Aëris dephlogisticati inspiratio.

Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. Hufeland N. Annalen.

I. p. 357.

Alcali fixum.

Abilgaard in Coll. Soc. Med. Havn. I. n. r. v. Aus. Abh. für pract.

Aerzte. III B. p. 403. (*cum china & rubia tinctorum.*)

Balnea.

Gherli, Osservazioni. Cent. II. n. 99. (*ex sideritide latifolia.*)

Mayow, Tract. med. phys. p. 143. (*Bathoniensia.*)

Therapia.

Conium.

Stoerck, de cicuta. L. II. cas. 23. seq.

——— Libellus quo continuantur experimenta &c. cas. 13.

Cuprum, ejusque praeparata.

Benevoli, Dissertazioni &c.

Büchner, Diss. de rhachitide perfecta & imperfecta. (*vitriolum.*)

Dupau in Journal de Medecine. 1791. Fevr. n. 3. (*ut tonica.*)

Emetica.

Zeviani, della cura dei Bambini, attaccati dalla rhachitide. c. 2.
p. 96. (*rejecit.*)

Ferrum.

N. Act. Nat. Cur. T. VI. Obs. 8.

Boerhaave, Elem. chem. T. II. p. 504. (*ens veneris.*)

Boyle, de utilitate philosoph. natur. exper. Exercit. 5. c. 6.

——— Paraenesis ad usum simplicium medicamentorum. § 7. n. 3.

Lentilius, Eteodromus. p. 167. 230. 260. 450. 464.

Strak in Act. Acad. Hassiaca. I. n. 24. (*cum rheo.*)

Zeviani, della cura dei Bambini, attaccati dalla rhachitide. c. 2. p. 129.

Frigus.

Fick, Diss. de salubri frigido potu. Jen. 1718.

Floyer, Psychrolusia. p. 50.

Mezger, Adversar. med. P. II. p. 106.

Stark, klin. Inst. p. 26. (*balnea.*)

Glans.

Kaiser, Fortsetzung des Unterrichtes von dem Nutzen und besonderer Heilungskraft der Eichel. p. 44.

Mechanica auxilia. Cfr. Gibbus.

Lalouette, an deformitates à rhachitide oriundae, dum ipsa rhachitis curatur, thoracibus, ocreis, aliisque machinamentis corrigi debeant? Paris 1762.

le Vacher, Traité du rhakitis &c.

Therapia.

Mercurius.

Bromfield. (*vivus, dein china & balnea frigida.*)

Journal de Medecine. T. LXIV. p. 224.

Motus.

Burggrav, de aëre, aquis & locis &c.

Ruysch, Adversar. anat. Dec. II. Obs. 6.

Osmunda regalis.

Gherli, rare osservazioni di med. &c. Cent. I. n. 45.

Ostracodermata.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 6. § 5.

Haller, Diss. cit. p. 84.

Pubertas.

Triller, Diss. de morbis pubertate solutis. Viteb. 1770. § 12.

Rhabarbarum.

Burggrav, de aëre, aquis & locis Francofurtensibus &c. (*parva dosi.*)

Fordyce, on putrid Fevers. App. v. Murray med. pr. Bibl. I B. p. 293.

Rubia tinctorum. Radix.

Cosnier, an rhachitidi rubia tinctorum? Paris 1758.

Levret in Gardane Gazette. 1775. p. 75.

—— Art des accouchemens. § 1431.

Oetinger, Diss. de viribus rad. rub. &c. Tub. 1769. v. Baldinger
Sylloge. V.

Rosner in Diss. qua nonnulla circa vires lactis notantur. Lugd.
Bat. 1756. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 238.

Sichi in Raccolta di opuscoli medici-prattici. Vol. IV. p. 30.

Sapo.

Zeviani, della cura dei Bambini, attaccati dalla rhachitide. c. 2. p. 126.

Sarsaparilla.

Benevoli, Observ. n. 39.

Unguenta.

Duncan in med. Comment. v. Edinb. VI. p. 105. (*oleum ex jecore
piscis Scate, quo febris excitatur.*)

Sydenham, Opp. p. 511. 779. (*abdomini illita.*)

RHAGAS. RHAGADES. Cfr. FISSURA.

Hampe, Diss. de rhagadibus. Argent. 1678.

RHEVMATISMUS. Cfr. ARTHRITIS.

Act. Med. Berol. Dec. III. Vol. I. p. 10.

Admiraal, Diss. de rhevmatismo. Lugd. Bat. 1777.

Angier, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1791.

Aurivillius, Diss. de rhevmatismo. Upsal. 1764.

Bach, Abhandl. über die einfachen Flusskrankheiten. Breslau 1790.

de Baillou, an rhevmatismus & arthritus congeneres. Paris 1710.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 174.

———— N. Magazin. VIII B. p. 453. (*cum miliaribus.*)

Ballonius, de rhevmatismo & pleuritide dorsali. Paris 1643.

———— Consil. L. III. nro. 67.

———— Opp. IV. Opusc. p. 313.

de Berger, Diss. de rhevmatismo. Witeb. 1707.

Boehmer, Diss. de rhevmatismo & febre rhevmatica. Hal. 1774.

Boeing, Diss. de differentia rhevmatismi a morbis congeneribus.
Duisb. 1763.

Boking, Diss. de rhevmatismo acuto. Argent. 1777.

Casement, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1786.

Cattier, (*Isaac*) de rhevmatismo ejus natura & curatione. Paris
1653. 12.

Chandler, Treatise on the disease called a cold. Lond. 1762. 8.

Chesneau, L. IV. c. 3.

Chicot in Epistol. & Dissert. med. p. 90. Paris 1656. 4.

Clerk, Diss. de rhevmatismo. Edinb. 1746.

Comte in Journal de Medecine. T. LXXII.

Crato, Cons. II. p. 188. 199.

Dawson, (*Thom.*) Cases in the acut rhevmatism and the gout.
Lond. 1775.

Demiani, Diss. Adversaria de febre lenta nervosa, rhevmatismo,
& hydrope. Lips. 1777. v. Baldinger Sylloge. IV. nro. 1.

Dover, Legs &c. p. 148.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 94. 99.

Rheumatismus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 115.

Cent. I & II. Obs. 89. (*cum convulsionibus.*)

App. p. 3. (*epidemicus.*)

Cent. IX. Obs. 79.

Cent. X. Obs. 25. (*letalis.*)

Essay on the nature causes and cure of the rheumatism. Lond. 1776. 8.

Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 528.

Fumanellus in Opp. Tigur. 1557. Fol.

Gallandat in Nouvelles Memoires de l'Acad. de Berlin ad 1772. p. 43.

Gesner, Beobacht. I. n. 6. 18.

Goldhagen, Diss. Analec̃ta de rhevmatismo. Hal. 1782.

Havers, de ossibus. p. 262.

Heister, Diss. de rhevmatismo. Helmst. 1744.

Histor. Morb. Uratisl. p. 283.

Inglis, Diss. de rhevmatismo. Edinb. 1787.

Journal der Erfindungen. I. p. 72.

Isenflamm, Diss. Arthritidis & rhevmatismi diagnosis. Erlang. 1787.

Juncker, Diss. de congestionibus vulgo catarrhis & rhevmatismis.

Hal. 1748.

——— Diss. de rhevmatismo artuum. Hal. 1759.

Kissam, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1787.

Lancisius, Histor. rhevm. epidem. ad calcem De nativis & adventitiis caeli Romani qualitatibus.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes. (*differre ab arthritide, loco.*)

Lavater in Diss. de calculo renum &c. p. 18.

Lentilius, Eteodrom. passim.

——— Jatromnem. p. 138.

Lentin, Memorab. p. 122. (*differentia ab arthritide.*)

——— in Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. I B. p. 161. (*differentiae ab arthritide.*)

Maitland, a short Essay on that tormenting disorder the rheumatism &c. Lond. 1764. 8.

Rhevmatismus.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 398. 472.

Menz, Diss. Pathologia rhevmatismi in morbis puerperarum. Lipsiæ 1788.

Metzler, Diss. de rhevmatismo. Frib. 1779.

Moebius, Diss. de rhevmatico affectu. Jen. 1649.

Moerikofer, Diss. de rhevmatismo. Basil. 1751.

Molineux in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 285.
(*epidemici.*)

Monro, Feldkrankheiten. p. 116.

Morel, Diss. de rhevmatismo. Lugd. Bat. 1696.

du Moulin, du rhevmatisme & des vapeurs. Paris 1703.

Ortlob, Diss. de rhevmatismo. Lips. 1696.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 519.

Pichot, (*Petr.*) de rhevmatismo &c. Bardigal. 1577. 8.

Ploucquet, Diss. de myositide & nevrítide. Tub. 1790.

Ponsart, Traité methodique de la goutte. Paris 1770. Comm. Lips.
Suppl. Dec. II. p. 698.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 49. II. n. 41.

Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio rhevmatismi acuti &c. Monast. 1789.
A. D. B. XCVII. p. 99. A. L. Z. 1791. n. 19.

Sager, Diss. de rhevmatismo regulari ac larvato. Goett. 1789.

Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 328. (*dolor enormis.*)

Scheppelin, Diss. Observatio variarum metaptoseon ab acritate humorum peculiari ortarum. Argent. 1790.

Schulze, Diss. de rhevmatismo. Hal. 1737.

Sime, Diss. de rhevmatismo acuto. Edinb. 1785.

Smith an apology to the public — concerning — the rhevmatic and hysterical Cases &c. 1775.

Smyth in medical Communications. II. n. 19. (*esse inflammationem fibrarum muscularium.*)

Spindler, Obs. 80. (*defluxio.*)

Stahl, Diss. de rhevmatismo. Hal. 1707.

Stecken, Diss. de rhevmatismo febrili. Colon. 1790.

Rheumatismus.

- Stoll, Rat. Med. P. III. p. 122. 137. V. p. 420. (*species.*)
 Sydenham, Opp. p. 344. seq. 732. seq.
 Sylvaticus, Cent. II. Cons. 1. 2. 3.
 Theden, N. Bemerkungen. I Th. p. 130.
 Thoner, Observ. p. 202.
 Vallisneri, Opp. III. p. 538.
 Vaughan, Diss. de rheumatismo. Edinb. 1782.
 Vigier, (*J.*) Tractatus de catarrho, rheumatismo &c. Genev. 1620.
 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 376.
 White, Diss. de rheumatismo. Lugd. Bat. 1763.

Anatome.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LVII. Art. 17.

Singularia. Eventus &c.

- Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 110. (*letalis.*)
 Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 689. (*abiens in suppurationem.*)
 Baglivi, Dissert. ad Hotton. (*frequentes esse Romae.*)
 Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 453. (*miliaribus solutus.*)
 Baumhaemmel, Tr. de morbo cum rheumatismo in hoc & elapso anno epidemio. Mühlh. 1787.
 Boucher in Journal de Medecine. T. LIII. p. 243. (*epidemicus.*)
 Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 245. (*pustulis solutus.*)
 Eyerel, Observ. Syll. II. p. 47. (*ad hepar & intestina versus.*)
 Gesner, Beobacht. I. p. 149. seq. (*transitus in suppurationem, in urticariam, urinae moleculae crystallinae.*)
 Grant, von Fiebern. p. 142. (*catarrho, diarrhoea, dysenteria solutus.*)
 Leigh, Natural History of Lancashire. (*urinam sale carere.*)
 Lieutaud, Histor. anatom. II. p. 346. (*musculi exsiccati.*)
 Medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 198. (*transiens in suppurationem.*)
 Menjot, Diss. de rheumatismo. Paris 1662.

Singularia. Eventus &c.

Moebius, Diss. de rhevmatico affectu. Jen. 1649.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVII. Art. 20 (*in abscessum degenerans.*)

Plenciz, Acta & Observata med. p. 94. (*sequi naturam febris dominantis.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 31. (*marcor membri ex gastrico, non rite tractato.*) p. 132. (*visus vitia varia ex eo.*)

Vicat, Delect. Observat. pract. App. n. 13. (*exanthemate solutus.*) n. 19. (*cum arthritide alternans.*)

Causae.

Acre aëreum.

Weikard, vermischte Schriften. I. p. 1. II. p. 103.

———— kleine Schriften. p. 1.

———— in Salz. Zeitung. 1791. I. p. 257.

Amputatio.

Wintringham, Comment. de morbis quibusdam &c. n. 79. (*familiares esse post eas.*)

Dysenteria.

Bang in Auswal aus den Tagebüchern des königl. Krankenhauses 1784. Jan. (*post chronicum.*)

Gastrica. Cfr. Emetica.

Diel in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 407.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 212. 227.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 25. (*bilis.*) III. p. 33.

Ira.

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 94.

Pituita.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 163. (*ex febre pituitosa.*)

Psyxis.

Bloch, medic. Bemerk. p. 182. (*sponda ad murum collocata.*)

Sims, Observations. p. 75. (*sub therapia mercuriali.*)

Caus-

Causae.

Sanguinis congestio.

Bach, Abhandlung über die einfache Flusskrankheit. Bresl. 1790.

Scabies suppressa.

de Meza, Diatribe med. n. 3. v. Tode Bibl. IV B. I. p. 27.

Sudor pedum retrogradus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 110. (*letalis.*)

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 54.

Syphilis.

Murray, Diss. de curatione luis venereae. Upsal. 1777.

Trichoma.

de la Fontaine, medic. chirurgische Abhandlungen &c.

Therapia.

Boulot, Non ergo in rheumatismo mochlica. Paris 1646.

Carl, Rathschläge. Cons. 27.

Hasenest, Diss. de affectibus rheumatico - arthriticis cito tutoque curandis. Altdorf. 1743.

Moreau, (*Jaques*) Consultation sur un rheumatisme avec une refutation d'une reponse qu'on y a faite. Chalons. 1688.

——— Refutation d'une reponse facile a une consultation sur un rheumatisme. 1689. 4.

Spindler, Obs. 87.

Thompson, medic. Consult. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. III B. p. 50. 54.

Aconitum napellus.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 18. (*in chronico.*)

Stoerck, vom Eisenhütlein &c.

——— vom Brennkraut und Diptam. Anhang.

——— Libellus, quo continentur experimenta &c.

Strandberg, Tal om de Fel. p. 29.

Alcali volatile.

Abildgaard in Collectan. Soc. Med. Havn. II. n. 28. (*extemporaneum cum camphora, externe.*)

Therapia.

- Ammochosia. Geochosia. (Erdbad.)
 - Fontana, Osservazioni. (*Asiati eam applicant.*)
- Antimonium.
 - Aët. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 52.
 - Murray, Diss. cit. (*cum sulphure in syphilitico.*)
 - Schoenheyder in Aët. Soc. Med. Hafn. II. n. 17. (*crudum.*)
- Aquae Pyrmontanae.
 - Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II.
- Armoracia.
 - Lange, Miscellae veritates. p. 39. (*succus.*)
- Arnica.
 - Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. I. p. 52.
- Asa foetida.
 - Theden, N. Bemerkungen. II. p. 203.
- Balnea.
 - Chesneau, L. IV. cap. 3. Obs. 4.
 - Minot, Ergo rhevmatismo thermae. Paris 1699.
 - Ridley, Observat. med. pract. &c.
- Bardana.
 - Razoux, Tables nosologiques. p. 256. (*diaphoreticum ex ea.*)
- Camphora.
 - Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 11.
- Cauterium. v. Ustio.
- Chamaedrys.
 - Boccone, Museo di Fisica. (*infusum.*)
- Cinchona.
 - Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 63.
 - Saunders, von der rothen Fieberrinde &c.
- Conium.
 - Razoux, Diss. Epistol. de cicuta.
 - Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Therapia.

Diaphoretica.

Medic. Ephemeriden. (*ex spiritu vini & pinguedine ceti.*)

Richard, Non ergo rhevmatismo sudorifera. Paris 1666.

Doveri pulvis.

Clark. p. 216.

Duciaae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 20.

Electricitas.

Cfr. Scriptores de Electricitate.

Act. Soc. Upsaliensis. p. 1.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen &c.

Bertholon de St. Lazare, Anwendung der Electricität. II B.

Brydone in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 76.

Camoy in Nouvelles Memoires de Dijon. 1784. I Semestre.

Lentin in Hufeland Journal für pract. Arzneykunde. I B. p. 168.

(*recens.*)

Mauduyt in Fourcroy Medecine éclairée. T. III.

Medic. Comm. von Edinb. VIII B. II. p. 23.

Poma in Journal de Medecine. T. LXXII.

Quelmalz, Pr. de viribus electricis medicis. Lips. 1753.

de Rosiers in Journal de Medecine. T. LX. p. 30.

Sherson in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I. n. 15.

Veratti, Osservazioni. n. 5.

Emetica.

Clossius, Cármen de Medico &c. Hist. 3. (*saepe repetita.*)

Diel in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 407. (*repetita.*)

Lentin, Memorab. p. 55. (*in bilioso.*)

Stoll, Praelect. II. p. 25. 163. 363.

Emphysema artificiale.

Nouvelles Memoires de Berlin ann. 1772. Histoire. p. 44.

Equitatio.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 89.

Therapia.

Frictio.

Gardane, Gazette. p. 82. (*frictio ad ignem per cylindrum ligneum & pellem leporinam.*)

Frigus.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 42. (*fixus balneo frigido, subsequente diaphoresi sanatus.*)

Gadus.

Percival, (*Thom.*) Essays. II. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 291. 351. (*oleum Gadi merlangae & Gadi aselli interne.*)

——— Bemerkungen über den medicinischen Gebrauch des Stokfischleberöels in langwüri gen Rhevmatismen. Repertor. chir. med. Abhandl. 1792. I B. p. 298.

Geum urbanum.

Buchhave, Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 472.

Guajacum.

Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 472. (*resina.*)

Dawson Cases in the acute rhevmatism &c. Comm. Lips. XXI. p. 594. (*tinctura volatilis guajaci cum vehiculo.*)

Duncan, med. Comm. VII. p. 8. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. VI B. p. 99. (*elixir volatile Guajaci.*) p. 34.

Sims, Observations &c. p. 70. (*tinctura volatilis cum vino antimoniato.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 203.

Hyoscyamus.

Labrousse in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 503. (*cataplasma externe.*)

Indigo.

Lentilius, Miscell. II. p. 481. (*in scorbutico.*)

Therapia.

Lac.

le Menestrel, Ergo arthriti & inveterato rhytmatismo curandis
solo lacte vesci convenit. Paris 1663.

Sydenham, Opp. p. 402. seq.

Liquor anodynus Hofmanni.

Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 8. 30.

Mercurius.

de la Brousse in Gardane Gazette de Santé 1773. p. 37. (*subli-
matus.*)

Clarke, Observat. v. med. Comm. von Edinb. II B. p. 9. (*in
chronico unguentum.*) p. 217.

—— II Dec. IV B. p. 102.

Gazette de Bouillon. 1775. p. 47. (*mercurio exasperatus.*)

Hamilton in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 9. (*calomel cum
opio.*)

Lind in Journal de Medecine. T. LXXXV. (*inunctio.*)

Reid, Diseases of the Army &c. (*calomel.*)

Riedley, Observat. med. pract. (*calomel & balneum post
venaesectionem.*)

Sims, Observations. p. 75.

Motus.

Bourdelin, an rhevmatismo pila prophylacticum? Paris 1733.

Nitrum.

Brocklesby, Beobachtungen. (*quotidie ad drachmas decem,
per 5-6 dies.*)

Oleum cajepoet.

Thunberg in N. Schwed. Abh. III B. v. Auserl. Abh. für pract.
Aerzte. X B. p. 734. (*externé.*)

Oleum olivarum.

Brocklesby in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. V B. p. 278.

de Man in Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 76. (*cum spiritu
CC. externé.*)

Therapia.

Opium.

- Brugnatelli, Biblioteca Fisica. T. XIV. (*loco pulveris Doveri.*)
 Herment, an opium articulari rhevmatismo. Paris 1746.
 Medic. Comment. von Edinburgh. II Dec. III B. p. 232. (*cum regimine diaphoretico.*)
 Pearson. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 571.

Phosphorus.

- Büchner, Diss. sistens spicilegia ad phosphori urinarii usum internum pertinentia. Hal. 1760.

Piper cayennense.

- Adair in med. Comment. von Edinb. IX. I. p. 19.

Plumbum.

- Goulard, chirurgische Werke. I. p. 164. 242.

Purgantia.

- Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 218. seq.
 Tudesque in Journal de Medecine. T. LXXV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 407. (*electuarium caryocostinum.*)

Rhododendron chrysanthum.

- Frize, medicinische Annalen.
 Home, clinische Versuche. p. 157.
 Koelpin, (*Alex.*) pract. Bemerkungen über den Gebrauch der Sibirischen Schneerose in Gichtkrankheiten. Berl. 1779. A.D. B. XXXIX. p. 116. Murray Bibl. III. p. 359. Tode Bibl. VIII. p. 582.
 Pallas, Reisen &c. III B.
 Willemet in Journal de Medecine. T. LVII. p. 151.

Roborantia.

- Buchhave in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 17. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV. p. 472. (*cum solventibus.*)

Salivatio.

- Havers, Osteologia nov. p. 291.

Sambucus.

- Quarin, Meth. med. infl. (*rob, quotidie ad uncias 3, 4.*)

Therapia.

Sinapi.

Adair in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 18. (*remedium compositum ex sinapi, spiritu vini & salis ammoniaci.*)

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 13. 22.

Paulizky, Beobachtungen. II. n. 4.

Piquot in Journal encyclop. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. IV St. p. 167.

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 60.

Razoux, Diss. sur la douce - amere.

Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 2.

Stercorea.

Paulini, Drekapotheke. I. p. 409. II. p. 254.

Sudor particularis fanans. .

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 70.

Tartarus emeticus.

Allgemeine Deutsche Bibl. CVII B. p. 408. (*solutio externe.*)

Brocklesby, Oeconom. and med. Observations. p. 134. (*in dosi refracta.*)

Taxus.

Gatereau in Journal de Medecine. 1789. 1790. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 137. 142. (*extractum.*)

Thuja occidentalis.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235.

Topica acria.

Clark. p. 217.

Trifolium fibrinum.

Brocklesby, Oeconom. and med. Observ. p. 130. (*cum tinctura guajaci volatili.*)

Ustio.

Bose, Pr. de ustione in rhevmatismo & arthritide. Lips. 1772. v. Baldinger Auszüge. I. p. 465.

Therapia.

Ustio.

Naudau in Journal de Medecine. T. LXXV.

Pouteau, Melanges de Chirurgie. p. 20. 27.

——— Oeuvres posthumes. I.

Valeriana.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 324.

Vaporatio.

Acta Soc. Petropolit. 1777. P. II. Histor. p. 45. (*ex decocto Ephedrae distachyae.*)

Gentlemans, Magazin. v. Comm. Lips. IV. p. 58. (*postea frigidum balneum, iterumque vaporosum.*)

du Moulin, Traité du rheumatisme & des vapeurs. Paris 1610. 8.

Venaesectio.

le Baillou, (*Guil.*) de rheumatismo. Paris 1642. Haller Bibl.

Med. Pr. II. p. 453. (*repetitae.*)

Brocklesby, Oeconom. and med. Observations. p. 116.

Chesneau, L. IV. cap. 3. Obs. 2. (*repetitae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 120.

le Fevre. p. 204.

Observations interessantes sur la cure de la goutte &c. Paris 1747.

v. Haller Tagebuch. I. p. 508. (*ad 20-24 libras intra paucos dies.*)

Riverius, Observ. med. Cent. IV. (*septies repetita.*)

Thevart, Ergo rheumatismo venaesectio. Paris 1627.

Vesicatoria.

de Meza, Diatr. med. n. 3. v. Tode Bibl. IV. 1. p. 27. (*ex scabie orto.*)

Reid, Diseases of the Army &c.

Roupe, de morbis navigantium. p. 89. (*majora, cum minora tantum lacesant.*)

Tournay, Diss. an rheumatismo vesicatoria? Nanceji 1779.

The-

Therapia.

Vesicatoria.

Versuch den sichern Gebrauch der spanischen Fliegen zu bestimmen &c.

Zingiber.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 134. (*super quod spiritus vini deflagavit, externe'*)

RHODODENDRON. OLEANDER.

Noxae.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LIX. Art. 12 - 14. (*occisae anatome.*)

RHONCHUS.

Alberti, Diss. de rhoncho dormientium. Hal. 1745.

Slevogt, Diss. Rhonchus infantis ex ulcerum parotidum intempe-
stiva curatione. Jen. 1699. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 43.

RIGOR.

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9. (*in acutis.*)

Bellini, de morbis capitis. p. 554.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIV. Obs. 16. (*ex utero corrupto, pleuritide, bile.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 140. (*sanatus per calefactionem membrorum.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 120.

Galenus, de tremore rigore &c. v. Opp. T. III.

Hippocrates, περι υστρων. I. p. 458. l. 3. seq. (*minor gradus, quam tremor.*)

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 15.

Schenck, Observ. L. VI. n. 94. (*febrilis sine calore subsequente.*)

Sebiz, Diss. de rigore, horrore, refrigeratione &c. Argent. 1653.

Tappius, Diss. de rigore & horrore, eorumque causis. Helmst. 1646.

Ursinus, Diss. de rigore febrili. Lips. 1656.

Rigor.

Vesti, Diss. de affectione marmorea. Fr. 1698.

Viscerus, Diss. de rigore in febribus. Tub. 1574.

Emortualis.

Frank, medicinische Policey. IV B. p. 686.

ex Vermibus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 104.

RISUS.

Alberti, Diss. de risu commodo & incommodo in oeconomia vitali.

Hal. 1746.

Berelarius, (*Elpidius*) Tr. de risu. Florent. 1603.

Jossius, Opuscula de voluptate, dolore, de risu & fletu &c. Franco-
cof. 1603. 8.

Kaisin, Diss. de risu. Lugd. Bat. 1733.

Laurentinus, de risu. v. Jossii Opuscula.

Lypichius, Diss. de risu. Basil. 1738.

Lyserus, Diss. de risu. Lips. 1643.

Mappus, Diss. de risu & fletu. Argent. 1684.

Platner, Diss. de risu a splene. Lips. 1738.

Schmid in Fasciculo Diss. Jen.

Singularia.**Neonati.**

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 45.

Noxae.

Camerarius, Memorab. Cent. XIV. p. 60. 61. (*mors ex eo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 176.

Ann. IX. Obs. 22. (*letalis.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 10. (*etiam malum
omen.*)

Salubritas.

Pechlin, L. III. Obs. 28.

Spasticus. Sardonius. Involuntarius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 95. 164.

Dec. III. Ann. II. Obs. 87.

Ann. V & VI. App. p. 134.

Ann. VII & VIII. Obs. 219.

Cent. IX. Obs. 84.

Franck, Discursus academ. n. 4. (*ex peripneumonia rheumatico-biliosa.*)

Francus, Diss. de risu sardonio. Heidelberg. 1683.

Plater, Observ. L. I. p. 167.

Causae.

Crocus.

Sennertus, Paralip. ad L. VI. Med. Pr. n. 3.

Diaphragma affectum.

Joubert du Ris. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 135. (*vulneratum.*)

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 87. (*radix palustris.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 22. (*puerperae letalis.*)

Therapia in genere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 176. (*melancholicus.*)

Cinchona.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 246.

ROBORANTIA. ROBORATIO.

Cfr. Scriptores Therapiae Generalis.

Boeckmann, (*Jonas*) Exercitium academicum, dejectionem corroborantem exhibens. Gryphisw. 1755.

Heinrici, Diss. de roborantibus. Hal. 1711.

Meurerus, Diss. de vera corroborandi ratione. Lips. 1555.

Obereid, (*Jac. Herm.*) Universa confortativa medendi methodus.

Carolsruhae 1767. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 305.

Scheffelius, Pr. de fatis medicamentorum corroborantium. Gryphisw. 1745.

Roborantia. Roboratio.

Schenckius, Diss. de virium robore, & roborantium natura &c.
Jen. 1624.

Sydenham, Opp. p. 79. (*per calorem accumbentium adolescentium.*)

ROSA.

Odor infestus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 140.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 80. (*hystericae exitialis.*)

Rhodus, Cent. III. Obs. 99.

ROSEOLA.

Baumann, Diss. de roseolis faltantibus. Altd. 1700.

Severinus, de recond. abscess. natura. L. VII. (*faltans.*)

ROSSALIAE.

Fehr, Anchora sacra &c. (*epidemicae.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 164.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 534. (*esse speciem erysipelatis serpentis saepe letalem.*) III. p. 594. IV. p. 564. (*letalis.*)

Spindler, Obs. 90-92.

RUBEOLA. Cfr. MORBILLI.

de Berger, Diss. de rubeolis. Francof. 1752.

Orlov, Pr. de rubeolarum & morbillorum discrimine Regiom. 1785.

de Pré, Diss. de dentitione difficili, — & rubeolis. Erf. 1720.

Whitelaw, Diss. de rubeola. Edinb. 1786.

Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. n. 5.

RUCTUS.

Alberti, Diss. de morbo motuum habituali ex imaginatione sub ructuum schemate enato, casus peculiaris. Hal. 1732.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 21. (*hystericarum.*)

Borellus, Cent. I. Obs. 62. (*diuturni.*)

Ructus.

- Carmoy in Nouv. Mem. de l'Acad. de Dijon &c. 1784.
 Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 14. (*affectus ructuosus, phthiicos speciem habens.*)
 Crato, Consil. n. 118. seq.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 24. 193.
 Forestus, L. XVIII. Obs. 42.
 Gabelchover, Cent. I. n. 23. II. n. 15.
 Goelicke, Diss. de morbo ructuoso Hippocratis. Fr. 1734.
 Herz, Briefe. I Samml. p. 178. (*enormes.*)
 Müller, Diss. de morbo motuum habituali ex imaginatione. Halae 1732. (*immanes ex imaginatione.*)
 Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 11.
 Riverius, Observ. Cent. IV. n. 37.
 Scheffelius, Pr. de necessitate diagnoseos causarum morbificarum, deque ructibus putridis, nauseaque, cruditatis acidae in ventriculo saepe signis. Gryphisw. 1747.
 Schenck, Observ. L. III. n. 47. (*purgantibus sanati.*)
 Smetius, Miscell. p. 40. 42. 527.
 Swalwe, Querelae & Opprobr. ventr. p. 284.
 Vehr, Diss. de oxyregmia. Fr. ad Viadr. 1689.
 Wedel, Diss. de ructu. Jen. 1698.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 96. (*spiritus nitri.*)

Ambra.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 7.

RUGAE.

Alberti, Diss. de crimine rugarum. Hal. 1747.

Therapia.

- Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 4.
 Dioscorides, Evpor. L. I. c. 110.
 Porta, Magia naturalis. L. IX. c. 24.

Acetum.

Mercurialis, de decorat. c. 24. (*cum melle.*)

Therapia.

Alumen.

Baricellus, Hortulus genial. p. 25.

Liquor anguium Aesculapii.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 9.

Oleum myrrhae per deliquium.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 97.

RUMINANS. RUMINATIO HUMANA.

Ackord, Diss. de ruminat. humana, singulari casu illustrata. Hal. 1783.

Bartholinus, (*Thom.*) de unicornu. cap. 2.————— Histor. anat. Cent. I. n. 39. (*analogi quid.*) V. Hist. 16.

Bauhinus, de hermaphroditis. L. I. c. 10.

Berner, Diss. Aeger ruminans cum asthmate hypochondr. Hal. 1709.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 9. 10. (*oesophagus carnosus.*)

Burgower, Diss. de ruminatione humana. Basil. 1626.

Carl, medicinische Rathschläge. n. 19.

Delric, Disquisit. mag. L. II. Quaest. 14.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 30.

Ann. IX & X. Obs. 160.

Fabricius ab Aquapend. Opp. anat. physiol. P. II. fol. 137.

Genathius, Diss. Dec. VII. n. 3.

Herz, Briefe an Aerzte. Berlin 1784. I Samml. p. 9.

Horstius, Opp. II. p. 162. 167.

Ludovici, Opp. p. 1101.

Meyer, Diss. de ruminatione humana. Erlang. 1792.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXIX. Art. 4.

Peyer, Merycologia. p. 62. 220.

Rhodius, Cent. II. Obs. 59.

Salmuth, Cent. I. Obs. 100.


Sauvages, Nosol. II. p. 336.


Schurig, Chylologia. p. 381.

Slare in Philos. Transact. n. 193.

Velschius, Episagm. 36.

S.





SABURRA.

Haase, Diss. de saburra. Lips. 1786.

SACCHARUM. NOXAE.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 202.

SALACITAS. HYSTEROCNESMUS. NYM-
PHOMANIA. HYSTEROMANIA. PRU-
RITUS UTERI, FUROR. LAGNIA.

Cfr. SATYRIASIS.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 182.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. III. c. 22. 32. IV. Serm. IV. c. 74. 82. 84.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 97.

Astruc, Traité des maladies des femmes. II. p. 299.

Ballonius, de Morbis Mulierum. Opp. IV. p. 147.

———— Consil. III. n. 6r.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 85.

———— Epist. III. p. 145. (*cum pollutionibus centum per diem.*)

Baubinus, de Hermaphroditis. L. I. c. 10.

Betbeder in Hautesierk Recueil. I. p. 274.

Bienville, Nymphomanie. Wien 1782. A. D. B. LVIII. p. 458. Comm.

Lips. XIX. p. 696.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. VIII. App. Obs. 1.

de Büchner, Diss. Furor uterinus pathologico-therapeutice con-
sideratus. Hal. 1747.

Caelius Rhodiginus, Lect. antiqu. L. XIV. p. 526.

Camerarius, Horar. subsecivar. Cent. II. c. 42.

Chambon de Montaux, von den Krankheiten unverheiratheter
Frauenzimmer &c.

Crausius, Diss. de nymphomania. Jen. 1691.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. II. S. I. c. 10.

Salacitas. Hysteroconesmus. Nymphomania &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71. Schol.

Dec. II. Ann. II. Obs. 121.

Dec. III. Ann. I. Obs. 11. 13.

Ann. VII & VIII. App. p. 108. (*epidemica.*)

Cent. I & II. Obs. 148.

Cent. III & IV. Obs. 142. 156. (*à teneris.*)

Cent. VIII. Obs. 3.

Epiphanius, Histor. n. 26.

Eyselius, Diss. de furore uterino. Tobsucht der Weiber. Erf. 1694. 1715.

——— Diss. de fatyriasi. Erf. 1711.

Fischer, Diss. de furore uterino. Erf. 1728.

Forestus, L. XXVI. Obs. 9. 10. 20. XXVIII. Obs. 50. (*pruritus vulvae.*)

Friderici, Diss. de hysteromania. Jen. 1666.

de Gradibus, Consil. n. 8. 70. 71.

Grüling, Observ. Cent. II. cur. 58.

Horstius, Opp. II. p. 95.

Iken, Diss. de furore uterino. Lugd. Bat. 1685.

Kaltschmid, Diss. de virgine, nymphomania laborante casus. Jen. 1748.

Krebs, Beobachtungen. IV.

Lansius, Consultat. orat. contra Italiam. p. 840. seq.

Leichner, Diss. de hysteromania. Erf. 1671.

Lentilius, Miscell. Med. Pr. I. p. 227. 229.

Liebmann, Diss. de furore uterino. Hal. 1760.

Lienard, Ergo à salacitate vita brevior. Paris 1657.

Lochner, Diss. de nymphomania historia medica. Altd. 1684.

de Magny, an quo salacior mulier, eo foecundior? Paris 1720.

Manardus, L. XIII. Ep. 5.

Marinelli, Medecine all' infirmità delle Donne. L. I. c. 6.

Menjotius, Diss. de furore uterino. v. Diss. Pathol. Paris 1662. 4.

Mercatus, L. II. cap. 10.

Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 8. 10.

Salacitas. Hysteroconesmus. Nymphomania &c.

- Mizaldus, Redicivus, Memorab. Cent. VII. n. 629.
 Moller, de cornutis. cap. 6. p. 67.
 Moschion, de Morbis Mulierum. L. II. c. 4. 24.
 Neumann, Diss. de exclusione ovulorum in salacibus, absque ullo
 praegresso coitu. Lugd. Bat. 1717.
 Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 39.
 Ostertag, Diss. de metromania. Argent. 1763.
 Paraeus, L. XXIII. cap. 64.
 Plinius, Hist. Nat. L. X. c. 63.
 Primerosius, de Morbis Mulierum. L. III. c. 9. (*furor uteri.*)
 Rickemann, Diss. de fatyriasi & priapismo. Jen. 1670.
 Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 374. (*vetulae.*) 1697. p. 812.
 Salmuth, Observ. Cent. I. n. 23:
 ——— Comment. in Pancirollum. P. II. Tit. 10.
 Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 384.
 Schurig, Spermatologia. p. 103. 246.
 ——— Gynaecologia. p. 1. 14. 26. 40.
 Simon, de impotentia conjugali. p. 20.
 Sinibaldi, Geneanthropia &c. L. II. p. 201.
 Sperling, Diss. de salacitatis natura & cura. Witeb. 1701.
 Stegmayer, Diss. de furore hysterico vel uterino. Altdorf 1713.
 Trotula, de Morbis Mulierum. cap. 10.
 Varandaeus, de Morbis Mulierum. c. 5.
 Warliz, de morbis biblicis. c. 12.
 Welsch, Hebammenbuch. p. 606.
 Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 22.

Caussae.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 1. (*variae.*)

Acidulae.

ab Heer, Spadacrene. c. 15.

Acrimonia.

Schurig, Gynaecologia. p. 8. 11.

Caussae.

Amor.

Histoire de l'Academie des Sciences ann. 1704. p. 26.

Apoplexia.

Bierling, Thesaurus practicus. p. 21.

Schurig, Gynaecologia. p. 8. 11.

Calculus.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 30. (*& inflammatio.*)

Camper, Observ. circa mutationem calculorum. cap. 2.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. III. Tit. 1. Quaest. 4. n. 8.

Cantharides.

Ammann, Irenicum Numae &c. p. 134.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 34.

Forestus, L. XXIV. Obs. 7.

Geier, Schediasma de cantharidibus. p. 40.

ab Heer, Observ. n. 9.

Meekren, Observ. c. 34.

Sinibaldus, Geneanthropia. L. III. p. 265.

Clitoris magna.

Schurig, Gynaecologia. p. 2. 17.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 91.

Continentia.

Langius, Prax. v. Opp. II. p. 170.

Schurig, Gynaecologia. p. 23.

Diaeta lauta.

Warliz, de morbis biblicis. c. 12.

Equitatio.

Sebiz, Exercit. med. p. 376.

Flagra. Urticatio.

Bartholinus, de usu flagrorum in re medica & venerea. Hafn.
1670. 8.

Caelius Rhodiginus, Lect. antiqu. L. II. c. 15.

Campanella, Medicinal. L. III. p. 111.

Causae.

Flagra. Urticatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 56.

Meibomius, de usu flagrorum in re venerea. v. Bartholinus.

Petronius, Satyricon. p. 331.

Valentini, Novellae medico legal. cas. 4.

Wintherus, Diss. περί των ακρατων μοριων. p. 47.

Flatus.

Hertod, Tartaromastix. p. 157.

Hypochondriasis.

Delius, Adversar. Fasc. I.

Hysterorrhoea.

Langhans, von den Krankheiten des Hofes &c.

Lepra.

Lentilius, Eteodromus. p. 40.

Medicamenta aromatica, stimulantia.

Forestus, L. XXVI. Obs. 19.

Paullini, Cynographia. p. 136.

Melancholia.

Belot, Ergo furor uterinus melancholicus affectus. Paris 1621.

Sebiz, Exercit. med. p. 377.

Menstruorum defectus.

Aët. Hafn. I. Obs. 80.

Schurig, Gynaecologia. p. 12.

—— Parthenologia. p. 171.

Morbilli.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten &c. p. 133.

Morsus canis rabidi.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 41.

Ovariorum vitia.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. I. Obs. 28.

Brendel, Observ. anat. Dec. III. Obs. 10.

Causae.

Ovariorum vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 3.

Hoffmann, (*Maur.*) *Disquisitio corporis humani anat. pathol.*
p. 117.

Michaëlis, *Prax. clin. special. cas.* 22.

Plethora.

Schurig, *Gynaecologia.* p. 6.

Purgantia.

Aët. Hafn. Vol. IV. Obs. 73.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 71.

Dec. II. Ann. X. Obs. 141.

Plater, *Observat. L. I.* p. 263.

Sinibaldus, *Geneanthrop.* p. 276.

Timaeus, *Cas.* p. 193.

Renes.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 168.

Satyrium.

Henckel, *de philtris.* § 13.

Thea.

Riedlin, *Lin. Med.* 1695. p. 284.

Uteri vitia.

Baldinger, *Magazin für Aerzte.* X B. p. 892. (*inflammatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 124. (*inflammatio.*)

Schurig, *Gynaecologia.* p. 22. (*inflammatio.*)

Vermes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 75. (*ex ascaridibus.*)

Dec. II. Ann. V. App. p. 40.

Paulini, *Lanx Sat.* Dec. I. Obs. 10.

——— Cent. I. Obs. 57.

Schurig; *Gynaecologia.* p. 13.

Therapia.

Zacutus Lusitanus, *Prax. admir. L. II.* Obs. 83.

Therapia.

Amputatio clitoridis.

Büchner, Miscell. 1728. p. 933. (*enormis clitoris.*)

Balneum.

Patin, Ergo in *μητρομανια* balneum. Paris 1627.

Buxus.

Paullini, Cent. IV. Obs. 51. (*gestatus.*)

Camphora.

Hahn in Diss. Obs. med. & chir. fasc. Goett. 1788. (*acetum.*)

Frigus.

Bartholinus, Epist. III. p. 145.

Nicolai, Samml. von Beobachtungen. n. 3. (*injectione frigidae in rectum & vaginam.*)

Nitrum.

Timaeus, Cas. p. 197.

Portulaca.

l'Epicier, Ergo furori uterino portulaca. Paris 1686.

Plumbum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 121.

Terror & Praecepta.

Schurig, Gynaecologia. p. 36.

Ulcera enata.

Bartholinus, Epist. III. p. 145.

Variola fanans.

Gazette de Santé 1776. p. 94.

Venaesectio.

de Caballis, Phaenom. med. (*& purgantia.*)

le Fevre. p. 141.

Venus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 12.

Therapia.

Venus.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 4. (*impraegnatio.*)

Paullini, Observ. Cent. III. n. 88.

le Pescheur, Ergo insanienti virgini Venus. Paris 1576.

Schurig, Gynaecologia. p. 36.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 93.

SALINA.

Morbi opificum.

Rammazzini. p. 593.

SALIVA.

Acris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 106.

Biliosa.

Bianchi, Historia hepatis. p. 135.

Coloribus tincta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 87. Schol. (*coerulea.*)

Francus, Herba alleluja. cap. 5. (*coerulea.*)

Marcellus Donatus, L. I. cap. 9. (*lutea.*)

Petermann, Diss. de ictero. Lips. 1696. (*flava.*)

Riedlin, Lin. Med. 1697. p. 88.

Concrescens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 160. (*in calcem.*)

Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 91.

Kerkring, Spicileg. anatom. n. 25.

Contagiosa.

Rayger, Schol. in Spindler Observ. 54. (*epilepticorum.*)

Schurig, Sialologia. p. 152.

Cruenta.

Camerarius, Diss. Taurin. VII. (*in salivatione.*)

Defectus.

- Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XXI. Obs. 17. (*ex obstructione ductuum salivalium.*)
 Borellus, Observ. Cent. II. n. 68.
 Nuck, de ductu salivali nov. c. 3.
 Penffier in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 160. (*ex magna faciei laesione.*)

Dulcis.

- Aët. Hafn. IV. Obs. 72.
 Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 59. 89. Vol. V. Obs. 71.
 Bonet, Medic. Septentr. p. 319.
 Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 22. 1741. p. 410.
 Degaye, Diss. de natura & usu salivae. Monspel. 1783.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 237.
 Dec. II. Ann. III. Obs. 172.
 Ann. VIII. Obs. 58.
 Ann. IX. p. 460.
 Paulini, Observat. Cent. I. n. 81.
 Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 242.
 Schurig, Sialologia. p. 32.

Lactea.

- Dolaeus, Epist. ad Waldschmid. n. 2. p. 57.
 Nuck, Sialographia. p. 49.

Morbi.

- Baglivi, Opp. p. 393.
 Boehmer, Diss. de natura & morbis salivae. Hal. 1763.
 Fischer, Diss. Sialographia medica. Erf. 1726.
 Hoegger, Diss. de salivae statu morbosus. Basil. 1690.
 Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de saliva ejusque morbis. Hal. 1694.
 Lanzoni, de saliva. Ferrara 1702. 8.
 Nuck, (*Anton*) Sialographia. Lugd. Bat. 1728. 8.
 Rayger, Diss. de salivae natura & vitiis. Argent. 1667.

Morbi.

Stock, Diss. de statu salivalium humorum naturali & praeternaturali. Jen. 1755.

Zwinger, Diss. de faliva sana & morbosa. Basil. 1710. in Fascic. Diss. med. fel.

Noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 62. (*infantibus, quibus cum pulte praebetur.*)

Schurig, Sialologia. p. 168. (*ut vehiculum.*)

Signa ex ea.

Baglivi, de fibra motrice. p. 201.

Hoffmann, Diss. de faliva ejusque morbis. p. 23.

———— Diss. de necessaria falivae inspectione ad conservandam & restaurandam sanitatem. Hal. 1698.

Schurig, Sialologia. p. 120.

Transsudatio.

Febure in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 446. (*per regionem maxillarem.*)

Usus varius.

Schurig, Sialologia. p. 108. seq.

Venenata.

Hoffmann, Diss. de faliva ejusque morbis. p. 24. (*ex ira.*)

Vermes, Vermiculi in ea.

Bonēt, Medic. Septentrion. p. 320.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 130.

Dec. II. Ann. IV. App. p. 195.

Paulini, Mors verminosa. p. 76.

———— Observ. med. Cent. II. n. 58. IV. n. 10.

SALVALIS DUCTUS.

Aberrans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 52.

Calculi in eo.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 48.

Scherer, Diss. de calculis ex ductu salivali excretis. Argent. 1738.

Haller Coll. Diss. Pr. I. n. 34.

Laesio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 88.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 39.

Morbi.

Jourdain, Traité des maladies de la bouche. II. p. 267.

Tumores.

Murray, Diss. de tumoribus salivalibus. Upsal. 1765.

SALIVALIS FISTULA.

van Esch, Warnemingen. p. 312. (*sanata.*)

Journal de Medecine. T. XLII. p. 139.

Louis in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 10.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. p. 431. V. p. 865.

Nuck, de ductu salivali novo. c. 3.

— Sialographia. c. 3. p. 64. seq.

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 9.

Caussae.

Cicatrix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 88.

Septica, alveolo applicita.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 202. (*unguentum aegyptiacum.*)

Therapia.

Cauterium.

Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 82.

Saviard, Observations chirurgiques &c. (*perfossio buccae per ferrum candens.*)

Compressio.

Akermann in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 135.

Alix, Observ. chir. Fasc. I.

Gooch, Cases &c. p. 20.

Imbert in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 363.

Therapia.

Gluten.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 359. (*pulvis ex glutine seriniariorum, cum opio, usto.*)

Operatio. Perfossio baccae.

Bemerkungen über verschiedene Gegenstände der Wundarzneykunst. II. n. 1.

Edinb. Versuche. II B. n. 13. (*& septica.*)

Memoires de l'Academie Roiale de Chirurgie. III. n. 18.

Mosque, chirurgische Novellen &c.

Tessart in Journal de Medecine. T. XLII. (*& septica.*)

Septica.

Gill in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 19.

Imbert in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 363.

Louis in Memoires de Chirurgie. T. V. n. 10. (*lapis infernalis.*)

Medic. Wochenblatt 1781, n. 29. (*aqua calcis, cum oleo vitrioli.*)

Memoires de l'Academie Roiale de Chirurgie. T. III. n. 18.

Mosque, chirurgische Novellen &c. (*lapis infernalis.*)

Setaceum.

Tessart in Journal de Medecine. T. XLII. p. 139.

SALIVATIO. · PTYALISMUS.

Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 26. (*fungi ex lingua sub ea.*)

Ballonius, Consil. II. n. 13. 25.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 77.

Bierling, Medicus. p. 851. (*per urinam soluta.*)

Binninger, Observ. Cent. I. n. 10.

Bloch, Bemerkungen. p. 203. (*periodica.*)

Brotbek, Diss. de ptyalismo. Tub. 1671.

Depré, Diss. de erroribus, circa salivationem mercurialem. Erf. 1726.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 10.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. 120. (*mercurialis funesta.*)

Ann. VII. Obs. 5. (*diuturna.*)

Salivatio. Ptyalismus.

- Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137. (*epidemica.*)
 Cent. VII. Obs. 52. (*noxæ terroris in cura salivatoria.*)
 Cent. VIII. Obs. 41.
- Eschenbach, Observ. med. chir. n. 20. (*noxæ.*)
- Forestus, L. XIV. Obs. 23.
- Friesen, Diss. de salivatione. Lips. 1681.
- Geyer, müssiger Reisestunden gute Gedanken &c.
- Hagendorn, de catechu. p. 52.
 ———— Observat. med. phys. Cent. I. n. 72.
- Hartmann, Diss. circumspecta mercurialium injectio chirurgica ob ptyalismum. Fr. 1779.
- Hecker, Therapia generalis. p. 373.
- Helwig, Obs. 64. (*letalis.*)
- Hoffmann, Diss. de saliva & ejus morbis. p. 23.
- Jeitteles, Observat. med. (*usus multiplex.*)
- Koenig, Regnum animale. Sect. I. p. 17. 20.
- Meermann, Consult. & Respons. L. I. n. 10.
- Mittie, Etiologie nouvelle de la salivation. Paris 1777.
- Nuck, Sialographia. c. 2.
- Quelmalz, Pr. de ptyalismo febrili. Lips. 1748.
- Rabours, an in lue venerea parciore & longius dissitæ mercurii doses plenioribus & crebrioribus anteponeandæ. Paris 1739. (*noxæ.*)
- Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 371. (*mercurialis fera.*)
 ———— Millenar. Observ. n. 690.
- Roeper, Diss. de salivatione critica in morbis acutis & chronicis. Hal. 1702.
- Rolsink, Diss. de salivatione. Jen. 1656. 1670.
- Ruysch, Adversar. anat. med. chir. Dec. II. (*debilitans.*)
- von Sanden, Diss. de ptyalismo. Regiom. 1696.
- Schurig, Sialologia. p. 38 69. seq. p. 73. (*epidemia.*) p. 104. (*noxæ.*)
- Senkenberg, Diss. de ptyalismo. Argent 1676.
- Silvester in med. Observ. and Inquiries. III. n. 24. (*noxæ ex cohibita.*)

Salivatio. Ptyalismus.

Souquet in Journal de Medecine. T. XXII. p. 40. (*chronica.*)

Thoner, Observ. L. III. Obs. 7.

Timaeus, Cas. L. III. n. 4.

Valentini, Polychrest. Exot. App. (*methodus salivatoria.*)

Vigierius, (*Jo.*) Tract. de catarrho, rhevmatismo, immodica & indecora salivatione. Genev. 1623.

Verduc; Pathologie de Chirurgie. II. c. 20.

Wepfer, Observat. p. 959.

Werlhof, Opp. III. p. 752. (*de mercuriali.*)

Wigand, Diss. de ptyalismo. Giess. 1669.

*Singularia.**Epidemica.*

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137.

*Causae.**Acidulae.*

ab Heer, Observ. n. 1.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 394.

Schurig, Sialologia. p. 81.

Antimonialia.

Fasch, Diss. de avtochiria. Jen. 1681.

Bilis.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 239.

Critica.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 180.

Faucium ambustio.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 59.

Febris.

Bohn, de officio medici duplici. p. 292.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 104. (*symptomata.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 127. App. p. 132.

(*critica.*)

Caussae.

Febris.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 366. 406.

Quelmalz, Pr. de ptyalismo febrili. Lips. 1748. Haller Diss. Pract.

I. n. 28.

Roeper, Diss. de salivatione critica in morbis acutis & chronicis.

Hal. 1702. Haller Diss. Pr. I. n. 27.

Schmalz, feltene Fälle. p. 122. (*putrida.*)

Willisius, de febris. c. 10.

Fluoris albi suppressio.

Weikard, medicinische Fragmente &c.

Gastricae caussae.

Thoner, Observ. p. 145.

Glandularum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XXI. Obs. 16. ex Stenone. (*laesio.*)

Ischuria.

Daniel in medical Communications. I. n. 10.

Lochia suppressa.

Ranoë in Act. Soc. Med. Hafn. I. p. 451. seq.

Magnes.

Heinsius, Beyträge &c. (*collo appliciti.*)

Mercurius. Cfr. Syphilis. Hydrophobia.

Act. Med. Berolin. Dec. I. Vol. II. p. 68.

Alberti, Diss. de hydrargyrosi, feu de salivatione ope mercurii.

Hal. 1740.

Albinus, Diss. de salivatione mercuriali. Fr. ad Viadr. 1689. Hal-

ler Coll. Diss. Pract. I. n. 26.

Ballonius, I. p. 180. (*ex litu.*)

Boennecke in Fränk. Samml. VII. p. 21. (*inopinata.*)

Bohn, de officio medici duplici. p. 294.

Borellus, Diss. de salivatione artificiali. Marp. 1752.

Büchner, Pr. de hydrargyri reliquiis a salivatione expellendis.

Hal. 1747.

Causae.

Mercurius.

Camerarius, Diss. de salivatione sine salivatione. Tub. 1711.

Haller Diss. Pract. I. n. 29. (*non semper agere mercurium.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 411. 1732. p. 245. (*ex sublimato.*)

1742. p. 17. (*ad pediculos adhibitus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. Schol. (*letalis.*)

Ann. VI. Obs. 107. (*cingulum mercuriale.*)

Ann. VIII. Obs. 158.

Dec. III. Ann. II. Obs. 76. (*ex injectione in fistulam.*)

Cent. I & II. Obs. 137.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 94. (*ex praecipitato ulceribus insperso.*)

Fracastorius, de morbis contagiosis. L. III. c. 10.

Grainger, Diss. de modo excitandi ptyalismum & morbis independentibus. Edinb. 1753. Haller Diss. Pr. I. n. 32.

Hilscher, Pr. de insigni faucium tumore & angore, molestissimo circa salivationem mercurialem symptomate, evitando. Jenae 1741.

Hirschel, Briefe. n. 3. (*praecaveri per ferrum.*)

Hoffmann, (*Jo. Maur.*) Diss. de salivatione mercuriali. Altdorf. 1692.

——— (*With. Chr.*) Diss. de salivatione mercuriali. Giess. 1743. Lettsom. p. 272. (*vapores.*)

Paxton, Diss. de salivatione & hydrargyri usu. App. ad Essay concerning the body &c.

de Pré, Diss. de erroribus circa salivationem mercurialem. Erfordae 1726.

Rast, Diss. de salivatione mercuriali. Regiom. 1705.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 277. (*cinnabaris.*)

Schacht, Diss. de ptyalismo artificiali. Lugd. Bat. 1720.

Schurig, Sialologia. p. 85.

Causae.

Mercurius.

Stahl, Diss. de salivatione mercuriali, aliis praeter luem veneream morbis rebellibus extirpandis pari. Hal. 1710.

Trumphius, Diss. de salivatione mercuriali. Jen. 1668.

Untzer, Anatom. mercur. spagiric. p. 176.

Unzelmann, Diss. de salivatione mercuriali. Altd. 1691.

Wilhelmi, Diss. de salivatione mercuriali. Lugd. Bat. 1694.

Praeservatio, Therapia.

Hilscher, Diss. de insigni faucium tumore & angore, molestissimo circa salivationem mercurialem symptomate, evitando. Jen. 1741.

Quelmalz, Pr. quod hydrargyri vires a sulphure suspensas expendit. Lips. 1748. Haller Diss. Pract. I. n. 30.

Schwediauer, von venerischen Krankheiten. p. 240. feq.

Nicotiana.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 198.

Harder, Apiarium. Obs. 43. (*ex nimio usu fumi.*)

Nuck, Sialographia. p. 38.

Scilla.

Quarin, Animadversiones &c.

Scorbutus.

Brown in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 46.

Recueil periodique. II. p. 327.

Spontanea variolarum &c.

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 109.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96. (*mercurio sublimato sanata.*)

Commerc. Liter. Nor. 1740. p. 148. 1743. p. 143.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 137. (*variolarum.*)

Fick, Diss. de salivatione spontanea, praecipue variolarum. Jen. 1713.

Juncker, Diss. de salivatione spontanea. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 113.

Caussae.

Spontanea variolarum &c.

Morton, Opp. T. III. c. 8. 9.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 384. (*letalis.*)

Sydenham, Opusc. p. 188.

Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fascic. I. (*letalis.*)

Wepfer, Observ. p. 959.

Sudor manuum suppressus.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 727.

Sympathica.

Power in medic. Transactions. II. n. 3. (*turunda lanca, foetida, auri inhaerens.*)

Syphilis.

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes &c.

Tartarus emeticus.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 252.

Venarum jugularium ligatura.

Lowerus, de corde. c. 2. p. 124.

Vitriolum album.

Wedel, Amoen. mat. med. p. 463.

Therapia.

Camphora.

Bacheracht, sur le scorbut. (*in scorbutica.*)

Krebs, medic. Beobachtungen. II. (*in mercuriali non semper prodesse.*)

Cinchona.

Hunter, on venereal Diseases &c. (*in mercuriali.*)

Diuresis.

Daniel in medical Communications. Vol. I.

Opium.

Hunter, on venereal Diseases &c. (*collationes.*)

Therapia.

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 7.

Sulphur.

Bacheracht, sur le scorbut.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*hepar, dein acida.*)

Hunter, on venereal Diseases &c.

SALTATIO.

Dorer, Diss. de saltatione, sanitatem conservante, morbos inducente, indicante, curante. Argent. 1762.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 11. (*noxae.*)

Ann. VI. App. p. 4. (*noxae.*)

Lucas. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 586. (*mira cupiditas saltandi post febrem nevricam.*)

SANATIO.

Erastus, de caussa continente. p. 133. (*Esse restitutionem actionum laesarum.*)

SANDARACHA. NOXAE.

Ammann, Med. crit. p. 602. (*an venenum?*)

Wepfer, de cicuta aquat. p. 283.

SANGUIFICATIO.

Althusius, Diss. de sanguificatione laesa. Lugd. Bat. 1668.

Harder, Diss. Naturalem & praeternaturalem sanguificationis in corpore humano historiam exponens. Bas. 1690.

Heinrici, Diss. de sanguificatione laesa. Hal. 1713.

SANGUIS.

Besler, Diss. de sanguinis constitutione secundum & praeter naturam. Altd. 1631.

Hofmann, (*Maur.*) Diss. de sanguine ejusque observatione. Altdorf. 1660.

Sanguis.

Muralt, Diss. de fanguine & excrementis humanis. Tiguri 1675.

Reichelm, Diss. de legitima particularum fanguinis earumque perturbata mixtura. Lugd. Bat. 1702.

de Sandris, (*Jac.*) de naturali & praeternaturali fanguinis statu. Bonon. 1696. 4.

Abundantia. v. Plethora.

Accumulatio.

Pasta, (*Andr.*) de fanguine & de fanguinis concretionibus &c.

— de motu fanguinis post mortem & de cordis polypo in dubium revocato. — (*oriri saepe ex situ cadaveris secundum gravitatem.*)

Acidus odor.

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XLIX. Art. 25.

Albus, lacteus, lac, chylus in eo.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 212. (*& serum.*)

Bartholinus, de lacteis & lymphaticis vasis. c. 13.

———— Hist. anat. Cent. I. Hist. 17.

———— Aët. Hafn. II. Obs. 83. (*in carcinomatosa.*) Obs. 103.

Behr, Physiol. med. p. 287.

Bierling, Medicus. p. 607.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. I. Obs. 1.

Borellus, Cent. I. Obs. 25.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 532. 1726. I. p. 507.

Brunner, Consil. med. n. 66.

de Caballis, Phaenomena medica &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 28. (*circa cor.*)

Obs. 132. App. p. 31.

Ann. II. Obs. 210.

Ann. III. Obs. 123.

Ann. VI & VII. Obs. 214.

Ann. IX & X. Obs. 65. 66.

Albus, lacteus, lac, chylus in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 82.

Ann. IV. Obs. 165. App. p. 191.

Ann. VI. Obs. 95.

Ann. VII. Obs. 169. App. p. 72.

Ann. IX. Obs. 231.

Dec. III. Ann. II. Obs. 108. (*serum lacteum.*)

Fordyce, on putrid Fevers &c. p. 28.

Fränkische Sammlungen. VI. p. 536. (*cremor lactis in eo.*)

Graaf, de viror. organis &c. p. 84.

Marcellus Donatus, L. I. c. 4. p. 49.

Mesaporitus in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 268.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIX. Art. 22.

Paullini, Cent. III. Obs. 41.

Pechlin, L. II. Obs. 13.

Puzos, von Milchversezungen. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B.

Rhodius, Cent. I. Obs. 36. Cent. III. Obs. 32. 72.

Schenk, Observ. L. III. Obs. 63. 64.

Tulpius, L. I. c. 58.

Alteratio. Depravatio.

Samml. medicinischer Abhandl. der Gesellschaft zu Budissin. (*in scorbutico.*)

Aquosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 49.

Arenulae in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 86.

Ater.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 39.

Ann. VI. Obs. 140.

von der Linden, Exercit. XIV. § 130.

Rhodius, Cent. III. Obs. 70.

Wolff, Observ. L. I. n. 4.

Calculi in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 65. App. p. 23.
Dec. II. Ann. V. Obs. 86.

Calor.

de Haen, Rat. Med. P. III. c. 3. IV. c. 6.

Causticus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 107.
Ann. VIII. Obs. 62.
Dec. III. Ann. I. Obs. 14.
Ann. V & VI. Obs. 50.

Circuitus imminutus.

Meier, Diss. de morbis ex motu sanguinis circulatorio imminuto oriundis. Basil. 1719.

Citrinus.

Petermann, Observ. Dec. I. n. 9.

Coagulatio.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 43. (*e' vena missus, illico ficcus, friabilis, picis instar deflagrans.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 197.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 118.

Haller in Nov. Comment. Goett. VIII. n. 3. (*polypos formans.*)

Pasta, (*Andr.*) de sanguine & sanguineis concretionibus per anatomem indagatis, & pro causis morborum habitis &c. Bergamo 1786.

Schenck, Observ. L. III. n. 65.

Commotio.

Stahl, Pr. de commotionibus sanguinis activis & passivis. Hal. 1698.

Concretus in corpore. Coagulatus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 94.

Borellus, Cent. II. Obs. 28.

Crato, Consil. 306.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 212.

Forestus, L. XXV. Obs. 20.

Concretus in corpore. Coagulatus.

Gabelchover, Cent. II. cur. 29.

Grüling, Cent. V. Obs. 33. (*dissolutio.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 29.

Riolanus, Enchirid. anat. p. 147.

Congestio. Cfr. Congestio.

Baron, an solvendis pertinacibus fanguinis in cerebro congestio-
nibus jugularis venae sectio. Paris 1734.

Corruptus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 47. (*ex venis ex-
tractus.*)

Croceus.

Schurig, Haematologia. p. 209.

Crusta inflammatoria.

Baerts, Diss. de natura fanguinis inflammatoria, inprimis de crusta
phlogistica & spissitudine, quae vocatur inflammatoria. Har-
derov. 1782.

Bierling, Medicus. p. 598.

Blumenbach, von der Lebenskraft des Blutes. Gött. 1782.

Carminati, (*Bassiano*) Risultati di sperienze e osservazioni su —
il fangue. Pavia 1783.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 258.

Ann. IX & X. Obs. 120.

Dec. II. Ann. VII. App. p. 72.

Dec. III. Ann. I. Obs. 22. 71.

Ann. III. Obs. 91.

Gattenhof, Diss. de crusta inflammatoria fanguinis. Heidelb. 1766.

Gesner, Beobachtungen. I. p. 117. seq. V. n. 6.

Gmelin, fortgesetzte Versuche über thierischen Magnetismus. p. 614.

(*ex supersaturatione lymphae per principium vitale.*)

van der Haar in Verhandelingen van Haarlem. XI. 1. p. 385.

————— Waarneemingen. (*crusta fanguinis non apparens,
nisi in vase calefacto excepti.*)

Crusta inflammatoria.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 63. (*per conquassationem.*)

Heberden in medic. Transact. II. n. 23. (*parum ad eam attendendum esse.*)

Hewson, (*Will.*) vom Blute &c. Nürnberg. 1780. 8. v. Tode Bibl. I. I. p. 60. (*passim.*)

Hey, Observations on the Blood. Lond. 1779.

Kraus, Diss. de natura crustae inflammatoriae. Prag. 1773. A. D. B. XXIV. p. 6r.

Lappenberg, Diss. de diathesi fanguinis inflammatoria. Goett. 1783.

Leveling, (*Henr. Palmat.*) Disquisitio crustae inflammatoriae ejusque mire variantium phaenomenorum. Aug. Vind. 1772. A. D. B. XXII. p. 49r. Richter chir. Bibl. II. 3. p. 102.

Levison, (*G.*) Versuche über das Blut. Berl. und Stettin 1782.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXI. Art. 2r. 3r.

Moscatti, (*Peter*) Neue Beobachtungen und Versuche über das Blut &c. Stuttg. 1780.

Platner, (*Ern.*) Suppl. in Platneri Institut. chirurg. P. I. p. 29. Lips. 1773.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 55.

Ruysch, Thes. anat. P. I. p. 14. VII. p. 1r.

Tode in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 28. (*disparens.*)

Waineright, mechanical account. n. 5. (*esse à calore.*)

Cutem transsudans. Cfr. Haemorrhagia.

Tulpius, L. II. c. 3r.

*Defectus. v. Anaemia.**Effusio. v. Haemorrhagia.**Esus.*

Bartholinus, (*Thom.*) de sanguine vetito. Fr. 1673. 8.

Gramm, Diss. de esu sanguinis. Kilon. 1670.

Salmasius, (*Claud.*) Judicium de sanguine vetito. Hafn. 1673. 8.

Extravasatus.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 428. (*supra genu collectus.*)

Extravasatus.

Ludovici, Opp. p. 904.

Martini, (*Ferd.*) Beyträge &c. I St. (*non posse resorberi.*)

——— ob ausgetretenes Blut wieder aufgenommen werden könne.

Kopenh. 1770. A. D. B. XIV. p. 574. Comm. Lips. XVIII. p. 259.

(*negatur.*)

Rees, Diss. Observationes de laesionibus capitis. Argent. 1770.

Richter chir. Bibl. II B. p. 175. (*resorptio ejus.*)

Flammam concipiens.

Büking in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 316.

Fluiditas nimia.

de Büchner, Diss. de nimia sanguinis fluiditate, & morbis inde oriundis. Hal. 1749.

Fluidus post mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 218.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXII. Art. 8. 10. XXIII.

Art. 4. & passim.

Foetidus.

Loyseau, Observat. med. & chirurg.

Paulli, de febribus malignis. p. 13.

Frigidus.

Borellus, Cent. III. Obs. 51.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 138. (*apoplecticorum.*)

Obs. 139. (*ex naribus.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIX. Art. 26. seq.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 448.

Riverius, Observ. communic. p. 661.

Incrassatus.

Hippocrates, *περι νευρων.* I. p. 457. l. 55. (*per pituitam & bilem, ad febrem.*)

Insecta in eo.

Borellus, Cent. III. Obs. 4. (*balaniformia.*)

Tom. VII.

M

Luteus.

Paullini, Cent. III. Obs. 17.

Maculosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 244.

Motus. Cfr. Commotio.

Fischer, Diss. de motu sanguinis naturali, non naturali, & mixto.
Erf. 1720.

Stahl, (*Conr.*) Positiones de mechanismo motus progressivi sanguinis, quibus motus tonici partium porosarum necessitas — demonstratur. Hal. 1695.

— Diss. de motu sanguinis, à crasi & viis non pendentibus vitiiis, prudenter tractandis. Hal. 1709.

Verschuir, (*Gualth.*) Diss. de arteriarum & venarum vi irritable &c. Groning. 1766.

Niger. v. Ater.**Noxae.**

Lancisius, de subit. mort. p. 17. (*mors subita ex sanguinis causa.*)

Prodigia.

Becmann, Diss. de sanguinis prodigiis. Franc. ad Viadr. 1676.

Purificatio.

Linnaeus, Diss. Fraga vesca. Amoen. acad. Vol. VIII. n. 160. (*per fraga.*)

Purulentia.

Loyséau, Observat. med. (*purulentus e vena eductus in abscessu hepatis.*)

Stark, Diss. an sanguis venis & arteriis inclusus in pus mutari possit. Regiom. 1676.

Putredo. v. Putredo.**Resolutio.**

Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 28. (*per volatilia non dissolvi.*)

Journal der Erfindungen. I. p. 132. (*per aquam laurocerasi.*)

Resolutio.

Mauchart, Diss. de resolutione massae fanguineae praeternatur.
aucta & imminuta. Tub. 1740.

Percival, Essays. II. p. 229. (*ex acidis vegetabilibus.*)

Saporitus in Vallisneri III. p. 305. (*in serum tenue.*)

Signa ex eo. Haematoscopia.

Ballonius, Opp. I. p. 118.

Beauchesne, Ergo medica αιματοςκοπια. Paris 1623.

à Bergen, Diss. de haematoscopia, sive judicio medico ex fanguine
per venaesectionem emisso. Fr. 1740.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 72.

Gambs, Diss. de fanguinis e vena educti judicio. Argent. 1720.

de Haen, Rat. Med. P. IX. c. 2. § 8.

Hofmann, (*Maur.*) Synopsis institutionum medicinae ex fanguini
nis natura vitam longiorem & breviorē promittentis. Altd. 1663.

———— Prudentiae medicae ex fanguine pro salute mortalium
agendorum rationes exponentis fundamenta. Altd. 1665.

———— (*Fr.*) de judicio ex fanguine per venaesectionem emisso.
Hal. 1727.

Jessenius, (*J.*) de fanguine ex vena misso judicium. Prag. 1618. 4.

Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

Mayer, Diss. de signis ex fanguine per venaesectionem emisso.
petendis. Hal. 1753.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 36.

Stock, Diss. de judicio ex fanguinis vena secta emissi inspectione
& examine recte formato, egregio fanitatis cum conservandae
tum restituendae praesidio. Jen. 1749.

Vater, Diss. Judicium a fanguine per venaesectionem emisso. Wi-
teb. 1693.

———— Diss. de signis diagnosticis & prognosticis ex fanguine hu-
mano desumptis. Witeb. 1719.

Spissitudo.

Goessching, Diss. de spissitudine fanguinis multis in morbis temere
accusata. Goett. 1747.

Spissitudo.

Klein, Diss. de massae fanguineae viscedine ab imminuta spirituum animalium quantitate. Argent. 1737.

Nicolai, Diss. de spissitudine fanguinis. Hal. 1749.

Pohlius, Diss. de spissitudine fanguinis à neglecto motu. Lips. 1749.

Wyningter, Diss. de intemperie fauguinis crassa. Lugd. Bat. 1675.

Therapia.**Laurocerasus.**

Journal der Erfindungen &c. I. 1. p. 133.

Percival, Essays. I. p. 32.

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen. Fr. 1789.

Stagnatio, Restagnatio.

Dupouy in Journal de Medecine. T. XLII. (*in vasis remotis ex concussione mechanica.*)

Rivinus, Diss. de fanguine stagnante. Lips. 1721.

Temperies.

Stahl, Diss. de fanguinis temperie optime conservanda & restauranda. Hal. 1706.

Transfusio. v. Chirurgia transfusoria.**Venenum.**

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 50. App. p. 23.

Dec. II. Ann. V. Obs. 100. (*febrilis.*)

Galenus, Fragm. ex Aph. Raby Moysis. p. 40. (*tauri.*)

Langius, Epist. 31. (*fanguis concretus.*)

Timaeus, Cas. p. 322. (*noxae fanguinis tauri.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. p. 77. (*taurinus coctus.*)

Vermes in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 50. App. p. 23.

Dec. II. Ann. V. Obs. 100.

Ann. VII. Obs. 16.

Cent. V. Obs. 72.

Fränkische Sammlungen. VIII B. p. 322.

Vita. v. Physiologi.

Vitia. Morbi.

Albinus, Diss. de pravitate fanguinis. Fr. 1689.

Beale, (*Barthol.*) Essay of the — diseases arising from vicious blood. Lond. 1700. 8.

Bornholt, Diss. de fanguinis pravitate. Ultraj. 1702.

Brunner, Diss. de mala fanguinis temperie. Groning. 1707.

Detharding, Diss. de morbis vitiatae massae fanguineae. Büzow. 1762.

Gruner, Diss. Pathologia fanguinis. Jen. 1791.

Hillius, Diss. de fero fanguinis, chylosi, ejusque morbis. Lugd. Bat. 1691.

Kaltschmid, Diss. sistens casum effectus salium fanguini inhaerentium — cum medela generali horum affectuum. Jen. 1757.

Rivinus, Diss. de fanguinis pravitate. Ultraj. 1702.

Salzmann, Diss. de degenerere naturae filio fanguine. Argent. 1703.

Stahl, Diss. de fanguinis optima temperie conservanda & restauranda. Hal. 1706.

Stevrlin, Diss. de morbis ex crasi fanguinis alterata oriundis. Altdorf. 1682.

Thomson, (*Georg*) Animatiasis, s. vera methodus conservandi fanguinem in sua integritate & ejusdem in integrum restituendi. Lond. 1670.

SANITAS. Cfr. HYGIEINE.

Baumann, Diss. num fanitas hominis detur absolute perfecta. Regiom. 1747.

Charstadius, Diss. de fanitate ejusque subjecto. Argent. 1627.

Christianus, Diss. de fanitate. Hafn. 1590.

Col de Villars, an fanitatem inter & morbum detur status medius? Paris 1742.

Doering, Diss. de fanitatis & morbi natura. Giess. 1609.

Ewaldt, Diss. de fanitate hominis morbosa. Regiom. 1706.

François, Trois Livres de la Santé. Paris 1583.

Sanitas.

- Gleyen, Diss. de fanitate, & qua ratione presens haec conservanda, labefactata restauranda per tres hominum aetates. Jen. 1726.
- Hartmann, Diss. Synopsis primae partis artis medicae de fanitate. Regiom. 1701.
- Hebenstreit, Diss. de suspecta valetudine. Lips. 1757.
- Heinzius, Diss. de fanitate ac morbo. Lips. 1620.
- Horst, (*Jac.*) Diss. VIII. de fanitate ejusque differentiis & speciebus. Helmst. 1589.
- (*Greg.*) de fanitate corporis humani. Witeb. 1606.
- Kornmann, Epist. de fanitate humana, nec sollicité nimis, nec nimis negligenter sed debite & prudenter aestimanda. Hal. 1709.
- Moebius, Diss. de fanitatis natura. Jen. 1651.
- Moegling, Diss. Theoria fanitatis. Tub. 1624.
- Pelshofer, Diss. de fanitate & morbo. Witeb. 1629.
- Planer, Diss. de definitione morbi ac fanitatis. Tub. 1585.
- Preibisius, Diss. de fanitate & morbo. Lips. 1606.
- Romanus, Diss. de fanitatis & morbi communi natura. Wirceb. 1599.
- Ruellan, Daturne status hominis perfecte sanus? Paris. 1745.
- Schacher, Diss. de fanitate. Lips. 1718.
- Diss. de vitae & fanitatis principio. Lips. 1716.
- Schelhammer, Diss. de fine medicinae, fanitate. Jen. 1700.
- Schroeterus, Diss. de fanitate & indicationibus. Jen. 1609.
- Spachius, Diss. de homine sano. Argent. 1593.
- Stupanus, Diss. de fanitatis ac morbi essentia. Basil. 1601.

Assecuratio.

- Gruner, Almanach 1796. p. 29.
- von Hoven, Geschichte eines epidemischen Fiebers in Asperg. p. 273.
- Melitsch, Darstellung einer durch das Krankenbesuchinstitut einzuführenden allgemeinen medicinischen Gesundheitsassecuranzanstalt &c. Prag. 1795.

Encomium.

- Camerarius, Memorab. Cent. I. n. 19. seq.

Latitudo.

Ballonius, Consil. I. p. 48.

Gerresheim, Diss. de fanitate cuivis homini propria. Lugd. Bat. 1764.

SAPIENTIA.

Waldschmid, Pr. Quid pro quo de illo Plinii: Morbus est aliquis per sapientiam mori. Kil. 1703.

SAPONARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 685.

SAPOR.

Amarus.

Journal der Erfindungen. VI St. p. 23. (*an ex rancidis per pulmones exhalantibus?*)

Zenzen, Diss. de sapore amaro febricitantium. Mogunt. 1789. (*oriri ex particulis pinguibus corruptis ex pulmonibus exhalantibus.*)

Dulcis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 172.

Gravis.

Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 33.

Metallicus.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 71.

SARCOCELE.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 115. IV. App. p. 159.

Amatus Lusitanus, Cent. V. cur. 68.

Ammann, Med. crit. p. 132.

Brown, of Tumours. p. 352.

Delonnes, Traité de l'hydrocele. Paris 1785.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19.

Ann. VII. Obs. 243.

Cent. I & II. Obs. 126.

Cent. III & IV. Obs. 87. (*exulcerata.*)

Fabricius ab Aquapend. Opp. p. 71. de operat. chir. p. 90.

Sarcocele.

- Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 64.
 Fontanus, Analect. p. 62.
 Forestus, L. XXVII. Obs. 23.
 Goulard, chirurgische Werke. II. p. 68.
 van der Haar, Waarneemingen &c. (*frequentior in latere dextro.*)
 ten Haaf in Histoire de l'Academie des Sciences. 1765.
 Heister, Wahrnehmungen. II B. (*mesenterium saepe simul morbosum.*)
 ——— de hernia carnosâ, vulgo farcocele dicta. Helmst. 1754.
 Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 76.
 Hornung, Cista. p. 340. (*consilium.*)
 Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.
 Lotichius, Consil. p. 513.
 Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XLIII. Art. 38. seq.
 Pohl, Diss. de herniis & in specie de farcocele. Lips. 1739.
 Pott, vom Wasserbruche. passim. p. 139. 216.
 N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 96.
 Schneider, chirurgische Geschichte. X B. (*complicata.*)
 Schotte in Philos. Transactions ad 1783. p. 85. (*enormis 50 librarum; Nigritis esse familiares.*)
 Sharp, critical Enquiry. c. 3.
 Smetius, Miscellan. p. 548.
 Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 74.
 Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 79.
 Walther in Act. Erudit. Lips. 1725.
 Warner, Account of the testicles. Lond. 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 253.

Anatome. Singularia.

- Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 97.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19. (*ossicula ex suppurata.*)

Therapia.

- N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 52. (*sine operatione.*)
 Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 50. 51.

Therapia.

Cataplasma.

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. II. p. 53. (*ex farina fabarum, & stillicidium frigidum.*)

Conium.

Warner, Account of the testicles &c. London 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 260.

Emplastra.

Velschius, Episagm. 68. (*Paracelsi sanata.*)

Gummi ammoniacum.

Scultetus, Obs. 74. (*externa.*)

Mercurius.

N. Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 136. (*inunctionibus cedens.*)

Yon in Neuen Wahrnehmungen. n. 7. (*inunctioni cedens.*)

Ononis. Cfr. Testiculus.

Bergius, Mat. med. (*sublata decocto.*)

Matthiolus ad L. II. cap. 18.

Schneider, chirurgische Geschichte. X B.

Scultetus, Obs. 74.

Operatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 443.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 28.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 581. (*castratio.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 21.

Kaltschmid, Pr. de necessitate extirpandi hernias spurias majores &c. Jen. 1749. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 77.

Schmucker, Wahrnehmungen. II B. p. 197. 201. 209. (*castratio.*)

Schneider, chirurgische Geschichte. X B.

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Wolff, Observ. med. chir. n. 52.

Sulphur.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 66. (*balsamum.*)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 258.

SARCOCIRSOCELE.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 105. (*letalis.*)

Goulard, chirurgische Werke. II. p. 73.

SARCOHYDROCELE.

Spach, Diss. de sarcohydrocele. Argent. 1761.

SARCOMA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 475. (*ad genitalia muliebria.*)

Alix, Observat. Fasc. IV. n. 2. (*sanatum.*)

Bücking in Baldinger N. Magazin. II B. p. 270. (*ex alveolo dentis prominens.*)

Cheston, Beobachtungen &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 227. (*capitis.*)

Dec. III. Ann. IV. App. p. 182. Obs. 62.

Ann. VII & VIII. Obs. 144.

Ann. IX & X. Obs. 193.

van Esch, Heelkundige Waarneemingen &c. Gouda 1772. 8.

de Gorter, Diss. de sarcomate. Harderowyc. 1751.

Maret in Gardane Gazette. p. 140. (*letale.*)

Plater, Observ. L. III. p. 661. seq.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 946.

Telmont de St. Joseph in Journal de Medecine. T. XXVI.

Vater, Diss. Historia & cura sarcomatis monstrosi & cancrisi.

Witteb. 1693.

Verduyn, Observations &c. (*ad aurem neonati.*)

de Ziegler, Diss. de sarcomate curato & summopere admirando.

Rintel. 1756. Weiz N. Auszüge. VII. p. 59.

Therapia.

Ligatura.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 70.

Bresl. Samml. 1719. II. p. 499.

de Glatigny in Journal de Medecine. T. XXIV.

Ploucquet, Diss. de amputatione incurta. Tub. 1785. p. 32.

(*septica.*)

Therapia.

Operatio.

Bücking in Baldinger N. Magazin. II B. p. 270.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 142. (*ex genitalibus mulieris.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 157. (*scapulae rescissus.*)

Dec. II. Ann. V. Obs. 150. (*ex vagina pro- pendens.*)

Dec. III. Ann. IV. Obs. 62.

Vater, Diss. Casus sarcomatis é pudendo muliebri sectione sublati.

Witeb. 1728.

SARCOMPHALUS.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 467.

Therapia.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 578.

SCABIES.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 126. seq.

Alberti, Diss. de scabie. Hal. 1718.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 74.

Baier, Diss. de scabie. Altd. 1711.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 239. 317.

Ballonius, Consil. I. n. 35.

Bartholetus, de respiratione. L. IV. c. 6.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 50. seq.

Baverius, Consil. n. 62.

Beker, vom Wachholderbaum. c. 24.

Bierling, Medicus. p. 886.

Blockwiz, Anatome sambuci. S. III. c. 28.

Brendel, Consil. n. 115. seq.

Bücking in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 323. 387.

Scabies.

- Camerarius, Memorab. Cent. XIX. n. 58.
 Cekkius, de puerorum valetudine tuenda. p. 68. 69.
 Cermisonus, Consil. n. 5.
 Chifflet, Observat. n. 59.
 Chiocci, (*Andr.*) Psoricon. L. II. Veronae 1593. 4.
 Claudinus, Consil. n. 47.
 Crato, Consil. VII. p. 209. 366.
 Czanakius, (*Matth.*) Encomium scabiei ad Scabinos Reip. Scabianae. 1627. 12.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 6. (*cum tremore.*)
 Erastus, Consil. n. 10. 15.
 Ettmüller, Pr. de scabie. Lips. 1731. v. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 193: (*vesiculae ovo gallinaceo aequales.*)
 Fallopius, de ulceribus. c. 16. 17.
 Faventinus, de morbis puerorum. c. 45.
 Fernelius, Consil. n. 45.
 Ferrarius, L. IV. c. 23.
 Fischer, vom Alter. p. 264.
 à Fonseca, Consil. I. n. 65. II. n. 18.
 à Fonte, Consil. n. 72.
 Forestus, Observ. chir. L. V. Obs. 10 — 14. (*malum mortuum.*)
 de Fulgineto, Consil. med. n. 2. 3.
 Gabelchover, Cent. I. n. 2. II. n. 42. III. n. 21. 22. 69. V. n. 99.
 Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 13.
 à Gradibus, Consil. n. 100. 105.
 Grüling, Cent. I. Obs. 22. 56. II. Obs. 39. VI. Obs. 14 — 19. VII. Obs. 41.
 Guarinonius, Consil. n. 81. 223. 258. 285.
 Guldener von Lobes, Beobachtungen über die Krätze. Prag. 1791.
 A. L. Z. 1792. n. 229. (*species, complicationes.*)
 Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 15. seq.
 Hagecius in Actione medica adversus Fanchelium. Arnob. 1596. 8.
 Havermann, Diss. de scabiei natura. Hal. 1790. 8.

Scabies.

- Heiland, Diss. de scabie. Giess. 1677.
 Helmont, Scabies & ulcera scholarum. v. Physic. inaud. init.
 Histor. Morbor. Uratisl. p. 25.
 Horstius, Opp. II. p. 326. 330.
 Kircherus, Mundus subterran. L. IX. c. 5.
 Kramer, Med. Castrens. I. p. 99.
 Krause, Diss. de scabie humani corporis. Lips. 1779.
 Langius, Casual. Opp. II. p. 270.
 ——— Epist. med. L. I. n. 16.
 Lentilius, Eteodrom. passim.
 Levi, Diss. de varia scabiei indole. Goett. 1790.
 Lombard, Diss. de scabie. Herborn. 1689.
 Lotichius, Consil. p. 525. seq.
 Mercatus, de puerorum morbis. L. II. c. 16.
 Mercurialis, Consil. T. I. n. 81.
 ——— de morbis cutan. L. II. c. 24.
 Moccha, Consil. n. 139.
 Monro, Feldkrankheiten. p. 216.
 Montagnana, Consil. n. 295. 299. 370. 376.
 Montanus, Consil. chir. n. 35. 36. Cons. n. 165. 369.
 Paullini, Cent. IV. Obs. 84. (*crustosa, subitanea; an pemphix?*)
 Pelshofer, Diss. de scabie vulgo sic dicta. Witteb. 1679.
 Pfann, Samml. merkwürdiger Fälle. p. 1. (*ferina.*)
 Pichler, Memoires &c. p. 129.
 Plater, Observ. L. II. p. 533. seq. L. III. p. 621.
 Poterius, Cent. I. cur. 51. 54. II. cur. 1. 40. 64. III. cur. 63. 81.
 Riverius, Observat. Cent. I. n. 62. IV. n. 15.
 ——— Observat. communic. p. 352.
 Roederer, Diss. de scabie. Argent. 1710.
 Rolfink, Diss. de scabie. Jen. 1662.
 Rulandus, Cent. III. cur. 1. 80. VI. cur. 36. 94. 97. VII. cur. 47.
 VIII. cur. 28. 51. 56. 73. IX. cur. 29.
 Scheck. p. 69.

Scabies.

- Schelhammer, *ογκολογια*. p. 28.
- Schiller, Diss. de scabie humida tanquam affectu contagioso. Erfordae 1747.
- Scholtz, Consil. n. 231. 291. seq.
- Schorer, Medic. Peregrinant. p. 211.
- Sebiz, Diss. de scabie. Argent. 1622.
- Smetius, Miscellan. p. 550. 563.
- Solenander, Consil. n. 25. III. n. 1.
- Steiner, Diss. de scabie. Ingolst. 1782.
- Stephanus, Consil. Dec. V. n. 9.
- Stoll, Praelect. I. p. 279. II. p. 439.
- Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 24. II. n. 18. IV. n. 76.
- Thoner, Observ. p. 206.
- Timaeus, Epist. p. 827.
- Cas. p. 272.
- Trincavellius, Consil. L. III. n. 115. 118.
- Trotula, cap. 60.
- Venusti, Consil. p. 22. 125. 345.
- Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 9.
- Victorius, Consult. n. 53.
- Wedel, Diss. de scabie. Jen. 1674.
- Welsch, Hebammenbuch. p. 750.
- Diss. de scabie. Lips. 1665.
- Weszpremi in Diss. Observ. med. Traject. 1756. (*leprae affinis.*)
- Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. III. cap. 6.
- Winther, Diss. de scabie ad Praxin clinicam accommodata. Marb. 1690.
- Wittichius, Consil. n. 27.

*Singularia.**Artificialis.*

- Hundertmark, Diss. de scabie artificiali. Lips. 1758.
- Caro ovium scabiosarum noxia.
- Thoner, Observ. p. 211.

Singularia.

Chronica.

Forestus, Observ. chir. L. V. Obs. 11. (*novem annorum.*)

Climacterica.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 16.

Cor scabiosum.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 128. 1745. p. 329.

Critica.

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 503.

Endemia.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 123.
(*frequens.*)

Valentini, Diss. de scabie endemia & contagiosa. v. Nosoc. acad.

Epidemica.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 255.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 140. (*felium.*)

Dec. II. Ann. X. App. p. 102.

Frowein, de scabie post superatum nuper bellum epidemica.
Duisb. 1764.

Guldener, von der Kräze. (*non dari.*)

Immunitas.

Panarolus, Pentecost. III. n. 35. (*Capucinatorum.*)

Inoculatio Cfr. Morbi, quorum ea medela.

Hundertmark, Diss. de scabie artificiali. Lips. 1758.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzney. I B.

Storr, Diss. de efficacia insitionis scabiei in gravioribus quibusdam morbis. Tub. 1781.

Periodica.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 205. (*menstrua.*)

Camerarius, (*R. J.*) Diss. de scabie periodica particulari. Tübingae 1701.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 205. (*luna crescente aucta.*)

Perpetua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 31.

Singularia.

Repulsio. Suppressio. Noxae.

Alberti, Jurisprud. med. IV. p. 797.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 33. (*mors.*)

Bisset, Medical Essays. p. 275.

Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 5.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 58.

Ann. II. Obs. 25.

Ann. VIII. Obs. 77.

Dec. II. Ann. I. Obs. 35.

Ann. IV. Obs. 16.

Ann. V. Obs. 224.

Ann. VIII. Obs. 116. 155.

Ann. X. Obs. 23. App. p. 53. 107.

Dec. III. Ann. II. Obs. 167.

Ann. V & VI. Obs. 117. App. p. 148.

Ann. IX & X. Obs. 16. (*mors.*)

Obs. 113.

Cent. III. Obs. 75.

Cent. VIII. Obs. 32.

Cent. IX. Obs. 9.

Fickius, Diss. de scabie retropulsa. Jen. 1710.

Fordyce, Fragmenta chirurg. & med. (*ex zona mercuriati.*)

Gabelchover, Cent. II. p. 61.

Hautesierk, Recueil &c. p. 308.

Hoechstetter, Dec. VIII. cas. 8. (*spasmus letalis.*)Hundertmark, Diss. de scabie artificiali. Lips. 1758. (*restitutio suppressae.*)

Jaenichen, Diss. Pentas Obs. Med. Hal. 1768. v. Baldinger Auszüge. I. p. 119. Weiz Auszüge. VI B. n. 18.

Juncker, Diss. de damno ex scabie repulsa & remedio illud averte. Hal. 1750.

Justi in Baldinger N. Magazin. X B. p. 209. (*non posse retrocedere.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LV. Art. 2. 3. 7. 8.

Sin-

Singularia.

Repulsio. Suppressio. Noxae.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 354.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VII. Obs. 19. (*convulsio.*)*Causae.*

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LV. Art. 4. seq.

Animalcula viva. Acari.

Alexander, auf Erfahrung gegründete Versuche. Tode Bibl. I B.

3. p. 130. (*refutat.*)

Amstein in Museum der Heilkunde. II B. p. 20.

Baldinger, Pr. Exanthemata non oriri à vermibus.

Bonomo, (G. C.) Osservazioni intorno a pellicelli del corpo umano &c. Firenze 1683.

——— Obs. circa humani corporis teredinem. v. Ephem. Nat.

Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 33. Haller Bibl. Med. Pract.

IV. p. 19.

Borellus, Cent. II. Obs. 72.

Cinelli, (*Giov.*) Bibliotheca volante. Venez. 1734. 4. Haller Bibl.Med. Pr. III. p. 416. (*inimicitia contra Redi propter vindicationem inventi.*)

Crell, Diss. Contagium vivum lustrans. Helmst. 1768.

Dover, Legs &c. p. 106.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 34. (*teredo.*)

Cent. VII. Obs. 22.

Hartmann, Diss. Quaestiones super Wichmanni aetiologia scabiei.

Fr. 1789.

Jonas, Diss. Dubia circa aetiologiam Wichmannianam scabiei.

Hal. 1787. v. Baldinger N. Magazin. XI. p. 1. (*non esse.*)

Lancisius, de noxiis palud. effl. p. 54.

Lángguth, Diss. de scabie viva. Witteb. 1764.

Linné, Diss. Exanthemata viva. Amoen. acad. Vol. V. n. 82.

Mieg in Museum der Heilkunde. II B. p. 267. (*contra eam theoriam.*)

Caussae.

Animalcula viva. Acari.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LV. Art. 4. seq.

Petit, Traité Oeuvre posthume. T. III.

Philos. Transact. Vol. XXIII. p. 1296.

Rochard in Journal de Medecine. T. XLI. p. 26. (*insecta in pustulis.*)

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 484. (*non esse.*)

Volkmann, Diss. sistens quaestiones medicas super Wichmanni aetiologia scabiei. Fr. ad Viadr. 1787.

Wichmann, (*Jo. Ernst*) Aetiologie von der Krätze. Hannov. 1786.

Caro scabiosa.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 241. (*connata, cum mater ea usa esset.*)

Febris.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 35. (*post quartanam.*)

Lentilius, Jatromn. p. 103.

Haemorrhoides oclusae.

Gabelchover, Cent. II. p. 35.

Hepar.

de la Mettrie, Oeuvres. p. 325.

Imaginatio matris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 116.

Lana impura.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 50.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 13.

Lochia retenta.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 43.

Menischesis.

Binninger, Observ. med. Cent. III. Obs. 59.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 62.

Dec. II. Ann. V. App. p. 11.

Paullini, Cent. II. Obs. 68.

Causae.

Miasma specificum.

Sager in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 484.

Nuptiae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 118. (*neogamorum.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 51.

Scorbutus.

Bartholinus, Cista. p. 442.

Bisset, medical Essays. p. 259.

von Iveren in Harl. Abh. VI. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. I B.

IV St. p. 69.

Syphilis.

Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 252.

Quarin, Animadversiones. p. 308.

Therapia.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 124. 132.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 103. 461.

Dec. III. Ann. II. Obs. 167.

Fumanella, de composit. medicam. c. 64.

Hornung, Cista. p. 408.

Kunrath, Medulla destillat. I. p. 594.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 76. seq.

Plinius, L. XXVIII. c. 18.

Willich in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 253.

Acida.

Anecdotes de Medecine. p. 215. (*gummi arabicum in aceto solutum externe.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 7. (*salis.*)

Justi in Baldinger N. Magazin. XI B. p. 449. (*unguentum ex acido citri, & floribus sulphuris.*)

Lentin, Beyträge. p. 238. (*acidum salis cum decocto corticis ulmi.*)

Therapia.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 61.

Acidum vitrioli.

Auserl. Abhandlungen für pract. Aerzte. XIII. p. 76.

Baldinger, Journal. XI St. p. 58. (*cum cortice in purulenta.*)

Büchner, Diss. de usu interno olei vitrioli diluti in nonnullis scabiei speciebus. Hal. 1762.

Faber, Myrothecium spagy. L. III. c. 15. (*spiritus vitrioli viridis externe.*)

Gahn in medic. Comment. von Edinb. I B. p. 121.

Percival, über die Krätze. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 287. (*hoc mutari in corpore in sulphur.*)

Sala, Anatome vitrioli. Tr. I. c. 5. (*cum unguento nicotianae.*)

Smyth in medical Communications. I. n. 16.

Stoll, Praelect. p. 281.

Alcalina.

Sachs, Ampelographia. L. II. S. VIII. c. 5.

Alumen.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Amygdalae amarae.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 50. (*in unguento.*)

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 48. 181. 307.

Brisbane in Select Cases. p. 45. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 369. (*vinum antimoniatum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 217.

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 17.

Aqua marina.

Beireis, Diss. de causis, cur in primis plebs scabie laboret, & nova ei medendi ratione. Helmst. 1792. (*balnea cum frictio-nibus rudioribus.*)

Russel, of Seawater. p. 163.

Therapia.**Arsenicum.**

Trecourt, Memoires de Chirurgie. (*decoctum sulphuris & arsenici.*)

Balnea. Cfr. Aqua marina.

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 211. (*Neundorfensia, sulphurea.*)

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 202. (*thermae Bertlichianae.*)

Dover, Legs &c. p. 105. (*frigida.*)

Betula.

Bass, Dec. IV. Obs. 10. (*aqua.*)

Borax.

Loeffler, Beyträge. I B. (*topice.*)

Canis lingens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 51.

Chirurgia infusoria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 77.

Cinis calceorum,

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 73.

Clematis vitalba.

Stoerck, Abhandlung vom Brennkraut &c.

Watson in Journal de Medecine. T. LXXXVII. May. n. 4. (*frictiones per nodos ex clematide vitalba.*)

Conium.

• Gesner, Beobachtungen. I. p. 223. III. p. 242.

Locher, Observat. pract. p. 75.

Preval in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 139.

Quarin, Tentamen de cicuta. Cas. 9. 10.

Rahn in Abhandl. der Gesellschaft in Zurich. II B. n. 8.

Stoerk, Libellus, quo continuantur experimenta.

Strandberg, Tal om de Fel. p. 16.

Diaphoretica.

Thoner, Observat. p. 207. (*noxae.*)

Therapia.

Dentularia.

Baries in Journal de Medecine. T. LXXII.

Jeze in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 516.

Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 468. (*radix.*)

Diuretica.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 255.

Linck, Therapia scabiei epidemicae per diuresin nova secura.
v. Med. Comm. von Edinb. I B. p. 286.

Elleborus albus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 116. (*pollen.*)

Emetica.

Plenciz in Mohrenheim Beyträgen. II. 2.

Fagorum aqua.

Pauli, Quadripart. Botan. Cl. II. p. 60. (*contenta in cavis fagis.*)

Formica.

Kircher, Mundus subterr. L. XII. p. 375. (*alatae, tritae, cum
pauillo salis.*)

Fuligo.

Pelargus, medic. Jahrg. II. p. 466. (*cum cremore lactis externe.*)

Guajacum.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 8.

Inula.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 98.

Brückmann. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 364. (*externé.*)

Wolf, Epistola de viribus inulae helenii in scabie persananda.
Lips. 1787.

Juniperus.

Starke, klin. Institut. p. 99.

Mercurius.

Astruc, Traité des tumeurs. I. (*praecipitatus albus.*)

Therapia.

Mercurius.

- Baldinger, N. Magazin. IV B. p. 252. (*in syphilitica, sublimatus, in forma soluta.*)
- Bartholinus, Cista medica. p. 105.
- Borellus, Cent. II. Obs. 92. (*periculum sublimati.*)
- Buxtorf in Act. Helvet. VI. (*usus sublimati.*)
- Dover, Legs &c. p. 107. (*lotio ex sublimato.*)
- Fordyce, Fragm. chir. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 446. (*periculum cinguli mercurialis.*)
- Freitag, Auror. medic. L. III. c. 11. (*solutio in aqua forti.*)
- Gazette salutaire. 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 304. (*sublimatus interne & externe.*)
- Guldener, von der Kräze &c.
- Heister, med. chirurg. und anat. Wahrnehmungen &c. (*amalgama plumbi cum mercurio.*)
- Hochstetter, Dec. III. cas. 7. (*cingulum letale.*)
- Hornung, Cista. p. 408.
- Jaeger, chirurgische Cautelen. I B. (*unguentum Werlhofianum.*)
- Justi in Baldinger N. Magazin. X B. p. 210. (*lotio ex sublimato & sulphure.*) XI B. p. 433.
- Keup in Bald. N. Mag. VIII B. p. 501. (*sublimatus solutus externe.*)
- Lange, Miscell. veritates. p. 5. (*unguentum ex praecipitato albo.*)
- Lentilius, Miscell. I. p. 156. (*salivatio.*)
- Marcellus Cumanus, Obs. 29. (*sublimatus.*)
- Medicinisches Wochenblatt 1783. n. 38.
- Nicolas in Gardane Gazette. p. 102. (*sublimatus.*)
- Poterius, Pharmac. spagy. L. III. Sect. IX.
- Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 126. (*dulcis in unguento.*) 1696. p. 166. (*cingulum.*)
- Ruland, Cur. Emp. Cent. II. Obs. 89. (*aqua mercurialis externe.*) Cent. III. c. 1. (*aqua mercurialis externe.*)
- Stoerck, Ann. Med. I. p. 95.
- Werlhof, Opp. III. p. 754. (*ex praecipitato albo.*)

Therapia.

Nicotiana.

Lanzoni, Adversar. L. III.

Watson in Journal de Medecine. T. LXXXVII. May. n. 4.

Opium.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VI. c. 97. (*externus usus.*)

Petroleum.

Ramazzini, Opp. p. 319. 331.

Plumbago.

Sumeire in Histoire de la Societé Royale de Medecine. 1779. Mem. n. II. v. Medic. Wochenblatt. 1780. n. 51. (*frictio oleosa cum ea.*)

Plumbum.

Agricola, Comment. in Poppium de Saturno. p. 277.

Goulard, chirurgische Werke. I. p. 193. 243. 269.

Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 251. & alibi. (*unguentum ex lithargyrio cum balsamo Peruviano.*)Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*limitatio.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 245.

Puris derivatio.

Platner, Suppl. ad Institut. chir. Tode Bibl. I B. 3. p. 105.

Quercus.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 28. 73. IX. c. 89. (*balneum ex foliis.*)

Ranunculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 55. (*succus cum adipe.*)

Sapo niger, topice.

Borellus, Cent. II. Obs. 7.

Scarificatio.

Thoner, Observ. p. 206.

Scordium.

Quarin, Animadversiones. p. 318. (*decoctum in syphilitica.*)

The-

Therapia.

Solanum dulcamara.

Althof, practische Bemerkungen &c.

Spiritus vini.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 21. (*lotio.*)

Stercorea.

Dorncrellius, Empir. L. II. c. 10. (*aqua destillata stercoris humani.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 22. (*stercus vaccinum, spiritu vini extractum, interne.*)

Frize, Annalen des klinischen Instituts &c. I Heft. (*maxime externe.*)

Paulini, Drekapothek. I. p. 380. II. p. 240.

Sulphur.

Delius in Diss. Rhapsodia Meditationum &c. Adversar. Fasc. VI. (*flores sulphuris.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LV. Art. 9. 10. 12. (*cum vino, in aeneo vase servato bibitum letale.*)

Plerique.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VII. cur. 47. VIII. cur. 51. 57. (*balsamum.*)

Thea.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 29. (*infusum secundarium.*)

Topica sola.

Guldener, von der Krätze &c. (*in pura.*)

van der Haar, Waarneemingen &c.

Ulmus (Cortex.)

Garn, Krankenfälle. n. 16.

Lentin, Beyträge. p. 238.

Lysons in medical Transactions. II. n. 13.

Unguenta.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 498. (*ex oleo vitrioli & balsamo sulphuris.*)

Akermann in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 145. (*laus unguenti Jasseriani, etiam pedes inungendos esse.*)

Therapia.

Unguenta.

- Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 73. (*cineres calceorum detritorum, cum oleo rosaceo.*)
- Bucholz in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 217. (*Jasserianum.*)
Comment. Lips. Vol. XXVII. p. 165. seq. (*unguentum Jasserianum, etiam plantis pedum applicandum.*)
- Dorncrellius, Empiric. L. II. c. 10. (*ex terebinthina.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 179. (*auratum.*)
- Essai sur les maladies, qui attaquent les gens de mer. Marseille 1766. p. 218. (*sola unguenta.*)
- Fieliz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 776. (*Jasseriani usus in orphanotrophio.*)
- à Fonseca, Consil. II. n. 18. (*fulphur.*)
- Guldener, von der Kräze. (*unguentum Jasserianum commendatum jam a Waldschmid & Guldenklee.*)
- Jasser in Schmucker vermischten Schriften. III B. p. 183. (*ex vitriolo albo, baccis lauri, sulphure & oleo.*)
- Journal de Medecine. T. LXXVII. (*fulphureum.*)
- Krebs, medicinische Beobachtungen. II B. 2 Hest. (*Jasserianum.*)
- Pringle, Beobachtungen über die Krankheiten einer Armée &c. p. 407.
- Remede du Sieur Quiret &c. Paris 1787. Comm. Lips. XXIX. p. 518. (*singularis praeparatio sulphuris.*) Salzbr. Zeitung. 1790. I. p. 81.
- Thilenius, medicinische und chirurgische Bemerkungen. (*unguentum Jasseri.*)
- Vogel, Pr. Dubia quaedam contra nocivum linimentorum sulphureorum usum in scabie. Goett. 1765.
- Waiz in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 466. (*Jasserianum.*)
- Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. III. Obs. 49. (*ex oleo amygdalarum amararum & liquidambra.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 220.

Therapia.

Vinum.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 175. (*solamen ex Hungarico.*)

Viperina.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. App. p. 108.

Therapia suppressae. Cfr. Singularia. Insitio.Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 40. 70.
(*emetica.*)Collin, Wahrnehmungen. (*camphora.*)Hirschel, Briefe. III. n. 6. (*tinctura cantharidum, cum camphora.*)Zacutus Lusitanus, Praxis Historiar. L. VII. Obs. 19. (*nova infectio, studio facta.*)**SCABIES BRUTORUM.**

Sigwart, Diss. de scabie ovium. Tub. 1763.

Therapia.Plinius, L. XXVI. c. 15. (*quadrupedum.*)Schreber, Samml. I B. p. 121. (*ad scabiem ovium.*)**SCAPULA.****Abscedens.**Derante in Leske Auserl. Abhandl. II Th. (*post sphacelum.*)**Cavitas glenoidea secundaria.**Loeseke, Observ. anat. chir. p. 11. (*ex humero luxato.*)**SCARIFICATIO.**

Cfr. Chirurgi. Morbi, in quibus.

Alpinus Prosper, de Medicina Aegypt. p. 166.

Barchusen, (*J. Conr.*) Collect. med. pract. generalis. Amst. 1715.Botallus, (*Leonh.*) de venae secandae, scarificationis &c. modo.
Lion 1580. 8.

Brambilla, von der Phlegmone. II B.

de Büchner, Diss. de scarificatione, quatenus remedio ad regressa
exanthemata iterum producenda. Hal. 1750.

Scarificatio.

Champegius in Margarita sanitatis. Paris 1514. 8.

Galenus, de hirudinibus &c. v. Opp. T. V.

à Gehema, (*Abrah.*) Grausame medicinische Mordmittel &c. Bremen 1688. 8.

Grüling, (*Phil.*) de triplici in medicina evacuationis genere. Lips. 1671. 4.

Hippocrates, *περι ιντεξ.* v. Opp.

Magni, Discorso sopra il modo di sanguinare. Roma 1613.

Mannus, (*Jo. Jac.*) Liber de malleolorum scarificatione ex Veterum sententia. Patav. 1583. 4.

Massaria, (*Alex.*) de scopis emittendi sanguinem &c.

Minadous, Diss. de cucurbitulis corneis &c. v. Dissert. medic. 1610. 4.

Mopillier in Journal des Scavans. 1744. Dec. (*contra cam.*)

Morellus, (*Georg*) de usu scarificationis malleolorum frequentissimo apud antiquos, à modernis neglecto. Brixiae 1590. 4.

Oribasius. v. Galenus de hirudinibus &c.

Paullini, Cent. II. Obs. 25. (*incruenta.*)

Ranchinus, Gerocomicon &c.

Rotario, (*Sebast.*) Raggioni contro l'uso delle ventose &c. vid. Opp. p. 87.

Ruland, (*Mart.*) ad calcem Curat. Empir. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 152.

Sebiz, Comment. in Galenum de curandi ratione per sanguinis missionem &c. Argent. 1652. 4.

Severinus, de efficaci Medicina. P. II.

Slevogt, Pr. de scarificatione hydropicorum, remedio paracentesis succedaneo. Jen. 1697.

Stahl, Diss. de scarificatione narium aegyptiaca. Hal. 1701.

Stolterfoht in Actis liter. mar. Balth. 1701.

Tandler, *διασκευσεων χειρουργικων δεσας* &c.

Wahrmunds, unpartheyisches Discurs und Vorstellung dreyer Fragen vom Schroepfen &c. 1690. 8.

Scarificatio.

Walther, Diss. de scarificatione occipitis, plurium capitis morborum auxilio. Lips. 1741.

Malitiosa. Maligna.

Barthelmaeus in Actis maris Balth. 1701. (*cancer scapularum indennatus.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 19. seq.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 51.

Horstius, Opp. II. p. 431.

Sporisch, (*Jo.*) Idea medici cum Tr. de symptomatibus crudelissimis, quae scarificationi & cucurbitularum usui Brunae incolis supervenerunt. Fr. 1582. 8.

Widemannus, (*Marcus*) Epist. II. de malitiosa scarificatione. v. Horstius.

SCARLATINA.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 20.

Act. Soc. Med. Hafn. T. II. p. 1. (*epidemica.*)

Aeppli, (*Melchior*) Beschreibung eines epidemischen Scharlachfiebers in der Gegend von Diessenhoven 1785. v. Rahn Gazette.

IV. p. 251. & Magazin IV. n. 1.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 21.

Baumer, Diss. de febre rubra, vulgo scarlatina dicto. Giess. 1775.

Biker in Verhandelingen van Rotterdam. IV. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IX B. p. 132. (*epidemica 1778.*)

Boehmer, Diss. de febre scarlatina, epidemice haftenus grassante. Hal. 1764.

Bresl. Samml. passim. in Witterungskrankheiten sub nomine februm catarrhalium exanthematicarum, purpuratarum, scarlatinarum.

Brodly, Diss. de discrimine, quod scarlatinam & cynanchen malignam intercedit. Edinb. 1791.

Brown, Diss. de morbillis. Glasgow. 1785.

Scarlatina.

- Brüning, (F. H.) Constitutio epidemica Essendiensis anni 1769 & 70 fistens historiam febris scarlatino-miliaris anginosae. Vesel. 1772.
- Clarke, (John) Observations on fevers and — the scarlet-fever &c. Lond. 1780.
- Coventry, Diss. de scarlatina fynanchica. Edinb. 1783.
- Dover, Legs &c. p. 141.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 145. (*scarlatina.*)
- Fantonus, Diss. continuata de antiquitate & progressu febrium miliarium. (*Quassalia.*)
- Fink, von Gallenkrankheiten. p. 194. (*biliosa.*)
- Gazette de Santé 1788. n. 27.
- Grundmann, Abriss einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87. Gera 1788. A. D. B. XCV. p. 437. Salz. Zeitung. 1790. II. p. 109.
- de Haen, Rat. Med. Cont. I. c. 7.
- Hagstroem in N. Schwed. Abhandl. XI B. v. Auserl. Abh. für pract. Aerzte. XIV B. p. 463.
- Haken, Diss. de febre scarlatina. Goett. 1781.
- Hofmann, Erste Nachricht von der Anstalt zu Altdorf &c. (*metastasis ad pulmones.*)
- Johnston in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 17.
- Lentin, Memorab. p. 31.
- Luther, Diss. de scarlatina maligna. Erf. 1777.
- Diss. de epidemia scarlatinae, Saalburgi grassatae. Erf. 1786.
- Moll, Diss. de febre scarlatina anginosa. Harderov. 1781.
- Morton, de febr. inflamm. cap. 3. 5.
- Navier, sur plusieurs maladies populaires, qui ont régné à Chalons sur Marne. Paris 1753.
- Nelle, Diss. de epidemia scarlatina in Norwegia oppido Frederikshald annis 1787. seq. observata. Goett. 1793. Gött. Anz. 1794. p. 2050.
- Pelargus, medicinische Jahrgänge. passim.
- Perkins, (W. L.) Essay for a nosological and a comparative view of the cynanche maligna or putrid fore Throat, and the scarlatina anginosa or scarlet fever with angina. Lond. 1787.

Scarlatina.

- Pichler, Memoire &c. p. 95.
- Plenciz, (*Jos.*) in Mohrenheim Beyträgen. II B. p. 43.
 ——— Opp. T. III.
- Ploucquet, Diss. Porphyrisma in Helvetia observatum. Tub. 1789.
- Riepenhausen, Morb. epidem. &c.
- Rühling, Beobachtungen der Stadt Northeim &c.
- Rush, medical Inquiries and Observations &c. n. 4.
- Saalmann, (*Ferd.*) Descriptio febris urticatae, scarlatinae, & purpurae. Monast. 1790.
- N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. X B. p. 58.
- Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 29.
- Schmidt, Epistola de febre scarlatina. Hannover 1753. Haller Tagebuch. III. p. 495.
- Schoenmezel, Diss. de scarlatina, annis 1775 76 epidemica. Heidelberg. 1779.
- Sims in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. n. 32.
- Starke, klinisches Institut. p. 57.
- Stoll, Aphor. de febribus. p. 203.
- Storch, (*Joh.*) Tractat vom Scharlachfieber. Gotha 1742.
- Tode, med. chir. Bibl. VI B. p. 234. (*anginam saepe falso pro gangraenosa haberi.*)
- Überlacher, (*Gregor.*) Abhandl. vom Scharlachfieber. Wien 1789.
 A. D. B. XCV. p. 433. Tub. Anz. 1789. p. 481.
- Vicat Delectus, Observat. pract. n. 29.
- Vogel, Diss. de febre scarlatina. Frib. 1783.
- Wagner in medicin. Wochenblatt. 1783. n. 23. (*putrido-biliosa.*)
- Wedemeyer, Diss. Historia scarlatinae nuper Goettingae grassatae. Goett. 1785.
- Wendt, V und VIte Nachricht &c.
- Werlhof, Opp. III. p. 731.
- Werneke, Diss. de febre scarlatina.
- Wilmer, Cases and Remarks. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.
 V B. p. 691.

Scarlatina.

Withering, (*Will.*) Account of the scarlet-fever and sore throat.
 Lond. 1779. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 251. Tode
 Bibl. VIII. p. 1.

Singularia.

Antiquitas, Novitas morbi.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. II. p. 4. (*Berolini olim incognita.*)
 Uberlacher. p. 6. 7.

Apyretos.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 13.

Hydropis supervenientis caussae:

Cutis strictura.

Uberlacher. p. 18.

Renum strictura.

Uberlacher. p. 18.

Recidiva.

Ruland in Aesculap. I Band,

Caussae.

Contagium.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 80. (*materia acris, volatilis, septica.*)

Gastrica vitia.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 6.

Therapia.

Emetica.

Aasheim, Diss. de tartaro emetico. Hafn. 1787.

Diel in Baidinger N. Magazin. VII B. p. 416.

Grundmann, Abriss einer Scharlachfieberepidemie von 1786-87.

Gera 1788.

Lentin, Memorab. p. 33.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 171. 361. P. III. p. 5. 6.

Venaesectio.

Burserius, II. p. 54.

Grundmann. p. 32.

Uberlacher. p. 46.

Apothepia.

Balnea.

Lentin, Memorab. p. 35. (*pro avertendo hydrope.*)

SCELOTYRBE.

Cfr. BALLISMUS. SCORBUTUS.

Ballonius, I. p. 74. (*species paralyseos ex frumento corrupto.*)

——— Consil. III. p. 8.

Hilscher, Diss. de gravi scorbuti symptomate, scelotyrbē dicto, memorabili casu illustrato. Jen. 1747.

SCINTILLA.

Bartholinus, (*Thom.*) de luce hominum & brutorum. L. III. Hafn. 1669. 8.

Lentilius, Eteodrom. p. 22. 25. 161. (*ex vestimentis, hominibus &c.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 11. (*ex crinibus.*)

SCIRRHUS. Cfr. PARTES AFFECTAE.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 323. (*subaxillaris.*)

Act. Erud. Lips. 1699. p. 73. 1725. p. 332.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 3.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 82.

Balthasar, (*Anton.*) Pathologia chirurgicālis. Lugd. Bat. 1712. 8.

Bordenave, Theses de scirrhis. Paris 1744.

Brambilla, von der Phlegmone. I Th.

Brown, of Tumours. p. 132.

Burchard, Diss. de tumoribus scirrhis, Rostoch. 1727.

Claudius, Consil. n. 72.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 214. (*suppuratio letalis.*)

Crato, Consil. IV. n. 28.

——— Observ. singul. n. 298.

Dowmann, physico-mechanical Dissertation on the scirrhus. London 1748.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 23. (*ex humero fracto.*)

Fabricius ab Aquapend. p. 38.

Scirrhus.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 841.

Fallopium, Opp. II. Tr. 9.

Fernelius, Consil. n. 66.

Forestus, Observ. chir. L. IV. Obs. 1. feq.

Frambaesarius, Consil. L. VII. p. 526.

Galenus, de simpl. Medicam. Facult. L. V. c. 9.

———— de tumoribus praeter naturam. c. 9.

———— Methodus medendi. L. XIV. c. 4.

———— de arte cur. ad Glauc. L. II. c. 3.

Gladbach, Diss. de scirrho in genere. Jen. 1759.

Gram, Diss. de scirrho & carcinomate. Lugd. Bat. 1755.

Grashuys, (*J.*) Exercitatio medico-chirurgica de scirrho & carcinomate &c. Amsterd. 1741. 8.

Grüling, Cent. V. Obs. 63.

Guy, (*Richard*) Essays on scirrhous tumours and cancers. London 1759. 8.

van der Haar, Verhandelingen over de natuur en aart van de klierknoest in kankergezwellen. Amst. 1761. 8.

Hafenreffer, Nosodoch. p. 535.

Hamberger, Diss. de scirrho. Jen. 1751.

Harmens, Diss. de scirrho generatim. Lond. Goth. 1745.

Harris, Dissertationes. n. 9.

Henriquez, Opp. I. p. 295.

Hochreutinerus, Diss. Generalis scirrhi descriptio. Basil. 1682.

Holsten, Diss. de scirrho. Basil. 1608.

Kaauw, Diss. de scirrho. Lugd. Bat. 1738.

Kaltschmied, Diss. de scirrho in genere. Jen. 1759. Weiz Auszüge. III B. p. 376.

Kemme, Diss. de genesi scirrhorum simplicium. Hal. 1760.

Kramer, Med. Castr. II. p. 129.

Laugier in Journal de Medecine. T. XXX. p. 355. (*cancrosus.*)

Mayer, Diss. de nonnullis ad scirrhum pertinentibus. Fr. 1785.

Melchior, Diss. de scirrho. Lugd. Bat. 1729.

Scirrhus.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 34. L. IX. c. 60.

Paraeus, L. VI. c. 24. 25.

Poteries, Cent. I. cur. 37.

Reisinger, Diss. Observ. med. & chir. Goett. 1789.

Rengger in Museum der Heilkunde. II B. p. 111. (*scirrhositas universalis.*)

Schelhammer, *ογκολογια*. p. 139.

Schenck, Observ. L. V. n. 81. (*ex refrigerantibus & adstringentibus in erysipelate.*)

Tissot, Diss. de scirrho. Lugd. Bat. 1718.

Vallisneri, Opp. III. p. 133. 541.

Venusti, Consil. n. 18.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 7.

Wedel, Diss. de scirrho. Jen. 1731.

Wester, Diss. de signo scirrhi caracteristico. Erf. 1777.

Wharton, Adenographia. p. 76.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. Hist. 42.

Zencker, Diss. de scirrho & cancro. Hal. 1786.

Therapia.

Galenus, de comp. med. per genera. L. VII. c. 1.

Ludolf, Diss. methodus tumores glandularum chronicos in scirrhos degeneratos e fundamento curandi. Erf. 1751.

Abscessus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 86.

Aconitum.

Greding, vermischte Schriften. n. 3.

Alcali fluor.

Martinet, Neue Erfahrungen &c.

Antimonium.

Rowley, Seventy four cases &c.

Barytes muriatus.

Hufeland, von der falzsauren Schwererde &c.

Therapia.

Conium.

- Andrée, (*Joh.*) Observations upon a treatise of the virtues of hemlock in the cure of cancers. Lond. 8. (*nocce.*)
- Baylies, practical Essays &c. (*cum spiritu Mindereri.*)
- Collin, Annus medicus tertius &c.
- Douglas, medic. Observations and Enquiries. Vol. V. n. 12. (*herba.*)
- Gesner, Beobachtungen. I. p. 213. III. p. 242.
- Girard, Lupiologie. (*succus expressus cum pulvere conii sine igne.*)
- Horstius, Opp. II. p. 102. (*emplastrum.*)
- Kapp, Diss. de extirpatione tumorum in mamma. Lips. 1768.
- Lallemant in Journal de Medecine. T. XIII.
- Lemoine in Journal de Medecine. T. XXXVII. App. p. 129. (*succus expressus magnis dosibus.*)
- Lettsom, med. Nachrichten vom Dispensatorium &c. p. 258. seq.
- Mann in medic. Wochenblatt. 1780. n. 48.
- Med. Comment. von Edinb. I B. p. 363. (*extractum feminis.*)
- Molinarius, Epist. ad Stoerck, qua mulieris a scirrho curatae historia exponitur. Vienn. 1761.
- Murray, medic. pract. Bibl. III B. p. 346. (*doses majores.*)
- Nicolson in med. Observ. &c. (*quotidie 210 grana pulveris.*)
- Quarin, Tentamina de cicuta. cas. 1. seq.
- N. Samml. med. Wahrnehmungen. IV B. p. 382. 386. V B. p. 415. VI B. p. 6. IX B. p. 312.
- Stoerck, de cicuta &c. passim.
- Warner, on the Eyes. (*quotidie drachma una cum dimidia extracti.*)

Daphne mezereum.

Home, clinische Versuche. p. 500.

Digitalis purpurea.

Mayer in Richter chir. Bibl. V B. p. 531. (*ut emeticum.*)

Electricitas.

Brisbane, Select Cases. p. 36. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 367.

Therapia.

Emollientia.

Brunus, Ergo in scirrho mollientia. Monspel. 1625.

Pernier, Quaest. med. Monspel. 1617.

Erysimum.

Aët. Med. Berol. Dec. III. Vol. I.

Operatio.

Edinb. Versuche. V B. n. 31. (*scirrhosus tumor colli.*)

Hennike in Fränkischen Sammlungen. VII B.

Kaltschmied, Pr. de exstirpato scirrho in labio sinistro vulvae &c.

Jen. 1762.

———— Pr. de scirrho glandulae axillaris sinistrae exstirpatae. Jen. 1764. Weiz Auszüge. IV B. p. 621.

———— de tumore scirrhoso trium cum quadrante librarum glandulae parotidis exstirpato. Jen. 1752.

Kapp, Diss. de exstirpatione tumorum in mamma. Lips. 1768.

Purgantia.

Riedlin, Cent. III. Obs. 45.

Sal ammoniacum.

Justamond, on cancerous disorders. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 623.

Solanum. (Belladonna.)

Gataker. v. Edinb. Versuche. VII B.

SCORBUTUS.

Aët. Erud. Lips. N. Suppl. I. p. 572.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 121. VIII. Obs. 53. (*cachexia scorbutica.*) IX. Obs. 66.

Addington, (*Anton*). Essay on the Sea-scurvy. Lond. 1753. 8.

Alberti, (*Salom.*) de scorbuto. Erf. 1672. v. Sennertus de scorbuto.

Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 215.

———— Diss. de haemorrhoidum consensu cum scorbuto. Hal. 1717.

———— Diss. de Essera scorbutica. Erf. 1667.

———— Diss. de scorbuto. Erf. 1692.

Scorbutus.

- Alberti, Historia scorbuti. Witteb. 1594. 8.
 Albinus, Diss. de scorbuto. Basil. 1614.
 ——— Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1668.
 Ammann, Diss. de stomacace & scorbuto. Lips. 1681.
 Anson, Reise um die Welt &c.
 Arcularius, Diss. de scorbuto. Argent. 1643.
 à Bacca, Diss. de scorbuto. Argent. 1783.
 Bacheracht, Memoire sur le scorbut &c. Reval. 1787.
 Bachstrom, de scorbuto. Lugd. Bat. 1734. Haller Coll. Diss. Pr. VI. p. 195.
 Backmeister, Diss. de scorbuto. Rostock. 1606.
 Baggaert, (*Joh.*) Over de Scheurbuyk. Middelb. 1696.
 Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 298.
 Ballonius, Consil. L. III. n. 8. 47.
 Banzer, Diss. de scorbuto multorum morborum farragine. Vitebergae 1640.
 ——— Diss. de scorbuto. Witeb. 1648. 1650.
 Bartholinus, Cista med. p. 494.
 ——— Epist. med. Cent. IV. n. 59.
 de la Bastais, Precis d'une nouvelle Theorie sur les maladies chroniques &c. Paris 1780.
 Beckher, Diss. de scorbuto. Regiom. 1666.
 Bekker, vom Wachholderbaum. c. 19.
 à Bergen, Diss. de scorbuto. Fr. 1713.
 Bierling, Medicus. p. 479.
 Bing, Diss. de scorbuto nautico. Hafn. 1712.
 Birch, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1674.
 Bisset, (*Charles*) Treatise on the scurvy &c. Lond. 1755. Comm. Lips. V. p. 610.
 ——— medical Essays. p. 195.
 Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*nycthalopia, tumor subcutaneus.*)
 Bodel, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1725.
 à Bona, (*Joh.*) de scorbuto. Verona 1761. Comm. Lips. XIV. p. 154.

Scorbutus.

- Boni in Journal des Scavans. 1687.
 Borrichius, Diss. de scorbuto. Hafn. 1675.
 Botteri, (*Henr.*) de scorbuto &c. Lubec. 1646.
 Brambilla, von der Phlegmone. II B.
 Brendel, Diss. de scorbuto. Jen. 1634.
 ——— Consil. n. 58. seq. 80. seq.
 Brereton, Diss. de scorbuto. Edinb. 1778.
 Brown in medic. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 37.
 Brucaeus, (*Henr.*) de scorbuto propositiones. Rostoch. 1589. 8.
 Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 172.
 Brunner, (*Balth.*) de scorbuto. Rostok. 1589. 8. Haller Bibl. Med.
 Pr. II. p. 226.
 ——— Consil. n. 30.
 Budeus, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1691.
 Büchner, Miscell. 1727. p. 657.
 Burchard, Pr. de scorbuto septentrionalium. Rostoch. 1726.
 Cameau, Traité curieux du scorbut, de ses symptomes &c. London 1683. 12.
 Camerarius, (*El. R.*) Diss. de phlogosibus vagis cum scorbuto.
 Tub. 1684. (*calidus.*)
 van Cappelân, Diss. de scorbutica sanguinis intemperie. Lugd.
 Bat. 1673.
 Cartheuser, Diss. exhibens nonnulla de scorbuto. Fr. 1755.
 Cellarius, (*Henr.*) Bericht vom Scharbock. Halberst. 1675. 12.
 Charleton, (*Gualth.*) de scorbuto liber singularis. Lond. 1651. 8.
 Clark. p. 195.
 Colemann, Lond. med. Journal. 1781. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.
 VII B. p. 205.
 Coler, Diss. de scorbuto. Basil. 1608.
 Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 104.
 Conring, Diss. de scorbuto. Helmst. 1644. 1659. 1671.
 Crato, Consil. VI. p. 285.
 Crausius, Diss. de scorbuto. Jen. 1672.

Scorbutus.

- Crausius, Diss. de cachexia scorbutica. Jen. 1680.
- Cravelius, Diss. de scorbuto. Jen. 1652.
- Curtius, Diss. de scorbuto. Marp. 1680.
- Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 29.
- Dinkgreve, de similitudine indolis scorbuti & febris putridae. Lugd. Bat. 1772.
- Dodonaeus, Observ. c. 33.
- Drawitz, (*Jo.*) de scorbuto. Lips. 1647. 8.
- Dreyer, Diss. de scorbuto. Basil. 1621.
- Ebner, Diss. de scorbuto. Altd. 1641.
- Echtius, (*Jo.*) de scorbuto &c. Witteb. 1585. 8. v. Sennertus.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 176. (*exanthemata.*)
Ann. VI. Obs. 208.
Ann. X. Obs. 98. (*variae facies.*)
Dec. III. Ann. IV. Obs. 91.
- Eugalenus, de scorbuto &c. Brem. 1588. 8. v. Sennertus. Haller
Bibl. Med. Pr. II. p. 275.
- Eyselius, Diss. de scorbuto. Erf. 1708. 1713.
- Fabricius, Diss. de scorbuti διαγνωσει και θεραπεια. Rostoch. 1727.
- Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 5.
- Falconet, (*André*) du scorbut. Lion 1624. 8.
- Feyo, (*Fr.*) Trattado de scorbuto. Lisbon 1649. 4.
- Fischer, Consil. n. 13.
——— Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1680.
——— Diss. de scorbuto, ejusdemque tum genuinis, tum contro-
versis causis, symptomatibus praecipuis & cura. Erf. 1717.
- à Fonseca, Consil. I. n. 2.
- Forestus, L. XX. Obs. 11. 12.
- Francus, Diss. de scorbuto. Heidelb. 1670.
- Francus de Frankenau, Diss. de scorbuto. Hafn. 1723.
- Freitag, de melancholia hypochondriaca. n. 6.
- Friderici, Diss. de laesione oris scorbutica. Jen. 1772.
- Fürstenau, Diss. de scorbuto. Rintel. 1751.

Scorbutus.

- Gaukes, (*Yvo*) Genees — en heilkondige Redenvoering van de Scheurbock. Utr. 1701. 8.
- Genathius, Diss. Dec. IV. n. 8. VI. n. 10.
- Goeckel, Consilia & Observ. n. VI.
- Graba, (*J. Andr.*) kurzer Unterricht vom Scharbock. Erf. 1661. 8.
- Grüling, Cent. II. Obs. 95. 96. V. Obs. 64. VI. Obs. 20.
- Guthrie in med. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 24. (*in regionibus frigidioribus.*) v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 48.
- de Haen, Rat. Med. P. VIII. c. 4. XIII. c. 2.
- Hamberger, Diss. de stomacace & scelotyrbē vulgo nuncupato scorbuto. Tub. 1586.
- Diss. de scorbuto frigido. Jen. 1751.
- Hame, Diss. de scorbuto. Edinb. 1781.
- Harvei, (*Gideon*) Disease of London or a new discovery of the scurvy. Lond. 1675. 8.
- on the small — pox — with a discourse of the scurvy. Lond. 1685.
- Hempel, (*Jo. Gottl.*) Eigene Erfahrungen und Wahrnehmungen vom Scharbocke &c. Kopenh. und Leipz. 1778.
- Henning, Diss. de scorbuto. Argent. 1651.
- Hettenbach, Diss. de scorbuto. Wittenb. 1591. 8.
- Heunius, Diss. de scorbuto. Gryphisw. 1656.
- Hilscher, Diss. de scorbuto ejusque medela. Jen. 1747.
- Pr. de gravi scorbuti symptomate, scelotyrbē dicto, memorabili casu illustrato. Jen. 1747.
- Histor. Morb. Uratisl. p. 319. 360. (*maculae.*)
- Hoechstetter, Dec. VII. c. 10. (*Augustanus.*)
- Hoffmann, (*C. L.*) vom Scharbock &c. Münster 1782.
- Diss. de scorbuto. Argent. 1700.
- (*Fr.*) Diss. de scorbuti vera origine, indole ac curatione. Hal. 1738.
- Diss. aegra affectu raro scorbutico pustulari laborans. Hal. 1704.

Scorbutus.

- Hoin, (*Caspar*) kurzer Bericht von der fremden, vordem bey uns unbekanntem, jetzt aber eingreifenden Krankheit dem Scharbock. Nürnberg. 1633. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 606.
- Horst, Tr. de scorbuto. Giess. 1609. 4.
 ——— Opp. II. p. 210. 364.
- Hulme, (*Nath.*) Libellus de natura, causa & curatione scorbuti. Lond. 1768.
- Hunczovsky, Beobachtungen &c. p. 192.
- Huntley, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1690.
- Huxham, Opp. I. p. 341.
- Jervey, (*Will.*) practical Thoughts on the prevention and cure of the scurvy &c. Lond. 1769. 8.
- le Jonnelier, Non Ergo scorbutus aegritudo nova. Paris 1699.
- Juch, Diss. de scorbuto, summo morborum & causarum morbificarum genere. Erf. 1729.
- Kest, Diss. de scorbuto feu gingipedio. Lips. 1618.
- Kiermann, Diss. de scorbuto. Edinb. 1783.
- de Knoer, (*Ludw. Wilh.*) die über den Mercurium triumphirende Venus — und vom faulartigen Scharbock &c. Leipz. 1753. 8.
- Koeseler, (*Sam. de Kerescer*) de scorbuto mediterraneo. Libini 1707.
- Kramer, Diss. de scorbuto. Nor. 1737. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 196.
- Lamb, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1677.
- Lang, Casual. Opp. II. p. 275. 285.
- Lange, (*Jo. Christ.*) Anhang zu Lind Mittel die Schifflente gesund zu erhalten. A. D. B. Anh. XII — XXIV. p. 377.
- Langius, de scorbuto. Fr. 1624. v. Sennertus.
- Lav, Diss. de scorbuto. Edinb. 1748.
- Leichner, Diss. de scorbuto. Erf. 1681.
- Lentilius, Eteodromus. passim.
 ——— Miscell. I. p. 271. II. p. 483.
- Lietzau, Diss. de scorbuto. Hal. 1791.
- Lind, (*James*) Treatise on the scurvy &c. Lond. 1754. A. D. B. XXVIII. p. 475. (*literatura.*)

Scorbutus.

- Linnaeus, Diss. de scorbuto. Upsal. 1775. v. Amoen. academ. &c.
 Vol. IX. n. 186.
- Lister, de morbis chronicis. v. Morton. Opp.
- Lorenz, morbi deterioris notae &c.
- Lotichius, Consil. p. 348. seq.
- Luxmore, Diss. de scorbuto. Edinb. 1787.
- Lynch, Diss. de scorbuto, typho, variola & podagra. Edinb. 1790.
- Marsovsky, Diss. de scorbuto. Vienn. 1783. v. Eyerel Diss. Stoll. I.
- Martinus, (*Matth.*) de scorbuto. Witteb. 1624. v. Sennertus.
- Maynvaring, (*Everard*) Utiles observationes factae in quibusdam scorbuticis curationibus. Lond. 1668.
- Treatise on the scurvy. Lond. 1685.
- Mead, of the scurvy. App. ad Sutton Historical account. Lond. 1749. 8.
- Meibom, Diss. de scorbuto. Helmst. 1623.
- le Meilleur, Traité sur le scorbut &c. Paris 1777. 12.
- Mezger, Diss. de scorbuto. Tub. 1663.
- Adversar. II. p. 118. (*terrestris.*)
- Millmann, (*Francis*) Inquiry into the source from whence the symptoms of the scurvy and of putrid fevers arise &c. Lond. 1782. 8.
- Moebius, Diss. de scorbuto. Jen. 1644. 1662.
- Moellenbroeck, (*Val. Andr.*) de cochlearia. Lips. 1674. 8.
- de varis. Lips. 1663. 8.
- Monro, Feldkrankheiten. p. 203.
- in medical Transactions. II. n. 18.
- Müller, Diss. de cruentatione gingivarum scorbutica. Altd. 1675.
- Munthelius, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1649.
- Nitsche, (*Abrah.*) Beschreibung des Scharboks, wie er sich in den Russischen Arméen gezeigt hat. Petersb. 1750.
- Oehme, medic. Fama &c. A. D. B. III. 1. p. 246.
- de Onden, Diss. de scorbuto. Leid. 1767. v. Baldinger Ausz. I. p. 150.
- Overbeke, Diss. de scorbuto. Franeker. 1681.
- Paterson, Diss. de scorbuto. Edinb. 1732.
- Patin, (*Car.*) Oratio de scorbuto. Patav. 1679.

Scorbutus.

- Pauli, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1671.
 Pechlin, L. I. Obs. 67 — 69.
 Peucer, Diss. de morbis contagiosis, scorbuto &c. Viteb. 1574.
 Pflschholt, Diss. de scorbuto. Basil. 1606.
 Pitcairne, Opusc. n. 14.
 Poissonnier, Traité des maladies des gens de mer. p. 27.
 Polisius, Aphorismi de scorbuto. Erf. 1693.
 Pringle in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.
 Pugh in medical Observations and Inquiries. II. n. 17.
 Quercetanus, Diaetet. Polyhistor. L. II. c. 1.
 à Raden, Diss. de scorbuto. Harderov. 1674.
 Raymond, Histoire de l'Elephantiasis. p. 118.
 Remarks, (*cursor*) on the nature and cause of marine scurvy.
 Lond. 1782.
 Reusner, (*Hier.*) Exercitationes de scorbuto. Fr. 1680. 8. Haller
 Bibl. Med. Pr. II. p. 236.
 Rhode, Diss. de scorbuto. Hafn. 1635.
 Rhumelius, de medicamentis militar. c. 12.
 Richter, Pr. Brevis inquisitio in Hippocraticas scorbuti antiquitates. Goett. 1744.
 ——— Diss. de scorbuto. Goett. 1744. Opusc. Vol. I. p. 160.
 Roetenbeck, (*Jo.*) Speculum scorbuticum. Nürnberg. 1633. 8. Haller
 Bibl. Med. Pr. II. p. 606.
 Rolfink, Diss. de scorbuto. Jen. 1640. 1648. 1668.
 Ronsseus, (*Bald.*) de scorbuto &c. v. Sennertus.
 Rosen, Diss. de symptomatibus purpurae chronicae scorbuticae.
 Lond. 1756. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 198.
 Rouppe, (*Ludw.*) Abhandlung vom Scorbut. Gotha 1775. A. D. B.
 XXIX. p. 173.
 ——— de morbis navigantium. p. 212.
 de Roy, an a diversa virus scorbutici indole & sede morbi diversi.
 Paris 1754.
 Ruelius, Diss. de scorbuto. Groning. 1682.

Scorbutus.

Ruland, Cent. VI. cur. 91.

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 139.

Scharbocks Spiegel &c. Nürnberg 1659. 12.

Schenck, Observ. L. VII. n. 243.

——— Diss. de scorbuto. Jen. 1664.

Schmidt, (*Jos.*) Bericht von drey abscheulichen Krankheiten der Pest, Franzosen und Scharbock. Augsp. 1667. 12.

Schouten, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1673.

Sennertus, (*Daniel*) Diss. de scorbuto. Witteb. 1620. 1623.

Smith, Diss. de scorbuto. Prag. 1736.

Spedicati, (*Domin.*) Theoretische und practische Beschreibung des Scharbocks &c. Petersb. 1787. 8.

Spiesbury, Diss. on the scurvy &c.

Stahl, Diss. de scorbuti & venereae luis diversis signis & medicinis.

Hal. 1708. Haller Coll. Diss. Pr. VI. n. 197.

Stoll, Praelect. in morbos chron. p. 1.

Sulzer, Diss. de scorbuto. Hafn. 1675.

Sulzberger, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1666.

Sydenham, Opp. p. 788.

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 19.

Thomson, (*Fred.*) Essay on the scurvy. Lond. 1790. Gött. Anz. 1791. p. 1647.

Thoner, Observ. II. p. 111.

Timaeus, Cas. p. 161. 166.

——— Epist. p. 681.

Tiafactorius, Diss. de scorbuto in Prussia jam frequenti, Schoerbuck. Regiom. 1639.

——— Diss. de scorbuto. Regiom. 1652.

Trotter, (*Thom.*) Observations on the scurvy &c. Lond. 1786.

Comm. Lips. Vol. XXX. p. 332.

Ursinus, Diss. de scorbuto. Lips. 1663.

Vallisneri, Opp. III. p. 548.

Veen, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1653.

Scorbutus.

- Velschius, Episægm. 55.
 Venette, (*Nicol.*) Traité du scorbut ou du mal de terre. Rochellæ
 1671. 12. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 289.
 Verbrugge, Examen van Land en Zee Chirurgie &c.
 Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 23.
 Verhandelingen van Haarlem. VI. App.
 Vesling, Tractat vom Scheurbock. Deventer. 1701.
 Vesti, Diss. de scorbuto. Erf. 1688.
 Vogler, Diss. de scorbuto. Helmst. 1647.
 Waldschmid, Diss. adolescens scorbuto laborans.
 Wanckelius, Diss. de scorbuto. Basil. 1628.
 Waren, Disp. XVIII.
 Wedel, Diss. de scorbuto. Jen. 1687. 1734.
 Westelier, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1665.
 Wierus, Observ. L. I. p. 883.
 ——— de scorbuto. v. Sennertus.
 Willis, de scorbuto. v. Opp.
 Wirdig, Diss. de scorbuti theoria & therapia. Rostok. 1667.
 Wittichius, Consil. n. 70. seq.
 Wolfius, Diss. de scorbuto. Helmst. 1610. 1634.
 Worenius, Diss. de scorbuto & melancholia hypochondriaca. Ro-
 stoch. 1603.
 Wormius, Diss. de scorbuto. Hafn. 1674.
 Zeidlerus, Diss. de scorbuto. Lips. 1627.
 Zernemann, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1634.
 Zeviani, (*Giov. Verard*) sopra lo scorbuto. Verona 1770. Comm.
 Lips. XVII. p. 524.
 Ziervogel, Diss. de scorbuto. Lugd. Bat. 1679.

Anatome.

- Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIX.
 Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques. (*glandulæ
 mesaraicæ tumidæ, aqua in cellulosam effusa.*)

Singularia.

Acutus.

Perolle in Fourcroy medecine eclairée. T. IV. (*letalis.*)

Aëris intolerantia.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 534.

Antiquitas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 234. (*tempore Strabonis cognitus.*)

Richter, Pr. Disquisitio in Hippocraticas scorbuti antiquitates &c.

Asphyxia.

Pauli in *παρεμβουσι* &c.

Complicatio.

Büchner, Diss. de scorbuti cum lue venerea complicatione. Halae 1764.

Contagium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 208.

Histor. Morb. Uratisl. p. 213.

Horn, kurzer Bericht &c. p. 36.

Horstius, de scorbuto. v. Opp. II. p. p. 373.

Moellenbroccius, de varis. p. 59.

vander Mye, de morbis & symptomatibus popularibus Bredae &c.

Roetenbeck, Speculum scorbuticum &c.

Rolfiuk, Epitome methodi cognosc. & cur. L. III. p. 252.

Trotter, (*Thom.*) Observations on the scurvy &c. Lond. 1786.

Endemius.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. p. 356.

Alberti, Diss. de scorbuto Daniae non endemio. Hal. 1731.

Büchner, Diss. de scorbuto Daniae endemio. Witeb. 1705.

Burchard, Diss. de scorbuto, accolis maris Balthici non endemio. Rostoch. 1735.

Detharding, Diss. de scorbuto Megapolensium. Rostoch. 1754.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 142. (*Thuringiae.*)

Memoires de l'Academie des Sciences. 1699. p. 237.

Singularia.

Endemius.

von Mertens, Bemerkungen. II. (*Moscoviae frequens.*)

Paullini, Cent. I. Obs. 85. (*in Thuringia.*)

Ronsseus, Epist. n. 31. (*Amstelodami.*)

Wallerii, Diss. Scorbutum Suecis non esse endemium. Lond. 1735.

Epidemicus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. App. p. 136.

Cent. I & II. Obs. 159. (*mulieribus.*)

Minderer, Abermal ein Beytrag zur Kenntnis und Heilung der Pest. (*in castris Russicis.*)

Poupart in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 289. (*Parisii 1699.*)

Exanthemata. Maculae.

Plerique.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 393.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 234.

Dec. II. Ann. III. Obs. 176.

Ann. IV. Obs. 118. (*nigra.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 51. 52. (*maculae.*)

Hoffmann, Opp. Suppl. II. 2. (*pustularis affectus.*)

Salmuth, Cent. III. Obs. 60.

Gastrocnemiorum tumor. Durities.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 137.

Haereditas.

Jacobi, Diss. de scorbuto haereditario, casus. Erf. 1705.

Hypochondriacus.

Bartholinus, Cist. Med. p. 354.

Immobilitas membrorum.

Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1699. p. 237.

(*salva sensilitate.*)

Singularia.

Ossium affectio.

Aitken, Essays on several important subjects in surgery &c.

(*impedire & solvere callum ossium.*)

Mursinna, Beobacht. II. p. 144. (*non esse à succo ossium corrupto.*)

Poupart in Memoires de l'Academie des Sciences à Paris. 1699.

(*epiphyses, ab ossibus discedentes in Hoteldieu.*)

Saviard, Nouveau Recueil d'Observations chirurgiques &c. (*gangraena in maxilla superiori, ossa emollita, epiphyses facile secedentes.*)

Salivatio.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 73. (*in principio morbi.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 325. III B. p. 18. 466.

Urinae mutationes.

van der Worm, Atriplex falsa &c. (*rubras arenulas deponens bona.*)

Viscerum vitia.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 73. (*obstructio.*)

Lind, on the scurvy. p. 313. (*thoracis coalita.*)

Poupart in Memoires de Paris 1699. (*purulentia, cor ulcerosum.*)

Causae.

Aër vitiosus.

Beddoes, Observations &c. (*defectus oxygenis.*)

Pringle, Mittel die Gesundheit der Seeleute zu erhalten. v. Tode
med. chir. Bibl. V B. p. 223. (*abs maritimo non pendere.*)

Stoerck, Ann. Med. I. p. 22. (*nosocomialis.*)

Thomson, on the scurvy. (*ex humiditate.*)

Thevart, Ergo ex aëris & diaetae vitio scorbutus. Paris 1671.

Alcali.

Collbatsch, Essays medico physical. Lond. 1696.

Aquae vitia.

Guyot, Ergo scorbutus ab aquarum vitio. Paris 1667.

White, Reise durch Neusudwallis. v. Magazin von Reisebeschreibungen. V B. p. 17. (*insufficiencia in navibus.*)

Caussae.

Atonia.

Bisset, on the scurvy. p. 58.

Camerarius, *Medicinae eclecticæ specimen &c.* (*non debere quaeri in solis spiritibus.*)

- Journal der Erfindungen. III St. p. 35. (*critica in theoriam Trotteri & Beddoës.*)

Lind, (*James*) Treatise on the scurvy &c. p. 277. (*morbus putrescens.*) p. 298. (*laxitas solidorum & putrescentia fluidorum.*)

Millmann, Inquiry &c. (*ex dyspeptis &c.*)

Roupe, de morbis navigantium. p. 144.

Trotter, on the scurvy. (*licet Millmannum refutare gestiât.*)

Cuprum.

Callisen. v. Tode med. chir. Bibl. I B. p. 123.

Travis in medical Observations and Inquiries. II. n. 1.

Dissolutio fanguinis.

Gregory, Consp. med. (*non esse.*)

Frumentum corruptum.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt &c.

Dodonaeus, Prax. med. &c.

Humiditas.

Bacheracht, Memoire sur le scorbut &c.

Journal de Medecine. T. LXXXVIII. Juillet. (*ex climate frigido.*)

Jactura fanguinis.

Burggrav, medicinische Fälle. p. 286.

Inedia. Miseria.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute &c.

Guthrie. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 48. (*defectus nutrimenti septici in regionibus frigidis.*)

Mezger, vermischte Schriften. I B. (*alimenta corrupta.*)

Millmann in medical Transactions. II. n. 21.

Causae.

Sal marinum. Diaeta salita.

Girtanner in Blumenbach Bibl. III B. p. 527. (*non esse.*)

Thomson, on the scurvy. (*esse innocuum.*)

Trotter, über den Scorbut &c.

Sanguinis vitia.

Blancard, nawkeurige Verhandeling van de Scheustyck en fermentatie. Amst. 1684. 8.

Therapia.

Alberti, Diss. de scorbuto praeservando. Hal. 1720.

Buchoz und Marquet, Neueste Heilkunde. n. 20.

Clergyman, Remarkable cure of an inveterate scurvy. Lond. 1766. 8.

Endter, (*Christ. Ernst*) die längst gewünschte Kur des — Scharboks &c. Hamb. 1764. A. D. B. II. 1. p. 258.

Falconet, (*André*) Moyens preservatifs & methode assurée pour la connaissance & la guerison du scorbut. Lion 1642. 8.

Hertod, Crocologia. p. 196. (*topica.*)

Heucher, Diss. Cautiones in curando scorbuto necessariae. Witteb. 1712.

Kunrath, Medulla destillat. p. 435.

Lobb, Tractatus. (*Diaeta.*)

Pringle, Vorlesung &c.

Ruland, Cent. VII. cur. 91.

Rymer, (*James*) Letter to the Commissioners for Sick — Seamen — relative to the means of preventing and curing the scurvy &c. Lond. 1782.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 92.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. I B. p. 438. IX B. p. 12.

Acida.

Aaskow, Diarium navale. p. 105. (*citri externe & interne.*)

Addington, Essay on the Seascurvy. (*spiritus salis.*)

Balthasar, Diss. de fale communi. Altd. 1702. (*salis.*)

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*citri.*)

Therapia.

Acida.

Gardane, Gazette de Santé. 1773. p. 7. (*cremor tartari cum sulphure.*)

Glauber, Trost der Seefahrenden. v. Opp. (*spiritus salis.*)

Hayne, von tartarischen Krankheiten. c. 16. (*tinctura coralliorum.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*acetosellae, acetum, succus citri, electuarium acidum.*)

Lind, (*James*) Treatise on the scurvy &c. (*vegetabilia, citrus, aurantium.*)

Roupe, de morbis navigantium. p. 171. (*succus inspissatus limonum, aurantium, fructuum horaeorum.*)

Schindler, Commentatio medica de usu conii maculati & mali citrei in scorbuto &c. Ulm 1791. v. Tüb. gel. Anz. 1792. p. 161. (*citri externe & interne.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Havn. (*acidum vitrioli dilutum in ulceribus.*)

Schlichting ad Verbrugge &c. (*nitri.*)

Sinapius, Paradoxa medica &c.

Venette, Traité du scorbut &c. (*subacida in aëre calido.*)
v. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 289.

Aër fixus.

Hulme, Mittel wider den Blasenstein &c.

Macbride, Nachricht von einer neuen Art den Scharbok zu behandeln. Leipz. 1777. A. D. B. XXXVI. p. 107.

Mudge in medic. Wochenblatt. 1781. n. 2.

Percival, Essays. II. p. 73. (*externe ad ulcera & exanthemata.*)

Roupe, de morbis navigantium. p. 171.

Aër liber.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Jourdouyn, Ergo scorbuto victus aërisque mutatio. Paris 1629.

Therapia.

Alcalina.

Graba, Elaphographia. c. 14. (*spiritus cornu cervi.*)

Sachs, Ampelographia. p. 617.

Alumen.

Diemerbroeck, Observat. & curat. medicae &c.

Aqua marina.

Addington, on the Sea-scurvy.

Blighs, Reise von Tofoa nach Timor. (*praeservare, si vestimenta ex pluvia madida mari immittantur, extorqueantur, & sic induantur.*)

Observations on the Effects of Seawater in the Scurvy and Scrophula. Lond. 1770. 8.

Russel, on Seawater. p. 158.

Atriplex falsa.

van der Worm, Atriplex falsa &c.

Aurantium.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Lind, (*James*) Treatise on the scurvy &c. (*extractum.*)

Brassica fermentans.

Brown in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 235.

Forster, Reise um die Welt. Einl. p. 79.

Guthrie in Philos. Transact. ad 1778. p. 622.

Mertens in Philos. Transact. ad 1778. p. 661.

——— Observat. med. II. 3. c. 2.

Pringle in med. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.

Byne f. Malza.

Aaskow in Soc. Med. Havn. Coll. Vol. I. n. 8. (*non esse adeo efficacem.*)

Bacheracht, fur le scorbut. (*non esse adeo efficacem.*)

Badenoch in medical Observat. and Inquiries. V. p. 61.

Clark. v. Med. Comment. von Edinb. II B. p. 8. (*non tollere.*)

Therapia.

Byne f. Malza.

Collin, Flor. arnicæ vires.

Gaidner in medic. Observations and Inquiries. VI. n. 5.

Macbride, Nachricht von einer neuen Art den Scharbok zu behandeln &c. & Experimental Essays. n. 4.

————— Introductio ad Theor. & Praxin medicam.

Medical Observations and Inquiries. IV.

Pringle in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 313.

Quarin, Animadversiones &c. p. 202.

Calamus aromaticus.

Stoll, Prælect. p. 13.

Calcis aqua.

Stoll, Prælect. p. 10.

Canis lambens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 51.

Cepa.

Trotter, on the scurvy &c.

Cerevisia ex pino.

Michælis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 136.

Chelidonium.

Landarzt. (*succus.*)

Cinchona.

Brocklesby, Oeconom. ad med. Observat. p. 306. 319.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Cochlearia.

Antiquiores omnes.

Gentlemans Magazin. Comm. Lips. V. p. 447. (*cum acetosa.*)

Conium.

Collin, Ann. Med. Tert. p. 299.

Schindler, Commentatio medica de usu conii maculati & mali citrei in scorbuto &c. (*succus expressus quotidie ad unciam semis, & ad uncias duas militibus Russicis exhibitus.*)

Therapia.

Crystalli lunares.

Journal de Medecine. 1789. Nov. n. 9. (*dilutissimae, pars una, in aquae partibus mille.*)

Cucumeres falsi.

Trotter, on the scurvy &c.

Diaphoretica.

Garmann, Epistolae &c.

Fermentantia. Cfr. Brassica. Byne.

Guthrie in Philos. Transact. ad 1778. p. 622. (*aqua farinacea fermentans.*)

Lind, on the scurvy. p. 217.

Mertens in Philos. Transact. ad 1778. p. 661.

Ferrum.

Stoll, Praelect. p. 10.

Vioussens, sur les maladies internes &c.

Fraxinus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 26.

Frigus.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 38. (*balnea frigida.*)

Fumigationes.

Michaelis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 137. (*volatiles ad tumorem furarum.*)

Gallium aparine.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 349.

Geochosia.

Fontana, Bemerkungen über Krankheiten der Europaer in heissen Himmelsstrichen. cap. 6.

Herbae antiscorbuticae.

Plerique.

Cellarii, (*Henr.*) Bericht vom Scharbock. Halberstatt 1675. 12.

Hydrolapathum.

Munting, (*Abrah.*) de vera herba Britannica. Amst. 1681. 4.

Therapia.

Lac.

Boniol in Hautesierk Recueil. I. p. 305.

Zeviani, sopra lo scorbuto. p. 524.

Lepidium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 89.

Lycopodium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 97.

Menyanthes trifoliata.

Landarzt &c.

Mercurius.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 100. (*noxae sublimati.*)

Housset in Dissert. sur les parties sensibles.

Rowley, med. advise. (*aethiops mineralis.*)

Willisius, de scorbuto. c. 2.

Motus.

Guthrie in med. Comment. von Edinb. II Dec. II B. p. 24. v. Aus.

Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 55. (*per motum vehementem non sanari.*)

Mucilaginoso.

Boniol in Hautesierk Recueil. I. p. 305.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 267.

Myrtilli.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 222.

Olus.

von Mertens, Observat. med. II. 3. c. 2. (*crudum.*)

Oryzá.

Poissonier, Traité des maladies des gens de mer. p. 89.

Phellandrium aquaticum.

Lange, vom Wasserfenchel. p. 17.

Therapia.

Pinus.

Ammann, Med. Crit. p. 568. (*essentia.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*decoctum.*)

Reid, Diseases of the Army &c. (*decoctum summitatum externe & interne.*)

Purgantia.

Pallu, Stad. med. p. 168.

Raphanus.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 39.

Ribes grossularia.

Trotter, on the scurvy &c. (*baccae semimaturae conditae.*)

Roborantia. Nutrientia.

Leedes in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 48.

Millmann, Inquiry into the Scurvy and putrid Diseases &c.

Rubia tinctorum.

Stoll, Praelect. p. 13.

Sabina.

Stoll, Praelect. p. 13.

Saccharum.

Gazette Salulaire de Bouillon. 1788. v. Hufeland N. Annalen.
I. p. 370.

Hell, der Zucker, ein neues Praeservativ wider den Scharbok.
Wien 1779. A. D. B. XXXIX. p. 475.

Hempel, (*Jo. Gottl.*) Eigne Erfahrungen und Wahrnehmungen
vom Scharbok. Kopenh. 1778. A. D. B. XXXIX. p. 473.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 165.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 7.

Salix.

Loefler, Beyträge. I. (*decoctum salicis fragilis.*)

Therapia.

Sedum acre.

Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 6.

Lange, Misc. veritates. p. 23.

Sinapi.

Brucaeus, de scorbuto &c.

Venette, Traité du scorbut &c. Rochelle 1671. 12. (*in aëre frigido.*)

Solanum tuberosum esculentum.

Blane in Lond. med. Journal. VI. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte.
p. 180. (*crudum.*)

Gillespie in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.
XII B. p. 180. (*crudum.*)

Hunczovsky, Beobachtungen. (*crudi bulbi cum cinchona.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 131. (*recentes crudae radices.*)

Spiritus scorbuticus Drawizii.

Werlhof, Opp. III. p. 738.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 213. II. p. 142.

Thuja occidentalis.

Rudolph in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 235.

Trifolium palustre.

Pauli, Quadripart. botan. p. 157.

Vegetabilia recentia, cruda non cocta.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Mertens in Philos. Transact. Vol. LXVIII. p. 661.

——— praktische Bemerkungen. II.

Venaesectio.

le Fevre. p. 203.

Venus.

Petraeus, Nosolog. harmon. p. 288.

Therapia.

Vermicularis herba.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 22.

Vinum.

Astruc, Epist. I. App. ad Traité des tumeurs &c. (*cum sinapi & sale ammoniaco.*)Venette, Traité du scorbut &c. (*in aëre frigido.*)

Volatilia.

de la Vigne, Ergo omni scorbuto volatilia. Paris 1702.

SCORPIUS. v. ICTUS.

SCREATUS.

Vermiculus per eum excretus.

Hornung, Cista. p. 263.

SCRIBA. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 660.

SCROBICULUS CORDIS.

Delius, Diss. de scrobiculo cordis ut signo. Erlang. 1766.

SCROPHULA, STRUMA, BRONCHOCELE.

Cfr. SCIRRHUS.

Not. Cum antiquiores Scriptores Strumas Scrophulasque non discreverint, eos hîc dispescere locus non erat.

Aët. Erud. Lips. 1689. p. 311. 1693. p. 342. 1699. p. 74. 1712. p. 548.

1714. p. 207. 1720. p. 548. 1721. p. 532.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 18. (*internae.*)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 5. 6.

Amatus Lusitanus, Cent. III. cur. 54. IV. cur. 58. V. cur. 20.

Anon in Recueil des Pieces pour le Prix &c. III.

Arantius, de tumoribus. c. 27. 36. 37.

Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 129.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Ballonius, Consil. III. n. 34. 59.

Barbette, Anatomia practica &c. (*struma*.)

Bartholinus, Epist. III. p. 332.

———— de nivis usu. cap. 34.

Baumes, Memoire sur le virus scrophuleux &c. Nismes 1789. vid.

Hufeland N. Annalen. I. p. 276. (*signa, causae &c.*)

Behr, Medicina consultatoria. T. II.

Benivenius, de abditis morborum causis. c. 14.

a Bergen, Diss. de scrophulis. Fr. 1710.

Bierchén, vom Krebse &c. (*nasci virus scrophulosum ex syphilitico.*)

Blancard, Anatom. pract. Cent. II. Obs. I. (*consensus cum hepate.*)

Boehmer, Diss. de cognoscendis & curandis scrophulis. Hal. 1784.

Boerhaave, § 1221. (*aquosa.*)

du Bois, Nouveau Traité des scrophules &c. Paris 1726. 8.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Obs. 6.

Bordeu in Recueil pour le Prix. III. p. 43.

Bose, Diss. de scrophularum natura. Lips. 1787.

Boulton, (*Rich.*) Account of the Gout, Kings-evil &c. Lond. 1715.

Brouzet, sur l'education des enfans. II. p. 273.

Brown, (*Joh.*) Adenochoiradologia, f. de glandulis & frumis. Lond.

————.of Tumours. p. 265. 275.

Bücking in Baldinger N. Magazin. III B. p. 241.

Camerarius, Memorab. Cent. IX. n. 69.

Cermisonus, Consil. n. 31.

Chappot in Journal de Medecine. T. LIV. p. 305. (*pus scrophulosum.*)

———— Systeme de la nature sur le virus ecrouelleux &c. Toulouse 1781.

Charmetton, Essay theorique & pratique sur les ecrouelles.

Avignon 1752. v. Recueil pour le Prix &c. III. p. 142.

Claudinus, Consil. n. 112.

Clowes, (*William*) Right — Treatise of the struma. Lond. 1602.

Colle, Cosmitor. p. 294.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 7.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Crausius, Diss. de strumis. Jen. 1687.

Dover, Legs &c. p. 93.

Dupuy in Journal de Medecine. T. LV. p. 494. (*struma enormis.*)

Durant, Treatise on the Kings - evil. Lond. 1762.

Eisenschmidt, Diss. περι χρισιδων. de scrofulis. Basil. 1681.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.

Ann. IX & X. Obs. 8.

Dec. II. Ann. III. Obs. 134. (*bronchocele.*)

Ann. IV. App. p. 195. (*in locis insolitis.*)

Ann. V. Obs. 21.

Ann. VI. Obs. 35. (*in dorso.*)

Cent. I & II. Obs. 17.

Essay on the nature and cure of King - evil by a Gentleman &c.
Lond. 1760.

Ewart, Diss. de scrophula. Edinb. 1749.

Fabricius ab Aquapend. p. 57. de Oper. chir. p. 42. 43.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 34. 35. 85.

Fallopianus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 17. seq.

Faure in Recueil pour le Prix &c. III. p. 22.

Faventinus, Consil. n. 37.

Favret in Journal de Medecine. T. IX. (*struma a clamore crescens.*)

Fichet de Flechy, Observations sur differens cas singuliers &c.
Paris 1745. seq.

Fischer, Diss. de strumis ac scrophulis Bünsgensium. Erf. 1723.

à Fonseca, Consil. II. n. 8.

Fontanus, Respons. & curat. med. n. 24. (*struma asperam arteriam comprimens.*)

Forestus, Observ. chir. L. III. Obs. 10. 11. 13.

de Fulgineto, Consil. I. p. 74.

Galenus, de tumoribus. c. 10. 15.

——— Methodus medendi. L. XIV. c. 11.

Garn, Krankenfälle. n. 13. (*scrophula.*)

Gazette Salulaire. 1790. n. 8-10.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Gesner, Beobachtungen. I. n. 7.

Gibbs, Observations of various eminent cures of scrophulous disorders &c. Lond. 1712.

Glaser, Diss. de scrofulis. Basil. 1672.

Goursaud in Recueil pour le Prix &c. III. p. 288.

de Gradibus, Consil. n. 98.

Grüling, Cent. I. Obs. 34. II. Obs. 23. V. Obs. 64. VI. Obs. 66. 100.

Guarinonius, Consil. n. 477.

van der Haar, Waarneemingen &c. (*esse vulgatissimum morbum.*)

Haller, Opusc. pathol. Observ. 57.

Hecker, Diss. qua morbum syphiliticum & scrophulosum unum eundemque esse, evincere conatur. Hal. 1787.

Heucher, Diss. de strumis & scrophulis. Viteb. 1707.

Heurnius, Histor. n. 10.

Hofmann, (*Christian*) de strumis &c. Cassel 1673. 4.

Horlacher, (*Conr.*) von Krebs, Kropf, und Nasengewächs Heilung. Ulm 1697. 8.

Huber, Diss. de glandulis & de tumore scrophuloso maxillae inferioris a retropulsa gonorrhoea virulenta enato. Basil. 1713.

Janin, Augenkrankheiten &c. (*scrophulosam corruptionem efflicere ulcera corneae &c.*)

Kemme, Diss. Genesis scirrhorum simplicium. Hal. 1760.

Kerkring, Spicileg. anatom. Obs. 27.

Kobelt, Diss. de scrofulis. Argent. 1789.

Kortum, (*Carl Ge. Thad.*) Commentarius de vitio scrophuloso &c. Lemgo 1789. A. D. B. C. B. p. 99. (*differre a strumis scrophulas.*)

Kramer, Med. Castrens. II. p. 139. 147.

Küchler, Diss. de strumis & scrophulis. Lips. 1723.

Lalouette in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 289.

——— Traité des scrophules communement nommées ecrouelles. Paris 1780.

Langius, Epist. L. I. n. 43. L. III. n. 4.

Lentilius, Jatromnem. p. 91.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

- Loescher, Observat. chirurg. med. pract. Wittenb. 1723.
 Lotichius, Consil. p. 504.
 Majault in Recueil pour le Prix &c. III. p. 311.
 Marcellus Donatus, L. V. cap. 3. p. 509. (*strumae.*)
 Mareschal de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL.
 Marx, Observat. med. I. (*scrophulae.*)
 Meckel, Diss. de cognoscendis & curandis scrofulis. Hal. 1790.
 Medic. Comment. von Edinb. V B. p. 168.
 Meisner in Schmucker verm. Schriften. I B. p. 336. (*scirrhus enormis.*)
 Melli, (*Seb.*) Arte medico-chirurgica essaminata &c. Venet. 1721. 8.
 Mercurialis, Consil. I. n. 68.
 Mesny in Journal de Medecine. T. XXIV.
 Mestral, Discours des ecrouelles &c. Lyon 1622. 8.
 Mitschell, Diss. de scrophula. Edinb. 1766.
 Mittermayer, Diss. de strumis & scrophulis. Erf. 1723.
 Moccha, Consil. n. 136.
 Montagnana, Consil. n. 89.
 Montanus, Consil. n. 10. 80.
 Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 30. seq. 37. (*noxae.*)
 Morley, Essay on the nature and cure of scrophulous disorders &c.
 Lond. 1770.
 (Muret), Essay on the nature and cure of the Kings-evil. Lond. 1760.
 Nuck, Adenographia. p. 39.
 Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 29.
 Panarolus, Pentecost. I. n. 21. seq.
 Paraeus, L. VI. c. 22. VII. c. 9.
 Paullini, Cent. III. Obs. 71. (*strumae insolitae.*)
 Pearson, Diss. de scrophula. Edinb. 1786.
 Petrejus, (*Sim.*) Consilium de tumoribus, qui speciem strumae
 κρηνωδες prae se ferebant. v. Fernellii Consil.
 Plater, Observat. L. III. p. 686.
 Plenciz, Acta & Observata medica. p. 136. (*diversae esse naturae.*)
 Plinius, Histor. Nat. L. XXIX. XXX.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

- Ploucquet, Diss. Casus morbi scrophulosi. Tub. 1790.
 Poterius, Cent. I. cur. 91. II. cur. 28.
 Quercetanus, Diaetet. Polyhistor. p. 166.
 Renard, Essay sur les ecrouelles. Paris 1769.
 Rhazes ad Almans. Tr. VII. c. 8. 14. 15.
 Richa, (*Car.*) Morborum vulgarium historiae. Turin 1721. 4.
 Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*esse diversae naturae.*)
 Riedlin, Observat. Cent. III. n. 60. (*scrophula suppurans.*)
 ——— Lin. Med. Ann. I. p. 410. II. p. 356. IV. p. 670.
 Riolanus, Enchirid. anatom. & pathol. p. 504.
 Riverius, Cent. I. Obs. 76. II. 54. IV. Obs. 18.
 ——— Observ. communic. p. 323. 401. 433.
 Römhild, Diss. de struma. Altd. 1707.
 Rolfink, Diss. de strumis & scrophulis. Jen. 1667.
 Rosenberg, Rhodologia. p. 355.
 Rowley, (*Will.*) Seventy four cases &c. Lond. 1779. 8.
 Scarella in Galeria di Minerva. 1708.
 Schelhammer, *ογκολογία*. p. 83. 84. 95.
 Schenk, L. V. Obs. 40. ex Foresto. (*struma pediculis referta.*)
 Scholz, Consil. n. 214.
 Scott, (*William*) Diss. on the scrophulae or Kings-evil. Lond. 1759.
 Scultetus, Armament. chir. Obs. 31.
 Severinus, de recond. absc. natura. L. III. c. 7. IV. c. 6.
 Solenander, Consil. IV. n. 14.
 Sperling, Diss. de strumis & scrophulis. Witteb. 1707.
 Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 155.
 ——— Praelect. p. 30. (*differentia à struma & scirrho.*)
 Storr, Diss. Bronchoceles botii sanatio. Tub. 1780.
 Swainson, (*Isaac*) Hints to families on the increasing prevalence
 of scrophules &c. Lond. 1787.
 Sylvaticus, Consil. n. 75.
 Teichmeyer, Diss. de scrophulis. Jen. 1708.
 Timaeus, Cas. L. VI. n. 22.

Scrophula, Struma, Bronchocele.

Toettelmann, Diss. de scrophulis & morbis scrophulosis. Goett. 1777.

Tollii, (*Jac.*) Epistolae itinerariae. Amst. 1700. 4. (*struma in Stiria.*)

Underwood, Abhandl. von den Geschwüren der Füße &c. Leipz. 1786. 8. Anhang.

Valentin, Diss. de struma & hemeralopia. Nancy 1787. Hufeland N. Anhalen. I. p. 340.

Venusti, Consil. p. 28. II. p. 94.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 27.

Vesti, Diss. de struma. Erf. 1585.

Victorius, Consult. n. 27. 37.

Walther, Thes. Obs. 85. (*enormes.*)

Warner, Cases in Surgery. (*inter asperam arteriam & oesophagum.*)

Welsch, Hebammenbuch. p. 834.

Wepfer, Observat. p. 980.

Werner, Epistola gratulatoria de scrophulis cacoëthicis. Lips. 1776.

Weiz N. Auszüge. VIII B. p. 98.

Westrop, Diss. de scrophula. Edinb. 1779.

Wharton, Adenographia. (*differre a struma.*)

White, über Scropheln und Kröpfe &c. Offenbach 1788. (*differre a strumis, non esse haereditariam, pendere a superabundantia humorum non satis animalisatorum.*)

Whytt, sämmtliche Werke. p. 542. seq.

Willan, (*Robert*) on the Kings-evil. Lond. 1746.

Wisemann, Several chirurgical Treatises. L. IV.

Wolfstein, Diss. de scrophulis. Jen. 1775.

Wood, Diss. de scrofula. Edinb. 1791.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 84.

Zecchius, Consult. n. 70.

Zuccarini, Diss. de scrophulis. Heidelb. 1789.

Anatome. (Magis strumarum.)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 82.

Anatome.

Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*cruorem & materiam calcaream continens.*)

Astruc, Traité des tumeurs. II. (*sedem esse thyreoideam.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 64. (*ossiculum.*)

————— Epist. I. p. 689.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. II. Observ. 5. (*varia materies in iis.*)

Douglas in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen I B. p. 59. (*osseum concrementum in struma.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 134. (*ossicula in ea.*)

Ann. X. Obs. 56. (*embryo in ea?*)

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 150. seq.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 8.

Heister, Diss. Observ. med. misc. Helmst. 1730.

Hewudan in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 61. (*hydatidosa.*)

Lamboine & Morveau in Journal de Medecine. T. LXI. p. 497.

Laurentius, (*Andr.*) de mirabili strumas fanandi vi &c. Paris 1609. 8.

Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276. (*varia in strumis reperta, gypsum, cochlear, cornua, foenum, pili.*)

Lentin, Memorab. p. 127.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 31. seq.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I. (*cartilago firma in ea.*)

Paulini, Cent. I. Obs. 7. (*verminosa.*)

Sellie in Schmucker vermischten Schriften. II B. p. 204. (*ossea concrementa.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 203. (*substantia glutinosa, gelatinosa.*) P. III. p. 399. (*thyreoidea intra substantiam quasi cellulosam, septis cartilagineis divisam, mucosiferta.*)

Tulpius, L. I. c. 46.

Vieussens, Novum systema vasorum corporis humani. (*ossicula.*)

Wepfer, Observ. p. 684. (*ossee concreciones.*)

Singularia.

Aëre plena struma.

Lalouette, Traité des scrophules communément nommées ecrouelles. Paris 1780.

Connata.

Ephem, Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 223.

Contagium.

Baumes, Memoires sur le virus scrophuleux &c.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 590.

Endemia.

Aët. Erud. Lips. Supplem. I. p. 343. (*in Carinthia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57. (*Carinthiae.*)

Cent. V & VI. App. p. 111. (*in Helvetia.*)

Langius, Epist. L. I. n. 43.

Haereditas.

Baumes, sur le virus scrophuleux &c.

——— in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 3.

Kirkland, on the present state of surgery. II.

Kortum, Commentarius de vitio scrophuloso. I.

Insecta in ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 13.

Ann. V. App. p. 8.

Ossicula in ea. v. Anatome.

Rupta.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 84. (*vi suppurationis.*)

Causae.

Acidum phosphoricum.

Baumes, Memoire sur le virus scrophuleux &c.

Aër.

Lange in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 501. (*saepe pendere ab humida habitatione.*)

Caussae.

Aër.

Oehme in Diss. de morbis recens natorum chirurgicis. Lips. 1773.

(*aër irruens.*)

Valentin, Diss. de struma &c. Nancy 1787. (*ex nudatione colli.*)

Arthritis.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 437.

Debilitas.

Garn, Krankengeschichten. p. 121.

Medullae vitia.

Freke, Essay &c. (*putrescens.*)

Nix.

Bartholinus, de usu nivis medico &c.

Bruni, Quaestiones quaedam cardinales. Monspel. 1618.

Risus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 356.

Salivatio.

Timaeus, Respons. n. 43. p. 1075.

Scabies retrograda.

Jeitteles, Observat. med. &c.

Stasis.

Quesnay, sur la suppuration putride. (*an generari queat.*)

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 50. (*non sufficere.*)

Syphilis degenerata.

Chevalier, Lettres sur les maladies de St. Domingo &c.

Variolae.

Lamarre in Gazette de Santé 1789. v. Hufeland N. Ann. I. p. 279.

Vas ruptum.

Douglas in Philos. Transact. n. 305.

Therapia.

Act. Nat. Cur. Vol. II. p. 450.

Therapia.

- Baricellus, Hortulus genialis. p. 77.
 Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 7.
 Diemerbroeck, Observat. n. 85.
 Digby, medic. experiment. p. 101.
 Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 155. seq.
 Fumanella, de composit. medic. c. 70. 71.
 Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 11.
 de Haen, Rat. Med. P. II. p. 157. (*remed. ex nihilo albo, ossibus
 sepiæ, putaminibus ovorum, panno scarlatino, ustis.*)
 Horlacher, (*Conr.*) dreyfacher chirurgischer Wunderschaz in Hei-
 lung der Krebs, Kröpf &c. Ulm. 1697. 8.
 Kessler, chymische Processe. n. 48. seq.
 Kortum, Commentarius de vitio scrophuloso. T. II.
 Lentilius, Eteodrom. p. 122.
 Marant, Ergo strumarum quam bubonum venereorum curatio diffi-
 cillior. Paris 1591.
 Mizaldus, Memorab. Cent. IX. n. 91.
 Pedemontanus, de secretis. p. 60. seq.
 Pharmacopoea Meadiana. Lond. 1758.
 Plinius, L. XXVI. c. 5. XXX. c. 5.
 Praevot, Medic. pauperum. p. 28.
 Prosser, (*Thom.*) Account on method of cure of the bronchocele
 or the Derbyneck. Lond. 1770. Weiz Auszüge. VI B. p. 139.
 (*cinnabaris, millepedes, spongia.*)
 de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL. p. 219.
 Ruland, Cur. Emp. Cent. I. c. 63.
 Struve, Essais &c. p. 112. seq.
 Weiz ad Fabriz. III. n. 35. (*strumæ.*)
 Wilmer, Cases and Remarks &c.
 Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 23.
 Zecchius, Consult. 70.
 Aër dephlogisticatus.
 Fourcroy in Annales de Chimie. T. IV. v. Hufeland N. Ann. I. p. 357.

Therapia.

Alcali fixum.

Agricola, Chirurgia parva. p. 67.

Kirkland, on the present state of Surgery. II. (*soda.*)

Mareschall de Rougeres in Journal de Medecine. T. XL. p. 219.

(*ad ulceratas.*)

Aloë.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. IV. n. 22. (*folia tosta imposita.*)

Antimonium.

Auda, (*Domin.*) Breve compendio di maravigliosi secreti. Venez. 1675. 12.

Rowley, seventy four Cases &c.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*sapo antimonalis ad scrophulam.*)

Aqua.

Kirkland, on the present state of surgery. II. (*marina, interne & externe.*)

Observations on the Effects of Seawater in the scurvy and scrophula. Lond. 1770. 8.

Wall in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 296. (*in Malvern.*)

Arsenicum.

Auda, (*Dominic.*) Breve compendio di maravigliosi secreti. Venez. 1676. 12.

Asa foetida.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*scrophula.*)

Asclepias vincetoxicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.

Gilibert, Demonstrations preliminaires de Botanique. Lyon 1787.

Hufeland N. Annalen. I. p. 409.

Balnea frigida.

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 38.

Bell, Abhandlung von Geschwüren. (*scrophulae.*)

Russel, on Seawater. passim.

Therapia.

Barytes muriatus.

Crawford in medical Communications. II. n. 25.

Hufeland, (*Christoph. Wilh.*) Erfahrungen über den Gebrauch und die Kräfte der Schwererde in verschiedenen Krankheiten. Erfurt. 1792. A. L. Z. 1791. p. 343.

Medic. Comment. von Edinburgh. II Dec. IV B. p. 226. VI B. p. 42.

Bufo.

Borellus, Cent. IV. Obs. 38. (*oleum bufonum.*)

Calamus aromaticus.

Weikard, medic. Fragmente. I. n. 6.

Camphora.

Copland in medic. Comment. von Edinb. Dec. II. B. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B. p. 418. (*oleum camphoratum externe.*)

Cancer.

Vieussens, Histoire des maladies internes. (*jus.*)

Causticum.

Timaeus, Cas. p. 283.

Cinchona.

Bell, Abhandl. von Geschwüren.

Bond in medical Observations and Inquiries. II. n. 20.

Fordyce in medical Observations and Inquiries. I. n. 17.

Fothergill in medical Observations and Inquiries. I. n. 25.

——— sämliche Schriften. II B. p. 6.

Northcote, (*William*) The marine practice of physik and Surgery. II. Lond. 1770. 8.

Vicat, Delect. Observat. pract. App. n. 16. 20.

Whytt, sämliche Werke. p. 542.

Citri succus.

Monconys, Voyages. I. p. 323. III. p. 77. (*frictio strumae ex eo & insolatus.*)

Therapia.

Clematis vitalba.

Müller, Diss. de clematide vitalba. Erlang. 1786.

Conium.

Bell, Abhandl. von Geschwüren. (*scrophulae.*)

Biörnlund in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser.
p. 166. seq.

Dünkler, Verhandelingen van Vlissingen. V. v. Auserl. Abhandl.
für pr. Aerzte. VII B. p. 589.

Farr in medical Observations and Inquiries. IV. n. 7.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Gruelmann, Diss. Observationes de usu cicutae &c. Goett. 1782.

Quarin, Tentamina de cicuta. Vindob. 1761. 8.

de la Porcherie in Journal de Medecine. T. XXII. p. 219.

Rahn in Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft in Zü-
rich. II. p. 420. seq.

Razoux, Diss. Epistolica de cicuta.

Rutty in medical Observations and Inquiries. III. n. 23.

Stoerck, de cicuta &c.

——— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Tartreux, Epistola apologetica. p. 70.

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen.

Trecourt in Memoires de Chirurgie &c.

Vicat, Delectus Observ. pract. App. n. 16. 20.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c. (*externe.*)

Viventius, de cicuta. p. 67. (*externe.*)

Warner, of the human Eye &c.

Cyclamen.

Boccone, Osservazioni naturali &c. (*emplastrum ex radice.*)

Diarrhoea, Dysenteria fanans.

Gilibert, Adversar. pract. passim. (*frequentem esse in Lyon.*)

Nebel in medic. Wochenblatt 1781. n. 51. (*scrophulæ.*)

The-

Therapia.

Digitalis purpurea.

Menz, Diss. de digitali purpurea, ejusque in scrophulis usu medico. Jen. 1790.

Practical Essays. p. 39. v. Murray med. pr. Bibl. I. p. 31. (*externe & interne.*)

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen &c.

Emetica.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 39.

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 74. (*turpethum minerale.*)

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. n. 31. (*imminuta struma.*)

Weikard, Observ. Med. Fasc. II.

Emplastra.

Deidier, Consultations. T. II. (*diabotanum.*)

Kirkland, on the present state of surgery. II. (*volatile.*)

Ferrum.

Desault sur les maladies veneriennes. p. 214. 215. 224. (*ignitum in vinum projectum.*)

Fonticuli.

Jeitteles, Observat. med.

Gladiolus.

Lauremberg, Apparat. plantar. L. I. c. 9.

Humanum corium.

Lentilius, Eteodrom. p. 123. (*torques.*)

Hyoscyamus.

Scultetus, Obs. 31.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c. (*externe.*)

Lacertae.

Carminati, therapevt. Abhandl. I. n. 4.

Praevotius, Secret. rar. p. 101.

Linimentum.

Gherli, (*Fulv.*) Centuria di rare osservazioni &c. Venezia 1719. 8.

(*ex felle tauri, oleo & sale.*)

Therapia.

Linimentum.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c. (*resolvens ex oleo tartari foetido, terebinthinae, axungia leporis & extracto saturni.*)

Streitt in Abhandl. der Joseph. Academie. I B. p. 345. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 264. (*ex felle tauri, oleo nucum, & sale.*)

Manus mortui.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. Hist. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 141.

Dec. III. Ann. I. Obs. 15.

Cent. I & II. App. p. 199.

Mercurius.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 12.

Bohnius, de officio medici duplici. p. 292. (*salivatio.*)

Comment. Lips. Vol. V. p. 442. ex Gentleman's Magazin &c.

Covey in Lond. med. Journal. VIII. (*unguentum.*)

Crassous, Quaest. Monspel. 1760.

Deidier, Consultations &c. T. II. (*unguentum.*)

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 214. 215. 224.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Ghisi, Lettere mediche &c.

Kirkland, on the present state of surgery. II.

Marx, Observ. med. I. n. 3. (*sublimatus externe.*)

Menny in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 75. (*septicum mercuriale.*)

Morton, Phthisiologia. L. I. c. 9. (*noxae salivationis.*)

Rothart, Beyträge zur practischen Arzneywissenschaft. Gotha 1774. 4. (*sublimatus.*)

Sogratus, (*Joh.*) Theoria lymphaeductuum Monroi & Hunteri &c. Padova 1761.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen &c.

Therapia.

Mercurius.

Vicat, Delect. Observ. pract. App. n. 16. 20.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Wintringham in Not. ad Mead. v. Med. Comm. von Edinb. II B. p. 262.

Mus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 92. (*sanguis.*)

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 328.

Operatio. Exstirpatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 226.

Forestier in Journal de Medecine. T. LXXXVIII. Juillet.

Gherli, Centuria di rari Osservazioni &c.

Hoin in Memoires de Dijon. I. p. 295. (*carcinomatosa ingens
struma exstirpata.*)

Petit, Traité oeuvre posthume. T. I.

Roonhuysen, Heilcuren. I. n. 1.

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 108.

Timaeus, Cas. p. 285. (*subaxillaris.*)

Vogel, (*Adolph Fr.*) Observationes quaedam chirurgicae. Kil.
1771. 4.

Ossa calcinata.

Paullini, Cent. II. Obs. 89.

Ovum. Testae.

Cheyssiol in Journal de Medecine. T. XXXII. v. Auserl. Abhandl.
für pr. Aerzte. I B. III St. p. 111. (*calcinatae.*)

Pannus ustus.

Andry, Orthopaedia &c.

de Haen, Rat. Med. P. II. p. 157.

Petroselinum.

Thurneyser, Descriptio plantarum. c. 24.

Raphanus.

Jeitteles, Observ. med. (*rusticanus.*)

Therapia.

Resolventia.

Baumes, Memoire &c.

Revulsio.

Watt, (*Giles*) Dissertation on the antient and notet of revulsion and derivation. Lond. 1754. 8.

Rubia tinctorum.

Marx, Observata med. P. I. n. 3.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen.

Sal marinum.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. Einleitung.

Sanguis menstruus. Topice.

Bonaciolus, de foetus formatione. c. 2.

Helvetius, Diribitor. med. c. 16.

Sapo.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 9. (*aliaque.*)

Sassafras.

Thilenius, medic. und chirurg. Bemerkungen. (*oleum.*)

Secundina calcinata.

Schroeder, Pharmacop. L. V. p. 288.

Septica.

Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 58. (*sublimatus, oleum anodynum.*)

Blegny Zodiac. Med. gall. 1680. Jul. Obs. 18.

Solanum dulcamara.

Stark in Carrere. p. 73.

Thilenius, medic. und chirurgische Bemerkungen.

Spiritus Mindereri.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 127. (*externe.*)

Spongia usta.

Astruc, Traité des tumeurs. II.

Brambilla, Reglement &c. (*tarde deglutienda.*)

Therapia.

Spongia usta.

Helmont, Init. phys. inaudit. p. 205.

Lane in Memoirs of the Med. Soc. of London. Vol. I. n. 14. vid.
Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B. p. 541. (*tarde
deglutienda.*)

Wilmer, Cases. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 720. (*me-
thodus.*)

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 130. II. p. 80.

Rulandus, Pharmacopoea nova. thec. 3.

Sulphur.

Ruland, Cur. Empir. Cent. VIII. c. 1. 41. 87. (*balsamum.*)

Suppuratio.

Vogel, Diss. Observ. chir. v. Tode Bibl. I B. p. 132.

Sympathetica remedia.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 195.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 92. (*filum cruore muris
madidum collo alligatum.*)

Ann. X. Obs. 53. (*transplantatio.*)

Tactus regius.

Barbier, (*J.*) Les miraculeux effets de la main des Rois de France.
Lion 1618. 12.

Carr, Epist. medicin. n. 14. (*sanare ex fide.*)

Diemerbroeck, Observ. & cur. med. (*scrophula à Carolo II
sanata.*)

G. Traité de la guerison des ecrouelles par l'attouchement des
septenaires. Aix. 1643.

Hilscher, Diss. de cura strumarum contactu regio facta. Jen. 1730.

Histoire des facres & des couronnemens des Rois de Francois.
Paris 1722. 12.

Langlois, Quaest. medicae. Monspel. 1618.

Therapia.

Tactus regius.

Laurentius, (*Andr.*) de mirabili strumas sanandi vi folis Gal-
liae Regibus concessa. Paris 1609. 8. Haller Bibl. Med. Pr.
II. p. 276.

Mizaldus, Memorabil. Cent. III. n. 65.

Morhof, (*Dan. Ge.*) Princeps medicus. Rostoch. 1665. 4.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 142.

à Reyes, Campus Elys. jucund. Quaest. n. 24.

Tagaultius, Instit. chirurg. L. I.

Tooker, (*Guil.*) Charisma feu donum fanitatis &c. Lond. 1597. 8.

Wisemann, Several chirurgical Treatises &c. L. IV.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 84.

Zentgrav, Diss. de tactu Regum Franciae, quo strumis laborantes
restituuntur. Witteb. 1668. 1669.

Tussilago farfara.

Fouquet in Gardane Gazette. p. 113.

Meyer in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 17. & in Archiv der
praët. Arzneyk. III B. n. 4.

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 220.

Variola sanans.

Buderous in Histoire & Memoires de Toulouse. II.

Vincetoxicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57.

Vipera. Anguis.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 84.

Vitellus ovi.

van der Haar, Waarneemingen. (*cum alcali fixo & saccharo.*)

Vitriolum.

White, über Scropheln. (*coeruleum externe ad humescentes.*)

SCROTUM.

Apostema.

- Deckers, Exercitat. pract. circa medendi methodum. (*ex febre.*)
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 46. (*post coitum.*)
 Obs. 47. (*ex contusione.*)
 Forestus, L. XXVII. Obs. 6. 7. 10.
 Severinus, de recond. absc. nat. L. IV. c. 9. n. 18. (*tophaceum.*)
 ——— de efficaci Medicina. p. 118.

Calculus per illud. v. Calculus.

Carcinoma.

- Laugier in Journal de Medecine. T. XXX.
 Pott, chirurgical Observations &c. (*familiaris repurgatoribus
 caminorum.*)

Consumtio.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 27. (*á pediculis latis.*)

Crusta calcarea intus obductum.

- Deckers, Exercitat. pract. circa methodum &c. c. 4. p. 150.

Elongatio.

- Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 472. (*infauste' decurtatum.*)

Enorme.

- Hoechstetter, Observ. Dec. VI. n. 8.
 Jaugeon in Histoire de l'Academie des Sciences. 1711.

Fistula.

- Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 16.
 à Fonseca, Consult. I. n. 59.

Gangraena sphacelus.

- Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 49. VII. Obs. 12. (*restitutio ablati.*)
 N. Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 24. (*cinchoná sanatus.*)
 Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 69. (*ablatum & restitutum.*)
 ——— Epist. Cent. III. n. 5.
 Bass, Dec. II. Obs. 10. (*restitutum.*)

Gangraena sphacelus.

Blancard, Collectan. med. phys. Amst. 1680.

Borellus, Cent. I. Obs. 8. III. Obs. 17. (*restitutum.*) Obs. 75.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XXV. (*regeneratum.*)

Cattieri, Observ. n. 16. (*sanata.*)

Chizeau in Journal de Medecine, T. XLII. p. 353. (*regeneratum.*)

Engel in Schmucker verm. Schriften. I B. p. 268.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 48. II. Obs. 83. V. Obs. 76. 77.
(*deperditum, & restitutum.*)

Faivre in Journal de Medecine. T. LXIII. (*destructum restitutum.*)

Ferrand in Gazette de Santé 1776. p. 124. (*ex urina effusa.*)

Fischer, Diss. de sphacelo scroti curato. Erf. 1728.

de France in Journal de Medecine. 1790. Juin. n. 7. Hufeland N.
Annalen. I. p. 56.

Francus, Herba Alleluja. c. 5.

Gherli, Centuria di rare osservazioni &c.

Hilscher, Diss. Aeger sphacelo scroti venereo cum febre symptomatica acuta laborans sanatus. Jen. 1739.

Journal de Medecine. T. XX. p. 251. XLII. p. 353. (*restitutum.*)

Lambzweerde, App. ad Armament. chirurg. Obs. 28. p. 250. (*reparatum.*)

Lipsius, de hydropisi. p. 20.

Meekren, Observ. med. chir. c. 27.

Murray, Diss. Observatio in gangraenam scroti. Upsal. 1783.

Observat. med. Fascic. p. 10. (*reparatum.*)

Palfyn, Anatomie du corps humain &c.

Panarolus, Pentecost. I. Obs. 25.

Reinesius, Variar. Lect. Altenburg 1640. 4.

Riverius, Observ. communic. ab Aimar. n. 7.

Rohtmann in Abhandl. der Schwed. Academie. 1749.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VII B. p. 440. (*destructum & regeneratum.*)

Schacher, Pr. de homine à variolis & scirrhi sphacelo extincto.
Lips. 1734.

Gangraena, sphacelus.

Schilling in Jaeger chirurgischen Cautelen. II B. (*ex infiltratione urinae per ulcus urethrae.*) III B. (*ex inflammatione syphilitica.*)

Schmalz, chirurgische Fälle. p. 35. (*restitutum.*)

Schurig, Spermatologia. p. 84. seq.

Scultetus, Armament. chir. Obs. 60.

Smetius, Miscell. p. 333. 526.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c. (*reparatum.*)

Timaeus, Cas. L. VI. c. 32.

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 85.

Inflammatiö.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 20.

Forestus, L. XXVII. Obs. 3. 4.

Riedlin, Observ. Cent. I. n. 56.

Morbi.

Haenel, Diss. de morbis scroti. Argent. 1723.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 41.

Oedema.

Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 14.

Pus collectum in eo. Pyoccele.

Anderson in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 425.

Pruritus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 21. (*scabies.*)

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 126.

à Fonseca, Consil. II. n. 44.

Forestus, L. XXVII. Obs. 8. 9. (*chronicus.*)

Resectio.

Helwig, Obs. 131. (*cum testiculis.*)

Restitutio. Cfr. Gangraena.

Detharding, Pr. de restitutione scroti spontanea. Rostoch. 1739.

Glandorp, Speculum chirurg. &c.

Sarcoma.

Goelicke, Historia anatomiae nov-antiqua. Hal. 1713. n. 1.

Scirrhus.

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 130.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 87. (*scirrhosum exstirpatum.*)

Hall in Lond. med. Journal. VIII. (*resectus.*)

Seccessio.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 70.
Cent. IX. Obs. 47.

Signa ex eo.

Schurig, Spermatologia. p. 319.

Tumores. Cfr. Hernia. Hydrocele. Sarcocele.

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 49. (*ex scabie repulsa.*) Obs. 52. (*enormis à frigore.*) Obs. 130. (*scirrhoso-scrophulosus.*)

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 72.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 64.

Bourgeois, Hebammenbuch. I. c. 30. (*neonatorum.*)

Edinb. Versuche. V B. n. 22.

Else in medical Observations and Inquiries. V. p. 336. (*cysticus, continens calculum & urinam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 4. (*enormis, animal ex eo.*)
Ann. VIII. Obs. 78. (*ex bubonibus repulsis.*)

Dec. II. Ann. I. Obs. 129. (*ex colica.*)

Ann. VII. Obs. 242.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 56. (*ex contusione.*)

Ettmüller, Pr. de tumore scroti dubiae indolis. Lips. 1723.

Hale in Journal de Medecine. T. LXXII. (*enormis exstirpatus.*)

Helwig, Obs. 131.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1711. p. 30. (*enormis.*)

Ingram, Practical Cases and Observations in Surgery. Lond. 1751. 8.

Pott, vom Wasserbruche. p. 204.

Riverius, Observ. communic. p. 426.

Smetius, Miscellan. p. 547.

Tumores.

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 76. 77.

Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen. p. 112. (*urina inundatum ex ischuria.*)

Ulcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 56.

Verruca.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 140.

SEBUM.

Noxae candelae febaceae, fumi &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 205. (*mors ex fumo.*)

SECALE CORNUTUM.

Genesis.

Lentin, Beobachtungen &c. (*ex morsu scarabaei solstitialis.*)

Noxae. Cfr. Formicatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 224.

Ann. VII & VIII. Obs. 29.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 47. (*esse innoxium.*)

SECRETIO.

Baier, Diss. de secretionum anomalis salutaribus. Altd. 1709.

Cole, (*Guil.*) de secretionone animali cogitata. Oxon. 1677. 8.

Gmelin, Materialien für Anthropologie. I. passim. (*aucta per magnetismum.*)

Hamilton in med. Comm. von Edinb. IX. I. p. 12. (*omnes promoveri per mixtum ex calomele, opio, tartaro emetico, & camphora.*)

Michelotti in Commentar. Acad. Petropol. I. p. 368. (*fere omnium suppressio.*)

Salzmann, Diss. de secretionis atque excretionis necessitate, utilitate atque noxis. Argent. 1737.

Stahl, Diss. de praeparatione artificiali pro circulatione humorum fe- & excretoria. Hal. 1710.

SECTIO LEGALIS. v. INSPECTIO.
 SECUNDINAE. v. PLACENTA.
 SEDENTARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 599.

SEDIMENTUM.

Cassani, (*Ferd.*) Quaestiones quod sedimenta fanorum & aegrorum
 ejusdem sint naturae. Neap. 1561. 8.

Nola, (*J. Andr.*) Quod sedimentum fanorum aegrorumque non sit
 ejusdem speciei &c. Venet. 1562. 4.

SEMEN.

Aquosum.

ab Heer, Observ. rar. n. 10.

Schurig, Spermatologia. p. 21.

Ciborum odorem retinens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 17.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 273.

Croco tinctum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 273.

Defectus. Ejaculatio nulla &c. Cfr. Impotentia.

Aët. Hafn. Vol. II. Obs. 44.

Plater, Observ. L. I. p. 257.

Sennertus, Prax. L. III. p. 969.

Foetidum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 67.

Hoffmann, (*Laur.*) de vero usu & abusu medicamentorum chy-
 micorum. Hal. 1611. p. 124.

Schurig, Spermatologia. p. 22.

Jactura. Gonobolia.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. IV. p. 70. (*sub alvi depositione.*)

Jaçtura. Gonobolia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 201. (*ad aspectum puerorum vapulantium.*)

Schenck, L. IV. Obs. 58.

Wichmann, (*Jo. Ern.*) de pollutione diurna, frequentiori, sed rarius observata, tabescentiae causa. Goett. 1782. Comm. Lips. XXVI. p. 586.

Lapidescens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 19.
de la Saux in Blegny Zodiaco. 1680. p. 74.

Nigricans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 63.

Paaw, Recherches philos. sur les amer. II. p. 27. (*in nigritis.*)

Schurig, Spermatologia. p. 19. (*in hypochondriaco.*)

Retentio. Noxae.

Galenus, de loc. aff. L. VI. c. 5.

Herault, Ergo retenti feminis, quam suppressi menstrui graviora symptomata. Paris 1583.

Sanguis loco feminis emissus.

Salmuth, Cent. I. Obs. 81.

Viae insolitae, praeternaturales.

Blancard, Opp. med. & chir. T. II. (*per alvum.*)

Deidier, Consultations. T. III. (*per alvum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 185. (*in epigastrio.*)

ab Heers, Observat. rarior. (*ex ulcere in recto & urethra.*)

Inghem in medical Observations and Inquiries. II. n. 22. (*ex fistulis testicularum.*)

SEMIOTICI SCRIPTORES. Cfr. PROGNOISIS.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. I.

Auberti, (*Jac.*) Semiotice. Genev. 1596. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 199.

Semiotici Scriptores.

- Aubry, Kommentar über das erste und dritte Buch der Volkskrankheiten des Hippocrates &c. Leipz. 1787. A. L. Z. 1788. n. 79. Baldinger Journal. XV B. p. 91.
- Bayer, (*T.*) Grundriss der allgemeinen Semiotic. Prag und Wien 1787. A. D. B. Anh. zu LIII - LXXXVI. p. 406.
- Baysen, Verhandelingen van de uytwerperge des menschlyken Lychnam. Amst. 1786. 12.
- Büttner, (*Didericus Fr.*) Critices femiologiae medicinalis rudimenta. Rostock. 1791. Salz. med. chir. Zeitung. 1792. II. p. 72.
- Crause, Theses Semioticae. Jen. 1711.
- Cousinot, Non ergo in ἀποστασιν ad melius το κατὰ ἕξιν. Paris 1605.
- Delius, (*Henr. Fr.*) Primae lineae femiologiae pathologicae. Erlangae 1776. A. D. B. XXX. p. 496. Comm. Lips. XXIII. p. 510.
- Dupas, de signis morborum. L. IV. Lond. 1765. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 149.
- Fernelius, Pathol. L. II.
- Fienus, (*Th.*) Semiotica. Lion 1664. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 331.
- Flatacher, Vitia aliquorum medicorum de urinis, phlebotomia, pulsu & complexionibus. Ratisb. 1582.
- Fontanus, Methodus Generalis.
- Fuchsius, Comp. Medic. c. 42. seq.
- Galenus, Ars medica. (*generalis Semiotica.*)
- Grau, Semiotische Vorlesungen von Hamberger (*G. H.*) Lemgo 1767. A. D. B. VII. I. p. 278. XIII. I. p. 255.
- Gruner, Zeichenlehre. Jena 1794.
- Hartung, Diss. de signorum vestigiis & indagine.
- Helian, Dictionnaire du diagnostic, ou l'art de connoitre les maladies &c. Paris 1771. 8.
- Horstius, (*Gregor.*) de doctrina signorum in genere & de signis insalubribus diagnosticis. Witeb. 1607.
- Huggel, (*Jac.*) de femiotica, medicinae parte. Basil. 1560. Fol.
- Jessenius, (*J.*) Semiotica &c. Witeb. 1681. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 312.

Semiotici Scriptores.

- Juncker, Diss. de plurium signorum in morbis & cognoscendis & curandis conjunctione. Hal. 1764.
- Krause, Diss. Semiotices medicae generalia commentata, v. Opusc. Lips. 1780.
- Langius, (*Chr. J.*) Opp. p. 723.
- Liddelius, (*Duncan*) Ars medica. Hamb. 1707. 8.
- M. les Presages de la Santé, des maladies &c. Paris 1770. 12.
- Martinenghi, (*Celsi*) de praevidendis morborum eventibus. L. III. Brix. 1571. 12. & in Commentario de methodis.
- Mezger, (*Jo. Dan.*) Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Königsb. 1785. 8. A. D. B. LXXV. p. 430. Comm. Lips. XXVIII. p. 696.
- Moegling, Diss. Tentamina semiotica. Tub. 1754.
- Nudow, vom Auge als Zeichen. Vorerinnerung. (*excolendi votum.*) de Oberkamp, Generalia Semiotices Medicae. Heidelb. 1783.
- Observ. clin. Fasc. II. Praefatio.
- Praevot, (*J. S.*) Semiotica. Venet. 1654.
- Rougnu, Considerationes Pathologico - Semioticae. Vesunt. 1788. Fasc. II. Comm. Lips. XXIX. p. 643. XXX. p. 492. XXXI. p. 617.
- le Roy, du pronostic dans les maladies aiguës. Montpelier 1784.
- Rübel, (*Jo. Fr.*) medicinische Abhandlung, wie man in den Krankheiten aus dem Urin, Schweiß und Stulgang ein richtiges Urtheil fällen solle. Augsp. 1762. 8.
- Schenck à Grafenberg, Pandect. medic. L. IV. Fr. 1607. 12.
- Sennert, Institut. L. III.
- Sylvius, (*Jac.*) de signis medicis salubribus, insalubribus & mortis. Paris 1639. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 44.
- T. Prognostisches Handbuch oder Erklärung der Zeichen, welche einen guten oder schlimmen Ausgang der Krankheiten vorher sagen. Breslau 1771. 8.
- Taurellus, (*Nicol.*) Medicae praedictionis methodus &c. Fr. 1581. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 231.
- Varandaeus, (*Jo.*) Opp. Lion 1658. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 386.

Semiotici Scriptores.

Vater, Pr. de necessitate femioticae medicae.

——— Diss. Semiot. VI. Witteb. 1719.

Vogler, de valetudine hominum cognoscenda. Helmst. 1674. 4.
Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 715.

Weber, (*F. A.*) de signis & causis morborum. Heidelberg. 1785. 8.

Welmann, Diss. de signis medicis in genere & de urina & pulsu.
Groning. 1641.

Wolf, (*J.*) Exercitationes femioticae. Helmst. 1620.

Zeviani, (*Jo.*) Neu entdeckte Quellen von den Prognostiken oder
Vorhersagungen in Krankheiten. Leipz. 1760. 8.

SENECTUS. SENEX. SENIUM.

Cfr. LONGAEVITAS.

Alberti, Diss. de nuptiis senum secundis, raro secundis. Hal. 1743.

——— Diss. de senectute viridi. Hal. 1741.

——— (*Val.*) Diss. de senectute. Lips. 1667.

Altmann, Diss. de illis, qui terminum vitae à Mose statutum Ps.
XC. 10. per VI annos proxime elapsos supergressi sunt. Lips. 1711.

——— Diss. de senio eruditorum. Lips. 1711.

Behrens, Epist. gratulat. de caussis senii. v. Haller Tageb. I. p. 452.

de Berger, Diss. de vita longa. Witteb. 1708.

Brisienus, (*Hier.*) Geraeologia. Tridenti 1585. 8.

à Chokier, de furlet, de senectute, in quo illius elogia, privilegia,
commoda &c. explicantur. Leodii 1647. 4. v. Haller Bibl. Med.
Pr. III. p. 716.

Faseltus, Diss. de natura senis. Viteb. 1671.

Ferret, an senium à fibrarum rigiditate. Paris 1739.

de Fischer, (*Bern.*) de senio, ejusque gradibus & morbis. Erf. 1760.

——— Abhandlung vom Alter des Menschen. Leipz. 1777. 8.

Gaille de St. Leger, an homini maturo senescere & ultimum mori,
tum naturale, tum ineluctabile sit, quam adolevisse & matu-
risse. Paris 1751.

Glagau, Diss. de senectute ipsa morbo. Lugd. Bat. 1715.

Senectus. Senex. Senium.

Gompertz, Diss. de dispositione corporis humani ad longævitatem ex signis generalioribus fanitatis optimæ. Lugd. Bat. 1732.

Günther, Diss. aenigmatica senectutis & morbi descriptio ex Ecclesiast. cap. XII. v. 1 - 7. Viteb. 1653.

Hawenreutter, Diss. Aristotelis libelli de juventute & senectute, de vita & morte in theses resoluti. Argent. 1593.

Hutter, Epist. Senectus ipsa morbus. Hal. 1732.

Juch, Diss. de senectute. Erf. 1732.

Kromayer, Diss. Senectutem optari ab omnibus, adeptam adcurari. Jen. 1732.

Laurentius, (*Andr.*) de senio discursus &c. Argent. 1626. 12.

Linnaeus, Diss. de senio Salomoneo. v. Amoen. acad. V. n. 90.

Ludwig, Pr. de fanitate fenili. Lips. 1759.

Palaeotus, (*Gabr.*) de bono senectutis. L. III. Venet. 1590. 8.

Ploucquet, vom menschlichen Alter &c. Tub. 1779.

de Pré, Diss. de analogia inter primam & ultimam aetatem in statu sano, morboſo & diaetetico, secundum illud: Senex bis puer est. Erf. 1720.

Püttmann, Comment. de nuptiis senum. Hal. 1782.

Richter, Pr. de constantia fenilis valetudinis. Goett. 1752.

—— Pr. de commodis senectutis in primis fenili fatietate vitæ. Goett. 1764. A. D. B. IX. 2. p. 223. Ed. Germ.

Robert, de la vieillesse. Paris 1777.

Schickfus, Diss. de juventute & senectute. Fr. 1601.

Schultz, Tal om den rätta alderdomans ärendende. Stokh. 1763.

Sebiz, Diss. de senectutis & senum statu ac conditione. Argentorati 1614.

Smith, (*J.*) Salomonis portraiture of old age. Lond. 1666.

Sperling, Diss. an natura senium patiatur aut languorem. Vitebergæ 1657.

Stromer, (*Henr.*) Decreta medica de senectute. Norib. 1537.

Trendelenburg, Epist. de senectutis initio apud Veteres quosdam populos. Goett. 1756.

Senectus. Senex. Senium.

Vallesius, (*Fr.*) in Philosophia sacra. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 124. (*Salomoneum.*)

Vesti, Diss. de affectibus fenum Salomoneis. Erf. 1692.

Wedel, Diss. de vita longa. Jen. 1707.

Welsted, de vergente aetate. Lond. 1724. 8.

Woeldicke, Pr. cur paucissimi inter homines fenescant. Hain. 1737.

Wolff, Diss. de senectutis natura & artibus longissimam vivendi senectutem veris. Erf. 1748.

Anatome.

Aët. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 36.

Keill in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 258.

Antediluviana.

Oberkamp, Diss. an diaeta vegetabilis causa senectutis antediluviana. Heidelb. 1781.

Ploucquet, vom menschlichen Alter &c.

**Diaeta. Regimen. Conservatio. Prolongatio. Cura.
Cfr. Hygieine.**

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 30.

Anselmi, (*Aurel.*) Gerocomice feu de fenum regimine &c. Venet. 1606. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 384.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 28.

à Bergen, Diss. de venaesectionis usu in fenibus. Fr. 1726.

Caron, an fenibus vinum, aqua largiori diluendum. Paris 1741.

le Cerf, an fenibus mel? Paris 1717.

Christiani, Diss. de principio vitali ejusque cura in declinante senectute. Basil. 1702.

Couteaux, an aetate provectis plus prosit potus quam cibus. Paris 1749.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. n. 2.

Deodatus, Pantheon. L. I. c. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 28.

Ficinus, (*Marsil.*) de vita producenda. L. II. c. 8. seq.

Diaeta. Regimen. Conservatio. Prolongatio. Cura.

Filholli, (*Rayn.*) de senectute s. de tuenda valetudine in senio.
v. Sylvii Opp.

Fogerolles, de senum affectibus praecavendis. c. 8. seq.

Fumanellus, (*Ant.*) de senum victu salubri. v. Opp.

Galenus, de sanitate tuenda. L. V. c. 2.

Gasnier, an senum valetudini tuendae balneum. (*neg.*) Paris 1745.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de valetudine senum tuenda. Hal. 1725.

Lacuna, (*Andr.*) Libellus de victus ratione maxime in senectute
observanda. Colon. 1550. 8.

Pallu, Stadium medicum. p. 123.

Patin, an senibus vinum parcius, dilutius? Paris 1657.

Philaretus, (*Gilb.*) Gerocomice. Colon. 1545. 8.

Planer, Diss. de γερονομικη & αναλεπτικη, Medicinae partibus. Tub. 1585.

Ranchini, (*Franc.*) γερονομικη de senum conservatione, & senilium
morborum curatione &c. v. Opusc. med. Lugd. Bat. 1627.

Richter, Diss. Senex valetudinis suae custos. Goett. 1757.

de la Riviere, an senibus vinum parcius dilutius. Paris 1743.

Schrader, Diss. de senectutis praesidiis. Helmst. 1699.

Schulze, Diss. de senum diaeta. Hal. 1735.

Stainer, (*Bernard*) Gerocomica seu diaeteticon regimen &c. Wur-
ceb. 1631. 4.

Traité des sievres &c. Soissons. 8.

Vater, Diss. de senectutis praesidiis. Witeb. 1724.

Villanovanus, (*Arnold*) de regimine senectutis. v. Opp.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. VI. n. 9.

Zerbi, Gerontocomica s. de senum cura atque victu. v. Haller Bibl.
Med. Pr. I. p. 470.

Generatio.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 14.

Jura. Cfr. Aetas.

Martini, Diss. de jure senum singulari. Kil. 1689.

Schoepfer, (*Theod.*) de jure senum. Quedlinb. 1705.

Morbi. Cfr. Morbi speciales.

de Bacquere, Medicus fenum. Colon. 1673. 8.

de Berger, Diss. de morbis fenum. Viteb. 1693.

de Büchner, Diss. de plethora fenum, ejusque rationali therapev-
tica tractatione per venaesectionem speciatim fuscipienda. Ha-
lae 1750.

Camerarius, (*El. R.*) Diss. Valetudinarii fenilis lineae generales.
Tub. 1683.

————— Diss. Valetudinarii fenilis lineae speciales. Tub. 1684.

Cartheuser, Diss. de senectutis incommodis. v. Diss. select. n. 10.

David, (*Isaac*) de fenum affectibus praecavendis atque curandis.
Venet. 1588. 4.

Fischer, vom menschlichen Alter. c. 2.

Fogerolle, (*Fr.*) de fenum affectibus praecavendis & nonnullis cu-
randis. Lion 1610. 4.

Fracassini, (*Ant.*) Opuscula physico-pathologica. Comm. Lips.
XIV. p. 152.

Franck, Diss. de morbis fenum secundis Hipp. Aphor. III. n. 23.

Gernet, Diss. de ficcitatibus fenilis effectibus. Lips. 1753.

Pathiot, an praecavendis morbis fenum venaesectio? Paris 1745.

Pohl, Diss. de morbis ex fenio. Lips. 1777.

de Pornis, (*Dav.*) Enarratio brevis de fenum affectibus praecaven-
dis atque curandis. Venet. 1588. 4.

de Pré, Diss. de valetudine fenum ad Aphor. Hipp. S. II. n. 39.
Erf. 1725.

Probstius, Diss. de haemorrhagiis narium in fenibus. Hal. 1752.

Schelhas, Diss. Valetudinarium fenum. Jen. 1718.

Stahl, Diss. de fenum affectibus. Hal. 1710.

Triller, Pr. de fenilibus morbis, diverso modo à Salomone & Hip-
pocrate descriptis. Witteb. 1781. v. Opusc. III.

Warlizius, Valetudinarium fenum Salomoneum ad Ecclesiast. c. 12.
Lips. 1700.

Wedel, Pr. de morbis fenum Salomoneis. Jen. 1686.

Yon, Ergo senecta plena malis. Paris 1673.

Nuptiae.

Hoffmann, (*Conr. Phil.*) de matrimonii sexagenarii cum quinquagenaria, senis cum juvencula, & vetulae cum juvene &c. Lips. 1722.

Praematurum.

Cartheuser, Betrachtungen über einige Materien aus der Diaet. n. 3.

Premauer, Diss. de caussis praematuri senii & mortis. Friburg. 1782.

Summa senectus. v. Longaevitas.

SENSUS. SENSATIO.

Alberti, Diss. de vero sensu medico, naturae interprete Hippocratico. Hal. 1717.

Auctus in morbis &c.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 102 seq.

Schiffner, Diss. de sensibilitate febrili. Lugd. Bat. 1752.

Sturm, Diss. de sensu unius geminato. Altd. 1686.

Defectus. v. Anaesthesia.

Erronea. Planaesthesia. Pseudaesthesia.

Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. VIII. p. 59. 66. (*amputati brachii.*)

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 86. (*duplex tactus hypochondriaci.*)

Camerarius, (*El.*) Diss. Paradoxa sensatio. Tub. 1693.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 14. 15. (*post amputationes.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*in membro amputato, externe.*)

Vogel, chirurgische Wahrnehmungen. I Samml. n. 9. (*residuus dolor in membro amputato.*)

Morbi sensuum.

Brand, Diss. de sensuum internorum symptomatibus & morbis. Steinfurt 1660.

Galenus, de caussis symptomatum. L. I. (*pathologia.*)

Horstius, (*Greg.*) Problematum med. Decas, ad aliquot sensuum exteriorum affectiones cognoscendas & curandas. Witeb. 1608.

Kirsten, Diss. de symptomatibus visus, auditus, olfactus, gustus.

Morbi sensuum.

Sigwart, Diss. Conspectus Pathologiae psychologicae anthrop.
Tub. 1759.

Tappius, Dissertationes de sensuum internorum laesionibus, eorumque causis & curationibus. Helmst. 1676.

Mutationes.

Büchner, Diss. de mutatione sensationum in morbis. Hal. 1755.

SEPTICUM.

Schenck, Observ. L. IV. n. 213. (*Maggi.*)

SEPULTURA.

in Arbores posita folia.

Pallas, Reisen &c. III Th. (*Beltiri, Kusnezi.*)

intra Moenia, Tempia &c. Noxae.

Ackermann, (*Jo. Carl Henr.*) Versuch über die Prüfung der Luftgüte, nebst einem Beytrage zur medicinischen Policey. Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 15.

Alberti, Diss. de sepulchrorum salubri translatione extra urbem. Hal. 1743.

Alix, (*Matth. Fr.*) de nociva mortuorum intra sacras aedes urbiumque muros sepultura. Erf. 1773. 8.

— Observat. Fasc. IV. p. 153.

Avis au college des medecins de Lion sur l'establissement des cimetières hors de la ville. Lion 1776.

Bedenken, (*schrift- und rechtmäßiges*) über die Begräbnisse der Verstorbenen, welche man in die Kirchen und Bethäuser zu begraben pflegt. Frankf. 1685.

Coschwiz (& Ehrlich) Diss. de morte & sepulchris, seu de noxis, ex sepulchris in templis oriundis. Hal. 1728.

Habermann, (*Jos.*) Diss. de salubri sepultura. Vindob. 1772.

— Abhandl. von unschädlichen Begräbnissen, und den nachtheiligen Beerdigungen in Kirchen und Städten. Wien 1773. A. D. B. XXIV. p. 384.

intra Moenia, Tempia &c. Noxae.

Heerkens, an sepulturae in urbe & templis prohibendae. Paris 1754.
Hoffmann, (*Christ. Gottfr.*) Diss. de coemeteriis ex urbe tollendis.

Fr. 1729.

Lampe, Diss. de noxis ex sepultura in templis. Argent. 1775.

Lentilius, Miscell. II. p. 642. (*non toleranda.*)

Lettres de M. sur les moyens de transferer les cimetières hors de l'enceinte des villes. 1776. 8.

Maret, Memoire sur l'usage ou l'on est d'enterrer les morts dans les églises & dans l'enceinte des villes. Dijon 1773. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 561.

Memoires sur les sepultures dans les villes, ou Recueil des piéces concernant les cimetières de la ville de Versailles. Versailles 1776.

Nimptsch, Diss. de sepulchris ad viam publicam, ad illustrandum Luc. XI. 44. Lips. 1721.

Observations sur l'établissement d'un cimetière general hors de la ville de Lion. Lion 1776.

O — Ryan, Abhandlung über die ansteckenden Fieber &c. Leipzig 1790. (*contra noxas.*)

Piattoli, Saggio intorno al luogo de sepelire. Modena 1774.

Pyl, Neues Magazin. I. p. 209.

Rahn, Magazin. I. n. 5 & 6. VI. n. 16.

Reflexions sur les sepultures dans la ville de Lyon (par l'Abbé Sauvages de la Croix). Lyon 1776. 8.

Riveti, (*Andr.*) Epistola, in qua mos, cadavera mortuorum in templis sepeliendi redarguitur. App. ad Beza de peste. Lugdun. Bat. 1636. 12.

Sebire in Journal de Medecine. T. LXV. p. 359.

Tode, (*Jo Clem.*) von dem Begraben in Kirchen und auf Kirchhöfen in Städten. Kopenh. und Leipz. 1789. A. L. Z. 1789. n. 280. (*non nocere.*)

Uden & Pyl, Magazin. II. p. 335. 457.

die Unschädlichkeit der Kirchhöfe nahe bey den Wohnungen der Lebendigen dargethan — Freyb. 1775. 8.

intra Moenia, Templa &c. Noxae.

Vicq d'Azyr, Essai sur les lieux & les dangers des sepultures &c.
Paris 1778. 8.

(Wetsch) das bestrittene Vorurtheil — die Beerdigung der Todten
in den Kirchen und Städten betreffend. Wien 1764.

Winkler, Diss. de jure sepulturae in templis. Diss. I & II. Up-
sal 1784.

Praecox. Cfr. **Mortis signa.**

Brinkmann, (*J. P.*) Beweis der Möglichkeit, dass einige Leute le-
bendig können begraben werden &c. Düsseldorf 1772. A. D. B.
XXIV. p. 386.

Durande, Memoire sur l'abus de l'ensevelissement des morts. Hufe-
land N. Annalen. I. p. 303.

Herz, (*Marcus*) über die frühe Beerdigung der Juden. Berlin 1788.
A. D. B. LXXXVII. p. 144. A. L. Z. 1788. n. 141.

Hufeland, (*Christoph. Wilhelm*) über die Ungewisheit des Todes &c.
Weimar 1791. Salz. Zeitung. 1792. I. p. 30.

Marx, über die Beerdigung der Todten. Hannover 1788. A. D. B.
LXXXVII. p. 145. Tub. Anz. 1789. p. 40. (*non esse timendam
ob cautelas á Judaeis applicitas.*)

(Necker Madame), des inhumations precipitées. Paris 1790. A. L.
Z. 1792. n. 33.

Platner, Oratio adversus sepulturam in aedibus sacris. Lips. 1788.

Sonnerat, Reise &c. I. p. 77. (*cautelae Hindorum ante sepultu-
ram, contra mortem putatitiam.*)

Thierry, Unterricht von der Fürsorge, die man Todten oder de-
nen, die todt zu seyn scheinen, schuldig ist &c. Lubek 1788.
A. L. Z. 1789. n. 293.

Warnung, (*nöthige*) für zu frühzeitiger Beerdigung. Augs-
burg 1788.

Wolf, Vertheidigung der frühen Beerdigung der Juden. Ham-
burg 1788.

Zwierlein, vermischte Schriften. n. 4.

SERPENS.

in Corpore. Cfr. Dejectio. Vomitus.

Belloste, Chirurgien de l'Hopital &c. (*latte elicitus ex homine.*)

Bockenhoffer, Museum Brackenhofianum. p. 23.

Bresl. Samml. 1713. p. 1761.

Camerarius, Memorab. Cent. XI. n. 71. XVII. n. 61. (*in ventriculo.*)

n. 64. (*dejectus.*)

Cornax, Histor. gestat. foet. mort. v. Roussët Hysterotom. p. 251.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 190. 215.

Fabricius, App. ad Meletema jatricon medicinae universalis. Venet. 1666. 4. (*duo dejecti per alvum.*)

Frommann, (*J. Christ.*) Historia serpentis nuper ex foemina expulsi. Duisb. 1657.

Horstius, Opp. II. p. 541.

Lentilius, Miscell. I. p. 81. (*fi&ititie?*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 12. p. 222. (*ex vagina.*)

Marggrav, (*Georg*) Histor. rerum natural. L. VI. c. 13. p. 240.

(*sanguis ubique prorumpens ex morsu Ibiracua.*)

Plinius, L. VII. c. 51. (*e' corpore erupisse.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 95.

Sebiz, de casu adolescentis Argentoratensis mirabili. Argent. 1624.

Morsus. Noxae. Cfr. Vipera.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 53.

Bajon, Abhandl. über die Krankheiten zu Cayenne. II B.

Bartholinus, de morbis biblicis. p. 20.

Camerarius, Epist. Taurin. p. 21. (*morsus innoxius.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 7.

Ann. III. Obs. 69.

Ann. VII. Obs. 140.

Ann. VIII. Obs. 111. 210.

Dec. III. Ann. II. Obs. 151.

Grüling, Cent. I. Obs. 1.

Linnaeus, Diss. de morsura serpentum. Upsal. 1762.

Tom. VII.

A a

Morsus. Noxae.

Morgagni, de genere mortis Cleopatrae. v. Opusc. Miscellan.
Redi, Osservazioni intorno agli animali viventi che si trovano negli
animali viventi. (*acutius esse venenum aestate.*)

Timaeus, L. VII. cas. 18.

———— Cas. p. 324.

———— Epist. p. 824.

Waldschmid, Opp. p. 628.

Therapia in genere.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 69.

Ann. VII. Obs. 140.

Ann. VIII. Obs. 111.

Dec. III. Ann. II. Obs. 151.

Cent. I & II. App. p. 291.

Grüling, Cent. II. Obs. 7. (*semina epota, remedia.*)

Alcali volatile.

Alexander. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 699. (*Eau
de Luce interne.*)

Bajon in Journal de Medecine. T. XXXIII. p. 146. v. Aus. Abh.
für pr. Aerzte. I B. III St. p. 115. (*fluor.*)

Medicin. Comment. von Edinburgh II Dec. III B. p. 243. (*Eau
de Luce externe & interne.*)

Williams in Asiatick Researches. II B. n. 18. Goett. Anz. 1792. p. 233.

Atropa Belladonna.

Münc in Richter chir. Biblioth. VI B. p. 169.

Axungia serpentis.

Aët. Havn. Vol. II. Obs. 106.

Cornu Cervi.

Bourdier in Journal de Medecine. T. LV. p. 241. (*calcinatum
vulneri impositum.*)

Lignum colubrinum.

Linnaeus, Diss. Coluber Naja. in Amoen. acad. II. n. 21. (*ad
morsum Najae.*)

*Morsus.**Therapia.*

Oleum olivarum.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*largissime externe applicitum.*)

Oleum petrae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 69. (*olei fumus.*)

Polygala Senega,

Linnaeus in Amoenit. acad. II. n. 22. VI. n. 112.

Saccharum.

Bajon, Abhandl. über die Krankh. zu Cayenne. I B.

Saliva.

Nukius, Sialographia. p. 52. (*hominis jejuni.*)

Suctio.

Boehmer, Diss. de Psyllorum, Marsorum & Ophiogenum adversus serpentes eorumque ictus virtute. Lips. 1745.

Ustio.

Monconys, Voyages. III. p. 82.

SERUM.

Acre.

Lentilius, Miscell. II. p. 405. (*correctio.*)

Chylosum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 108.

Ann. V & VI. App. p. 119.

Stuart in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 187.

Fluxus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 94. (*ex umbilico.*)

Baumer, Diss. de feri profluviis, haemorrhagiarum vires sustinentibus. Giess. 1765.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVII. App. 2.

Histoire de l'Acad. des Sciences de Paris 1772. p. 30. (*ex mamma impuberis.*)

Fluxus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 534. (*ex pede.*) p. 908. (*acris ex naribus.*)
 Samml. medic. Wahrnehm. VII B. p. 115. (*ex abdomine.*)

Therapia.

Pulsatilla nigra.

Stoerk, von der schwarzen Kuchenschelle. p. 36. (*ex genu.*)

Lentescens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 91.

Ann. V & VI. Obs. 31.

Nigrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX & X. Obs. 67.

SETA.**ex Corpore.**

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 120. (*densae.*)

SETACEUM. Cfr. CHIRURGI.

Bärchusen, Collect. Medic. pract. generalis. Amst. 1715.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 41.

Franck, (*Joh.*) Bericht vom Schnurziehen &c. Augsb. 1683. 12.

Freind, Historia medicinae. p. 26. seq.

Galvani, delle Fontanele. fol. 18.

Gavasset, (*Mich.*) de natura cauterii & ejus accidentibus. Venet.
 1583. 4.

Glandorp, (*Matth. Lud.*) Gazophylacium polyplusium fonticulorum & fetaceorum reseratum. Breae 1632. 4.

Hecker, Therapia Generalis. p. 417.

Mauchart, Diss. de fetaceis nuchae, auriculae, ipsiusque oculi.

Tub. 1742. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 42.

Maynwaring, of Issues and fetons. Lond. 1682.

Meekren, Observ. med. chir. c. 31. (*nuchae.*)

Metzger, Theses chirurgicae. Tub. 1675.

Mopillier in Journal des Scavans 1744. Dec.

Salomon, Diss. de vesicatoriis, fonticulo & fetaceo. Wien 1726.

Setaceum.

Scultetus, Armament. chir. Obs. 25.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 232. (*usus.*)

Tandler, διασκευων χειρουργικων δεκας. Viteb. 1610.

Thiel, Diss. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goett. 1760.

Wedel, Diss. de fetaceis. Jen. 1673.

Extractio corporum peregrinorum ex vulneribus per ea.

Trecourt, Memoires de Chirurgie &c.

SEXUS.**Discrimen.**

Akermann, Diss. de discrimine sexuum praeter genitalia. Mog. 1788.

Mutatio. Cfr. Haemaphroditus.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 2. p. 602.

SIGNATURA RERUM.

Crollius, (*Oswald*) Basilica chymica &c. App.

Heiland, Diss. de signaturis plantarum. Lips. 1646.

Khunrath, Diss. de signatura rerum naturalium. Bas. 1588.

Quercetanus, (*Jos.*) de priscorum philosophorum verae medicinae materia, deque simplicium signaturis. Genev. 1609. 8.

Sitonus, Tract. 40.

SILESIA.

Adolphi, Diss. de salubritate Silesiae. Lips. 1719.

Histor. Morb. Uratisl. p. 123. (*mores, temperamentum.*)

SINAPISMUS.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. III. c. 180.

Martinius, (*Valer.*) Opuscula. Venet. 1636. 4.

SINGULTUS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 5.

Alberti, (*S.*) Diss. de morbis mesenterii & de singultu. Vit. 1578.

——— Diss. de singultu praecipue puerperarum. Hal. 1738.

Austrius, (*Sebast.*) de morbis puerorum. c. 38.

Singultus.

- Bachmayer, Diss. de singultu. Altd. 1695.
 Ballonius, Cons. I. p. 59.
 Bartholinus, Epist. III. p. 244.
 Bohn, Diss. de singultu. Lips. 1697.
 Borellus, Diss. de singultu. Marb. 1707.
 Bruning, Diss. fistens singultum, morbum, symptoma, signum.
 Ultraj. 1758.
 Cartheuser, Diss. de singultu. Fr. 1754.
 Claudinus, Consil. n. 18.
 Crato, Consil. n. 136.
 Crocius, Diss. de singultu. Marb. 1669.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 156.
 Epiphanius, Hist. n. 43.
 Erastus in Disput. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 176.
 Ferrarius, L. IV. c. 6.
 à Fonte, Consil. n. 18.
 Forestus, L. VII. Obs. 31. XVIII. Obs. 12.
 Histor. Morb. Uratslav. p. 195.
 Hofmann, (*Fr. Sen.*) Diss. de singultu. Jen. 1667.
 ——— Diss. de singultu. Hal. 1733.
 Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 32.
 Holz, Diss. de singultu. Regiom. 1707.
 Kegler, Diss. de singultu. Basil. 1591.
 Kiesling, Diss. de singultu. Argent. 1656.
 Kinner, Diss. de singultu. Lugd. Bat. 1686.
 Loew, Apodix. c. 53.
 de la Mettrie, Oeuvres. p. 287.
 Michaëlis, Diss. de singultu. Lips. 1655.
 Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXIX. Art. 1. seq.
 Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 42.
 Plater, Observ. L. I. p. 217. seq.
 Poterius, Cent. II. Obs. 47. (*letalis.*)
 van Reverhorst, Diss. de singultu. Lugd. Bat. 1692.

Singultus.

- Riverius, Cent. III. Obs. 42. Cent. IV. Obs. 78.
 ——— Observat. commun. p. 371.
 Robel, Diss. de singultu. Marb. 1707.
 Scheffelius, Diss. de singultu. Gryphisw. 1730.
 Scheidt, Diss. de singultu. Duisb. 1782.
 Schenck, Observ. L. III. n. 48. seq.
 ——— Diss. de singultu. Jen. 1667.
 Sebiz, Diss. de singultu. Argent. 1659.
 Sennertus, Diss. de singultu. Viteb. 1624.
 Smetius, Miscell. p. 543.
 Steinfels, Diss. de singultu. Marb. 1669.
 Stimmelius, Theses de singultu. Fr. 1606.
 Stoll, Praelect. II. p. 153.
 Stoltz, Diss. de singultu. Regiom. 1707.
 Swalwe, Querel. & Opprobr. ventriculi. p. 308.
 Sylvaticus, Consil. n. 81.
 Teichmann, an omnis convulsio, perinde ut singultus, à nervosa-
 rum partium repletionem & inanitionem fiat, nec ne? Lips. 1625.
 Theophrastus Eresius. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 107.
 Thiel, Diss. de singultu. Goett. 1761.
 Timaeus, Cas. L. III. n. 5.
 Tschudi, Diss. de singultu. Bas. 1767. v. Baldinger Ausz. I. p. 13.
 Vesti, Diss. de singultu. Erf. 1691.
 Voelter, Hebammenschule. p. 376.
 Waren, Disp. XV.
 Welsch, Hebammenbuch. p. 786.
 Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 75.

*Singularia.**Chronicus.*

- Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 108. (*11 dierum.*)
 Alberti, Diss. Casus singultus chronici viginti quatuor annorum.
 Hal. 1743.

Singularia.

Chronicus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 4. (*quatuor annorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 149.

Dec. II. Ann. II. Obs. 62.

Cent. I & II. App. p. 192.

Ludolff in Miscellan. Berol. T. VI. p. 15.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 5.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 166. (*habitualis.*)

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 61.

Riedlin, Cent. I. Obs. 15. (*octo dierum.*)

Schenck, L. III. Obs. 49. ex Fernelio. (*trimestris.*)

Tulpius, L. IV. c. 25. (*12 dierum.*)

Periodicus.

Augenius Horat. T. II. Ep. 39.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 73.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 40.

Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 42.

Causae.

Schenck, L. III. Obs. 48.

Acidulae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 46.

Antimonium diaphoreticum.

Baglivi, Specimen de fibra motrice & morbosa. Rom. 1702.

Antipathia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 191.

Arthritis.

Velsch, Hecatost. II. Obs. 54.

Bilis.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 238.

Calida.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 75.

Causae.

Costarum dislocatio.

Schenck, Observ. L. III. n. 49.

Diarrhoeae suppressio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 212.

Dec. III. Ann. I. Obs. 33.

Ann. V & VI. Obs. 267.

Epilepsia.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 75.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 51.

Febris.

Cleghorn. p. 211.

Stoerck, Annus med. I. p. 26. (*ex petechiis.*)

Wedel, Diss. Aeger singultu ex febre maligna laborans. Jen. 1676.

Hepar affectum.

Bartholinus, Aët. Hafn. II. Obs. 28. (*inflammatio.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 1. 2. (*inflammatio.*)

Menstrua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 32.

Nephritis. Renum affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 8.

Chesneau, L. III. cap. 9. Obs. 5. (*dolor.*)

Pituita.

Rhodius, Cent. II. Obs. 60.

Podagra repulsum.

Rumpel, Diss. de frigoris damno. Lips. 1696. (*pedes podagrici igni expositi.*)

Potus frigidus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 48. (*letalis.*)

Smetius, Miscell. p. 523.

Timaeus, Cas. p. 115. (*& ex nitro.*)

Caussae.

Saburra.

Pelargus, *medicinische Jahrgänge*. III. p. 154.

Siccitas.

Moccha, *Consil.* n. 39.

Ventriculus compressus.

Bonet, *Sepulchr.* L. III. Sect. V. Obs. 8. App. (*ex prolapsu cartilaginis mucronatae.*)

Rhodium, *Cent.* II. Obs. 61. (*ex compressa thoracis vertebra undecima, superiori orificio ventriculi objecta.*)

Schenck, *L.* III. Obs. 49. ex Fernelio. (*costae ad ventriculum detorsae.*)

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 88.

Cent. V. Obs. 31.

Vermes.

Franck, *Discursus academici.* n. 9.

Vesicae affectus.

Bonet, *Sepulchr.* L. III. S. V. Obs. 8.

Therapia.

Camerarius, *Memorab.* *Cent.* X. n. 81. seq.

Dioscorides, *facile parabil.* L. II. c. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 62.

Ann. VI. Obs. 15.

Dec. III. *Ann.* III. App. p. 87.

Galenus, *Evporist.* c. 202.

Pauli, *Quadripart. Botan. Class.* III. p. 199.

Plinius, *L.* XXVI. c. 7.

Schenck, *Observ.* L. III. n. 52.

Acida.

Duncan. v. *Auserl. Abh. für pr. Aerzte.* XIII B. p. 708. (*vitrioli cum aqua menthae piperitae.*)

Therapia.

Alapa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 44.

Anisum.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt. (*oleum.*)

Cinchona.

Observat. med. (*Amst.*) n. 14.

Cucurbitula.

Cleghorn. p. 211. (*ficca ad epigastrium.*)de Heredia, Illustr. & Observ. med. p. 74. (*ex Galeno.*)Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 230. (*ficca ad ventriculum.*)

Emetica.

Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 24.

Fotus acris ad ventriculum.

à Fonseca, Consil. n. 27.

Frigus.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 690. (*potu nivis sub-*
latus.)

Haemorrhagia.

Schenck, L. III. Obs. 50.

Imaginatio affecta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 103. (*doni promissio.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 165.

Inspiratio magna.

à Gehema, Decas Observat. med.

Lac.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 33. (*muliebre.*) Cent. V. Obs. 108.(*muliebre.*)

Moschus.

Parsons in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. III B. p. 185.

Quarin, Animadversiones &c.

Therapia.

Opium.

Tralles, Usus opii. S. III. p. 97.

Sternutatio.

Paullini, Laux Sat. Dec. I. Obs. 7.

Rigaud, Ergo solvunt singultum vomitus & sternutatio. Paris 1601.

Sulphur.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 288. (*fumus.*)

Terror.

Baricellus, Hortulus Genial. p. 121.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 4. p. 639. ex Valeriola.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 276.

Toleratio.

Galenus, Fragm. ex Aphor. Raby Moys. p. 36. E.

Vapor candelaë extinctae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 288.

Venaesectio.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. V. Obs. 4. (*periodicus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 134.

Vomitus.

Rigaud, Ergo solvunt singultum vomitus & sternutatio. Paris 1601.

Zincum.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge.
XVI B. p. 71. (*flores.*)

SINUS CEREBRI.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 243. (*ossiculum
in eo.*)

Lassus in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 3. (*incisionem
& trepanationem non esse adeo timendam.*)

Ruysch in Catalogo rariorum Musaei. (*polypi in falciformi.*)

SINUS FRONTALIS.

Morbi.

Richter in Nov. Comm. Soc. Goett. III. p. 85.

——— Observ. chir. Fasc. II.

Runge, Diss. de morbis praecipuis finuum ossis frontis & maxillae superioris & quibusdam mandibulae inferioris. Rintel. 1750. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 11. Weiz N. Auszüge. VII. p. 7.

Welge, Diss. de morbis finuum frontium. Goett. 1786. Tode med. chir. Bibl. X B. 3. p. 14.

Vermes. Larvae. Cfr. Cephalalgia.

Hill, chirurgische Beobachtungen &c.

Vulneratio. Laesio.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 3. (*fusi pars novem menses in eo haerens.*)

Langguth, Pr. de sinus frontalis vulnere sine terebratione curando. Witteb. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 10.

SINUS MAXILLARIS. v. MAXILLA.

SIRO. v. COMEDONES.

SIRIASIS. (das Blattfallen.)

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 13.

Austris, Comment. in Aeginet. c. 13.

Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 10.

Faventinus, de morbis infantum. c. 5.

Ferrarius, L. III. c. 10.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 82.

Horstius, Diss. de firiasi. Bas. 1665.

Jacobi, Diss. de firiasi, von dem Hirnblättleinschiesen der kleinen Kinder. Erf. 1707.

Mercurialis, de morbis puerorum. L. II. c. 10.

Oribasius, Synopsis. L. V. c. 13. VIII. c. 31.

Paulus Aegineta. L. I. c. 13.

Siriasis.

- Primerosius, de morbis puerorum. II. p. 19.
 Ryffius, schwanger Frauen Rosengarten. p. 213.
 Schmidt, Diss. de firiasi. Lugd. Bat. 1717.
 Winckler, Diss. de firiasi. Heidelb. 1684.

SIRO. v. COMEDONES.

SITIS. SITIS IMMODICA. NIMIA.

POLYDIPSIA.

- Aëtius, Tetrab. III. Serm. I. c. 4.
 Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 5. 6. 7.
 Crausius, Diss. de fiti immoderata. Jen. 1713.
 à Fonseca, Med. christ. Specimen. p. 382. seq.
 Forestus, L. XVIII. Obs. 11.
 Gazette de Santé 1777. p. 93. (*epidémica infantum.*)
 Henriquez, Opp. III. p. 527.
 Heucher, Diss. de fiti immodica. Witteb. 1709.
 Heuermann, Bemerkungen. I. p. 28. (*ultra annum durans ex potu
 frigido in paroxysmo febrili.*)
 Ludolf, Diss. Vitia appetitus circa potulenta. Erf. 1727.
 Martin, Diss. de fiti. Basil. 1766.
 Mercurialis, Consil. IV. p. 12.
 Mezger, Diss. de fiti praeternaturali, aucta. Tub. 1673.
 Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 37-39.
 Pechlin, L. III. Obs. 39. (*in moribundis ex violentia.*)
 Riverius, Observat. commun. p. 334.
 ———— Observ. Cent. III. n. 27.
 Rolfink, Diss. de fiti immoderata. Jen. 1773.
 Schwarzmann, Diss. de fiti morbosa. Altd. 1696.
 Schenck, Observ. L. III. n. 43.
 Timaeus, Cas. p. 112.
 Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 72.

Causae.**Febris.**

van Dam, Diss. de siti febrili. Lugd. Bat. 1758.

Inflammatiō.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 4. ex Ballonio.

Polypus cordis.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. App. p. 128.

Ventriculus affectus.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. III. Obs. 1. 2.

Therapia.**Balnea.**

Franklin in Berliner Samml. VI B. p. 591.

Emeticum.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LXI. v. Auserl. Abh. für pr.
Aerzte. X B. p. 4.

Venaesectio.

le Fevre. p. 115.

SITIS DEFECTUS. Cfr. ADIPSIA.

Act. Erud. Lips. 1717. p. 308.

Ballonius, Consil. II. n. 16.

Benedictus, L. XI. c. 17.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 68. IV. n. 11.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 2.

Fehr, de absynthio. p. 99.

ab Heer, Observ. n. 8.

Majolus, Dier. canicular. T. I. colloqu. 5.

Moebius, Fundam. physiol. p. 52.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 19.

Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 18.

Quercetanus, Diaetet. Polyhist. p. 181.

à Reyes, Campus Elysius Quaest. 58.

Schurig, Chylologia. p. 214.

Sennertus, Med. Pract. L. IV. P. II. S. III. c. 12.

Viridet, de prima coctione. P. I. c. 8.

SITUS CORPORIS.

Franck, (*J. Pet.*) de signis morborum ex corporis situ, partiumque positione petendis.

Handtwig, Diss. de situ corporis cum sani, tum aegroti observanda quaedam. Rostoch. 1747.

Hilscher, Pr. de situ corporis inter studendum vario. Jen. 1747.

Hofmann, (*Fr.*) Diss. de situ erecto in morbis periculosus valde noxio. Hal. 1722. v. Opp. T. VI.

Kaltschmid, Pr. de situ corporis erecto excedente sanitati contrario. Jen. 1759.

Richter, Pr. de salutari situs corporis, literatis etiam, qui scribendo, legendo, meditando occupantur, opportuna. Goettingae 1756.

—— Pr. de salutari dormientium situ. Goett. 1756.

Utilitas situs erecti.

Bloch, medicinische Bemerkungen &c. p. 68.

SOBRIETAS. v. HYGIEINE.

SODA.

Alberti, (*Salom.*) de morbis mesenterii, ardore stomachi &c. Witteb. 1578. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 214.

—— Diss. de ventriculi ardore, vom Sodbrennen. Hal. 1731.

Ammann, Diss. de foda. Lips. 1663.

de Berger, Diss. de ardore ventriculi. Witteb. 1714.

Büchner, Diss. de foda ut morbo saepe gravi. Hal. 1762.

Crato, Consil. I. p. 142.

Crausius, Diss. de ardore stomachi seu foda. Jen. 1705.

Crüger, (*J.*) de ardore stomachi, pulmonis & lienis. Cotbus. 1715.

Eyselius, Diss. de ardore ventriculi. Erf. 1715.

Lentilius, Jatromnem. p. 443.

Ludolff, Diss. de ardore ventriculi. Erf. 1722.

Möebius, Diss. de ardore ventriculi. Jen. 1660.

Soda.

Soda.

Schaarschmidt in Miscell. Berolin. T. VI. p. 71. (*conspirans cum morbis arthriticis.*)

Schorer, Medic. Peregrinant. p. 138.

Swalwe, Querelae ventriculi. p. 305.

Singularia.**Epidemica.**

Gasser, Obs. 59.

Caussae.**Bilis.**

Lentilius, Miscell. II. p. 470.

Pinguia.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 578.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 155.

Schenck, Observ. L. III. n. 22.

Absorbentia.

Mynsicht, Armament. med. chir. p. 112.

Sachs, Gammarologia. L. II. S. II. c. 4.

Acida & frigida.

Agricola, Comment. in Popp. de vitriolo. p. 588. (*vitrioli.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 4. (*in biliosa.*)

Amygdalae dulces.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1525.

Carlina filvestris.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 45.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eichel. p. 34.

Imaginationis affectio.

Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 54.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 179. (*funis, unguine curruli illitus, in domo suspensus.*)

Therapia.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VIII. Obs. 11.
le Fevre. p. 113. 114.

Vomitus.

Gardane, Gazette. p. 259.

SOL. SOLSTITIUM.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 218. (*prognosis ex solstitiis.*)

Richter, Diss. Insolatio, seu potestas solis in corpus humanum.
Goett. 1747.

Wedel, Pr. de morbis solstitialibus. Jen. 1690.

SOLANUM. NOXAE.

Brumwell in medical Observations and Inquiries. VI.

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 372.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 108. 118. (*sylvaticum.*)
Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 161.

Ann. VII & VIII. Obs. 176. (*baccae.*)

Mardorff, Diss. de maniacis nuperis Gissensibus à solano furioso
Giess. 1691.

Wepfer, de cicut. aquat. p. 226. 227. (*vulgare, furiosum.*)

SOLIDA.

Goldhagen, Diss. quid frugis in medicinam redundaverit ex assidua
solidi vivi in morbis indagatione. Hal. 1787.

Hebenstreit, Ordo morborum causalis Spec. IV. Lips. 1756.

———— Pr. Indicatio mutans solida. Lips. 1750.

van der Hoeve, Diss. de morbis à laxis solidis corporis humani or-
tum ducentibus. Lugd. Bat. 1731.

Huxham, Opp. II. p. 37. (*status morborum.*)

Reiners, Diss. de ortu, natura, & morbis solidorum. Ultraj. 1761.

SOLITUDO.

Alberti, Diss. de solitudinis medica utilitate. Hal. 1737.

SOMNAMBULISMUS. *HYPNOBASIS.*

- Albinus, Diss. de somnambulatione. Fr. 1689.
- Bohn, Diss. Casus aegri, noctambulationis morbo laborantis. Lips. 1717. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 249.
- Bresl. Samml. 1722. p. 192. 1725. p. 653. (*diurnus.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 189.
Dec. III. Ann. IV. Obs. 27.
Ann. V & VI. Obs. 119.
Cent. V & VI. Obs. 7.
- Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 84. 85. (*ex alto lapsi minus periculose.*)
- à Fonseca, Consil. II. n. 100.
- Fricke, Commentatio de noctambulis. Hal. 1773.
- Hamburg. Magazin. B. VII. p. 489.
- Harmes, Diss. de somnambulis. Brem. 1669.
- Hechler, Diss. de noctambulis. Giess. 1665.
- ab Heer, Observ. n. 2.
- Hennings, von den Träumern und Nachtwandlern. Weimar 1784.
- Hissmann, (*Mich.*) Briefe über Gegenstände der Philosophie. Gotha 1778.
- Hoffmann, Diss. de somnambulatione. Hal. 1695. v. Opp. Suppl. II. 2.
- Horst, (*Jac.*) de natura, differentiis & causis eorum, qui dormientes ambulant &c. Lips. 1593. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 216.
— (*Greg.*) Opp. III. p. 27. 112. seq.
- Johnston, Thaummatographia &c. Class. X. c. 7.
- Knoll, (*Jo. Chr.*) Abhandlung eines kürzlich vorgefallenen Nachtwandelns. 1747.
— Abhandlung vom Nachtwandeln. Quedlinburg 1753.
- Lang, Epist. II. n. 45.
- Lehmann, Obererzgebürg. Merkwürd. p. 846.
- Lemnius, de occultis naturae mirac. L. II. c. 5.
- Levade in Memoires de la Societé des Sciences physiques de Lausanne Vol. III. n. 20. 21.
- Libavius, Singular. P. II. Fr. 1599.

Somnambulismus.

Literaturbriefe. VI Th. n. 97.

• Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 91.

Meier's Versuch einer Erklärung des Nachtwandeln's. Halle 1758.

Memoires de l'Academie des Sciences à Paris 1742. p. 409.

Pigatti, fonderbare Geschichte des J. B. Nigretti, eines Nachtwand-
lers. Nürnberg. 1782. A. D. B. LIV. p. 385.

Plater, Observ. L. I. p. 12.

Pomarii, Diss. I & II. de noctambulis. Witteb. 1649. feq.

Richter, Diss. de statu mixto fomni & vigiliae, quo dormientes
multa vigilantium munera obeunt. Goett. 1756. Opusc. Vol. II.

Salius Div. de affect. particular. c. 18.

Salzmannus, Diss. de fomnambulis. Argent. 1651. 1663.

Schenckius, Diss. de ambulatione in fomno. Jen. 1671.

————— Observ. L. I. n. 127.

Schottius, Physic. curios. L. III. c. 22.

Sennertus, Paralip. ad L. I. Med. Pr. n. 9.

über Somnambulismus (Magnetismus) und dessen Wahrscheinlich-
keit. Philadelph. 1781. 8.

Steffanius, Diss. de fomnambulis. Basil. 1701.

Tandler, Diss. de noctisurgio. Witteb. 1602.

Unzer in Arzt. II B. p. 294. 347. IV. p. 374.

Wepfer, Obs. 355.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. II. Tit. 1. Quaest. 12.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 15.

Zwinger, Diss. in Fascic. Diss. med. select. Basil. 1710.

Caussae.**Capitis percussio.**

Levade in Memoires de la Societé des Sciences physiques de Lau-
sanne. Vol. III. n. 19.

Therapia.**Balnea.**

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 188.

Therapia.

Electricitas.

Journal des Scavans d'Italie. II. n. 6.

Pagani, Aggiunta alla storia del somnambulo. Virenza 1751. Hal-
ler Tagebuch. II. p. 359.

Plumbi lamina.

de Caballis, Phaenom. med. &c. (*ad lumbos.*)

Verbera.

Horstius, Opp. III. p. 26.

SOMNIA. INSOMNIA.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 99. (*ut signa.*)

Agerius, Diss. de fomno & insomniis. Argent. 1633.

Alberti, Diss. de insomniis. Lips. 1667.

——— Diss. de insomniorum influxu in sanitatem & morbos.
Hal. 1744.

Avenarius, Diss. de fomno ejusque adjuncto, insomnio, & oppo-
sito, vigilia. Lips. 1638.

à Bergen, Diss. de insomniis secundum & praeter naturam. Fr. 1711.

Bierling, Medicus. p. 536.

Boutonnier, Ergo medico *ὀνειρομαντεια*. Paris 1620.

Brentius, (*Ant.*) Comment. in Hippocratem de insomniis. Venet.
1497. Fol.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1008. (*remedia adversus varios mor-
bos revelata.*)

——— Diss. de insomniis, ut signo in medicina. Hal. 1759.

Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 82. Cent. V. n. 3.

Cardanus, (*Hieron.*) Somniorum fynesiorum omnis generis insom-
nia explicantes. L. IV. Basil. 1585. 4.

Donatus, Diss. de fomniis. Witteb. 1671.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 138. (*vis imaginationis.*)
Ann. III. Obs. 95. (*noxae terrifici.*)

Somnia. Insomnia.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 104. (*morbos nunciantia.*)
 Dec. III. Ann. I. Obs. 24. (*praesagium.*) App. p. 35.
 (*historia jam sic dictae clairvoyante.*)
 Ann. II. Obs. 36. (*mortem praedicens.*)
 Ann. VII & VIII. App. p. 72. (*clairvoyante.*)
- Ferrerius, (*Auger*) de fomniis Liber. Lugd. 1549. 16.
 Gahagen, Diss. de fomniis. Edinb. 1791.
 Galenus, de dignotione ex insomniis. v. Opp. T. IV.
 Gerike, Diss. de insomniis. Hal. 1742.
 Grüningk, Diss. de insomniis. Lips. 1630.
 Hawenreutter, Diss. de fomno & vigilia, fomnique affectionibus,
 quae sunt insomnia &c. Argent. 1594.
 ab Heer, Observ. n. 2.
 Helwig, Obs. 44. (*ex fumo nicotianae.*)
 Hippocrates, Diss. de insomniis. v. Opp.
 Horstius, Diss. de fomno & fomniis &c. Viteb. 1608.
 Janitsch, Diss. de fomniis medicis. Argent. 1720.
 Johnston, Thavmatographia. p. 487.
 Krahe, Diss. de fomniis. Lips. 1662.
 Krüger, Diss. de fomnio morborum patre & filio. Helmst. 1754.
 Lang, Ep. 45. de insomniis.
 Lehmann, Diss. de fomniis. Lips. 1642.
 Pollio, Diss. de insomniis. Lips. 1626.
 Quercetanus, Diaeteticon Polyhistor. p. 299.
 Raspius, Diss. de fomno & insomniis. Lips. 1628.
 Richter, Diss. de insomniis. 1611.
 Salzmann, Diss. de fomniis. Argent. 1646.
 Scaliger, (*Jul. Caes.*) Comment. in Hippocratem de insomniis.
 Amst. 1659. 12.
 Scharff, Diss. de fomno & fomniis. Viteb. 1625.
 Schroeder, Quercetanus Redivivus. T. II. c. 20.

Somnia. Insomnia.

- Schulze, Diss. de fomniis. Hal. 1759.
 Schwimmer, Diss. de fomnio. Hal. 1690.
 Seiler, Diss. de insomniis. Lips. 1624.
 Soner, Orat. de insomniis. Altd. 1610.
 Sperling, Diss. de fomno & fomnio. Viteb. 1630. 1645.
 Stiebritz, Diss. de fomniis. Hal. 1758.
 Thoner, Epist. n. 23.
 de Villa nova, (*Arnold*) Expositiones visionum, quae fiunt in fomnis. v. Opp.
 Wedel, Diss. de fomniis. Jen. 1690.
 Wolf, Diss. de insomniis. Hal. 1707.
 Zwinger, (*Theod.*) Tabulae in Hippocratem de insomniis. v. Comm. XXII Hippocr. Basil. 1579. Fol.

SOMNUS.

Cfr. COMA. HYGIEINE. PHYSIOLOGI.

- Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XXX B. p. 198. (*vis refrigerans.*)
 Alberti, Diss. de fomno, morborum causa. Hal. 1726.
 Alexius, Consil. VII. p. 38.
 Amatus Lusitanus, Cons. VII. n. 29.
 Argenterius, (*Jo.*) de fomno & vigilia. Paris 1568. 4.
 Boecler, Diss. de fomni meridiani salubritate. Argent. 1741.
 Camerarius, Syll. Memorab. Cent. II. n. 81.
 Chicot in Epist. & Diss. med. Paris 1656. 4.
 Christiani, Diss. de fomno ejusque in morbis efficacia. Ultraj. 1700.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 123. (*oculis apertis.*)
 Erastus, Diss. de fomno. v. Diss. & Epist.
 Ettmüller, Diss. de vitiis circa fomnum vigiliisque. Lips. 1720.
 Eyselius, Diss. de fomno excedente. Erf. 1707.
 Fleischmann, Diss. de fomno & vigilia. Argent. 1590.
 Gasnier, an obesis fomnus brevis salubrior. Paris 1733.
 Gazius, (*Ant.*) de fomno & vigilia. v. Africani Opp.

Somnus.

Grav, (*Georg*) Hypnologia. Jen. 1689. 12.

de Heredia, de fomno & vigilia. v. Opp. T. III.

Hoffmann, (*Casp.*) Diss. de fomno meridiano. Altdorf. 1625.

Jossius, (*Nicander*) de voluptate & dolore &c. Fr. 1603. 8.

Kriel in Verhandelingen van Haarlem. XII. n. 2. (*conciliatio per hypnoticum Jacobi.*)

Lange, Diss. de fomno inquieto, sanitatis praesidio. Kil. 1757.

Langguth, Pr. de meridiatione. Witeb. 1742.

Pechlin, L. III. Obs. 41. (*effectus fomni & vigiliarum.*)

Platner, Pr. de fomno in cubiculis percalefactis. Lips. 1741.

—— Pr. de fomno infantum ex agitatione, motuque cunarum.
Lips. 1740.

Rappolt, Diss. de fomno. Lips. 1658.

Raspius, Diss. de fomno & insomniis. Lips. 1628.

Richter, Pr. de salutaris fomni mensura & tempore. Goett. 1753.

Schlichting. v. Vogel N. Bibl. I. (*esse quietem cerebri.*)

Stieff, Diss. de morbis ex fomno. Lips. 1743.

Thebesius, Diss. de fomno ut signo. Lips. 1740.

Praeternaturalis. v. Coma.**SONITUS AURIUM. v. AURIS.****SOPOR. Cfr. COMA.**

Deckers, Diss. de morbis soporosis. Lugd. Bat. 1699.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. App. p. 10.

Galenus, de loc. affect. L. IV. c. 2.

Jantke, Diss. de affectibus soporosis & vertigine. Altd. 1734.

de Maets, Diss. de morbis soporosis. Lugd. Bat. 1687.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 26.

Sand, Diss. de sopore. Regiom. 1685.

Starcke, Diss. de soporibus. Lugd. Bat. 1703.

Anatome.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. VI. Art. 2. 4. 6. 7. 8. 10. 12.
14. (*serum, aqua gelatinosa, in anfractibus cerebri & alibi in eo.*) Art. 14. 16. (*vasa cerebri expansa.*)

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 9.

Causae.

Foenum recens.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 85. (*decubitus in eo.*)

Nux moschata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 120. (*nimia dosis.*)

Therapia.

Robineau, Ergo soporosorum communis curatio. Paris 1572.

Thuillier, an omni delirio & sopori venaesectio? Paris 1721.

SOSTRUM.

v. Scriptores Medicinae Politicae.

Ammann, Med. Crit. p. 22. 67. 137. 251. 564.

Balduini, Ventilabr. Med. Theol. p. 449.

Plaz, Pr. de fostris. Lips. 1768. v. Schlegel Collect. IV.

SPADO.

Coschwiz, Diss. de spadone Hippocratico lapicidarum Seebergensium haemoptysin & phthisin pulmonalem — praecedente. Halae 1721.

Slevogt, Diss. de spadone Hippocratis. Jen. 1712.

SPASMUS. MORBUS SPASMODICUS.

Cfr. CONVULSIO. FORMICATIO.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 9. 10.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 39.

Baumer, Pr. de iis, quae spasmis rigidis particularibus communia sunt. Giess. 1776.

Boehmer, Diss. de spasmorum externa ratione ad viscera, indeque oriunda morborum complicatione. Hal. 1762.

Spasmus. Morbus spasmodicus.

- Boehmer, Diss. de spasmi peripherici signo in febribus continentibus. Hal. 1765.
- Bokel, Diss. de spasmis. Helmst. 1587.
- Bolten, (*Jo. Fr.*) Krankengeschichte der Jungfer Mariane Brandes. Hamb. 1779. A. D. B. XXXIX. p. 122.
- Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 19. 28. (*letales sine causa manifesta.*)
- de Büchner, Diss. spasticorum motuum theoria & therapia generalis. Erf. 1738.
- Diss. fistens casum rariorem affectus spasmodico-convulsivi vagi. Hal. 1764.
- Büsch, Diss. de spasmo. Marb. 1785.
- Burchard, Diss. de affectibus quibusdam spasmodicis, frequentius occurrentibus. Rostoch. 1738.
- Buxtorf in Act. Helvet. VII. n. 11.
- Cartheuser, Dissert. de variis spasmodorum causis & remediis. Fr. 1753.
- de spasmis in genere. Fr. 1764.
- Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 84. (*letalis.*)
Cent. X. Obs. 65. (*senis, quasi hystericus.*)
- Fabricii, Diss. de miris quibusdam motibus spasmodico convulsivis vagis. Helmst. 1751.
- Forestus, L. X. Obs. 102. seq.
- Fresenius, Diss. de spasmo seu convulsione. Giessae 1697.
- Gebauer, Diss. de spasmo fixo Paracelsi. Erlang. 1746.
- Gesner, Beobachtungen &c. I. n. 8.
- Histor. Morb. Uratisl. p. 150.
- Hochstetter, Dec. V. c. 1. (*abdominis affectio spasmodica.*)
- Hoffmann, (*Casp.*) Diss. de spasmo seu convulsione ejusque causis. Altd. 1620.
- Houlke, Lond. med. Journal. Vol. V. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. X B. p. 388.
- Juch, Diss. de spasmo in genere. Erf. 1755.

Spasmus. Morbus spasmodicus.

Juncker, Diss. de morbis spasmodico - convulsivis meditationes nonnullae. Hal. 1739.

————— Diss. de spasmis eorumque quadruplici respectu. Hal. 1754.

Kaehler, (*Jo. Sigfr.*) Morbi spasmodici aliquot historiae. Soraviae 1778. 8. A. D. B. XXXIX. p. 454.

Kaltschmid, Diss. de affectibus spasmodicis vagis. Jen. 1754.

Kannegiesser, Pr. de spasma ex calore & frigore altera alterum immediate excipiente. Kilon.

Klaunig, Diss. de spasma. Lugd. Bat. 1699.

Langguth, Diss. de motibus spasmodicis vagis, junctis deliriis periodicis jucundis annexa eorum theoria atque therapia. Witeb. 1764.

Lotichius, Consil. p. 180.

Marggravius, Diss. *περι της σπασμης* feu de convulsione. Franeker 1659.

Marx, Diss. de spasmis five motibus convulsivis optimaque iisdem medendi ratione. Hal. 1765.

Nebel, Diss. Hippocratis doctrina semiotica de spasmis & convulsionibus. Marb. 1791.

Planer, Diss. de spasma feu convulsione ejusque causis, Tub. 1590.

Riverius, Observ. commun. p. 327.

Rolfink, Diss. de spasma feu convulsione. Jen. 1631.

Rückert, Diss. de spasma. Ultraj. 1685.

Ruland, Cent. III. cur. 85. IV. cur. 84. 96. V. cur. 13. VIII. cur. 85. 88.

Salzmann, Diss. de spasma feu convulsione. Argent. 1620.

Schneider, (*Conr. V.*) Diss. de spasmis, eorum natura, subjecto &c. Viteb. 1776. 1677. 1678. 4.

Schulze, Diss. de spasma dolorifico saepius remedio quam morbo. Hal. 1740.

Slevogt, Pr. *σπασμων* Hippocratis. Jen. 1712.

Smetius, Miscell. p. 546.

Stahl, Diss. de spasmis. Hal. 1702.

Stewart, Diss. de spasma. Edinb. 1779.

Thoner, Observ. L. II. n. 1.

Vieussens, Histoire des maladies internes &c.

Spasmus. Morbus spasmodicus.

de Vriga, Diss. de motu spasmodico. Lugd. Bat. 1755.

Wedel, Pr. de morbo sapientiae. Jen. (*cynicus.*)

Zükert, Tischbuch. p. 248.

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 84. (*letalis.*)

Singularia.

Effectus &c.

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 70. (*dilatatio musculorum strigentium, ut ani.*)

Krüger, Diss. de lege naturae, quod in corpore animali spasmus excipiat atonia spasmo proportionata. Helmst. 1754.

Nicolai, Diss. de spasmi effectibus. Jen. 1767.

post Mortem subsistens.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 7.

de Haen, Rat. Med. P. VI. p. 272.

Marcellus Donatus, L. II. c. 3. p. 143.

in Sphacelum desinens.

Steigerthal in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 206.
(*in eum desinens spasmus.*)

Causae.

Acidum.

Crell in Baldinger N. Magazin. III B. p. 11. (*excitari ab acido vitriolico.*)

Acus deglutita.

Mills in Lond. med. Journal. VI. p. 36. (*postea per tussim rejecta.*)

Cerebri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIII. Obs. 22. (*colluvies ferosa.*)

Coturnix.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 60.

Emphraxis viscerum abdominalium.

Burggrav, medic. Fälle. p. 138.

Caussae.

Febris suppressa.

Bündell in Diss. Observ. morbor. rarior. v. Vogel kleine academische Schriften. n. 2.

Hernia.

Vater, Diss. de consensu partium corporis humani occasione spasmi singularis in manu ejusque digitis ex hernia observati. Viteb. 1741. App. ad Museum anat. n. 10.

Hysteria.

Whytt, Werke. p. 554.

Inanitio.

Bertram, Diss. de spasmo ab inanitione. Hal. 1781.

Gerhard, Diss. de spasmo ab inanitione. Lips. 1755.

Incantatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 18.

Nervorum nervosarumque partium irritamenta. Laesiones.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. n. 75. (*oculi contusio.*)

Consbruch in Diss. Fasc. Observ. med. Stuttg. 1777. (*ganglion tibiae.*)

Forestus, L. X. Obs. 118.

Pole in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. (*acupunctura manus.*)

Pathemata.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 198.

Variolae.

Vater, Diss. de morbis spasmodicis à variolis male curatis. Witeb. 1732.

Ventriculus.

Bontius, Observat. select. (*materie viscida plenus.*)

Wintringham, de morbis quibusdam &c. n. 1.

Vermes.

Forestus, L. X. Obs. 117.

Schenck, Observ. L. I. n. 242.

Therapia.

Boehmer, Diss. de methodo spasmi medendi generatim. Hal. 1770.
 Büchner, Diss. de praeservatione morborum spasmodicorum. Ha-
 lae 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 105.

Godar, Dissertation für la nature des antispasmodiques. Dijon 1765.
 Comm. Lips. XIV. p. 412.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. Compendiosa & clinica morborum spasm-
 dico-convulsivorum praxis cum cautelis. Hal. 1702.

Marcard, vom Pyrmonter Brunnen. II. A. D. B. LXVI B. p. 73.

Aqua.

Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 148. (*aquae Carolinae.*)

Fürstenau, Diss. de usu & abusu acidularum in affectibus spas-
 modicis & hypochondriacis. Rintel. 1731.

Gallot in Journal de Medecine. T. XLIV. (*colorem manuum ni-
 grum in affectu spasmodico aqua calida abluendum esse.*)

Arnica.

Collin, Observat. circa morbos acutos & chron. P. IV. p. 107.

Asa foetida.

Schmalz, chirurgische Fälle. p. 138.

Balneum.

Guindart in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450. (*frigida.*)

Pressavin, Nouveau Traité des vapeurs. p. 36. (*relaxantia.*)

Camphora.

Monti. v. Eschenbach vermischte Bemerkungen. III St. n. 16.

Schmalz, chirurgische Fälle. p. 138.

Cardamine.

Baker in medical Transactions. I. n. 19.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 120. (*flores.*)

Caryophyllata.

Buchhave, Observationes circa radicis gei urbani vires &c. p. 124.

Cinchona.

Heuermann, Bemerkungen. I. p. 139.

Schoenheider in Aët. Soc. Med. Hafn. II.

Therapia.

Cinnabaris.

Aët. Acad. Mogunt. II. p. 421. (*uncia dimidia mitigatus.*)

Clysmata.

Brote in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 62. (*frigida.*)

Compressio.

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B.

Cuprum ammoniacum.

Storr in Med. Comm. VII. p. 31. v. Aus. Abhand. für pr. Aerzte.
XI B. p. 167. (*in abdominalibus.*)

Electricitas.

Partington in Philos. Transact. ad ann. 1778. p. 97.

Emetica.

Behrends in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 74.

Epithemata frigida.

Brote in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 62.

Essentia dulcis Halensis.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. App. p. 165.

Exanthema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 135.

Febris.

Boehmer, Diss. de virtute febris in fanandis spasmis. Viteb. 1754.

Frigus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 109. (*tactus frigidorum.*)

Hyoscyamus.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Ligatura.

Loefler, Beyträge. I. (*cruris.*)

—— in Richter chir. Bibl. V B. p. 749.

Magnes.

Gazette de Santé 1788. n. 26.

Therapia.

Magnetisatio.

Gmelin, Materialien für Anthropologie &c.

Mercurius.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 30. 31.

Millefolium.

Maumery in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 402.

Mongin. ib. p. 529.

Moschus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 70.

Lentin, Observ. Fasc. I. n. 17.

Meier in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 112.

Motus.

Medicinisches Wochenblatt. 1785. n. 4.

Opium.

Percival, Essays. I. II. p. 224. (*doses magnae.*)

Pole in Mem. of the Med. Soc. of London. Vol. II. n. 33. (*doses enormes in spasmo brachii ex acupunctura: quotidie 1170 guttae tincturae thebaicae in spasmo ex acupunctura.*)

Young, vom Opium. (*in plethorico nocere.*)

Phosphorus.

Fränkische Sammlungen. VI. p. 21.

Hartmann, Diss. Observationes quaedam ad cicutae & phosphori usum pertinentes. Helmst. 1763. (*granum dimidium omni vespere in conserva rosarum.*)

Salivatio.

Dobson in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. VII. n. 16.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 19.

Terror.

Hannes in Act. Mogunt. ad 1776. n. 21.

Valeriana.

Lentin, Memorab. p. 36. (*tinctura cum liquore Hoffmanni.*)

Therapia.

Venaesectio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 50.

Viscus albus.

Pfündel, Diss. de spasmis tonicis visco albo persanatis. Jen. 1783.

Zincum. Flores.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge.
XVI. p. 63.

Dugud in medic. Comment. von Edinb. V B. p. 89.

Hart, Diss. de zinco. Lugd. Bat.

Odier in med. Comment. von Edinb. III B. p. 204. (*non semper juvare.*)

Starke, Einrichtung des klinischen Instituts &c. (*cum cremore tartari, dosibus successive auctis.*)

Theden, N. Bemerkungen. II. p. 267. (*in dolorifico.*)

Ziegler, Beobachtungen aus der Arzneywissenschaft. n. 4.

SPASMUS CYNICUS. v. TRISMUS.

SPECIFICA. v. REMEDIA.

SPECILLUM.

Teissier, Memoire sur les stilets ou sondes solides & sur les sondes cannelées. Paris 1784. Richter chir. Bibl. VIII B. p. 330.

SPECTRUM. Cfr. DAEMONOMANIA.

Scriptores de Magia.

Alberti, Spec. Med. Theol. p. 526.

——— Diss. de spectris. Hal. 1725.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 58.

Camerarius, Diss. Mortui, amico apparentis historia. Tub. 1729.

Crause, Pr. de spectris montanis seu metallicis, caussis morbificis
ad Diss. Wedelii de colica saturnina.

Detharding, Diss. de morbis à spectrorum apparitione oriundis
Rost. 1729.

Speċtrum.

Drechsler, Diss. de speċtris & in specie de eorum depulsione. Lipsiae 1669.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 28. (*capitis tumor ab eo.*) Obs. 32.

Dec. II. Ann. IV. Obs. 27.

Ann. VI. Obs. 27. 37.

Dec. III. Ann. II. Obs. 144.

Ann. V & VI. Obs. 101. (*noxae.*)

Ann. VII & VIII. App. p. 57. 127.

Ann. IX & X. Obs. 56.

Cent. X. Obs. 47. (*obmutescencia.*)

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. morbus convulsivus à viso speċtro. Jen. 1682.

Pistori, Diss. de existentia speċtrorum. Witeb. 1703.

Rechenberg, Diss. de speċtris. Lips. 1668.

Romanus, Diss. an dentur speċtra &c. Lips. 1717.

Schwimmer, Diss. de speċtris. Hal. 1689.

Sonntag, Diss. Sicilimentorum academicorum fasciculus de speċtris &c. Altd. 1703.

Sperling, Diss. de speċtris. Viteb. 1649.

Tandler, Diss. de speċtris &c. Witteb. 1613. 8.

Wedel, Diss. de speċtris. Jen. 1693.

SPECULARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 499.

SPERMATOCELE.

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XLIII. Art. 39.

Vogel, (*Zach.*) chirurgische und medicinische Beobachtungen. p. 29. 55. 79. 86.

SPHACELUS.

Cfr. PARTES AFFECTAE, ET GANGRAENA.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 288.

Aët. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 96. (*brachii & pectoris superatus.*)

Sphacelus.

Alefeld, Diss. de sphacelo à caussa interna salutifero & nocivo.

Giess. 1765.

Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*brachium tollens.*)

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 261.

Beckher, Diss. de gangraena & sphacelo. Argent. 1650.

Berg, Diss. de gangraena & sphacelo. Goett. 1779.

à Bergen, Diss. de gangraena & sphacelo. Fr. 1711.

Bocquet, Observat. v. Commerc. Liter. Nor. Aug. 1731. p. 34. (*pedis foeminae 75 ann. sponte sanatus.*)

Bresl. Samml. 1724. I. p. 643. (*siccus.*)

Coschwiz, Diss. de sphacelo senum. Hal. 1725.

Crause, Diss. de sphacelo. Jen. 1678.

Doerer, Diss. de sphacelo. Lips. 1592.

Eichler in Mohrenheim Beyträgen. II. (*pedum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 171. (*capitis.*)

Fabricius Hildanus, de gangraena & sphacelo. v. Opp.

Finger, Diss. de sphacelo. Erf. 1735.

Friderici, Diss. de gangraena & sphacelo. Jen. 1671.

Frommann, (*Conr.*) Tract. chirurgicus de gangraena & sphacelo.
Argent. 1654.

Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 11.

Hertzog, Diss. de gangraena & sphacelo. Basil. 1690.

Home, Facts and Experiments. p. 81. (*lentus.*)

Kast, Diss. de gangraena & sphacelo. Argent. 1688.

Kemme, Diss. de notione gangraenae & sphaceli. Hal. 1787.

Kirkland, on the présent state of surgery. II.

Lentin, Beyträge &c. (*spontaneus letalis.*)

Lucas, Diss. de gangraena & sphacelo. Lugd. Bat. 1752.

Ludwig, Adversar. I. 1. n. 1 & 7. p. 188. (*sine praegressa inflammatione.*)

Marcellus Donatus, L. V. c. 4. p. 582. ex Gemma. (*celerrime progrediens.*)

de Meza in Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 11.

Sphacelus.

Michaëlis, Diss. de gangraena & sphacelo. Lips. 1636.

Montagnana, (*Marc. Anton.*) de herpete, — gangraena, sphacelo &c. Venet. 1589. 4.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LV. Art. 24. (*ficcus.*)

Nicolai, (*Ernst Anton*) Theoretische und practische Abhandlung über Entzündung, Eiterung, Brand &c. Jen. 1786.

Panring, Diss. de gangraena & sphacelo. Lugd. Bat. 1690.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. VI B. p. 376. IX B. p. 61. (*singularis artuum.*)

Schweitzer, vollständige Geschichte einer — Krankheit, welche mit dem heftigsten kalten Brande an gewissen äusserlichen Theilen begleitet worden. Eisenach 1771. 8.

Sennertus, Diss. de gangraena & sphacelo. Viteb. 1632.

Tandlerus, διασκεψων χειρουργικων δεκας. Viteb. 1610.

White, Beobachtungen über den heissen Brand. Neueste Samml. für Wundärzte. IV. n. 6.

Stalpart van der Wiel, Cent. I. Obs. 85. (*scrotum destructum.*)

Wirdig, Diss. de gangraena & sphacelo. Rost. 1667.

*Singularia.**Epidemicus.*

Boucher in Neuen Wahrnehmungen. n. 4.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 242.

Steideler, Versuche einiger specifischen Mittel &c.

Nigredo ossium.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 13.

*Caussae.**Aëris corruptio.*

Dussaussoy, Dissertation sur la gangrene des hopitaux. Lyon 1787.

Hufeland N. Annalen. I. p. 293.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*aër nosocomialis.*)

Ambustio.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 94. (*per pulverem pyrium.*)

Caussae.

Arteriarum degenerationes.

Cowper in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 252. 253.

Kulmus, Diss. de tendine achillis disrupto. Gedani 1730. (*ossificatio.*)

Wintringham, Comment. de morbis quibusdam &c. n. 54. (*ossificatae.*)

Catarrhus.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 19. (*ad dorsum delapsus.*)

Contusio.

Mursinna, Beobachtungen &c. II. p. 144.

Debilitas.

Stunz in Richter chir. Bibl. V. p. 156.

Dysenteriae cohibitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 42.

Ebrietas.

Watson in med. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 37. (*subsequente immani potu aquae.*)

Erysipelas.

Jacobi, Diss. Casus erysipelatis scorbutici subito in sphacelum terminati. Erf. 1711.

Febris.

Grindall in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 391. (*cohibita.*)

Schneider, chirurg. Geschichte. IX. (*oris, faciei ex febre.*)

Tulpius, Observ. L. III. c. 48.

Gelu. Frigus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 17.

Grant in Journal de Medecine. T. LXXXII.

Schneider in Richter chir. Bibl. XI B. p. 316.

Theden, N. Bemerk. II. p. 248.

Haemorrhoides caecae.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 543.

Causae.

Inflammatio, Irritatio nimia.

Kirkland, on amputation &c. Richter chir. Bibl. V B. p. 608.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abh. für pr.
Aerzte. XIII B. p. 603.

Internae causae. v. Spontaneus.

Laesiones.

Pelargus, medic. Jahrgänge. III. p. 402. (*externa, levis.*)

Ligatura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 248.

Hagendorn, Cent. III. Obs. 36.

Hoechstetter, Dec. V. cas. 7.

Linteae corrupta.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*ab aegris carpta, — quibus
sphacelosa deligata fuerant.*)

Lochia suppressa.

Marque in Journal de Medecine. T. XLI. p. 255.

Metastases.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. III. (*infra os
sacrum.*)

Lentin, Memorab. p. 108. (*ex pulmonibus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 163. (*febrilis.*)

Narcoticum externum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 165.

Nutritio nimia.

Jeanroi in Histoire de la Societé de Medecine. T. V.

Paronychia.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B.

Plumbum.

Leake, Anleitung &c. (*ex aqua Goulardi.*)

Podagra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 124.

Samml. med. Wahrnehmungen. IX B. p. 263.

Caussae.

Polypus obstruens arteriam.

Morgenstern in Schmucker verm. Schr. II B. p. 187.

Purgans. Cohibitum.

Salmuth, Cent. I. Obs. 33.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 120.

Helwig, Observ. n. 64.

Scorbutus.

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerk. III. n. 9.

Senectus.

Coschwiz, Diss. de sphacelo fenum. Hal. 1725.

Spina infixa.

Brandish in Lond. med. Journal. VIII. P. 2. (*digito pedis.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 2.

Spontaneus. Cfr. Sphacelus in genere.

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 110.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 47.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 208.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 215.

Cent. VI. Obs. 82.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 92.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de sphacelo ex causa interna, feliciter curato. Hal. 1717. v. Opp. Suppl. II. 2.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 3. p. 309. seq.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. I B. p. 147.

Terror.

Brambilla, von der Phlegmone. II. (*& moeror.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 147. (*terror matris, gangraenam foetus efficiens.*)

Journal de Medecine. T. XX. p. 57.

Therapia.

Baldesius, (*Ant.*) de sphaceli & gangraenae diversa curatione.

Venet. 1616. 8.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 249.

Michel in medic. Wochenblatt. 1781. n. 37.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. X B. p. 366.

Acida.

Bell, Abhandl. von Geschwüren &c. (*acetum cum sale ammoniaco.*)

Kirkland, on the present state of Surgery &c. (*salis dilutum interne.*)

Aër fixus.

Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 2.

Harrison, (*John*) The remarkable Effects of fixed air in mortifications of the extremities. Lond. 1785. 8.

Lettsom, medical Memoirs of the general Dispensatory. p. 334. (*negat efficaciam.*)

Luttrell in Memoirs of the med. Soc. of Lond. I. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 572. (*acida & alcalia successive pota.*)

Percival. v. Med. Comment. von Edinb. V B. p. 181.

Aër renovatus.

Dussaussoy, sur la gangrene des hopitaux &c.

Alcali fluor.

Martinet, Neue Erfahrungen &c.

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

Aqua.

Dauter, vom kalten Wasser &c. p. 71. (*frigida.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LV. Art. 26. (*tepida.*)

Arnica.

Collin, Observat. &c. P. V. p. 383.

Camphora.

Collin, Wahrnehmungen von den Wirkungen des Camphors.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*magnae doses.*)

Therapia.

Cinchona.

Abhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I.
p. 207. (*in sphacelo ex causa interna.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 156. VII. Obs. 83. (*frustraneus usus.*)

Aikin in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 419.

Bouvard in Histoire de l'Academie des Sciences. 1748.

Brambilla, von der Phlegmone. II. p. 27.

Bromfield, chirurgical Observations. Vol. I. v. Richter chir. Bibl.
II B. 2. p. 123.

Detharding, Diss. de corticis chinae chinae efficacia in gangraena
& sphacelo adhuc dubio. Rost. 1746. Haller Coll. Diss. Pr.
VI. n. 200.

Duhamel in Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1748.

Edinb. Versuche. III B. n. 5. 6. IV B. n. 10. V B. n. 10.

Gesner, Beobacht. III. p. 231.

de Haen, Rat. Med. P. VII. c. 1. § 2.

Haenel in Epist. ad Haller script. II.

Ingram, Practical Cases &c.

Kirkland, on the present state of Surgery &c. (*cum vino in sphacelo ex atonia; pulvis ex china & myrrha externe.*)

Lentin, Observat. med. Fasc. II. Obs. 4.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LV. Art. 26.

Samml. medicinischer Wahrnehm. VI B. p. 186. IX B. p. 26. 27.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen VII B. p. 360. 366. 368.

Shipton in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen.
II B. p. 272.

Werlhof, Opp. III. p. 692. 745.

Fermentum. Fermentantia.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 41. (*fermentum cerevisiae.*)

Power in medical Transactions. III B. n. 7.

Frigus.

Theden, N. Bemerk. II. p. 248. (*in congelatis.*)

Therapia.

Lac.

Pott, chirurg. Observations &c.

Weiz ad Fabrız. III. n. 93. (*externe.*)

Liquor gastricus.

Carminati, Untersuchungen &c. I Kap.

Mercurius.

Dussaussoy in Dissert. sur la gangrene des hopitaux. (*in acido nitri solutus.*)

Kirkland, on the present state of Surgery &c. (*si alibi exanthema squamosum — & in sphacelo digitorum pedis.*)

Mosehus.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 604.

Nix.

Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B. p. 377. (*arcet sphacelum ex frigore.*)

Opium.

Bronner in Archiv der pract. Arzneygel. III B. n. 4. (*digitorum pedis.*)

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III B. p. 244.

Frize, medicinische Annalen. (*pedis.*)

Grant in Lond. med. Journal. VI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 89.

— in Journal de Medecine. T. LXXXII. (*externe & interne ex sphacelo a gelu.*)

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*externe emollientia in sphacelo pedum.*)

— in Journal de Medecine. T. LXXXV. (*in doloroso.*)

Kirkland, Short Essay. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 555.

— on amputation. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 608. (*in hypererethistico.*)

— on the present state of Surgery &c. (*doses parvae.*)

Therapia.

Opium.

Lond. med. Journal. Vol. V. (*doses magnæ.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 116. (*in sphacelo ex lacerationibus.*)

Pott, chirurg. Observations &c. (*& cataplasmata.*)

— von der Lähmung der untern Gliedmassen &c. (*in doloroso.*)

Schmalz, chirurgische Fälle. p. 206. (*pollicis pedis, sanatus.*)

Weiz ad Fabrizz III. n. 93. (*in spontaneo pedum.*)

White in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 613.

Quercus.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten, & in Salzbr. med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 464. (*decoctum saturatissimum cum vino albo.*)

Roborantia.

Dussaussoy, Dissertation sur la gangrene des hopitaux &c.

Sal Cornu Cervi.

White in Lond. med. Journal. XI. 2. n. 8. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 604.

Salix.

Fieliz in Richter chir. Bibl. III B. p. 717. (*decoctum fragilis, externe & interne.*)

Scarificatio. Incisio.

Bell, Abhandl. von Geschwürea &c.

Bromfield, Observ. I. p. 137. (*profundiores nocere.*)

Pott, chir. Observat. (*nocere.*)

Spirituosa.

Pott, chirurg. Observations. (*nocere.*)

Spontanea fanatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 82.

Stercorea.

Paullini, Drekapothek. I. p. 395. II. p. 248.

Therapia.

Sulphur.

Bloch in Schmucker verm. Schriften. II B. (*emplastrum nigrum sulphureum.*)

Ustio.

Pouteau, Oeuvres posthumes. III. (*ferrum candens, oleum fervens.*)

Vinum.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 485.
van der Haar, Waarneemingen &c. (*interne.*)

Vitriolum.

Rempelaer. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 675.
Underwood, on ulcers of the legs &c. (*parvae doses coerulei cum aqua cinnamomi.*)

SPINA BIFIDA. v. HYDROPS SPINAE.
SPINA DORSI.

Corruptio.

Comment. Petropol. VI. p. 302. (*ex aneurysmate aortae.*)
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 99.

Fractura.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 1. (*post mortem demum detecta.*)

Laesiones. Vulnera.

Ammann, Med. crit. cas. 49.
Bonet, Sepulchr. L. IV. S. III. Obs. 26. add. Obs. 4. (*letalia vulnera.*)
Fallopianus, de vulner. part. c. 11.
Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LIV. Art. 26. 27.
Sebiz, Examen vulner. part. dissim. § 115.
Tulpius, L. III. c. 27.

Luxatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 142. (*chirurgia crudelis.*)
Cent. X. App. p. 447.

Luxatio.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 68. 69.

Murray, Diss. de spinae dorsi luxationibus. Ups. 1780. v. Abhandl. der Schwed. Aerzte. I. p. 159. (*usus frigidae.*)

Weiz ad Fabr. V. n. 69.

Vermis ex ea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 109.

SPINA VENTOSA. v. PAEDARTHROCACE.

SPIRITUS ARDENS. NOXAE ETC.

Abrahamowiz, Diss. de spirituosorum liquorum noxa atque utilitate. Hal. 1743.

Alberti, Diss. de spirituum ardentium usu & abusu diaetetico. Hal. 1732.

Albrecht, Diss. de spiritu vini, ejusque usu & abusu. Goett. 1735.

Bartholinus, Cist. med. p. 392. (*mors.*)

Bresl. Samml. 1725. I. p. 310. (*mors subita.*)

Camerarius, (*Rud. Jac.*) Diss. de potu aquarum ardentium. Tub. 1698.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 13. (*modus operandi.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 77.

Ann. IV & V. Obs. 17. (*mors.*)

Ann. VIII. Obs. 85. 220.

Dec. II. Ann. X. App. p. 53.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 83. (*mors.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 39. (*mors subita.*)

Fränk. Samml. IV B. p. 329. (*mors subita.*)

Gariballo, Saggio critico sull'abuso dello spirito di Vino, ne' mali esterni. Pavia 1791. Salz. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 338.

de Gevigland, an à potibus spirituosus praematura senectus. Paris 1749.

Gmelin, Diss. de noxis ex abusu potuum spirituosorum. Tub. 1767.

le Hoc, Diss. an aqua vitae aqua mortis? in Quaest. Paris. 1733. n. 18.

Kannegiesser, Diss. de spiritu ardente ejusque modo operandi.

Kil. 1747.

Spiritus ardens. Noxae &c.

Knoll, von der schädlichen Wirkung des übermäßigen Branteweintrinkens. Wernigerode 1750.

Lembken, Diss. de spiritibus ardentibus per abusum morborum causis eorumque therapia. Gryphisw. 1733.

Lepy, an aqua vitae, aqua mortis? Paris 1737.

Lettsom, History of some of the effects of hard drinking. Lond. 1790.

SPLEN.

Apostema.

Coze in Journal de Medecine. 1790. Fevr. n. 6. (*exoneratum in ventriculum.*)

Fahner ad Lancisium II B. 2. n. 14. (*ruptum.*)

Histoire de l'Academie des Sciences 1753. p. 196. (*pintae 15 puris in splene.*)

Lanzani, Metodo &c. I. p. 103.

Mayer, Diss. Vomicae lienalis, quae rupto, uti suspicari licet, ventriculi fundo, pus in illum effundebat, historiam exponens. Francof. 1781.

Merck, de anatomia & physiologia lienis, ejusque abscessu feliciter curato. Giess. 1784.

Schenck, L. III. Obs. 136. ex Vidio.

Calculus. v. Calculus.

Cartilagineus. Cartilaginescentia.

Biumi in Observ. anat. v. Sandifort Thesaurus. III. n. 15.

Columbus, de Re anat. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 125. (*cartilagine obductus.*)

van den Coppell in Abh. aus holl. Schriften. I B. p. 221.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 29.

Ann. III. Obs. 158. (*crusta cartilaginea.*)

Dec. II. Ann. VI. Obs. 222.

Ann. VII. Obs. 187.

Helwig, Observ. 97.

Marcellus Donatus, L. V. c. 4. p. 574.

Deficiens.

Becker, de cultrivoro Pruss. c. 83.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 29. Schol.

Dec. II. Ann. II. Obs. 143.

Ann. III. Obs. 199.

Fantonus in Opusc. med. & physiolog.

Hollerius ad calcem L. I. de morbis internis.

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 11.

Langius, Opp. I. p. 135. II. p. 55.

Pohl, Pr. Casus anatomicus de defectu lienis. Lips. 1740.

Salmuth, Cent. I. Obs. 21.

Schenck, Observ. L. III. n. 85.

Dislocatio.

Albinus, Annot. acad. L. VII. c. 14. (*in pelvi.*)

Craanen, de homine. c. 16. (*in thorace.*)

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XXXIX. Art. 43. seq.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 7.

Ruysch, Obs. 62. (*in pelvi.*)

Schenck, Observ. L. III. n. 86. (*in dextris.*)

Vater, Diss. de lienis prolapsione. Viteb. 1746.

Divisus.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 11.

Dolor.

Baverius, Cons. n. 30.

Claudinus, Consil. n. 49.

Forestus, L. XX. Obs. 7.

Gregory, Diss. de dolore lienis. Lugd. Bat. 1706.

Schenck, Observ. L. III. n. 98.

Venusti, Consil. I. n. 94.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 42.

Duplex.

Cabrolus, Observ. n. 15.

Dupuy in Blegny Zodiaque. 1680.

Duplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 7. 110. App. p. 30.

Ann. III. Obs. 162.

Dec. II. Ann. V. Obs. 61.

Ann. X. Obs. 161.

Dec. III. Ann. II. Obs. 195.

Cent. V & VI. Obs. 52.

Cent. VII. Obs. 32.

Harder, Apiarium. Obs. 45.

Panarolus, Pentecost. I. Obs. 2.

Schenck, Observ. L. III. n. 84.

**Duris. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhusus. Tu-
midus. Morbus spleneticus, lienosus.**

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 11. seq.

Alberti, Diss. de splenetico malo. Hal. 1719.

Alexius, Consil. n. 11.

Amatus Lusitanus, Cur. I. cur. 86.

Archinoander, Diss. de splenis obstructione. Basil. 1616.

Ballonius, Cons. III. p. 90.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66. (*transplantatio.*) IV. n. 60.

————— Epist. I. p. 254. IV. p. 47. 53.

Baverius, Consil. n. 69.

Benedictus, Consult. n. 59.

Benivenius, de abditis morborum causis. c. 105.

Blasius, Observat. med. rarior.

Brunner, Consil. n. 49. 53. 56.

Cabrolus, Observ. 6.

Camerarius, (*R. J.*) Diss. sistens historiam lienosi. Tub. 1707.

Capivaccius, Consil. n. 36.

Cardanus, Consil. n. 7.

Chalmers, on Diseases of South-Carolina. p. 21. (*endemiæ in Carolina meridionali.*)

Claudius, Consil. n. 14. 109.

Durus. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhusus &c.

Crato, Consil. VII. p. 260. 419.

Crausius, Diss. de scirrho lienis. Jen. 1694.

Crügener, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. S. I. c. 7.

———— chymischer Tannenbaum. p. 146.

Drelincurtius, Diss. de lienosis. Lugd. Bat. 1693.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2. 29. 43.

Ann. IV & V. Obs. 30. 148.

Ann. VI & VII. Obs. 133.

Ann. IX & X. Obs. 20.

Dec. II. Ann. IX. Obs. 10. 11. 56. 91.

Ann. X. Obs. 50. 160.

Dec. III. Ann. II. Obs. 146.

Cent. III & IV. Obs. 11.

Cent. VII. Obs. 9.

Cent. X. App. p. 445.

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 49.

Fernelius; Consil. n. 42.

Ferrara. p. 77.

Fienus, de flatibus. c. 23.

von Flammarding, Diss. de tumoribus lienis. Lugd. Bat. 1671.

à Fonseca, Consil. I. n. 28. 41. II. n. 75. 94.

Fontanus, Exempl. n. 39.

à Fonte, Consil. n. 31. 97.

Forestus, L. XX. Obs. 1—4. 8—10.

Frambaesarius, Consil. p. 377.

de Fulgineto, Consil. n. 2. seq.

Gabelchover, Cent. VI. cur. 80.

Gerner, Diss. de obstructione splenis. Argent. 1639.

Grüling, Cent. VI. Obs. 88. VII. Obs. 22. 67. 69. 72. 73.

Guarinonius, Consil. n. 39. 42. 104. 247.

Harder, Apiarium. Obs. 60. 61. (& *calculosus.*)

Hautesierk, Recueil. II. p. 583. seq.

ab Heer, Observ. I. p. 2.

Durus. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhusus &c.

Helwig, Obs. 98.

Histor. Morb. Uratist. p. 113.

Horstius, Diss. de scorbuto seu de magnis Hippocratis lienibus &c.
Giess. 1689.

Isenflamm, pract. Versuche über Eingeweide, p. 382. (*in dextro latere tangibilis.*)

Kaltschmid, Pr. de liene pueri novem annorum raræ magnitudinis.
Jen. 1751. Haller Coll. Diss. Pr. V. n. 109.

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 11.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chirurg. &c.

Lautenbach, Consil. mixt. Cons. 89.

Lentilius, Miscell. II. p. 517.

Lentin, II. Obs. 11.

Lond. med. Journal. V. &c.

Mappus, Diss. de lienosis. Argent. 1692.

Mercurialis, Consil. I. n. 104. II. n. 49. IV. n. 15. 24. 54.

Moebius, Diss. de scirrhus lienis. Jen. 1655.

Montagnana, Consil. n. 159. 161. 269.

Montanus, Consil. n. 183. 184. 250.

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XX. Art. 52. Ep. XXXVI.
Art. 17. 23. 29.

Nicolai, Diss. de lienis obstructione & reseratione. Altd. 1674.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 24.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 19. seq.

Pelling, (*Matth. Zach.*) Ordo & methodus cognoscendi scirrhum lienis. Jen. 1667.

Perotti in Raccolta d'opuscoli scientifici. T. L. (*ossificatum.*)

Piso, de morbis ex ferosa colluvie. p. 320.

Renealmus, Observ. n. 19.

Renger, Diss. de scirrhus lienis. Altd. 1676.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 33.

Ritter, Diss. Lien scirrhus. Basil. 1616.

Riverius, Observ. commun. p. 344.

Durus. Magnus. Infarctus. Obstructus. Scirrhusus &c.

Ronsseus, (*Balduin*) de magnis Hippocratis lienibus. v. Sennertus de scorbuto.

Salzmann, *Varia Observ. med. (cum ulceribus in tibiis.)*

Schenck, L. III. S. II. Obs. 91. 92. ex Columbo & Garnerio. (*20 librarum.*)

Scholz, *Diss. de obstructione lienis.* Altd. 1653.

——— *Consil. n. 192.*

Scultetus, *Diss. de obstructione lienis.* Altdorf. 1653.

Severinus, de efficaci Medicina. L. II. P. I. c. 43.

Sitonus, *Tract. 2.*

Solenander, *Consil. n. 23.*

Stephanus, *Consil. Dec. VII. n. 3.*

Sylvaticus, *Consil. Cent. III. n. 21. seq.*

Thoner, *Observ. p. 262.*

Timaens, *Cas. p. 146.*

——— *Epist. p. 670.*

Tinelli, *Consil. n. 2.*

Tulpius, L. II. c. 30.

Vallisneri in *Diss. de utilitate corticis Peruv. (vesica in eo.)*

Velschius, *Episagm. 57.*

Vennusti, *Consil. n. 96.*

Verduc, *Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.*

Zacutus Lusitanus, *Med. Pr. Hist. L. II. n. 112.*

Zecchins, *Consult. n. 91.*

Zwinger, *Theatr. vitae humanae. p. 353.*

Caussae.**Febris.**

Amatus Lusitanus, *Cent. VI. cur. 39.*

Bajon, *Abhandlungen &c. II.*

Berliner Samml. IV. p. 234. (*quartana.*)

Bierling, *Advers. I. p. 17.*

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 38.

*Durus.**Causae.*

Febris.

Hautsiek, Recueil. II. p. 580.

Hippocrates, *περι πνευμον.* p. 521. l. 34.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXVI. Art. 18.

Riverius, Observ. Cent. I. n. 50.

Hepatis vitia.

Bianchi, Historia hepatis. p. 112.

Therapia.

Dioscorides, facile parab. L. II. c. 65. seq.

Martius, Obs. 13. (*sanatus.*)

Absynthium.

Baricellus, Hortulus genial. p. 152. (*romanum.*)

Acetum.

Horstius, Opp. III. p. 83.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 245.

Auda, (*Dominic.*) Breve compendio di maravigliosi secreti. Venezia. 1676. 12.

Moscatti in Eschenbach verm. Bemerk. I. (*cum conio & sapone.*)

Arnica.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. X. p. 83.

Conium.

Moscatti in Eschenbach verm. Bemerk. I. (*cum antimonio & sapone.*)

Vieussens, Histoire des maladies internes &c. (*emplastrum.*)

Diuretica.

Horstius, Opp. III. p. 85.

Emplastrum.

Lanzoni, Animadvers. ad anatom. med. chir. (*de bryonia.*)

Sitonius, Tr. 32.

Solenander, Consil. n. 12.

*Durus.**Therapia.*

Ferrum.

Benivenius, de abditis morborum caussis. v. Haller Bibl. Med.

Pr. I. p. 490.

de Bourges, Ergo obstructioni lienis chalybs. Paris 1649.

Erastus, Disp. IV. p. 212.

Horstius, Opp. III. p. 75.

Pelletier, Ergo magnis lienibus ferrum. Paris 1675.

Hirudo.

Fontanus, Respons. & curat. med. (*ad anum.*)

Hysterorrhoea.

Schlichting in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II B.

p. 287. (*purulenta, sanans.*)

Lamium.

Solenander, Consil. n. 12.

Melaena sanans.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 212.

Mercurius.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 205. (*ad salivationem.*)

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 261.

Partus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 95. (*sanans.*)

Purgantia.

Diemerbroeck, Observ. & Curat. C.

Sal.

Berliner Samml. IV. p. 234.

Salivatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 205.

Stercora.

Rulandus, Pharmac. nov. thec. 3. 4.

*Durus.**Therapia.*

Sympathetica.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66.

Sitonus, Tr. 29.

Ustio.

Hippocrates, *περι καθων.* l. 48. (*ubi maximus, urere.*)Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 43. (*cauterio sanatus.*)

Vaporatio.

Bierling, Advers. I. p. 17.

Volatilia.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 645. (*oleum tartari foet. externe.*)**Expurgatio.**

le Gros, Ergo lien expurgatur per urinas. Paris 1604.

Exstirpatio. Excissio.

Ballonius, Opp. I. p. 183.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 51. (*morboſi.*)

———— Epist. III. p. 208. 258.

Charleton, de scorbuto. p. 96.

Deusing, Exercitat. de sanguificat. § 69.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 1. 28. 118. App. p. 30.

Ann. IV & V. Obs. 164. (*canis, hominis.*)

Dec. II. Ann. III. Obs. 195.

Ann. VII. Obs. 150. (*sine noxa.*)

Dec. III. Ann. IV. App. p. 98.

Ann. VII & VIII. Obs. 162.

Ann. IX & X. Obs. 198.

Cent. III & IV. Obs. 30. 197.

Cent. VI. Obs. 25.

Ferguson in Philos. Trans. v. Leske Aus. Abh. II B. p. 64. (*ex parte.*)

Home, Facts and Experiments &c. p. 111.

Laurentius, Anatome. L. VI. Quaest. 25.

Exstirpatio. Excissio.

Plinius, L. XI. c. 37.

Ruysch, Obs. 66. (*canis.*)

Sebiz, Colleg. Therapevt. Disp. IV. coroll. 5.

— Exercit. med. p. 260.

Tandler, διασκευων χειρουργικων δευξς. Viteb. 1610.

Vallisneri, Opp. III. p. 128. (*sine noxa.*)

Warthon, Adenographia. c. IV. § 13.

Gangraena.

Wolff, Observ. med. chir. L. I. n. 42. (*ex psysi.*)

Haemorrhagia.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 9.

Hernia. v. Hernia.

Hydrops.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 190.

Cent. IX. Obs. 41.

Inanis. Vacuus.

Schenck, Observ. L. III. n. 89.

Inflammatiō.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 10.

de Cammerlander, Diss. de splenitide. Altdorf. 1758.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 42. (*in vaccis.*)

Forestus, L. XX. Obs. 5. 6. feq.

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 24.

Inflatio.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 9.

Forestus, L. XX. Obs. 4.

Magnus. v. Durus.

Morbi. Vitia.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 7. 8.

Ballonius, Opp. I. p. 85. (*vigere autumnō.*)

Morbi. Vitia.

Bierling, Medicus. p. 504.

Chesneau, L. III. Obs. 2.

Drelincourt, Diss. de lienosis. Lugd. Bat. 1693.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 52.

Forestus, L. XX.

Galenus, de loc. affect. L. V. c. 7. VI. c. 1.

———— de comp. med. loc. L. IX. c. 2.

———— de rem. evpor. c. 17.

———— de rem. evpor. ad Solon. c. 35.

Grüling, Cent. I. Obs. 86—88. II. Obs. 78. 79. 80. 90.

Henriquez, Opp. III. p. 554.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de morbis lienis. Hal. 1704. v. Opp. Suppl. II. 2.

Horstius, Opp. III.

Lambert, (*Francois*) Explication des accidens extraordinaires que la ratte cause dans le corps humain &c. Toulouse 1684. 12.

Mappus, Diss. de lienosis. Argent. 1692.

Montagnana, Consilia. n. 158. seq.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LXV. Art. 10. (*anatomy.*)

Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 24.

Primerosius, de Morbis Mulierum. L. III. c. 12.

Schroeder, de splenis usu morboque splenico &c. Guelphert 1761.
Comm. Lips. XIII. p. 209.

Tiling, (*Matth.*) Anatomia lienis. Rintel. 1673. 12.

Vater, Diss. de liene morbificante. Witeb. 1716.

*Therapia.**Dysenteria.*

Ergo lienosis dysenteria salutaris. Paris 1589.

Excissio splenis morborum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 51.

Purgantia.

Nic. le Grand, Ergo lienosi dejectivo medicamento purgandi. Paris 1567.

*Morbi. Vitia.**Therapia.*

Venaesectio.

Mundella ad Valdanium, (*Jos.*) an sectio venae digiti annularis?

Patav. 1567. 8. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 164.

Obstructio. v. Magnus.

Ossificatio. Os in eo.

Borellus, Cent. I. Obs. 4. (*os cruciforme in eo.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 88.

Ann. X. Obs. 175.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXVI. Art. 16. LXV. Art. 11.

Parvus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 2.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 25.

Ann. X. Obs. 204.

Schenck, Observ. L. III. n. 88.

Petrefactus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 7.

Prolapsus.

Vater, Diss. de lienis prolapsione ad Hipp. Epidem. VI. 2. Aph. 30.

Viteb. 1746.

Pulsationes in & ex eo.

Tulpius, L. II. c. 28.

Pustulosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 15. (*in phthisico.*)

Putredo. Sphacelus.

Chambon de Montaux, Krankengeschichte. I. n. 18. (*in febribus.*)

Duncan, Chymie naturelle. Paris 1687. (*diffluens in tabum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.

Ann. VIII. Obs. 221.

Grew in Philos. Transact. n. 194.

Rescissio particulae innoxia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 150.

Ruptura.

Abhandl. der Schwed. Academie der Wissensch. IV B. p. 283. (*letalis.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 21.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 86. (*aegro 9 dies supervivente.*)

Blancard, Collect. phys. med. Cent. VII.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. add. Obs. 31. (*ex baculi ictu.*)

Brochet in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 235.

Büttner, sechs Wahrnehmungen. n. 3. (*per lapsum.*)

• Comment. Petropolit. I. p. 381. (*ex percussione, cum effusione cruoris in abdomen.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 197. (*ex ictu.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 23. (*ex allisione.*) Obs. 70.

Ann. IX & X. Obs. 6. (*ex percussione.*)

Cent. I & II. Obs. 108. (*ex concussione.*)

Cent. III & IV. Obs. 12. (*sponte.*)

Cent. VI. Obs. 98. (*ex lapsu.*)

Eyselius, Diss. Historia de ruptura lienis. Erf. 1696.

Fabricius ab Aquapend, Opp. chir. c. 52.

Hautesierk, Recueil. I. p. 70.

Michaëlis, med. pract. Bibliothek. I B. II St. Anhang.

Rebsamen, Diss. Decas Observat. medico forens. Viennae 1780.

Weiz N. Auszüge. XV B. p. 82. (*ex rota currus.*)

Scheid, Diss. Observationes quaedam lienum disruptorum. Argent.
1725. Haller Coll. Diss. Pr. IV. n. 110.

Tulpius, L. II. c. 29.

Vanselowius, Diss. cit. Morgagni Ep. LXIX. Art. 6.

Scirrhus. v. Magnus.

Steatoma.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 73.

Bartholinus, Epist. II. p. 586.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXVI. Art. 14.

Symphysis.

Kaltschmid, Pr. de raro coalitu hepatis & lienis in cadavere invento. Jen. 1752.

Triplex.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 63.
Schenck, Observ. L. III. n. 84.

Tumor.

Pøhlius, Pr. de tumore lienis faccato à causa hydropica. Lips. 1749.

Ulcus.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

ad Vesicam adhaerens.

Ballonius, Opp. I. p. 167.

Vulneratio. Vulnus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 8. (*letalis.*)

Fallopium, de vulneribus. c. 87.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 533. (*sanatum.*)

Forestus, Observ. chir. Cent. VI. Obs. 6.

Pohl, Pr. de letalitate vulnerum lienis. Lips. 1777. Weiz N. Ausz. IX B. p. 57.

Schenck, L. III. S. II. Obs. 104. (*non semper letalis.*)

Sebiz, Examen vulner. part. dissim. Disp. III. § 107.

Stock, Diss. de lienis humani fabrica & fundamento letalitatibus violentarum laudati visceris laesionum. Jen. 1748.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 35.

SPLENDOR.

Marcellus Donatus, L. II. c. 9. (*ante oculos.*)

SPUTUM. SPUTATIO.

Blum, Diss. de sputo. Basil. 1622.

Crato, Consil. IV. p. 109. (*sputatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 108. (*aquae limpidae.*)

Hebenstreit, Diss. de sputo critico. Lips. 1749.

Sputum. Sputatio.

Oribasius, Synopsis. L. VI. c. 5.

Rinck, Diss. de sputo ut signo in morbis. Harderov. 1764.

Seidelius, Diss. de saliva, sputo & muco. Bardi Pomeran. 1590.

Webel, Diss. de sputis. Lips. 1783.

Weber, de signis ex sputo. v. Opuscula Semiologica. Ulm 1778.

A. D. B. XXXIX. p. 142.

Biliosum.

Simson in med. Comm. von Edinb. I B. p. 110. (*quasi ex hepate per pulmones.*)

Dulce.

Paullini, Cent. I. Obs. 81.

Figuratum.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 18.

Foetens.

Comment. Lips. IV. p. 415.

Nigrum.

Portal, Memoires de Paris. 1780. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.

X B. p. 404. (*provenire ex glandulis pulmonum conglobatis.*)

Polyposum. Membranaceum.

Consbruch in Diss. Fasc. Observ. med. Stuttg. 1777.

Histoire de l'Academie des Sciences 1704. p. 28.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. II B. p. 28. 277.

Promotio.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 6. § 4. (*Kermes.*)

Hirschel, Briefe. III. n. 7. (*asa foetida.*)

Purulentum. Cfr. Phthisis.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I B. p. 302. seq.

Günz, Diss. de derivatione puris ex pectore in bronchia. Lips. 1738.

Grilling, Cent. IV. Obs. 92.

de Haen, Rat. Med. P. IX. p. 49. (*sine exulceratione.*)

van der Heyde, Discours & Avis sur les flux douloureux &c. App. I.

Purulentum.

Marcellus Donatus, L. III. c. 9. p. 265.

Muzell, Wahrnehmungen. II. n. 2. (*ex metastasi ab utero.*)

Rhodus, Cent. II. Obs. 33. (*sine tussi.*)

van der Sterre, Verhandeling &c. (*ex abscessu lumbari.*)

Vieussens, Novum systema vasorum corporis humani. (*ex metastasi variolosa, ex abscessu hepatis.*)

Tophaceum.

Helwig, Obs. 65.

Verminosum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 195.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. IV. n. 29.

Paullini, Cent. IV. Obs. 10.

STADIUM MEDICUM.

da Costa, Diss. de stadio medico. Lugd. Bat. 1767.

STANNUM. NOXAE.

Büchner, Diss. de circumspecto usu vasorum stanneorum, ad potum ciborumque speciatim ex ovis praeparationem necessario.

Hal. 1753.

Caelsus. p. 41.

Pyl, Magazin. II. p. 513.

Rammazzini, Opp. p. 498. (*morbi stannariorum.*)

Vogel, N. med. Bibl. III.

STAPHYLINUS.

Sandifort, Exercitat. acad. II. p. 109 (*naribus excussa forficula.*)

STAPHYLOMA. (quibusdam ruptura corneae.)

Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 34. seq.

Arantius, de tumoribus. c. 8.

Staphyloma.

Augenius Horat. T. II. Ep. 36. (*myocephalon.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI: Hist. 5. (*tuberculum corneae.*)

Bresl. Samml. 1721. II. p. 510.

Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 25.

Forestus, L. XI. Obs. 25.

Günz, Diss. de staphylomate. Lips. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 24.

Mauchart, Diss. Staphyloma vexatum nomen &c. Tub. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 25.

Pellier, Recueil de Memoires &c. (*ab exesis per apostema lamellis anterioribus corneae.*)

Richter, Observat. chir. Fasc. II. (*densatio corneae.*)

——— Vorlesung vom Staphyloma. Goett. 1775. 8.

——— in Nov. Comment. Goett. VI. p. 57. (*excrecentias esse.*)

Wepfer, Observ. p. 846.

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 9. (*oculi procidentia?*)

Caussae.

Furunculi, nimis cito clausi.

Fabricius Hildanus, Cent. I. ad Obs. 1.

Ictus.

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII. p. 76. (*excrecentia.*)

Menischesis.

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 130.

Rhevmatismus.

Mohrenheim, Beobachtungen &c. II.

Variola.

Hagendorn, Cent. II. Obs. 65.

Pathologia.

Cardanus, Contrad. Med. L. II. Tr. II. n. 6. (*an uvulae, an corneae morbus?*)

Pathologia.

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. (*non esse corneae dilatationem, sed incrassationem, excrescentiam.*)

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 94. (*pustula oculi.*)

Acida.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 182. (*spiritus vitrioli.*)

Odhelius in Neuen Schwedischen Abhandlungen. XII B. Oct. n. 6. (*prævia operatione.*)

Antimonialia.

Janin, Memoires &c. p. 389. (*butyrum: dolores mitigari lacte cum croco.*)

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. p. 57. (*butyrum.*)

Arsenicum.

Chapuisius, de cancro. v. Fabricius Hildanus Cent. VI. Obs. 1. (*oculum prolapsum filo arsenicali esse ligandum.*)

Cantharides.

Archigenes apud Galenum de comp. med. f. loc. L. IV. c. 8. (*succus cantharidum.*)

Compressio.

Janin, Memoires &c. p. 389. (*nocivam esse.*)

Fonticuli.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 49.

Lapis infernalis.

Gendron, Maladies des yeux. II. p. 114.

Richter, Nov. Comm. Soc. Goett. T. VI. v. Chir. Bibl. III B.

Operatio.

Cavillard, Observations Jatrochirurgiques. n. 28.

Gendron, Maladies des yeux. II. p. 114.

Gleize in Journal de Medecine. 1789. Dec. n. 4. 1790. Oct. n. 6.

Therapia.

Operatio.

Pellier, Recueil de Memoires &c. (*resectio, pertusio.*)

Severinus, de efficaci Medicina. P. II. c. 70.

Septica.

Rowley, on the principal Diseases of the Eyes. (*spiritus nitri fumans.*)

Setaceum.

Fabricius ab Aquapend. de Chir. Oper. p. 25. (*per ipsum.*)

Sponte cedens.

Eschenbach, Observata. p. 23.

STATUARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 596.

STEATOCELE.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIII. Art. 37.

STEATOMA. Cfr. PARTES, IN QUIBUS.

Acrel, chirurgische Vorfälle. p. 387. 390. 393. 400.

Aëtius, Tetrab. IV. Sermon. III. c. 8.

Arantius, de tumoribus. c. 3.

Brown, of Tumours. p. 212.

Cortesius, (*J. Bapt.*) Consultatio & curatio ad — steatoma exulceratum — femoris. — Messani 1614. Fol.

Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 157. 158.

Elsholz, Diss. Historia steatomatis resecti &c. Berol. 1666. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 148. (*ad perinacum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 182. (*ossiculum coralliforme in eo.*)

Ann. X. Obs. 19. (*post plicam.*)

Dec. III. Ann. IV. App. p. 183.

Cent. X. App. p. 453.

Forestus, L. III. Obs. 12.

Steatoma.

Frambaesarius, Consult. VII. p. 524.

Galenus, de tumoribus praeternaturalibus. c. 5.

Hüsen, Diss. de steatmate. Argent. 1768. Weiz Auszüge. V. n. 9.

Kaltschmid, Pr. de mota suppuratione, confecta, relinquente globum pilorum pugni magnitudinis cum testa sebacea. Jen. 1752.

Lofhagen in Act. literar. maris Balth. 1703.

Lotichius, Consil. p. 517.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 22. seq.

Pechlin, L. III. Obs. 46. (*glandulosum.*)

Rahn in Museum der Heilkunde. I. n. 3. (*in thorace & abdomine.*)

Salzmann, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis. Argent. 1719. Haller Coll. Diss. Chir. III. n. 150.

Schelhammer, *ογκολογια.* p. 47.

Abdominale.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 481.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 166. (*asciten mentiens.*)
Dec. II. Ann. VII. Obs. 252.

Hanley in med. Comment. von Edinb. I B. p. 219. Philos. Transact. n. 61. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 139. (*ventriculo & hepatis adhaerens.*)

Salmuth, Cent. I. Obs. 6. (*innumera venarum, pancreatis & mesenterii.*)

Torstensen in Tode med. chir. Bibl. I B. 1. p. 163.

ad Anum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 72. (*resectum.*)

in Capite.

Fränkische Sammlungen. VI. p. 130.

Lotichius, Observ. L. VI. c. 3. Obs. 11. 12.

Parsons in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV B. p. 385.

Strauss, Diss. Aeger affectu hypochondriaco, capitisque steatmate laborans. Giess. 1683.

Cerebri. v. Cerebrum.

Tom. VII.

Cervicis.

Schumacher in Schmucker verm. Schriften. I B. p. 323.

Colli.

Vogel in Hannover. Magazin. 1759.

Warner, Cases in Surgery &c.

Dorsi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 182.

Femoris.

Devrient in Schmucker verm. Schriften. II B. p. 378. (*letale.*)

Guisard in Histoire de l'Academie des Sciences. 1728.

Malfalguerat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II B.
p. 314. (*rescissum.*)

Frontis.

à Bergen in Commerc. Liter. Nor. 1739.

Genae.

Bower in Philos. Transact. n. 354.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 93. (*resectum.*)

Genitalium.

à Greyers, Diss. Casus de excrescentia adiposa glandulis scirrhis
conferta. Argentor. 1767.

Manus.

Scultetus, Armament. chirurg. Obs. 84.

sub Mento.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 33.

Mesenterii. Cfr. Mesenterium.

Grambs, (*J. Jac.*) anatomische Beschreibung eines monstrosen
Gewächses &c. Franc. 1731. 4.

Scapulae.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 63. (*26 librarum.*)

Thoracis.

Meckel, Comment. Acad. Berol. 1759.

Therapia.

Exstirpatio.

Elsholz, Epist. Historia steatomatis resecti & feliciter sanati.

Colon. Brandenb. 1666.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 72.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 209.

Cent. V & VI. Obs. 27.

Cent. X. App. p. 453.

Fabricius Hildanus, Cent. VI. Obs. 16. (*dorsi, 7 librarum.*)

Helwig, Obs. 151.

van Horne, *μικροτεχνι.* (*una cum cute.*)

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. L. Art. 23. (*ad nates.*)

Nicolai, Diss. Obs. med. chir. Jenae 1784.

Raven, Diss. de Lipomate insignis magnitudinis feliciter exstirpato. Goett. 1787.

Rhodium, Cent. I. Obs. 29. (*60 librarum inter scapulas.*)

Rochard in Journal de Medecine. T. XLIX. p. 356.

Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 2. 3. 17. 20.

Schroll, Diss. Observat. quaedam medico-chirurg. Jen. 1784.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 18.

Weineck in Weiz N. Ausz. III. p. 191.

Fames.

Kaltschmid, Pr. de steatomate fame curato. Jen. 1767.

Mercurius.

Bartholinus, Epist. III. p. 425.

Setaceum.

Hill, Cases. v. Med. Comment. von Edinb. I B. p. 147.

STERILITAS. AGONIA.

Utriusque fexus.

Baricellus, Hortulus genial. p. 145.

de Büchner, Diss. Disquisitio causarum sterilitatis utriusque fexus.

Hal. 1747.

Utriusque sexus.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. II. S. I. c. 1.

Cermisonus, Consil. n. 22.

Claudinus, Consil. n. 50. 60.

Colle. p. 211.

Duggen, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Ultr. 1717.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.

Dec. III. Ann. III. Obs. 56.

Ann. V & VI. Obs. 60.

Épiphanius, Histor. n. 95.

Genathius, Diss. Dec. II. n. 10.

à Gradibus, Consil. n. 72.

à Groenendyk, Diss. de sterilitate in utroque sexu. Ultraj. 1660.

ab Heer, Observ. n. 14.

Hornung, Cista. p. 295.

Hotomann, Tr. de la dissolution du mariage pour l'impuissance & froideur de l'homme ou de la femme. Paris 1595. 8. Pitaval Causes celebres. Vol. XVI. p. 298.

Hucher, (*J.*) de sterilitate utriusque sexus. L. IV. Genev. 1609. 8.

Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 346.

Laubmeyer, Diss. de vitiis, propagationem hominis impredientibus. Regiom. 1745.

de Lemos, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Jen. 1650.

Lobera de Avila, de diaeta, sterilitate virorum & mulierum. Pinciae 1551.

Lotichius, Observ. L. V. p. 461.

Mercurialis, Consil. I. n. 8. 82. 93. II. n. 25.

Moebius, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Jen. 1650.

Montagnana, Consil. n. 202.

Montanus, Consil. n. 315.

Neuhusius, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Jen. 1650.

Peleus, Diss. de solutione matrimonii ex causa frigoris. Paris 1602.

à Pratis, (*Jas.*) Tractatus de arcenda sterilitate & progignendis liberis. Amst. 1654. 12. v. Haller Bibl. Med. Pr. I. p. 511.

Utriusque sexus.

Scholtz, Consil. n. 353.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 33. 37. 40.

Sylvius, Comment. de hominis generatione. p. 163.

Tagerau, Discours sur l'impuissance de l'homme & de la femme.
Paris 1611.

Theodosius, Epist. n. 40.

Timaeus, Consil. 217. 218.

Trincavellius, Consil. L. III. n. 79. 90.

Usleben, Diss. de sterilitate utriusque sexus. Altd. 1672.

Vater, Diss. de sterilitate sexus utriusque. Witeb. 1711.

Venusti, Consil. I. n. III. seq.

Arn. de Villa nova, Opp. fol. 211.

Walærius, Diss. de causis sterilitatis aegrorum. Upsal. 1754.

Wittichius, Consil. n. 59. 60.

Zacchias, Quaest. med. legal. L. VI. Tit. 2. Quaest. 7. seq.

Zecchius, Consult. n. 67.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 354. 411.

Foeminarum.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 16. 26. seq. 56.

Akakia, de Morbis Mulierum. L. II. c. 2. 16.

Alberti, Diss. de infecunditate corporis ob fecunditatem animi in
foeminis. Hal. 1743.

Albinus, Diss. de sterilitate. Fr. 1684.

Amatus Lusitanus, Cent. II. cur. 81.

Ballonius, Consil. I. n. 102.

Baverius, Consil. 50. 52.

Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 21.

Belin à Bellefort, Diss. de sterilitate mulierum. Basil. 1604.

Birnbaum, Diss. de sterilitate. Lips. 1672.

Bonaciolus, c. 3.

Borgehl, Diss. de sterilitate. Lugd. Bat. 1696.

Bourgeois, Hebammenbuch. c. 1.

à Castro, de Morbis Mulierum. L. III. S. I. c. 1.

Foeminarum.

- Clausius, Diss. de conceptione impossibili sine praedispositione. Jen. 1789.
- Crato, Consil. IV. p. 218. VII. p. 606.
- Crügnier, chymischer Sommer. p. 118.
- Doederlein, Diss. *περι στειρωσεως*: de sterilitate muliebri. Altd. 1704.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.
- Eyselius, Diss. de sterilitate mulierum. Erf. 1697.
- Diss. de sterilitate sequioris sexus. Erf. 1713.
- Faschius, Diss. de sterilitate. Jen. 1684.
- Faventinus, Consil. n. 28.
- Fernelius, Consil. L.
- Finck, Diss. de sterilitate muliebri. Helmst. 1619.
- à Fonseca, Consil. II. n. 71.
- Forestus, L. XVIII. Obs. 57. seq.
- Francus, Diss. de sterilitate muliebri. Heidelb. 1673.
- Friderici, Diss. de sterilitate muliebri. Jen. 1664.
- Funccius, Diss. de sterilitate muliebri. Basil. 1615.
- Gruner, Diss. de causis sterilitatis. Jen. 1769.
- Hamberg, Diss. de sterilitate mulierum. Ultraj. 1705.
- ab Hartenfels, Diss. de sterilitate mulierum. Erf. 1674.
- ab Heer, Observ. n. 14.
- Heiland, Diss. de sterilitate muliebri. Giess. 1677.
- Hilscher, Diss. de sterilitate mulierum. Jen. 1734.
- Hippocrates, *περι γυναικειης φυσιος*. v. Opp. p. 568.
- *περι αφορων*. v. Opp. p. 675.
- *γυναικειων*. I. v. Opp. p. 591. seq. II. v. Opp. p. 661.
- Horstius, von Geheimnissen der Natur. L. X. c. 12.
- Juch, Diss. de sterilitate feminini sexus. Fr. 1734.
- van der Lahr, Diss. de sterilitate. Lugd. Bat. 1687.
- Langius, Diss. Opp. III. p. 508.
- Epist. L. I. n. 49.
- Lotichius, Consil. p. 458.
- Mahon, Arzt für das schöne Geschlecht. p. 103.

Foeminarum.

- Marinelli, Medec. all' infirmità della Donne. L. II. c. 1. seq.
 Mercatus, de Morbis Mulierum. L. III. c. 1—4.
 Mercurialis, L. I. c. 2.
 ————— Consil. I. n. 34.
 Mezger, Diss. de sterilitate muliebri. Tub. 1677.
 Moebius, Diss. de sterilitate. Jen. 1650.
 Montagnana, Consil. n. 205. 206.
 Morgagni, de Sed. & causis morborum. Ep. XLVI. Art. 3. (*signum externum esse cutis asperitatem.*)
 Naboth, Diss. de sterilitate mulierum. Lips. 1617.
 Oribasius, Synopsis. L. IX. c. 45.
 Paraeus, L. XXIII. cap. 38.
 Plater, Observ. L. I. p. 247. 265. seq.
 Primerosius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 1.
 Priscianus, Gynaec. L. III. c. 5.
 Quinckardt, Diss. de sterilitate mulierum. Ultraj. 1682.
 Rein, Diss. περί της γυναικαγονίας s. de sterilitate mulierum. Arg. 1681.
 Rocheus, cap. 20.
 Roeters, Diss. de sterilitate. Ultraj. 1691.
 Roth, (*Vitus Eberh.*) de podagra, sterilitate & variolis rite curandis. Ulm. 1711.
 Rueff, de concept. L. VI. c. 1—7.
 Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 4.
 Schönfeld, Diss. de sterilitate. Lugd. Bat. 1692.
 Scholz, Consil. n. 356.
 Schurig, Syllepsilogia. p. 169.
 de Serres, (*Louis*) Discours de la nature, causes, signes de la conception & de la sterilité. Lyon 1625. 8.
 Sinibaldi, Geneanthropia &c.
 van der Sluys, Diss. de sterilitate. Lugd. Bat. 1753.
 Smith, (*J.*) Treatise on the nature, symptoms and cure of the venereal Disease. Lond. 1788.
 Stahl, Diss. de sterilitate foeminarum. Hal. 1711.

Foeminarum.

Stahl, Pr. de sterilitate foeminarum per aetatem. Hal. 1699.

Stock, Diss. de sterilitate. Jen. 1752.

Strooth, Diss. de sterilitate mulierum. Lips. 1704.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 59.

Sylvius, de hominis generatione. v. Spacchi. p. 163.

Teichmeyer, Diss. de sterilitate mulierum. Jen. 1734.

Trotula, cap. 11.

Ugo, Consil. n. 11.

Vallisneri, Opp. II. p. 245.

Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 1.

Victorius, Consil. n. 28.

————— Consult. n. 80.

Wedel, Diss. de sterilitate. Jen. 1710. 1714.

Weisberger, Diss. de sterilitate. Lugd. Bat. 1671.

Wittich, (*J.*) von der Unfruchtbarkeit der Weiber. v. Haller Bibl.
Med. Pr. II. p. 140.

Woyt, sein selbst Erkenntnis. c. 8.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 16.

Caussae.

Alumen.

Aët. Hafn. Vol. IV. Obs. 41.

Dioscorides, L. V. c. 123. (*topice applicitum.*)

Aquaë metallicaë.

Dacquet, Ergo nocet foecunditati aquarum metallicarum potus.
Paris 1670.

Asparagi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 67.

Atonia.

Marcard, Beschreibung des Pyrmonter Brunnen. II.

Cacochymia herpetica.

Rahn, Briefwechsel. I. p. 412.

Calor.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. III. n. 16.

*Foeminarum.**Causae.*

Cantharides.

Jeitteles, *Observat. medic. &c.*

Cerussa.

Pallas, *Reisen. II Th. p. 191. seq.*

Coffée.

de St. Yon, *Ergo ab immoderato potu decocti Coffée sterilitas.*
Paris 1695.

Ebrietas.

Riedlin, *Lin. Med. 1698. p. 601.*Schreyer, *Scrutinium de natura aquae, vini &c. p. 123.*

Febris.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 142.

Hysterorrhoea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 111.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 19. (*setaceo sanata.*)Gehema, *Observ. med. Dec. I. Obs. 6.*ab Heer, *Observ. med. n. 14.*Stabel, *Diss. de singulari fluoris albi & sterilitatis cura. Hal. 1722.*

Irritabilitas.

Lentin, *Memorab. p. 87.*

Lipothymia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 233. (*post receptum semen.*)

Menstrua vitiosa.

Girandet, *Ergo à vitiosis menstruis sterilitatis επιμεταις.* Paris 1621.

Obesitas.

Alberti, *Systema Jurispr. med. c. 2. p. 55.*de Santeul, *an obesitas rarior soboles?* Paris 1725.

Omenti vitia.

Garmann, *de mirac. mortuorum. L. III. Tit. 3. § 78.*Panarolus, *Pentecost. III. Obs. 10. (steatomatosum calculosum.)*

Ovariorum vitia.

Herfeld, *Cogitat. de origine morborum. § 13.*

*Foeminarum.**Caussae.*

Ovariorum vitia.

KloECKOFF in Abhandl. aus holl. Schriften. II B. p. 192. (*cartilagineſcentia.*)

MORGAGNI, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XLVI. Art. 4. ſeq. (*deſicientia, ſcirrhosa, veſiculae materia turbida repletæ.*)

PEYER, Merycologia. p. 48. (*caſtratio.*)

WALTER, de morb. perit. p. 9. (*membrana nimis crassa.*)

Pessus.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. IV. c. 17.

Spasmus.

Smyth in medical Communications. II. n. 33.

Splenis vitia.

le Moine, Ergo ſplenica ſterilitatem inducunt. Paris 1600.

Tubae vitioſæ.

Cyprianus, (*Abrah.*) Epistola hitoriam fetus humani ex tuba exciſi exhibens. (*concretæ.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 123. (*imperviae.*)

MORGAGNI, de Sed. & cauſs. Morb. Ep. XXVI. Art. 13. (*concretæ cum ovariis.*) Ep. XLVI. Art. 23. 24. 25. (*imperviae.*) Art. 26. (*concretæ cum ovariis.*)

Poupart in Histoire de l'Academie de Paris. 1699. p. 274.

Ruysch, Obs. 83. (*clausæ.*)

WALTER, de morb. perit. p. 11. (*concretio fimbriarum.*)

Tubam imperviam conceptionem non impedire.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 183.

Ulcus pedum chronicum.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 138. (*ſalivationi cedens.*)

Uteri vitia.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 87. (*oriſcium angustum.*)

Bierling, Adversar. curios. Obs. 29.

*Foeminarum.**Causae.*

Uteri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXIV. Obs. 4.

Bose, Pr. de scrophulis uteri sterilitatis foeminarum causa. Lipsiae 1787.

Clossius, Obs. 12. (*callosus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 208. (*excrementia carnea.*)
Ann. IX & X. Obs. 62. (*vulneratio.*)

Evers in Neuen Bemerkungen und Erfahrungen. n. 9. (*collum nimis longum.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 65. (*scirrhus, orificium angustans.*) Obs. 66. (*scirrhus, orificio praepositus.*)

Fränkische Sammlungen. V. p. 178. (*orificium ex tumore clausum.*)

Gruner, Pr. Locus Hippocratis de uteri orificio praepingui causa sterilitatis probabili. Jen. 1789.

Highmorus, Anat. L. I. p. 98.

Mauriceau, II. p. 345. (*scirrhus.*) p. 366. 484. (*orificium minutum.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLVI. Art. 14. (*compressio.*) Art. 15. (*emphraxis orificii.*) Art. 16. (*constrictio, conglutinatio.*) Art. 17. (*membrana orificium occludens.*) Art. 19. (*obliquitas.*) Art. 20. (*exilitas.*) Ep. LXVII. Art. 11. seq. (*coalitum orificium.*)

Pauli in Histor. Morb. Uratislav. 1702. p. 210. (*coalitum orificium.*)

Quiqueboeuf, an concipiant quae frigido sunt utero. Paris 1695.

Schenck, L. IV. Obs. 113. (*callositas.*)

Velschius, Episagm. 72. (*stomatoma.*)

Venena.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 144.

Stenzel, Diss. de venenis sterilitatem inducentibus. Viteb. 1731.

Venus praematura.

Brager, Diss. Ergo a praematura venere sterilitas. Paris 1619.

*Foeminarum.**Causae.*

Vomitus feminis?

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 4.

Vulvae & vaginae vitia. Cfr. Gynatresia.

Büchner, Miscell. 1727. p. 731. (*rectum in vaginam desinens.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX & X. Obs. 73. (*atresia.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LXVII. Art. 9. (*vagina in medio solidi cylindri instar coalita per acquisitionem.*)

Signum: pudendum glabrum & à pueritia canum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 24.

Therapia.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 53.

Ballonius, Consil. III. p. 30. 72.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 21.

Cousin, Ergo est sterilitas arte medicabilis. Paris 1632.

Dioscorides, facile parab. L. II. c. 96. 97.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 104.

Fumanelli, (*Anton*) Consilium de sterilitate. in Opp. v. Haller
Bibl. Med. Pr. II. p. 31.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 45.

Hornung, Cista. p. 290.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. III - II4.

Lentin, Memorab. p. 87.

Plinius, L. XXVIII. cap. 29.

Porta, Magia naturalis. L. VIII. c. 7.

Stabel, Diss. de singulari fluoris albi & sterilitatis muliebris cura.
Hal. 1722.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 131. 132.

Aëris mutatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 76.

Antimonium.

Agricola, Comment. in Poppium de antimonio. p. 51.

*Foeminarum.**Therapia.*

Aquae minerales.

Brager, Ergo aquae minerales mulieres foecundant. Paris 1616.
Dietericus, de acidulis Schwalbac. p. 58.

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 177.

Coitus aversus.

Lucretius, de rerum natura. L. IV.
Mercurialis, de Morbis Mulierum. L. I. c. 2.
Paulus Aegineta, L. III. c. 74.
Schurig, Spermatologia. p. 231.
Serenus Sammonicus. c. 32.

Magnesia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 70.

Mentastrum vulvae impositum.

Borellus, Cent. I. Obs. 29.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 284.

Solanum dulcamara.

Rahn, Briefwechsel. I. p. 412. (*in cacochymia herpetica.*)

Sponte cessans.

Mauriceau, II. p. 153. 172. 417. 421. 434. 435. App. p. 33. (*fero cessans.*)

Stercoraria.

Paulini, Drekapothek. I. p. 259.

Festuculi animales.

Schurig, Spermatologia. p. 334. seq.

Venaesectio.

le Fevre. p. 143.

STERNUM.

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 140.

Caries.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 22.

Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 519. (*trepanatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 140.

Gazette Salulaire de Bouillon. 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 420.

Metzger, Adversar. II. p. 156. (*sanata.*)

Riverius, Observ. commun. p. 439.

Simmoneau in Desault Journal de Chirurgie. II. (*cum clavicula.*)

Dolor.

Ballonius, Consil. I. n. 28.

Bootius, de affectibus omissis. c. 11.

Cheston in Lond. med. Journal. 1785. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.

XI B. p. 226. (*ex polypo cordis.*)

Fractura.

Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 519.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 45.

N. Edinb. Versuche. III B. n. 23.

Memoires pour le Prix de l'Academie. XI.

Paracelsus, L. XIV. n. 10.

Schenck, Observ. L. II. n. 265.

Trepanatio. Perforatio. Cfr. Chirurgi.

Aitken, von Beinbrüchen. p. 176.

Aurran in Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 530.

Barbette, Anatom. pract. p. 137.

Bertrandi, Traité des operations de Chirurgie. p. 265.

le Cat in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. IV.

Celsus, L. VIII. c. 2.

Clossius, Diss. de perforatione ossis pectoralis. Tub. 1795.

Columbus, de re anat. L. XI. c. 3.

Dionis, Cours d'operations. T. II. p. 511.

Trepanatio. Perforatio.

- Duverney, Traité des maladies des os &c.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 118.
 Fienus, chir. Tract. I. p. 2.
 Freind, Historia medicinae. p. 244.
 Galenus, de anat. administrat. L. VII. c. 13. v. Opp. T. I. fol. 97. b.
 (*excissio ossis laesi.*)
 ——— de Hippocratis & Platonis decretis. L. I. T. I.
 Henckel, von Beinbrüchen und Verrenkungen. p. 85.
 Keil, Anatomy. Lond. 1698. p. 105.
 Linguet, Ergo in abscessu mediastini celebranda terebratio sterni.
 Paris 1742.
 la Martiniere in Memoires de Chirurgie. T. IV. p. 545. (*saepe necessaria.*)
 Paraeus, L. III. c. 7.
 Petit, Traité des maladies chirurgiques. T. I. p. 77. II. p. 27. 102.
 Purmann, chirurgischer Loorbeerkrantz. p. 483.
 Ravaton, Chirurgie d'armée. p. 215.
 Riolanus, Anthropographia. L. III. c. 6. p. 336.
 Schenck, Observ. L. II. n. 254. (*ex Columbo & Paraeo.*)
 Sedillier in Mercure de France. 1757. Febr. & in Hamb. Magaz. T. XX.
 Spigelius, de corporis humani fabrica. L. IX. c. 4.
 van der Wiel, Cent. I. Obs. 29.

Tumores.

- Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 100.
 Heuermann, Bemerkungen. I. p. 57. (*pone id ex febribus.*)

STERNUTATIO.

- Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. c. 97.
 Alberti, Diss. de sternutatione. Lips. 1671.
 Amatus Lusitanus, Cent. IV. cur. 3.
 Austrius, de Morbis puerorum. c. 24.
 Birnbaum, Diss. de sternutatione. Lips. 1672.

Sternutatio.

de Büchner, Diss. de sternutationis commodis & incommodis. Hæ-
lae 1757.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. n. 3. (*ut
signum.*)

Èphem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138. (*300ies in uno pa-
roxysmo.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 25. 141. (*vehementissima.*)

Ann. VI. Obs. 12.

Ann. IX. Obs. 26.

Cent. V. Obs. 19. (*periodica.*)

Eyselius, Diss. de sternutatione præternaturali. Erf. 1716.

Faustius, Diss. *περι πταγμῶν* five de sternutatione. Argent. 1688.

Ferrarius, L. III. 25.

Forest, Diss. de sternutatione. Argent. 1688.

Forestus, L. X. Obs. 127. (*molesta.*)

Hecker, Therapia Generalis. p. 369.

Hildesheim, Spicileg. p. 759.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 184.

Hoffmann, (*Maur.*) Diss. Ptarmographia physiologico-patholo-
gico-therapeutica. Altd. 1710.

Horstius, Opp. II. p. 298. (*diuturna.*)

Loew, Apodixis. c. 46.

Merlet, Estne sternutatio naturalis actio. Paris 1654.

Porta, Diss. de sternutatione. Basil. 1755.

Rhanius, Diss. de more sternutantibus salutem apprecandi ejusque
origine. Tigur. 1742.

Ryff, schwanger Frauen Rosengarten. p. 260.

Schneider, (*Conr. Vict.*) de osse cribriformi &c. Witteb. 1655. 12.

Schoock, (*Mart.*) de sternutatione. Amst. 1664. 12.

Sidrén, Diss. de sternutatione. Upsal. 1779.

Smetius, Miscell. p. 159. 564.

Unzer, Diss. de sternutatione. Hal. 1748.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 15.

Singularia.

Letalis.

Bonet, Sepulchret. L. I. Sect. XX. Obs. 17.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 445.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 12.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 12.

Lancisius, de subitan. mort. p. 34.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIV. Art. 27. (*vasa cerebri turgida.*)

Causae.

Antipathia.

Hoefler, Hercules med. L. I. c. 7.

Calcareae fornacis vapor.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 82. (*enormis periodica.*)

Cancro comesti.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 25.

Caput laesum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 138.

Cent. III. Obs. 47.

Cerevisia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 93.

Diaphragma affectum.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI. p. 730. (*glans plumbea restans in regione diaphragmatis.*)

Febris.

Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 108. (*maligna.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 46.

Graviditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 183.

Haereditas.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 183.

Causae.

Larva.

Paullini, Lanx Sat. Dec. IV. Obs. 7. (*in naso.*)

Menischesis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 152.

Sanguis mordicans.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 19.

Scabies repulsa.

Aët. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 43.

Vermes.

Paulini, Lanx Sat. Dec. V. Obs. 3.

Vinum hispanicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 191.

Therapia.

Camerarius, Sylloge Memorab. Cent. II. n. 53. XI. n. 93.

Aromatica.

Aët. Medic. Berol. Dec. II. Vol. X. (*sacculi aromatici vertici impositi.*)

Epistaxis.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 148. (*solvens nimiam.*)

Gingivarum frictio.

à Gehema, Decas Observat. med. &c.

STERNUTATORIUM.

Crausius, Diss. de natura & usu sternutatoriorum. Jen. 1695.

Detharding, Diss. Scrutinium operationis medicamentorum — er-rhinorum &c. Rostoch. 1713.

Mezger, Diss. de medicamentis sternutatoriis. Tub. 1678.

Vesti, Diss. de usu & abusu sternutatorum. Erf. 1696.

STERTOR.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 7. (*infantum.*)

STILLICIDIUM.

Platner, Pr. de curatione infirmorum articularum per stillicidium.

Lips. 1746.

Pouteau, Oeuvres posthumes. I. (*siccum ex arena & lapillis calidis.*)

STIGMA.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 19.

STIMULUS. STIMULANS.

Douglass, Diss. de stimulis. Lugd. Bat. 1766.

Haertel, Diss. de stimulantium & excitantium effectu sedativo. Argent. 1740.

Ploucquet, Diss. Cur stimuli morborum quandoque fileant? Tub. 1789.

STOMACACE. Cfr. APHTHÆ. SCORBUTUS.

Ammann, Diss. de stomacace seu scorbuto oris. Lips. 1681.

Ballonius, Cons. III. p. 47.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 192. (*ex halitu vaccae aegrotæ.*)

Hamberger, Diss. de stomacace & scelotyrbæ, vulgo scorbuto nuncupato. Tub. 1586.

Horstius, Diss. de scorbuto &c. Giess. 1609.

Lang, Epist. 14. (*stomacacia veterum.*)

van Lil, Harl. Abh. 8 Th. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. I St. p. 121.

Thoner, Observ. p. 111.

Therapia.

Alumen.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784.

STRABISMUS.

Astle in Philos Transact. LXVIII. p. 86. (*singularis.*)

Austrius, de puerorum morbis. c. 17.

Borellus, Observ. Cent. III. n. 1.

Camerarius, Memorab. Cent. XIV. n. 20.

Camper, de regimine infantum. in Verhandelingen van Harlem. VII. p. 435.

Strabismus.

Chifflet, Observ. n. 13.

Darwin in Philos. Transact. ad 1778. p. 86.

Ferrarius, L. III. c. 20.

Forestus, L. X. Obs. 116. Schol.

Graves, Diss. de strabismo. Edinb. 1788.

Grüling, de morbis puerorum. c. 28.

Herlicius, de curat. gravidarum. c. 32.

Histor. Morbor. Uratislav. p. 309.

Loew, Apodix. cap. 38.

Memoires de l'Academie des Sciences. 1742. p. 93. 1743. p. 321.

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 49.

du Tour in Memoires de mathematique & physique presentées.

T. VI. n. 51.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. II. c. 5.

Welsch, Hebammenbuch. p. 831.

Willis, de anima brutorum. c. 15.

Caussae.

Caecitas alterius oculi.

Scheidemantel in Fränkischen Beyträgen &c. n. 10.

Cerebri vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XVIII. Obs. 28. (*ferum.*)

Corneae vitia.

Pellier, Recueil des Memoires &c. (*macula.*)

Epilepsia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 162.

Febris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 1.

Lentis vitia.

Duhamel, (*J. Bapt.*) de consensu veteris & novae Philosophiae.

Oxon. 1669. 8. (*deducta ad latus per processus ciliares.*)

Musculorum bulbi vitia.

Parnard in Journal de Medecine. T. XXIII. p. 63. (*relaxatio.*)

Pellier, Recueil des Memoires &c. (*disruptio.*)

Causae.

Rhevma.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIII. Art. 20. (*defluxio ad musculos bulbi.*)

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 152.

Praeservatio.

Mauriceau, I. p. 520.

Therapia.

Mechanica.

Darwin in Philos. Transact. Vol. LXVIII. v. Richter chir. Bibl. V B.
Pressavin in Nouveau Traité des vapeurs. p. 50. (*deligatio alterna.*)

Setaceum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 56. (*ad nucham.*)

STRAMEN.

de Tertius, (*J.*) de curiositatibus, L. in quo natura stramentorum —
explicatur. Lugd. Bat. 1686. 8. (*exhalationes esse salubres.*)

STRAMONIUM. v. DATURA.

STRANGULATIO. SUSPENSIO.

de Haen, Rat. Med. Cont. I. P. 2. c. 4. seq.

Kite, Widerherstellung &c. p. 43. (*mortem esse apoplecticam.*) 161.

Lavallée in Journal de Medecine. T. XLV. p. 80. (*ex funiculo umbilicali circa collum foetus, per haemorrhagiam ex eo sublata.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 275. (*an autochir fuerit, examen.*)

Louis, (*Anton*) Memoire sur une question anatomique, relative à
la Jurisprudence pour distinguer les suites du suicide de celles
de l'assassinat. Paris 1767. 8.

Menn, Diss. de submersis & suspensis. Col. 1774.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 36.

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 57.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. X B. p. 300.

Strangulatio. Suspensio.

Stolte, Diss. de morte suspensorum. Lugd. Bat. 1766.

Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fascic. II. (*mortem esse apoplecticam.*)

Anatome.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 92.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 58.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 23. (*pulmones sanguine spumoso pleni.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 32.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 44.

Kite, Widerherstellung &c. p. 167.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 3. 5. 7. 8. 13. 17. 19.
(*vasa cerebri raro valde turgida.*)

Pyl, Aufsätze. passim.

Refocillatio.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 57.

Bartholinus, Epist. II. p. 717.

Bresl. Samml. 1724. II. p. 324.

Camerarius, Memorab. Cent. VII. n. 39. 40. (*reviviscentes.*)

Diomedes Cornarus, Histor. admirandae. n. 1. 2. v. Haller Bibl.
Med. Pr. II. p. 155.

Forestus, L. XV. Obs. 25. (*provocatio vomitus per infusum acetum cum pipere & semine urticae.*)

Gardane, Avis. p. 73.

Gehler, Diss. cur rarum sit, suspensos vitae reddi. Lips. 1787.

Haly Abbas, Pract. L. VI. c. 4.

Kite, Widerherstellung &c. p. 170. (*eadem, quae submersis.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 36.

Pechlin, de aëris & alimentorum defectu. c. 7.

Schenck, Observ. L. II. n. 17.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 297.

Wepfer, Exercit. in Apoplex. p. 181.

Stranguria.

Langius, Epist. L. I. Ep. 46.

Lapii, (*Jo. Hier.*) Diss. de curatione stranguriae contumacis — gonorrhoeam consequentis. Rom. 1751.

Lentilius, Jatromnem. p. 466.

Lotichius, L. IV. p. 383.

Manardus, L. XII. Ep. 2.

Moccha, Consil. n. 9. 133.

Montagnana, Consil. n. 182. 187. 194. 220.

Montanus, Consil. n. 299.

Paisker, Diss. de stranguria. Erf. 1740.

Pauli, Diss. de stranguria fenum. Altdorf. 1714.

Ranchinus, de morbis fenum. Class. III. n. 5.

Ruland, Cent. IV. cur. 33. 61. 64. VI. cur. 57. VIII. cur. 15.

Sebiz, Diss. de stranguria. Argent. 1657.

Smetius, Miscell. p. 529. seq. 561.

Stephanus, Consil. Dec. IV. n. 4. 5. VII. n. 8. 9.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 99.

Theodosius, Epist. n. 11. 32.

Thoner, Observ. L. I. n. 12.

Venerosius, Consultatio de urinae stillicidio &c. Venet. 1611. 4.

Wedel, Diss. de stranguria senili. Jen. 1721.

Weerkampf, Diss. de stranguria. Altd. 1698.

*Caussae.**Armoracia.*

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 112.

Arthritis.

Boettcher, vermischte Schriften. I. n. 6.

Calculus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 13.

Schenck, L. III. Obs. 223.

Camphora.

Heberden in medical Transactions. I. n. 21.

Causae.

Cantharides.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 21.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 137.

Geschichte einer Privat - Gesellschaft in Kopenhagen.

Cerevisia.

Forestus, L. XXV. Obs. 2.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 79.

Riedlin, Cent. I. Obs. 86.

Dysenteria.

Paeonis & Pythagorae, Exercitationes familiares &c. (*post eam.*)

Exanthemata repulsa.

Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 5.

Excrescentiae.

Arnaud, Instructions &c. p. 138. seq.

Flatus.

Schroeder in Diss. Medicina flatuum. Marb. 1776.

Gonorrhoea.

Lapi, de curatione stranguriae contumacis frequentem maleque tractatam gonorrhoeam consequentis. Rom. 1754. Haller

Coll. Diss. Pr. IV. n. 117.

Graviditas.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 130.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 790.

Haemorrhoides caecae.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 67.

Mercurius.

Agustinus, (*Ant.*) Stranguria venerea, mercurii effectus. Venet. 1663. 3.

Motus post pastum.

Weerkampf in Disp. de stranguria. p. 12. Altd. 1698.

Panis calidus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 44.

Tom. VII.

Causae.

Phimosiſis.

Histoire de l'Academie Roiale de Sciences, à Paris 1706. p. 30.

Pituita.

Planchon in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 21.

Rhevmatismus.

Lentin, Memorab. p. 57.

Scorbutus.

Arnaud, Inſtructions &c. p. 138. ſeq.

Uteri vitia.

Cheſton, Unterſuchungen. Anh. n. 7. (*ſcirrhuſ.*)

Veficatoria.

Timaeus, Caſ. p. 327.

Veficae vitia.

le Cat in Philoſ. Tranſact. v. Leſke Auſerl. Abhandl. IV. p. 90.
(*excreſcentiae.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obſ. 67. (*inflammatio colli.*)

Gooch, Caſes &c. Editio nova. p. 193. (*ulcuſ in collo.*)

Ruysch, Obſ. 78. (*ſcabies.*)

Sylvaticus, Conſil. Cent. III. n. 51. ſeq. (*ulcuſ.*)

Timaeus, Caſ. p. 184. (*angultia; erat potiuſ frequenſ miſctio,
urocneſmuſ.*)

Vinum.

Dodonaeuſ, c. 48. (*rhenanum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. App. p. 23.

Schenck, L. III. S. II. Obſ. 238. ex Dodonaeo. (*rhenanum.*)

Therapia.

Dioſcorideſ, facile parabil. L. II. c. 117.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obſ. 178. (*evporiſta.*)

Ann. X. Obſ. 195.

Horſtius, Opp. III. p. 88. 216. 258. 264. 282. 296. 299.

Paulini, Lanx Sat. Dec. I. Obſ. 6. (*evporiſta.*)

Therapia.

Aromatica.

Horstius, Opp. III. p. 88.

Conium.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 420.

Frigus.

Lombard, Opuscules de Chirurgie &c. (*glacies.*)

Instrumenta.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 94
(*pro excrescentiis.*)

Mercurius.

Fouquet in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 420.

Oleum.

Lapi, de curatione stranguriae contumacis &c. (*injectum.*)

Oleum petrae.

Lentin, Memorab. p. 57. (*perinaeo illitum.*)

Opium.

Desaive in Gazette de Bouillon. 1775. p. 51. (*in spastica.*)

Loepler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I B. (*injectio.*)

Stercorea.

Rulandus, Pharmac. nov. thec. 2. (*umbilico apposita.*)

Suffitus.

Hippocrates, ll. cc.

Kircher, Mundus subterr. p. 375. (*ex locustis.*)

Ruland, Cur. Emp. Cent. IV. c. 64. (*ex decocto raphanorum.*)

Zincum.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780. Weiz N. Auszüge.
XVI. p. 72.

STREPITUS.

Graumann in Bald. N. Magazin. X B. p. 127. (*singularis in capite.*)

STRUMA. v. SCROPHULA.

STRYCHNOS. NUX VOMICA. NOXAE.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. X. add. Obs. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 161. (*mania ex ea.*)

Pallas in Stralsund. Magazin. I St. n. 4.

Wepfer, de cicut. aquat. p. 194. seq. (*nux vomica.*)

STUDIA. STUDIOsus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 10. (*noxae, mors ex studiis.*)

Francus, Diss. de studiorum noxa. Heidelb. 1675.

Horstius, de tuenda valetudine studiosorum. v. Opp.

Ludwig, Pr. de contentione studiorum in aetate puerili curanda.

Leipz. 1767. v. Baldinger Auszüge. I. p. 185.

STUPIDITAS. v. AMENTIA.

STUPOR. Cfr. ANAESTHESIA. ECSTASIS.

Brunner, Consil. n. 20.

Buring, Diss. de influxu facultatum animae de causis & curatione
methodica stuporis & paralyseos. Lugd. Bat. 1684.

Epistolae Matthiolanae. L. V. v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 173.

Eyselius, Diss. de stupore. Erf. 1704.

Faventinus, Consil. n. 10.

Fernelius, Consil. n. 2.

Forestus, L. X. Obs. 98. (*particularis.*)

Gabelchover, Cent. III. p. 29.

Juncker, Diss. de stupore dextri lateris absque motus laesione.
Hal. 1770.

Manardus, L. XX. Ep. 7.

Theodosius, Epist. n. 57.

Whytt, Werke. p. 611.

Caussae.

Auri immissa peregrina.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*ex globulo vitreo stupor
brachii & lateris.*)

Causæ.

Calculus urinarius.

Schenck, Observ. L. III. S. II. Obs. 210. (*crurum.*)

Capitis, cerebri læsiones, vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XI. Obs. 1. (*pus in cerebro.*)

Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 275. (*ictus.*)

Plater, Observ. L. I. p. 13. (*tumor globosus in cerebro.*)

Compressio.

Plater, Observ. L. I. p. 96. (*brachii stupor.*)

Decubitus sub dio.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 37. (*stupor attonitus.*)

Ebrietas.

Schenck, Observ. L. I. n. 186.

Epilepsia.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 263.

Febris putrida.

Sarcone, Krankheiten von Neapel. III. p. 226.

Obesitas.

Sammlungen und Abhandlungen der Gesellschaft zu Budissin.
(*stupor artuum inferiorum.*)

Opium.

Whateley in med. Bemerkungen und Untersuchungen. VII. n. 29.

Orgasmus.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 503.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 186. (*letalis.*)

Torpedo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 173.

Joël, Opp. T. II. p. 109.

Vermis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 231. (*manus, à verme
incognito.*)

Therapia.

Cauterium.

Neri Nerii quod in finistri lateris stupore a causa frigida oborto
liceat sanguinem mittere per fedis venas, & applicare cau-
terium occipiti. Neap. 1584. 4.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VII. Obs. 16.

Emeticum.

Whateley in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. VII.
n. 29. (*in stupore ex opio.*)

Scabiei inoculatio.

Toggenburger, Diss. Casus stuporis scabiei inoculatione curatus.
Argent. 1760. Sandifort Thes. Vol. I. n. 4.

Venaesectio.

Neri Nerii quod in finistri lateris stupore a causa frigida oborto
liceat sanguinem mittere per fedis venas, & applicare cau-
terium occipiti. Neap. 1584. 4. (*hirudines ad anum.*)

STUPRUM.

Cfr. Scriptores Forenses.

Gerlacher, (*J. A.*) Tractatus medicolegalis de stupro. Erlang. 1771.

Simulatum.

Schurig, Gynaecologia. p. 299.

in Somno.

Schurig, l. c. p. 301.

Violentum.

Leyser, Diss. de stupro violento. Viteb. 1736.

Schmid, Diss. de stupro in mente captam commisso. Lips. 1734.

Schurig, Gynaecologia. p. 284.

STYPSIS. ALVI CONSTIPATIO.

Ackermann, medicinische Skizzen. I Heft. n. 5. (*utilitas.*)

Aët. Hafn. Vol. IV. Obs. 60.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. p. 436. VII. Obs. 116. VIII. Obs. 99. X. Obs. 14.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 45.

Stypsis. Alvi constipatio.

- Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 20. Tetr. III. Serm. I. c. 15. 26.
 Alberti, Jurispr. med. III. p. 648.
 Armbrust, Diss. Nonnulli graviores morbi ex alvo constipata. Argent. 1749.
 Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 40. V. Hist. 40.
 ——— Act. Hafn. IV. Obs. 60. (*habitualis innoxia.*)
 Bauhinus ad Rousset, Hysterotomoc. p. 193.
 Baverius, Cons. p. 43. (*cum tabe.*)
 Bierling, Thesaur. Obs. 47.
 Blockwitz, Anatome sambuci. S. II. c. 22.
 Bonet, Sepulchr. L. III. Sect. XIII. Obs. 9. (*variae causae.*)
 Borellus, Observ. Cent. I. n. 12.
 Brendel, Consil. n. 7.
 Brunfelsii, (*Otto*) Theses — deque artificio suppressam alvum
 ciendi. Argent. 1532. 8.
 Callisen, Act. Hafn. II. p. 94. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIV B.
 p. 511. (*tamen cum diarrhoea juncta.*)
 Cermisonus, Consil. n. 11. seq.
 Cowper in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I B. p. 137.
 Crato, Consil. VII. p. 51. 562.
 Crause, Diss. de adstrictione. Jen. 1674.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98. (*innoxia.*) Obs. 126.
 Ann. III. Obs. 26. (*contumacissima.*)
 Obs. 265.
 Ann. IX & X. Obs. 53.
 Dec. II. Ann. III. Obs. 87.
 Ann. VI. Obs. 234.
 Ann. VIII. Obs. 72.
 Ann. IX. Obs. 42. (*habitualis.*)
 Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 104.
 Cent. II. Obs. 144.
 Cent. III. Obs. 27.
 Cent. V & VI. Obs. 17.

Stypsis. Alvi constipatio.

Erhard, Diss. de praeternaturali & rara obstipationis alvi caussa & inde pendente tympania. Erf. 1790.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 75.

Fernelius, Pathologia. L. VI. c. 10.

Ferrarius, L. IV. c. 11.

Fischer, vom Alter. p. 216.

à Fonte, Consil. n. 55.

Forestus, L. XXI. Obs. 24.

Fothergill, sämtliche Schriften. II. n. 10.

Fumanelli, (*Ant.*) Liber de recrementorum corporis humani praeternaturali retentione & evacuatione. v. Opp.

Gabelchover, Cent. I. cur. 42. 52. 59.

de Graaf, de succo pancreatico. c. 9.

à Gradi, Consil. n. 54. 84.

Grüling, Cent. II. Obs. 75. 98. III. Obs. 55. V. Obs. 59. VI. Obs. 32. 79. VII. Obs. 45.

Hamberger, Diss. de obstructione. Jen. 1753.

ab Hartenfels, (*Petr.*) Diss. de alvi adstrictione. Erf. 1678.

Hartnaccius, admiranda phys. L. IX. p. 654.

ab Heer, Observ. rar. n. 29.

Hoechstetter, Observ. Dec. IX. cas. 10.

Journal des Scavans. 1693. (*trium annorum.*)

Lanzoni, Animadversiones ad anat. &c. facientes. Ferrar. 1698. 8. (*10 dierum.*)

Laurentius, Consil. n. 7.

Lentilius, Miscell. I. p. 80. II. p. 515. (*cum ischuria.*)

Loew, Apodix. cap. 57.

Ludolf, Diss. de alvi obstructione hypochondriaca. Erf. 1750.

Ludwig, Diss. de caussis obstructionis alvinae. Leipz. 1770. v. Baldinger Auszüge. I. p. 304.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 10.

Med. Comment. von Edinb. V B. p. 323.

Mercatus, Consil. n. 17.

Stypsis.

Metzger, Diss. de alvi constipatione. Tub. 1678.

Moccha, Consil. n. 58.

à Moinichen, Observ. n. 5.

Montagnana, Consil. n. 134. 163.

Montanus, Consil. n. 205.

Müller, Decas Casuum medicorum &c.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. I. Obs. 1. (*innocua trium mensium.*)

Ramazzini, de principum valetudine tuenda. c. 11.

Renealmus, Observ. n. 22.

Rhodius, Cent. II. Obs. 81. (*24 dierum, innoxia.*) Obs. 82. (*letalis.*)

Riverius, Observ. Cent. III. n. 6.

——— Observ. communic. p. 412.

Roetenbeck, Diss. alvi adstrictio in theses contracta. Altd. 1630.

Ruland, Cent. IV. cur. 99. V. cur. 61. 87. 90. VI. cur. 26. 45. IX.

cur. 7. 53. X. cur. 79.

Rumler, Observ. n. 68.

Salmuth, Cent. I. Obs. 24. (*scybala per sesquiannum retenta.*)

Cent. II. Obs. 65. 98. Cent. III. Obs. 26. 45.

Samml. medic. Wahrnehmungen. IV B. p. 294. (*biennis.*)

N. Samml. med. Wahrnehmungen. I B. p. 423. (*septem annorum.*)

Schenck, L. III. Obs. 275. 276. (*diuturnae.*)

——— Diss. methodus cognoscendi & curandi obstructiones.

Jen. 1665.

Schilling, Diss. de obstructione. Basil. 1675.

Schmiedel, Diss. de alvi obstructione. Erlang. 1755.

Scholz, Consil. n. 198. seq. 342.

Schorer, Med. peregrinant. p. 181.

Schurig, Chylogia. p. 617. (*diuturnae.*) p. 628.

Sebiz, Diss. de constipatione alvi. Argent. 1664.

Sennert, Paralip. ad L. III. Med. Pr. n. 4.

Shermann in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I B. p. 137.

Smetius, Miscellan. p. 561. (*quinque mensium.*)

Spindler, Obs. 46.

Stypsis.

Stephanus, Dec. VI. Cons. 3.

Sylvaticus, Consil. n. 96. seq.

Thoner, Observ. p. 136. 163.

Timaeus, Cas. p. 126. 252.

———— Epist. p. 673. 868.

Trincavellius, Consil. III. n. 55.

Voelter, Hebammenschul. p. 334. 383.

Wedel, Diss. de adstrictione alvi. Jen. 1710.

Welsch, Hebammenbuch. p. 799.

Werner in Richter chir. Bibl. XI B. p. 583. (*letalis.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 55.

Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 14.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. III. Obs. 101. (*letalis.*)

Zükert, Tischbuch. p. 341.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 530. (*letalis.*)

Anatome.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 299.

Singularia.**Endemia.**

Cleghorn. p. 74. (*minorcensibus.*)

Gaussae.**Acacia.**

Ephem. Nat. Cur. Cent. VII. Obs. 19.

Ani fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77.

Atresia. v. Anus. Atresia.**Bilis vitia.**

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126.

Dec. III. Ann. IV. Obs. 86.

Caseus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 182. p. 423.

Causae.

Cerevisia.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 83.

Coccygis ossis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 241. (*luxatio.*)

Contractio ventriculi & coli.

Lorry, Hist. de Soc. de Medecine. II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.
VI B. p. 174.

Cucumis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX, Obs. 32.

Haemorrhoides.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 117. (*suppressae; angustatio recti.*)

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 211.

Hypochondriasis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 231.

Intestinorum vitia.

Cartilagescentia.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 5. (*ileum.*)

Madder in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II. p. 87.

(*valvularum coli cum tunicis, incluso nucleo pruni.*)

Marcellus Donatus, L. IV. c. 10. p. 353. (*coli.*)

van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 56.

Coalitus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 38. (*ileon coalitum.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XIII. Obs. 11.

Edinb. Versuche. IV B. n. 31. (*valvula coli.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 139. (*rectum.*)

Dec. III. Ann. III. Obs. 97. (*ilei.*)

Ann. X. Obs. 163. (*colon occlusum.*)

Finck, Gallenkrankheiten. p. 280.

Hollerius, de morbis internis. L. I. c. 39. Schol. (*coli.*)

Caussae.

Intestinorum vitia.

Coalitus.

Rhodius, Cent. II. Obs. 82.

Schenck, L. III. Obs. 279. ex Dodonaeo. (*recti.*)*Emphraxis ex scybalis, aliisque.*Barral in Journal de Medecine. T. I. (*ex nucleis cerasorum.*)Binninger, Observ. Cent. II. Obs. 20. (*nuclei cerasorum.*)Bruns, Sendschreiben &c. (*rectum per corpus durum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98.

Ann. VI & VII. Obs. 97. (*massa
carnea.*)Dec. II. Ann. VI. Obs. 234. (*faeces indu-
ratae.*)Dec. III. Ann. IV. Obs. 10. (*nuclei cerasorum.*)Ann. V & VI. Obs. 92. (*acini pas-
sularum majorum.*)Ann. IX & X. Obs. 211. (*lapilli
cerasorum.*)Cent. VII. Obs. 19. (*nuclei acaciarum.*)Fernelius, de Part. morbis. L. VI. c. 8. (*pituita.*)Formy ad Riverii Obs. med. (*scybala intestina distendentia.*)Fothergill, Schriften. II B. p. 91. (*scybala.*)Gardane, Gazette. p. 156. (*nuclei cerasorum, per vomitum
demum redditi.*)Helsham in medic. Comment. von Edinb. II Dec. III B. p. 7.
(*scybala.*)Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1750. p. 70. (*scybala.*)ann. 1752. p. 113. (*fabam, recti terminationem practerna-
turalem angustam in urethram obstruens, letaliter.*)Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 29. (*vermes.*)Marchetti's, Observ. p. 161. (*cauda porcina, recto intrusa.*)Medical Observations and Inquiries. IV. n. 10. (*scybala.*)

Causae.

Intestinorum vitia.

Emphraxis ex scybalis, aliisque.

Monro, sämtliche Werke &c. (*ex massis, quorum nuclei erant corpora peregrina.*)

Oliphant in Journal de Medecine. T. LXXV. (*scybala.*)

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. III. n. 28. 29. (*scybala.*)

Plater, Observ. L. I. p. 225.

Salmuth, Observ. Cent. I. Obs. 24.

Schurig, Chylogogia. p. 623.

Shermann in Philos. Transact. n. 302. (*intestina repleta exiguis glandulis quasi sebaceis.*)

Walther, Thes. Obs. 12. (*nuclei cerasorum.*)

Warren, medic. Comment. X. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XI B. p. 664. (*scybala.*)

White, Cases &c. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. IV St. p. 169. (*scybala.*)

Introsusceptio.

Mursinna, Beobachtungen &c. I. p. 141.

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 52. (*volvulus.*)

Nodi intestinales.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126.

Paralysis.

Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. II. ad finem. (*coli.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 143. (*paraplegia.*)

Saviard, Observat. chirurgiques &c. (*paraplegia.*)

Perforatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 56. (*colon.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 51.

Siccitas.

Peyer, Parerga. I. p. 88.

Spasmus.

Aaskow in Collect. Soc. Med. Hafn. II. p. 9. (*hystericus.*)

Causae.

Intestinorum vitia.

Stenôchoria.

- N. Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 40. (*colon, coarctatum, callosum*)
- Ancelin in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1780 & 81. (*rectum angustatum.*)
- Ballonius, Opp. I. p. 43. (*recti angustia cartilaginea.*)
- Benivenius, Observ. c. 34.
- Berliner Sammlungen. I. p. 223. (*polyposa concretio recti.*)
- Bloch, medic. Bemerkungen. p. 124. (*polyposa concretio in recto.*)
- Brendel, Observ. anatom. Decad. I. Obs. 2.
- Bresl. Samml. 1722. II. p. 96. (*jejunum angustatum.*)
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 126. (*nodi.*)
Ann. VI & VII. Obs. 98. (*excrementiae carnea in intestinis.*)
Dec. II. Ann. VI. Obs. 159. (*sarcoma recti.*)
- Friese, Diss. de pertinacissima alvi obstructione. Hal. 1788. (*angustia, callositas recti.*)
- de Haen, Rat. Med. Contin. II. 2. p. 34. (*excrementiae in recto.*)
- Horn in Schmucker vermischten Schriften. I. p. 248.
- Johnston in medic. Comment. von Edinb. V B. p. 323.
- Lond. med. Journal. Vol. V. (*colon.*)
- Marcellus Donatus, L. IV. c. 10. p. 350. (*recti.*) p. 353. (*callositas.*)
- Meckel, N. Archiv. I. n. 3. (*excrementia coli in rectum penetrans.*)
- in Acad. de Berlin. 1759. p. 39. (*excrementia.*)
- Morand, vermischte Schriften. II B. (*sarcomata recti, effusio stercoris in cavum abdominis.*)
- Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXI. Art. 7. XXXII. Art. 6. (*recti.*)
- Pott, chirurgical Observations &c.

Caussae.

Intestinatorum vitia.

Stenochoria.

Recueil periodique. II. p. 330. (*tumor fungosus in fine coli.*)

Reil, Memorab. clinico-medic. Vol. I. Fasc. I. n. 3. v. A. L. Z.
1790. n. 208. (*cartilagineſcentia recti superioris.*)

Rhesen in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 495. (*angustia ani à
nativitate, operatione correcta.*)

Ruysch, Obs. 95. 95. (*rectum coarctatum.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 26. (*sarcoma
recti.*) V B. p. 350. (*polyposa concretio recti.*)

Schurig, Chylologia. p. 650.

Sherwen in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. II.
(*ſcirrhus recti.*)

Starks, klinische Bemerkungen &c. (*coarctatio.*)

Weikard, vermischte Schriften. II. p. 52. (*ileum.*)

Structura insolita.

Brendel, Observ. anat. Dec. I. Obs. 2.

Thlipsis. Cfr. Uteri reversio.

Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 73. (*excreſcentia, rectum
comprimens.*)

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 14.
(*placenta premens.*)

Bader, Obs. 39. (*ex ſcirrho uteri.*)

Bayard, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 160. (*per-
sus vaginae*)

Bonet, Sepulchr. L. III. p. 589. (*calculus inter vesicam &
rectum.*)

Burggrave, medicinische Fälle. p. 232. (*ſcirrhus inter rectum
& vaginam.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 167. Schol. (*apostema
inter rectum & vaginam.*)

Fabricius Hildanus, Cent. 1. Obs. 51. (*ex mesenterio.*)

Caussae.

Intestinorum vitia.

Thlipsis.

Hunter, medic. und chirurg. Beobachtungen &c. (*ex utero reverso.*)

Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 61. (*uterus tumidus.*) II B. p. 158. (*tumor inter vesicam & rectum.*)

Marino in Memoire di Matem. e Fisica. IV. v. Gött. Anz. 1789. p. 1956. (*steatoma vesicae.*)

Straussius, de foetu Mussipont. p. 62.

Tulpius, L. III. c. 2. (*calculus vesicae rectum premens.*)

Ulcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77. (*recti.*)

Medicamenta drastica.

Drawiz, de scorbuto. p. 307.

Melo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 213.

Pira fylvestria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 72.

Purgantia.

Sitonius, Tr. 49. (*post ea.*)

Terror.

à Reyes, Campus Elysius jucund. Quaest. n. 87.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 52.

Plinius, L. XXVI. c. 8.

Scribonius Largus, de compos. medic. c. 34.

Acria.

Ballonius, Opp. I. p. 32. (*non adhibenda esse.*)

Medicus, Beobachtungen. p. 645. (*gummi ammon. & cremor tartari successive' data.*)

Aether vitrioli.

Kite in Lond. med. Journal. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 551.

The-

Therapia.

Balneum.

Pomme, Essai &c. p. 84. (*tepidum.*)

Brassica.

Lentin, II. Obs. 16. (*vapore crispae ad anum misso sanatus.*)

Caryophyllata.

Buchhave, Entdeckung &c. p. 144.

Clysmata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 73.

Dec. III. Ann. II. Obs. 12.

Geschichte einer chir. Privatgesellschaft in Kopenhagen. (*ex fumo tabaci.*)

Korb in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 120. (*frigida.*)

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 11. (*aqua frigida.*)

Concussio corporis.

de Caballis, Phaenomena medica &c. (*stypsis 37 dierum sublata.*)

Diaetetica remedia.

Knolle, Diss. de obstructione alvina, diaeteticis auxiliis tollenda.

Lips. 1772.

Electricitas.

Kite in Lond. med. Journal. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.

XII B. p. 551.

Extractio mechanica.

Beverwyk, Schat der Ongezondheyt &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 98. (*instrumentum.*)

Dec. II. Ann. II. Obs. 44. (*instrumentum.*)

Cent. V. Obs. 34.

Schurig, Chylologia. p. 623.

White, Cases &c. p. 13.

Fel tauri.

Starke, klinisches Institut. p. 174. (*externe.*)

Flagellatio.

Anecdotes de Medecine. p. 141.

Therapia.

Opium.

Venel, *Precis de matiere medicale*. 1787. v. Hufeland N. *Annalen*. I. p. 402.

Ovum.

Paulini, *Cent. I. Obs. 35. (ad duritiam coctæ.)*

Schenck, *Observ. L. III. n. 282.*

Panis.

N. *Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 43. (fecalino cedens.)*

Pessus.

Bange, *Miscell. verit. I. p. 29. (ex alumine, oleo lini intincto.)*

Purgantia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 39.

Hardouyn, *Non ergo adstrictis alvo cathartica*. Paris 1635.

Quassia.

Gesner, *Beobachtungen &c. III. p. 227.*

Risus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2. (in paralytica.)

Stercorea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 94. (cataplasma ex ovillo.)

Paulini, *Drekapothek. I. p. 157. II. p. 96.*

Terror.

Holdefreund, *Erzählungen. n. 10.*

Loepler, *Beyträge zur Wundarzneykunst &c. I.*

Topica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 28. (unguentum.)

Cent. VII. Obs. 19.

Petit in *Memoires de l'Academie de Chirurgie I. p. 239. (fomentatio abdominis per folia fenncæ.)*

Schenck, *Observat. L. III. n. 283. (pilulae ventriculo applicitæ.)*

Therapia.

Tussis.

Plater, *Observ. L. I. p. 225. (voluntaria promovet scybala.)*

Venaesectio.

le Fevre. p. 120.

Verbera.

Campanella, *Medicinal. L. III. c. 4. p. III.*

Warlitz, *de morbis biblicis. c. 6.*

Vinum.

Bartholinus, *Hist. anat. Cent. V. n. 40.*

Volutatio.

Ephem. *Nat. Cur. Cent. V. n. 17. (in lecto.)*

Diaeta.

Lobb, *Tractatus &c.*

SUBLUXATIO. v. LUXATIO.

SUBMERSIO. SUBMERSUS.

Cfr. MORS PUTATIVA. SUFFOCATIO.

Scriptores Forenses.

Bacon, *Historia vitae & mortis &c.*

Bartholinus, *Hist. anat. Cent. VI. Hist. 68.*

————— *Act. Hafn. IV. Obs. 42.*

Brendel, *Diss. Experimenta circa submersos in animalibus instituta.*

Goett. 1754. v. *Opp. III. p. 283.*

Bresl. *Samml. 1726. I. p. 619.*

Champeaux und Faissole, *Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes bey Ertrunkenen &c. Danzig 1772. Comm.*

Lips. XVII. p. 109. *Ed. Gallica.*

Charisius, *Diss. de morte submersorum in aquis. Regiom. 1735.*

du Chemie de l'étang *Memoire sur la cause de mort des noyés pour servir de reponse à M. Faissole & Champeaux. 1770. 8.*

Codronchus, (*Bapt.*) *de rabie — de iis, qui submerguntur &c.*

Fr. 1610. 8.

Colemann, (*Eduard*) *Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Ersticken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8.*

Therapia.

Opium.

Venel, *Precis de matiere medicale.* 1787. v. Hufeland N. *Annalen.* I. p. 402.

Ovum.

Paulini, *Cent. I. Obs. 35. (ad duritiem coëta.)*
 Schenck, *Observ. L. III. n. 282.*

Panis.

N. *Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 43. (secalino cedens.)*

Pessus.

Bange, *Miscell. verit. I. p. 29. (ex alumine, oleo lini intin&to.)*

Purgantia.

Ephem. *Nat. Cur. Dec. III. Ann. I. Obs. 89.*
 Hardouyn, *Non ergo adstrictis alvo cathartica.* Paris 1635.

Quassia.

Gesner, *Beobachtungen &c. III. p. 227.*

Risus.

Ephem. *Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 2. (in paralytica.)*

Stercorea.

Ephem. *Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 94. (cataplasma ex ovillo.)*
 Paulini, *Drekapothek. I. p. 157. II. p. 96.*

Terror.

Holdefreund, *Erzählungen. n. 10.*
 Loefler, *Beyträge zur Wundarzneykunst &c. I.*

Topica.

Ephem. *Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 28. (unguentum.)*
Cent. VII. Obs. 19.
 Petit in *Memoires de l'Academie de Chirurgie I. p. 239. (fomentatio abdominis per folia scennae.)*
 Schenck, *Observat. L. III. n. 283. (pilulae ventriculo applicitae.)*

Therapia.

Tussis.

Plater, Observ. L. I. p. 225. (*voluntaria promovet scybala.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 120.

Verbera.

Campanella, Medicinal. L. III. c. 4. p. III.

Warlitz, de morbis biblicis. c. 6.

Vinum.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 40.

Volutatio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. n. 17. (*in lecto.*)

Diaeta.

Lobb, Tractatus &c.

SUBLUXATIO. v. LUXATIO.

SUBMERSIO. SUBMERSUS.

Cfr. MORS PUTATITIA. SUFFOCATIO. ○

Scriptores Forenses.

Bacon, Historia vitae & mortis &c.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 68.

————— Act. Hafn. IV. Obs. 42.

Brendel, Diss. Experimenta circa submersos in animalibus instituta.

Goett. 1754. v. Opp. III. p. 283.

Bresl. Samml. 1726. I. p. 619.

Champeaux und Faissole, Erfahrungen und Wahrnehmungen über die Ursache des Todes bey Ertrunkenen &c. Danzig 1772. Comm. Lips. XVII. p. 109. Ed. Gallica.

Charisius, Diss. de morte submersorum in aquis. Regiom. 1735. •
du Chemie de l'etang Memoire sur la cause de mort des noyés pour servir de reponse à M. Faissole & Champeaux. 1770. 8.

Codronchus, (*Bapt.*) de rabie — de iis, qui submerguntur &c. Fr. 1610. 8.

Colemann, (*Eduard*) Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Ersticken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8.

Submersio. Submersus.

Colle, Cosmitor med. triplex. (*signa distinguentia à strangulatione.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 63. (*esse suffocationem.*) 1732. p. 206.

Dissertation à practical upon drowning. Lond. 1746. 8. A. L. Z.

1794. p. 74. Tub. Anz. 1793. p. 105.

M'Donnel, Diss. de submersis. Edinb. 1784.

Engelmann in Verhandelingen van Haarlem. IV. p. 386.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 75. 76. 89. 125. 130. 192.

Forestus, L. XV. Obs. 26.

————— Obs. chir. L. VI. Obs. 33.

Gazette Salulaire 1772. n. 48.

Gazette Literaire de l'Europe. p. 422.

Geschichte und Urkunden der im Jahr 1767 zur Rettung der Ertrunkenen zu Amsterdam errichteten Gesellschaft. Hamb. 1769. 8.

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with respiration, or on experimental Inquiry into the Effects of submersion strangulation and several kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788.

————— de morbo morteque submersorum investigandis. Edinb. 1786. v. Tode Annalen. III. 1.

Hannover. Magazin. 1763. n. 49.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1719. p. 26. 1725. p. 12. 1741. p. 96.

Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1782. Eyerel Diss. med. IV. n. 14.

Jaeger, Diss. Experimenta de submersis &c. Tub. 1769.

Juncker, Grundsätze der Volksarzneikunde. p. 402.

Kite, Wiederherstellung &c. (*p. 99. electricitas, ut signum, an quis verè mortuus sit?*)

Krüniz, Encyclopaedie. B. XI. p. 486.

Kühn, Diss. de caussa mortis hominum, aqua submersorum, eosque in vitam revocandi methodo Graecis usurpato. Lips. 1778.

Kulmus, Comment. Descriptio alicujus foetus monstrosi, cui adjecta observatio viri cujusdam aqua suffocati. Gedan. 1724.

Submersio. Submersus.

Kunst, Ertrunkene Menschen wieder zu erwecken. Augsp. 1756.
de Laubert, Diss. Ergo demersorum vitae fons ultimus est re-
spiratio. Paris 1740.

Leiter, Diss. de asphyxia aquis submersorum. Argent. 1785.

Menn, Diss. de submersis & suspensis. Erl. 1774.

Metzger, Pr. Animadversiones in hypothesin Goodwyni de sub-
mersis. Regiom. 1789.

Nachtigall, Diss. de causa mortis submersorum &c. Wien 1775.
v. Med. Comm. von Edinb. VIII. II. p. 94. Wasserberg Opp. min.
Fasc. IV.

Papius, Diss. exhibens tum modum & causam mortis in aqua sub-
mersorum, tum etiam generalem methodum & remedia, quibus
illi, qui in aqua, vel fumo carbonum &c. extincti videntur, ad
vitam iterum resuscitari possunt. Herbip. 1771.

Pohl, Pr. de difficili disquisitione cadaverum aqua submersorum.
Lips. 1778. Weiz N. Annalen. IX B. p. 62.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*signa &c. inspectio forensis.*)

Previnaire, vom Scheintod. p. 178.

Rahn, Archiv gem. Kenntnisse. III B. 2 St. n. 5.

Ranchinus, de morbis subitaneis. cap. II.

Roederer, de suffocatis. Opusc. p. 337. (*signa submersorum sine
submersione.*)

———— Diss. sistens Observationes de submersis aqua. Goett. 1760.

Schim, Diss. de submersis. Argent. 1788.

Seligmann, Diss. de hominibus *evdρoβoις*. Rostoch. 1681.

la Sena, Cleombrotus. Rom. 1637.

van Swieten, Oratio de vita dubia. Wien 1778. 8.

Testa, (*Anton Giuseppe*) della morte apparente degli annegati.
Flor. 1780.

van Wyk van de Spierband en Peesgezwellen. Rotterdam 1747. 8.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. V. Tit. 2. Quaest. II.

de Zieglern, Diss. de submersis & methodo illis succurrendi. Bas. 1754.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 511.

Anatome.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IX. p. 73.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 167.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 692.

Champeaux & Faissole, Erfahrungen &c. (*semper spumam in trachea esse, epiglottis erecta, vasa cerebri non turgida.*)

Colemann, *Eduard*) Abhandl. über das durch Ertrinken, Erdrosseln und Ersticken gehemmte Atemholen. Leipz. 1793. 8. (*pulmones collapsi, cor dextrum plenum, turgidum.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 206.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 153.

Cent. VI. Obs. 85.

de Haen, Rat. Med. P. XV. p. 161.

———— Rat. Med. Contin. III. p. 129.

Haller, Opp. min. I. p. 319. (*habitus pulmonum.*)

Krebs, medicinische Beobachtungen &c. II B.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 116. 120. (*multum aquae in ventriculo.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 41. 43. (*quandoque aqua in ventriculo.*) Ep. LXIV. Art. 4.

Plater, Observ. L. I. p. 181.

Portal, sur les vapeurs meph. &c.

Pyl, Aufsätze. passim.

Schuster, (*Gottwald*) medicinisches Bedenken und Sectionsbericht eines im Wasser ertrunkenen dreyjährigen Knabens. vid. Ejus med. Journal. III. p. 187.

Weber, (*Christoph*) Observat. med. Fascic. II. n. 1. (*pulmones aëre & sanguine turgidi.*)

Pathologia.

Becker, de morte submersorum. Giess. 1664. 8.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 44.

Faissole & Champeaux, Experiences & Observations sur la cause de mort des noyés, & des phenomenes, qu'elle presente. Lion 1768. 8. (*aquam penetrare in pulmones.*)

Pathologia.

Fieliz in Richter chir. Bibl. X B. p. 309. (*aquam penetrare in pulmones.*)

Gehler, Diss. Cur rarum sit, submersos vitae reddi. Lips. 1787.

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with respiration, or an experimental Inquiry into the Effects of submersion strangulation and several kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788. (*aëris accessum prohiberi per fluidum plerumque penetrans in vias aëriferas, mortemque sequi ex denegato influxu chemico aëris in sanguinem.*)

Gummer, Diss. de causa mortis submersorum, eorumque resuscitatione. Gron. 1761. Sandifort Thes. I. n. 18. (*aquam intrare in pulmones.*)

de Haen, Abhandlung über die Art des Todes der Ertrunkenen, Erhenkten, und Erstikten. Wien 1772. A. D. B. XXI. p. 514.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1719. p. 32.

Kite, Widerherstellung &c. p. 41.

Kuehn, Diss. de causa mortis hominum, aqua submersorum &c. Lips. 1778.

Louis, App. ad Lettres sur la certitude des signes de la mort. Paris 1752. Comm. Lips. Vol. II. p. 424. Vogel N. med. Bibl. II. p. 796. (*aquam inspirari.*)

Plater, Quaest. 55.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*aquam inspirari in pulmones.*)

Redlich, Diss. de submersorum resuscitatione. Lips. 1774. Weiz N. Auszüge. VII B. p. 65. (*aquam pulmones intrare.*)

Richter, chirurg. Bibl. VII B. p. 337. (*non omnes in aqua pereuntes perire qua submersos.*)

Smith, Disquisitio physico medico legalis de submersorum morte. Prag. 1727.

Thomasius, de morte in undis contra Servium. Lips. 1667.

Walter, de apoplexia. p. 56. (*mori apoplecticos.*) p. 61. seq. (*cellulas aëriferas dirumpi ab aëre incluso.*) p. 64. (*sanguis fluidus.*)

Weszpremi in Diss. Observat. med. Traj. 1756. (*suffocari ab aëre in pulmones congesto.*)

Pathologia.

Aëris phlogisticatio in pulmonibus.

Kite, Widerherstellung &c. p. 21. (*non esse id genus mortis.*)

Aquarum haustus in pulmones. Tracheam.

Fieliz in Baldinger N. Magazin. X B. p. 173. (*penetrans aqua in tracheam.*)

Isnard, Unterricht, wie man Ertrunkene auf die leichteste und sicherste Art zum Leben helfen könne. Hal. 1760. 4.

Kite, Widerherstellung &c. p. 8. (*non penetrare.*) p. 91. (*intrare demum post mortem.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Epiglottis clausa.

Detharding, Diss. de methodo submersis subveniendi per laryngotomiam. Rostoch. 1714.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 44. (*non esse clausam.*)

Singularia.

Difficilis suffocatio sub aquis animalium noviter natorum.

Buffon, Historie der Natur. I Th. II B. p. 209.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 42.

Sub aqua aliquamdiu viventes. Cfr. Therapia. Refocillati.

Camerarius, Memorab. Cent. XII. n. 7.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 20. (*per horas 16, dies tres, septimanas septem*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 61.

Flora. Monatsschrift. Tub. 1796. März. p. 226. (*foemina durante asphyxia submersa servata.*)

Green, (*John*) Part of a letter serving to inclose a relation of a girl, who remained a quarter of an Hour under water without drowning &c. Philos. Transact. n. 454.

de Haen, Rat. Med. Cont. P. I. 2. c. 1.

Kite, Widerherstellung &c. p. 45. seq.

Libavius, (*Andr*) de suffocatorum aquis emersione septendiali novendialive, in singularibus. P. II. p. 183.

Singularia.

Sub aqua aliquamdiu viventes.

Pechlin, (*J. Nic.*) de aëris & alimentorum defectu & vita sub aquis. Kiel 1676. 8. (*18 horas vivens.*)

Therapia.

Difficultates

Gehler, Diss. cur rarum sit, suffocatos, submersos, ex laqueo suspensos vitae reddi. Lips. 1787.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 50-56.

Vogel, (*S. G.*) Diatribe de caussis, cur tot submersi in vitam non revocentur. Rost. 1790. A. L. Z. 1792. n. 83. Ed. German.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 39.

Act. Nat. Cur. Vol. VII. n. 124.

Allgemeine Geschichte der Länder und Völker von America. Hal. 1753. 4. p. 670.

Altonaer gelehrter Merkur. 1765. p. 107.

Anleitung, wie den Ertrunkenen zur Rettung des Lebens Hülfe zu leisten. Zürich 1779.

Anzeige der bewährtesten Mittel, dadurch Menschen, die im Wasser erstickt &c. gerettet werden können &c. Hamb. 1769. 4.

Auszüge, (*neue*) III B. I St. Fr. 1766. 8. p. 13.

Avis pour donner du secours a ceux qu'on croit noyés. Strasb. 1740.

Fol. v. Stuttg. oeconom. Realzeitung. 1755.

Baco de Verulamio, Historia vitae & mortis &c.

Behrens, (*Rud. Aug.*) Kunst, ertrunkene Menschen wider zu erwecken. Braunschw. 1742. 4. v. Hall. Anz. 1744. p. 65.

Berliner Realzeitung 1753. p. 658. 682.

Beyträge, (*gelehrte*) zu den Braunschw. Anzeigen 1761. n. 31. 32. 57. 1767. n. 63-65.

Bonamy, Nouvelle Experience pour sauver les noyés. v. Gazette Salulaire. 1770. n. 30. Berl. Samml. V B. p. 607. N. Hamb. Magazin. n. 60. p. 573.

Borellus, Cent. II. Obs. 2.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Brambilla, Reglement &c.

Camerarius, Memorab. Cent. XIII. n. 1. seq.

Champeaux und Faissole, Erfahrungen &c.

le Comte, Journal de Medecine. T. LXXVI.

Craftsmann. 1761. n. 300.

Crausius, Diss. de restitutione in vitam suffocatorum laqueo vel in aqua. Jen. 1705.

Cullen, (*Will.*) Letter — on the Recovery of drowning persons. v. Med. Comm. von Edinb. III B. p. 261. & Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 342.

Detail des succès de l'établissement que la Ville de Paris a fait en faveur des personnes noyées. Paris 1774. Comm. Lips. XXI. p. 129.

Eberhard, Diss. de submersorum vita restituenda. Hal. 1767.

Engelmann in Abh. aus holl. Schriften. I B. p. 287.

Éphem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 20. (*exempla resuscitatorum post 18 horas, 3 dies, 7 septimanas.*) Obs. 75. 76. 89. 125. 130. 192.

Dec. II. Ann. VIII. Obs. 186.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 71.

Eschenbach, (*Christ. Frid.*) Arzneymittel zur Rettung der Ertrunkenen. Rostock. 1771. 8.

Folla, Relazione di un uomo annegato e dopo alcune ore restituito in vita. Napoli 1782.

Forestus, L. VI. Obs. 33. L. XV. Obs. 26.

du Fresne de Francheville, sur les noyés rappelés à la vie. App. ad Relation sur le prix gagné par Joosten à Manheim &c. v. Gazette litter. de Berlin 1765. p. 207. 213.

Fuller, some new hints relative to the Recovery of persons drowned. Lond. 1785. Tode Bibl. X B. p. 335.

Gardane, Avis &c. p. 27.

Gazette Salulaire de Bouillon. 1775. p. 34.

Gazette Salulaire 1761. n. 22. 1765. n. 30. 1772.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Gift und Gegengift. Strasb. 1776. 8. p. 79. 171.

Grandchamp in Gazette de Santé 1776. p. 132. (*restitutus, qui $\frac{3}{4}$ horae sub aquis fuerat.*)

Grüling, Observat. Cent. II. n. 10.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. c. 3. XV. c. 1.

———— Rat. Med. Cont. I. T. I. P. 2. c. 1-3.

Haly Abbas, Pract. L. VI. c. 4.

Hannoverische Sammlungen 1758. St. 49. 77.

Hanows, Seltenheiten der Natur und Oeconomie. I B. p. 57.

van Helmont, Demens idea. v. Opp.

Hensler, Anzeige der hauptsächlichsten Rettungsmittel &c.

Histoire de l'Academie des Sciences 1757. p. 32. 48. (*per pelles recens mactatorum.*)

Historie aller Reisebeschreibungen XIV B. (*methodus Americanorum.*)

Horstius, (*Jac.*) von Geheimnissen der Natur. p. 307.

Hunter, Proposals &c. in Philos. Transact. Vol. LXVI. v. Auserl.

Abhandl. für pr. Aerzte. IV B. p. 144. & med. Comm. von Edinb. V B. p. 130.

Instruction — Anweisung, wie man den Ertrunkenen und Erstikten zu Hülfe kommen müsse, auf Befehl des Hospitals zu Saragossa. Madrit. 1777. 8.

Journal Encyclopedique 1760. p. 121.

Isnard, Unterricht, wie man Ertrunkene auf die leichteste und sicherste Art zum Leben helfen könne. Hal. 1760. 4.

———— Cri de l'humanité en faveur des personnes noyées. Paris 1762. 8.

Kite, Wiederherstellung &c. (*p. 107: indicationes: Liberatio cerebri & thoracis à sanguine, & irritatio systematis muscularis.*)

Koenigsberger Frag und Anzeig-Nachrichten von 1763. n. 24. 29.

Kuehn, Diss. de causa mortis submersorum, eosque in vitam revocandi ratione. Lips. 1778.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

- Kunst, Ertrunkene wider zu erwecken. 1742. v. Berliner Sammlung nützlicher Wahrheiten. 1742. 8. p. 247. 253. 263. 269.
- Lapi, (*Mich. Angel.*) Submersos per 24 horas vitam protrahere posse. Rom. 1670.
- Leipziger Sammlungen. 1761. n. 181. 183. 1767. p. 22. 208. & n. 58-60.
 ——— Intelligenzblatt 1770. p. 71.
- Loebe, (*J. Conr.*) Ehre Gottes aus der Betrachtung des Himmels und der Erde. IV B. p. 396.
- M. (*G.*) Essai sur les maladies, qui attaquent le plus communement les gens de mer — joint quelques observations sur la methode la plus sure de secourir les noyés. Marseille 1766. 12.
- Magazin, Bremisches. II B. p. 567. (*resuscitatus.*)
 ——— Dresdener. II B. p. 284.
 ——— Hannoverisches. 1764. p. 367. 1768. n. 100. 1769. n. 51. 52.
 ——— Berliner. II B. p. 472.
 ——— Stuttgarter allgemeines. 1767. p. 489. 817.
 ——— Hamburgisches. B. XXVI. p. 205.
- Maniere methodique d'administrer aux noyés les secours qui leur peuvent etre utiles &c. Paris 1778. 12.
- Mannigfaltigkeiten. Berlin 1763. p. 394. 465.
- Med. Comment. von Edinb. III B. p. 221.
- Mellins, (*C. J.*) Landapotheker. Augsb. 1766. 8.
- Memoire concernant une fille noyée — restée 21 minutes — rappelée à la vie. v. Journal des Scavans 1770. p. 453.
- Mittel, die Ertrunkenen wieder zu sich selbst zu bringen. Neuwied 1787. A. D. B. XCV. p. 434.
- Nachrichten, (*oeconomische*) der patriotischen Gesellschaft in Schlesien 1774. p. 305-308.
- Physicalisch-oeconomische Wochenschrift von Stuttgart I B. 18 St.
 Physicalische Auszüge. II B. 4 St. p. 511. VIII B. p. 151. IX B. p. 551.
- Pia, Detail des succès de l'établissement — à Paris — pour les noyés.
 Paris 1774. Murray Bibl. III. p. 563.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Pietsch, (*J. G.*) Beschreibung und Unterricht von der bequemsten und zuverlässigsten Art, Ertrunkenen zu helfen. v. Gel. Beytr. zu den Braunschw. Anz. 1761. n. 41. Leipz. Samml. 1761. n. 183.

Portal, über die mephitische Dämpfe. II Th.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Previnaire, vom Scheintod. cap. 12.

Raulin, Observations de Medecine. p. 275.

Redlich, Diss. de submersorum resuscitatione. Lips. 1774.

Reich der Natur und Sitten. Halle 1762. p. 359.

Sammler, (*der Preussische*) I B. n. 30. 31. Königsb. 1773. 8. II B. n. 98.

Sammlungen, Berliner. I B. p. 143. 264.

Samml. medicinischer Wahrnehmungen. IX B. p. 360.

Schenck, Observ. L. II. n. 18.

Scherff, Anzeige &c.

Schosulan's, (*J. M.*) Gründlicher Unterricht für das Landvolk, wie jedermann Ertrunkenen, Erhängten &c. Hülfe leisten — foll. Wien 1786. 8.

Schulzens, (*Jo. Heinr.*) Nachricht von den neuesten Versuchen im Wasser verunglückte Menschen wieder zu erwecken. v. Hall. Anzeigen. 1743. n. 33. 1744. n. 5.

Sguario, (*Euseb.*) Dissert. epistol. intorno al ravivar i sommersi. Venez. 1761. 8.

Smith, moyens qu'on doit employer pour rappeler à la vie ceux, qui sont dans un etat de mort apparente. v. Gazette Salulaire. 1769. n. 16.

Sommer in Samml. Auserl. Abhandl. für Wundärzte. I.

Stiernhielm in Philos. Transact. 1670. (*hortulanus, Holmiae per 15 dies sub aqua congelata mersus, excitato vomitu restitutus.*)

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 295.

Uden & Pyl, Magazin. II. p. 235.

Unterricht, (*Murzer*) Ertrunkene Menschen wieder lebendig zu machen. Warschau 1775. A. D. B. XXX. p. 572.

Therapia.

Remedia & Exempla resuscitatorum.

Unterricht, (*kurzer*) wie man denjenigen Personen zu Hülfe kommen soll, welche in das Wasser gefallen, und für todt gehalten werden. Nürnberg. 1745. 8.

Unzer, Arzt. III B. p. 138.

Vertoog, (*Kort*) over t' Gebruik der Hulpmiddelen dienende tot Redding der Drenkelingen. Utrecht 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 380.

Vogel in Baldinger N. Magazin. III B. p. 97. IV B. p. 193.

Weiz, chursächsischer Landphysicus. 1771. III St. p. 33.

de Zieglern, Diss. de submersis & methodo illis succurrendi. Basil. 1754.

Aëris inflatio. Cfr. Respirationis irritatio.

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 352.

Gazette Salulaire de Bouillon 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 303. (*lenis & interrupta aëris inflatio.*)

Goodwyn, (*Edmund*) the connexion of Life with respiration, or on experimental Inquiry into the Effects of submersion strangulation and several kinds of noxious airs on living animals &c. Lond. 1788. (*inflatio.*)

Sguarios, Dissert. epistol. intorno al ravivar i sommersi. Venet. 1761. (*aëris inflatione restitutus.*)

Walter, de apoplexia. p. 65. (*nocivam esse.*)

Alcali volatile.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 153. (*oculis instillandum.*)

Langhans, Epist. de causa somnolentiae à pastu. cit. Morgagni Ep. XIX. Art. 44. (*naribus admotum.*)

Sage, Erfahrungen &c. p. 28.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*cautela.*)

Analeptica.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 146. (*per siphonem ventriculo infundenda.*)

Therapia.

Arteriotomia.

Eschenbach, Arzneymittel zur Rettung der Ertrunkenen. Rostock 1771. 8.

Calor.

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 124. (*balnea calida.*)

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 347. (*per ignem, solem, vestimenta, balnea.*)

Dublin, Journal. v. Haller. Tagebuch. I. p. 480. (*felis resuscitata per ignem.*)

Damoalin, Lettre sur une fille noyée. v. Nouvelliste oeconomique & littéraire. T. XXIX. p. 58. (*cineres calidi.*)

Gazette Salulaire. 1772. n. 27. (*fol.*)

Hagendorn, Cent. III. Obs. 79. (*balneo calido servatus.*)

Isnard. p. 27. 33. (*involutio, cineres.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 127. seq. (*successive augendus.*)

Michaëlis, Vorrede zu Kite Widerherstellung &c. p. XIV. (*corpus calidum ventriculo imponendum.*)

Propria experientia. (*gallina solo calore resuscitata.*)

Samml. auserles. Wahrnehmungen. IX B. p. 360. (*cinis calidus.*)

Scherff, Anzeige der Rettungsmittel &c. (*balnea calida.*)

Stuttgarter physic. oeconom. Auszüge. 1760. p. 367.

Camphora.

Kite, Widerherstellung &c. p. 143. (*oleum camphoratum externe.*)

Clysmata.

Aëreum.

Comment. Lips. IV. p. 56. (*aëre, follis ope in anum immisso restitutus.*)

Frigidum.

Michaëlis, Vorrede zu Kite Widerherstellung &c. p. X. (*ex aqua & aceto.*)

ex Fumo tabaci.

Isnard. p. 27. seq.

Therapia.

Clyisma.

*ex Fumo tabaci.*Kite, Widerherstellung &c. p. 148. (*non prodesse.*)

Manel in Gazette de Santé 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 299.

Portal in Gazette de Santé 1776. p. 70.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*cautelae, reprobatio.*)Walter, de apoplexia. p. 68. (*esse nociva.*)*Spirituosum.*

Cullen in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 351.

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 197. (*ex alcali volatili.*)

Electricitas.

Bernoulli in Epistolis ad Hallerum IV. (*anas revocata per idum electricum in regionem ventriculi.*)Fuller, some new hints &c. (*corpus cerae imponendum.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 134.

Emesis.

Albini, (*Sebast.*) Bericht und Handgriff, wie man mit den Personen, so in äusserste Wassergefahr gerathen, umgehen soll. 1675. 8. (*vomitus inserto digito ciendus.*)

Forestus, L. XV. Obs. 26.

Isnard. p. 50. (*irritatio gulae.*)

Kite, Widerherstellung &c. p. 146.

Errhina.

Kite, Widerherstellung &c. p. 153.

Frictiones.

Kite, Widerherstellung &c. p. 139. 144. (*periculum.*)

Irritantia.

van der Haar, Waarneemingen &c.

Kite, Widerherstellung &c. p. 127. 154. (*mechanica cuti.*) p. 121. (*caute tracheae applicanda.*)

Northcote, Marine practice of Physik and Surgery. T. II.

Therapia.

Laryngotomia.

Clauderus, Diss. Gorgonea metamorphosis in praefatione. Chemnit. 1728.

Detharding, de methodo subveniendi submersis per laryngotomiam. Rost. 1714. Haller Coll. Diss. Chir. II. n. 50.

Lux.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 152. (*oculus.*)

Nicotianae fumus.

Histoire de l'Academie des Sciences 1757. p. 48.

Pulmonum irritatio.

Chardenon in Memoires de Dijon. II Hist. p. 55. (*pulmones per incisionem thoracis denudatos irritandos esse.*)

Gazette Salulaire de Bouillon. 1775. p. 32. (*denudandos esse pulmones.*)

Respirationis irritatio. Thoracis alterna compressio &c. Cfr. Aëris inflatio.

Albini, (*Sebast.*) Bericht und Handgriff wie man mit den Personen, so in äusserste Wassergefahr gerathen, umgehen soll. 1675. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 381. (*ut aqua extrahatur: convalescens ne in dorsum reclinetur.*)

Gren, physic. Journal. I. (*follis duplex, aërem ex pulmonibus hauriens, novumque alternatim inflans.*)

Hunter in Philos. Transact. ad 1776. n. 24. (*alterna extractio aëris & inmissio in pulmones per folles.*)

Kite, Wiederherstellung &c. p. 113.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II.

Sommer in Sammlung für Wundärzte. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 492. (*restitutus.*)

Scarificatio.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 113.

Soni.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 153.

Therapia.

Spiritus vini.

Borellus, Cent. I. Obs. 2. (*epigastrio jugiter applicitus.*)

Transfusio sanguinis.

Fuller, some new Hints &c.

Venaesectio.

Pro ea.

Eschenbach, von den Mitteln zur Rettung der Ertrunkene &c.

A. D. B. XV. p. 222. XVI. p. 367. (*arteriotomia.*)Fuller, some new Hints &c. (*jugularis.*)

ten Haaff in Verhandelingen van Haarlem. VI. p. 696. v. Abh.

aus holl. Schriften. II B. p. 282. (*jugularis.*)

Isnard. p. 27. seq.

Kite, Wiederherstellung &c. p. 108. 112. (*jugularis — instituenda cum facies turget, cum vita nondum rediit, tamen & tum, cum cautela.*)Pia, Detail des succés &c. (*ne nimis cito instituat.*)

Fournay, an submersis venaesectio? Paris 1773.

Walter, de apoplexia. p. 69. (*jugularium & faciei.*)*Contra eam.*Scherff, Anzeige der Rettungsmittel &c. (*cautelae circa incisionem jugularis.*)

Vogel in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 195.

Ventriculi excutia.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. III. p. 40.

Vomitus. v. Emesis.

SUCCINUM.

Olei noxae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 88. (*nimiae doses.*)

SUCCUBUS. Cfr. DYSPNOEA.

Paraeus, Opp. L. XXIV. cap. 16.

SUCTIO. IMPEDITA INFANTUM. Cfr. DEGLUTITIO.

Act. Erud. Lips. 1717. p. 408. (*ex defectu uvulae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 5. 209. (*ex defectu uvulae.*)

Levret, Journal de Medecine. T. XXXVII. v. Auserl. Abhandl. für
pr. Aerzte. I B. IV St. p. 102. (*ex infantum vitiis.*)

Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 9. (*lingua palato
appressa.*)

Salmuth, Observat. Cent. III. Obs. 6. (*defectus uvulae.*)

SUDOR. Cfr. DIAPHORESIS. PHYSIOLOGI.

Alberti, Diss. de sudoris ambulatorii salubritate & insalubritate.
Hal. 1740.

Baricellus, (*Jul. Cæs.*) de hydronosae natura s. sudore humani
corporis L. IV. Neap. 1614. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 367.

Boeckmann, Diss. de sudore corroborante. Gryphisw. 1753.

Bruno, Diss. de sudore secundum naturam. Altdorf. 1669.

——— Diss. de sudore praeter naturam. Altdorf. 1676.

Büchner, Diss. de noxia sudoris provocatione, praeservationis
causa suscepta. Hal. 1758.

——— Diss. de sudoris sub calore febrili minus salutari eruptione.
• Hal. 1765.

Chalmers, on the weather and Diseases of Southcarolina. I. p. 107.
(*erumpere sub gradu caloris 82-84.*)

Döebelius, Diss. de sudore. Regiom. 1714.

Duverney, an sudare tutius quam algere? Paris 1761.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 123.

Erastus, Diss. de sudore. Basil. 1581.

Franckenau, Diss. de sudore. Hafn. 1707.

de Haen, Rat. Med. P. VIII. c. 1. (*ut signum.*)

Johnston, Thavmatographia. Class. X. c. 3.

Juncker, Diss. de sudore vitioso ingiatio plerumque nobilium ho-
spite. Hal. 1756.

Ludolf, Diss. de sudore. Erf. 1722.

Sudor.

Ludolff, Diss. de fudore naturali, non - naturali & praeternaturali.
Erf. 1724.

Meester, Diss. de fudore. Lugd. Bat. 1762.

Michaëlis, Diss. de fudore & fudoriferis. Lips. 1661.

Pfaehler, Diss. de fudoris vitiis. Argent. 1734.

Saur, Diss. de ratione & causis fudorum nocturnorum. Hal. 1775.

Schulze, Diss. de fudore, observationes quaedam. Hal. 1733.

Schwarz, Diss. de impedimentis fudationis, eorumque medela.
Ald. 1706.

Sebiz, Diss. de fudore. Argent. 1657.

Slevogt, Diss. de fudoribus. Jen. 1697.

Sperling, Diss. de fudore. Witeb. 1706.

Theophrastus Eresius. v. Haller *Bibl. Med.* Pr. I. p. 107.

Vassens, Diss. de fudore & insensibili transpiratione. Lugd. Bat. 1739.

Vergne, an salubris a labore fudor. Paris 1718.

Wedel, Diss. de transpiratione insensibili & fudore. Jen. 1728.

Zinck, Diss. de fudore & fudoriferis. Frib. 1781.

Zwinger, *Theatrum vitae humanae*. p. 419.

in *Acutis*.

Baglivi, de *Pr. med.* L. I. cap. 9.

Adiposus.

Bücking in *Baldinger N. Magazin*. V B. p. 257.

Albus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 54.

Allium redolens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 7.

Anglicus. Cfr. *Febris fudatoria*.

Dodonaeus, *Praxis med. (regiminis calidi noxae)*.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 26.

Navier, *Maladies populaires &c.*

Therapia.

Horstius, *Opp.* III. p. 108. (*an sal absynthii?*)

Arenosus. Cfr. Calculus.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 10.

Biliosus.

Bianchi, Hist. hep. p. 137.

Caussae.**Imaginatio.**

Marcellus Donatus, L. II. c. 1. p. 90.

Coeruleus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 67.

Dec. II. Ann. IV. App. p. 203.

Dec. III. Ann. VII & VIII. App. p. 133.

Lemery in Histoire de l'Academie des Sciences. 1701.

Colliquativus. Ephidrosis. Hyperidrosis. Nimius.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 495.

Büchner, Diss. de sudore colliquativo. Hal. 1757.

Colle, Cosmitor. p. 168.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 125. (*coacti noxae.*)

Erhardt, Diss. de sudore praeprimis nimio. Argent. 1741.

de Haen, Rat. Med. P. XII. c. 6. § 6. (*agaricus ut remedium.*)

Tulpius, L. III. c. 42. (*septem annorum.*)

Vater, Diss. de sudore colliquativo. Witeb. 1715.

Venusti, Consil. II. n. 17.

Therapia.**Adstringentia.**

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 495.

Lindt in Diss. de aluminis virtute medica. Goett. 1784. (*alumen.*)

Cinchona.

Percival. Essays. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. XIII B.

p. 648. (*epithema.*)

Fungus laricis.

Journal de Medecine. T. XLVII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte.

III B. p. 612.

*Colliquativus.**Therapia.*

Purgantia.

Pelargus, med. Jahrgänge. II. p. 433.

Ruer in medic. Wochenblatt. 1785. n. 42. (*ex bile sudor.*)

Quassia.

Berliner Samml. II. p. 160.

Salvia.

Allgemeine Deutsche Bibliothek. LXXIII. p. 108.

Tussilago.

Percival, Essays. I. &c.

Coloratus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 96.

Cent. V & VI. Obs. 71.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 27.

Dimidii corporis, Lateris alterius.

Bognis in Journal de Medecine. T. LXXIII. (*sudor capitis dimidii profusus sub manducatione.*)

Clossius, Obs. 23.

Courmette in Journal de Medecine. T. LXXXV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 100.

Dec. II. Ann. II. Obs. 126.

Ann. X. Obs. 194.

Dec. III. Ann. II. Obs. 52.

Ann. V & VI. Obs. 202.

Cent. I & II. App. p. 188.

Hartmann, Diss. de fudore unius lateris. Hal. 1751.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 21.

Paullini, Cent. IV. Obs. 53.

Foetidus.

Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*ex lactis suppressione.*)

Foetidus.

Juncker, Diss. de fudore vitioso ingrato plerumque nobilium hospite. Hal. 1756.

Paulini, Cent. I. Obs. 54. (*allium olens.*)

Trotula, cap. 26.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 71. (*cum curatione.*)

Frigidus.

Kretschmann, Diss. de frigido in morbis sudore. Hal. 1760.

Langius, Epist. L. II. n. 26.

Leutner, Diss. de nonnullis circa sudores frigidos in febre acuta.

Hal. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 120.

Marcellus Donatus, L. I. c. 2. p. 20.

Fuliginosus.

Galeazzi in Comment. Bonon. T. VI. (*in haematemetica.*)

Gelatinosus.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 81.

Impeditus.

Schwarz, Diss. de impedimentis sudationis eorumque medela. Altdorf. 1706.

Ingestorum.

Doron, App. ad Marquet Traité de l'hydropisie. p. 180. (*ex apicibus digitorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Dec. II. Ann. VI. App. p. 20.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 27. p. 496.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 28. (*cerevisiae.*)

Lacteus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 15.

Paulini, Cent. II. Obs. 3.

Letalis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 125.

Lentin, I. Obs. 31.

Luteus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 78. (*ex rhabarbaro.*)

Dec. II. Ann. IV. Obs. 169. App. p. 204.

Melleus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Ann. V. App. p. 18.

Paulini, Cent. III. Obs. 2.

Rhodus, Cent. III. Obs. 68. (*ex melle devorato.*)

Menstruus.

Berdot in Act. Helvet. T. V. p. 193.

Miniatus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 27.

post Mortem.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 83.

Ann. VI & VII. Obs. 185.

Dec. II. Ann. VI. App. p. 3.

Ann. IX. Obs. 36. p. 462.

Dec. III. Ann. III. Obs. 37.

Ann. V & VI. Obs. 191.

Schneider in Actis mar. Balth. 1703. Apr.

Moschum redolens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 96.

Niger.

Bartholinus, Act. Hafn. I. Obs. 70. (*atramenti.*)

Comment. Bonon. VI. p. 60.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Ann. VI & VII. Obs. 10.

Cent. V. Obs. 71.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 73.

Nimius. v. Colliquativus.

Nocturnus.

Jantke, Diss. de fudoribus nocturnis. Altdorf. 1714.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 527. (*gelatina CC. ad eum.*)

Riverius, Observ. Cent. III. n. 80.

——— Observat. communic. p. 336.

Oleosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Ann. VI & VII. Obs. 170.

Dec. II. Ann. V. App. p. 70.

Paulini, Cent. III. Obs. 98.

Pediculorum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Dec. II. Ann. IV. App. p. 189.

Ann. VI. App. p. 3.

Paulini, Cent. III. Obs. 100. (*post mortem.*)

Pedum.

Suppressi noxae.

Bresl. Samml. 1723. p. 457. 1724. p. 203.

de Büchner, Diss. de fudoris pedum, inprimis habitualis noxia
suppressione. Hal. 1762.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 10.

Cent. I & II. Obs. 65.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 188. (*per tibialia coerulea.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 74.

Periodicus.

Rhodus, Observ. Cent. III. n. 74.

Phosphorescens.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 94.

Porraceus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 14.

Praeternaturalis.

Roetenbeck, Diss. de fudore praeter naturam. Altdorf. 1676.

Promotio.

Cfr. Scriptores Therapiae generalis.

Altmann, Diss. de sudoriferis in genere &c. Prag 1786.

Chesneau, L. I. cap. 2. p. 29. (*modi & encheireses.*)

Eyselius, Diss. de sudoriferis. Erf. 1712.

Henneus, Diss. de modo agendi medicamentorum diaphoreticorum & sudoriferorum. Goett. 1738.

Herlinus, Diss. de remediis sudoriferis &c. Lips. 1693.

Lischwitz, Diss. de damno ex perversa administratione remediorum diaphoreticorum ac sudoriferorum, exemplis confirmato. Kil. 1734.

Palmer, Diss. de medicamentorum sudoriferorum natura, operatione & usu. Lugd. Bat. 1682.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 149.

Schwarz, Diss. de impedimentis sudoris, eorumque medela. Altd. 1756.

Slevogt, Diss. de sudoriferis. Jen. 1702.

—— Pr. de publicis utriusque Americae sudatoriiis. Jen. 1697.

Ruber.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 34.

Ann. III. Obs. 27.

Ann. VI. App. p. 4.

Dec. III. Ann. I. App. p. 125.

Sabulosus. Cfr. Arenosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 84.

Sanguineus. Cruentus. Cfr. Haematidrosis.

Charpentier, Ergo datur sudor sanguineus. Paris 1623.

Eschenbach, Scripta med. bibl. n. 5.

Fagon, Ergo sudor cruentus naturae vi. Paris 1665.

Gallandat in Verhandelingen van Haarlem. XIV. App. p. 46.

Henig, Oratio de sudore cruento. Witeb. 1582.

Mayer, Diss. de sudore Christi sanguineo. Gryphisw. 1706.

Minadoi, (*J. Thom.*) Medicarum Disputationum. L. I. Tarvis. 1610. 4.

Signa ex eo. Cfr. Semiotici.

Augenius Horat. T. I. L. I. Ep. 1.

Bruno, Diss. Sudoris nimii, nec non calidi & frigidi praesagatio.

Altd. 1707.

Grangerius, (*Bonav.*) Sudorum prognostica ex Hippocrate & Galeno &c. Paris 1576. 8.

Stercoreus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. App. p. 134.

Paullini, Cent. II. Obs. 78.

Sulphureus.

Paulini, Cent. II. Obs. 84.

Topicus.

Pechlin, L. II. Obs. 52.

Urinusus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 20.

Ann. X. Obs. 73.

Paullini, Cent. II. Obs. 33.

Salmuth, Observ. Cent. II. n. 82.

Weber, (*Christoph*) Observat. med. Fasc. II. (*in comatosa.*)

Verminosus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 3.

Dec. II. Ann. V. App. p. 8.

Ann. VI. App. p. 4.

Paullini, Cent. II. Obs. 1.

Vinosus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 62.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.

Dec. III. Ann. I. Obs. 40.

Ann. IX & X. Obs. 96.

Violaceus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 9.

Paullini, Cent. I. Obs. 21.

Viridis.

- Borellus, Cent. II. Obs. 54.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 19.
 Dec. II. Ann. VI. App. p. 29.
 Cent. V. Obs. 71.
 Paullini, Cent. I. Obs. 38. (*porraceus.*)

Viscidus.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 59.

SUFFOCATIO.

- Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 49.
 Brachi, (*Jac.*) Pensieri Fisico - medici degli animali che muoiono
 nelli recipienti voti d'aëre. Venez. 1685. 8.
 Franks, (*John*) Observations on animal life and apparent death.
 Goett. Anz. 1791. p. 944.
 Hamberger, Diss. de suffocatione. Jen. 1753.
 Horstius, (*Jac.*) von Geheimnissen der Natur. p. 307. seq.
 ——— Opp. II. p. 534. (*viventes.*)
 Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1782. Eyerel Diss.
 med. IV. n. 14.
 Lancisius, de fubit. mort. p. 26.
 Marcellus Donatus, L. III. c. 7.
 Mendel, Diss. de suffocatis. Argent. 1776.
 Musgrave in Philos. Transact. n. 240. (*phaenomena.*)
 Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 57.
 de Overkamp, Pr. de apnoea. Heidelb. 1785.
 Roederer, Observationum med. fatura. Goett. 1755. v. Opusc.
 Schenck, Observ. L. II. n. 14.
 Schuster, Hydrocardiologia. An aqua pericardii suffocationem de-
 monstret?
 de Villareal, de signis, causis, essentia, curatione morbi suffocantis.
 L. II. Complut. 1611. 4.
 Walther, Pr. Suffocationis historia, & anatomica plura. Lips. 1729.

Anatome.

Kite, Widerherstellung &c. p. 24. (*turgorem vasorum internorum non nisi in recentibus cadaveribus adesse.*)

Lancisius, de subit. mort. p. 144.

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. I.

Causae.

Aër commotus.

Plater, Observat. L. I. p. 185.

Aër mephiticus, corruptus, Gas, Vapores &c. Fumus. Cfr.

Aër. Carbones.

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 33. (*fumus carbonum.*)

Borellus, Cent. II. Obs. 4. (*vapores musti, & fumus.*)

Bucquet, Mem. de Societé de Medecine. I. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 13.

Carminati, de animalium ex mephitibus & noxiis halitibus interitu. Lodi. 1777.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 9.

Crüger, Diss. Casus tres medici &c. Zittav. 1708.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 13. (*putei.*) Obs. 45.

(*gas vini.*)

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 11.

Fontanus, Analect. p. 67. (*fumus carbonum.*)

Gaillard, Disquisitio de venaesectione. Hafn. 1699. 12. (*in cisterna.*)

Gazette de Santé. 1777. p. 3. (*in fornace calcareo*)

Hallé, Recherches sur les effets du mephitique. Paris 1785.

ab Hartenfels, (*Petr.*) Diss. de strangulatione a vaporibus externis. Erf. 1693.

Hoechstetter, Dec. III. cas. 8. (*halitus cloacae.*)

Jacchius, Comment. in Rhazen. L. IX. n. 41.

Kite, Widerherstellung &c. p. 170.

Lentilius, Eteodrom. p. 983. (*gas musti.*)

Medicinisches Wocheblatt. 1750. n. 16. (*per fumum.*)

Moray in Philos. Transact. Vol. I. (*in fodinis carbonariis.*)

Causae.

Aër mephiticus, corruptus, Gas, Vapores &c. Fumus.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 39.

Panarolus, Jatrolog. Pentecost. I. n. 19. (*carbonum fumus.*)

Pinkenau, Diss. de suffocatione ex liquore fermentante. Regiom. 1706.

Plenciz, Acta & Observata med. p. 183. (*ex aëre prope furnum calcareum.*)

Portal, Bericht über die mephitische Dämpfe &c. v. Mem. de Paris. 1775. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 729. (*vasa cerebri turgida, ventriculi aqua spumosa repleti, cor dextrum spumoso sanguine refertum, cum venis cavis & arteria pulmonali.*)

Ranchinus, de morb. subitaneis. c. II.

Rochard in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 37.

Sage, Erfahrungen &c. p. 5. 18. 19. 22.

Sauvages in Act. Soc. Scient. Upsal. ad 1742.

Schenck, Observ. L. II. p. 339. (*gas cerevisiae.*) VII. Obs. I.

Starke, Diss. de suffocatione ex liquore recenter fermentante. Regiom. 1705.

Teichmeyer, Diss. de suffocatione ex musto fermentante. Jen. 1729.

Thouvenel. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B. p. 676.

Tozzi, Medicinae pars theoretica. (*ex cisterna cloacina.*)

Aër in cavum thoracis effusus.

Bromfield, chirurg. Observat. v. Richter chir. Bibl. II. 2. p. 140. (*pulmone vulnerato.*)

Aëriferae viae

Laesae, morbosae.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 29. (*cartilago cricoidea corrupta.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 18. (*carunculae in bronchiis.*)

Flormann in N. Schwed. Abhandl. T. XI. 3. n. 7. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 467. (*apostema in trachea.*)

Causae.

Aëriferae viae

*Laesae, morbosae.*Lentin, Beyträge &c. p. 302. (*tumor aqueus epiglottidis & laryngis.*)Lieutaud, Histoire anat. II. p. 297. (*polypi laryngis.*)Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Auflage. (*cartilagineae laryngis fractae, introrsum pressae.*)

Oppletæ.

Act. Helvet. I. p. 43. (*semen phaseoli, in asperam arteriam illapsum.*)Bartholinus, Cist. med. p. 524. (*frustum lingue bubulae, laryngem intrans.*)Beverwyk, Schat der Ongezondheit &c. (*pituita.*)Blancard, Coll. med. phys. Cent. III. Obs. 88. (*globus filorum.*)Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. 11. Obs. 6. (*frustulum carnis, subsistens inter epiglottidem & rimulam laryngis.*) Obs. 7.(*frustum rupti pulmonis.*) Obs. 10. (*nux, calculus.*) Obs.11. (*vomica rupta.*) Obs. 15. (*pilula delapsa.*) Obs. 16.(*ossiculum.*) Obs. 17. (*pus.*) Obs. 29. (*sanguis.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 19.

Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 248. (*vermis in trachea.*)Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 40. (*frustum pulmonis in aspera arteria.*)Ann. II. Obs. 153. (*phaseolus.*) 242.

Ann. IX & X. Obs. 109.

Dec. II. Ann. VIII. Obs. 219. (*pus, post pleuritidem.*)Dec. III. Ann. I. App. p. 129. (*faba; baculus faucibus intrusus.*)Ann. V & VI. Obs. 252. (*phaseolus.*)Cent. III & IV. Obs. 119. (*pituita.*)

Caussae.

Aëriferae viae

Opplatae.

- Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 35. (*globulus plumbeus.*)
 Cent. V. Obs. 47. (*margaritae.*)
 Forestus, L. XV. Obs. 27-29.
 Gautier in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 250. (*pisciculus
 in tracheam penetrans.*)
 Gottfridi, Chronica. p. 543. (*musca.*)
 Hagendorn, Cent. I. Obs. 50. (*nucleus.*)
 Hall in medical Observations and Inquiries. VI. (*aneurysma
 aortae & carotidis internae apertum in tracheam*)
 Haller, Opusc. pathol. Obs. 9. (*nux avellana in larynge.*)
 Obs. 10. (*vermes in asperam arteriam ingressi.*)
 Kerkring, Spicileg. anatom. (*foenum in aspera arteria vituli.*)
 Lentilius, Eteodrom. p. 683. (*faba.*) p. 1084. (*faba, post 14
 dies demum necans.*)
 Lentin, Beyträge &c. p. 302. (*pituita, membranae ex an-
 gina.*)
 Lowerus & Clarke in Philos. Transact. n. 5. (*gramen in aspera
 arteria.*)
 Marcellus Donatus, L. III. c. 7. p. 257. seq.
 Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XIX. Art. 49. 51. (*pure,
 sanguine.*)
 Munken, Diss. de asthmate. Lugd. Bat. 1689.
 Muys, Prax. med. chir. Dec. VII. Obs. 9.
 Plinius, Hist. Nat. L. VII. c. 7. (*Anacreon ex acino uvae.*)
 Salzmann, Varia Observat. med. (*pituita in infantibus.*)
 Schenck, Observat. L. II. n. 14. 15.
 Schurig, Chylologia. p. 349.
 Scultetus, Obs. 30. (*sanguis ex laeso frenulo linguae.*)
 Stehelin in Act. Helvet. VIII. n. 9. (*frustum botuli in tra-
 cheam penetrans*)
 Valerius Maximus, L. IX. c. 12. (*Anacreon ex acino uvae.*)

Causae.

Aeriferae viae

Opplatae.

Vicq d'Azyr in Histoire de la Societé de Medecine 1780 & 81.
v. Hufeland N. Annalen. I. p. 338. (*fabæ.*)

Virard in Journal de Medecine. T. LI. p. 534. (*nucleus mali persici.*)

Wathen in Memoirs of the medic. Society of London. Vol. I.
(*illapsa per ulcus ex oesophago in tracheam penetrantia.*)

Wendt, Historia tracheotomiae nuperrime administratae. Ura-
tisl. 1774. Comment. Lips. XXI. p. 267. (*glans retracta ex trachea.*)

Wilmer, Cases and Remarks &c. (*sanguis in tracheam penetrans.*)

Pressae.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 2. (*palati abscessus.*) Obs.
4. (*struma interna.*) Obs. 9.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 53. (*per oesophagum, decem vitellis ovi coctis expansum.*)

Smyth in medical Communications. II. n. 31. (*tumor scirrhusus, laryngem premens.*)

Anevrysma.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 14. 48.

Aqua fortis pota.

Forestus, L. XV. Obs. 30.

Calor.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 118.

Catarrhus suffocativus. Cfr. Catarrhus.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 46. (*ex dysenteria.*)

Schenck, Observat. L. I. n. 277.

Wedel, Diss. de catarrho suffocativo. Jen. 1681.

Causae.

Diaphragmatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. II. Obs. 40. (*abscessus abdominales, diaphragma prementes.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. Obs. 11. (*ruptum hydropico per lapsum.*)

Fauces, per corpora peregrina obsessae. Illapsa. Cfr. Dyspnoea.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 11. (*frustum linguae bubulae.*)

Bresl. Samml. 1721. p. 436. (*testa ovi.*)

Brummerstede in Versuch einer chirurg. Gesellschaft in Kopenhagen. v. Tode Bibl. II. 2. p. 188. (*deglutitus tendo.*)

Camerarius, Memorab. Cent. XV. n. 19. seq.

Colle, Cosmitor. p. 321. (*spina devorata.*)

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 21.

Grüling, Cent. III. Obs. 83.

Halicot, Question chirurgicale sur la bronchotomie. cap. 11. (*devoratus nodus linteus, in quo annulus.*)

Henkel, Samml. med. und chir. Anmerkungen. VII. n. 18.

Hevin in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 447.

Hippocrates, Epidem. L. V. (*serpens ingressus.*)

Martin in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. V B. p. 321.

Meekren, Observ. med. chir. c. 22. (*ex apparatu pro palato perforato relapso.*)

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 9.

Rhodus, Cent. II. Obs. 50.

Schenck, Observ. L. II. n. 4. (*spina piscis in tonsillis.*)

Suetonius in Claudio. n. 27. (*pyrum.*)

Wierus, de praestigiis Daem. L. IV. c. 2. (*ovum deglutitum.*)

Fulmen.

Ragneau in Journal de Medecine. T. L. p. 129.

Hydrothorax.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 15.

Hysteria. v. Dyspnoea.

Causae.

Lingua revoluta.

Petit, *Traité Oeuvre posthume*. III. p. 267.

Schobinger in *Epistolis ad Hallerum*. V. (*post frenum nimis solutum.*)

Mediastinum morbosum.

Riverius, *Observ. med. Cent. I.* (*serum in eo.*)

Mytilus.

Aët. *Nat. Cur.* Vol. II. Obs. 25.

Obesitas.

Bonet, *Sepulchr.* L. II. Sect. II. Obs. 36.

Schenck, *Observ.* L. II. Obs. 20.

Polypus cordis.

Bartholinus, *Epist.* II. p. 683. (*mors.*)

Pressio.

Mauriceau, II. p. 154. (*per nutrices incumbentes.*)

Pulmonum vitia.

Bonet, *Sepulchr.* L. II. Sect. II. add. Obs. 4. (*moles carnea costis & pleurae adhaerens.*) Obs. 20. (*variolae.*) Obs. 30. (*inflammatio.*)

Cheston, *Beobachtungen &c.* (*costae fractae, laesi pulmones.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 103. (*moles carnea pulmones premens.*)

Paitoni in *Philos. Transact.* v. Leske *Auserl. Abh.* V B. p. 325. (*faccus, loco pulmonis dextri, disruptus.*)

Smyth in *medical Communications*. II. n. 31. (*effusio feri in cellulosa pulmonum.*)

Sanguinis congestio.

Justi in *Baldinger N. Magazin*. XI B. p. 447.

Scabiei suppressio.

Pelargus, *medizinische Jahrgänge*. III. p. 14.

Causae.

Spontanea, ex voluntate.

Galenus, de motu muscul. L. II. c. 6.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 510.

Struma interna.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 95.

Plater, Observ. L. I. p. 184.

Ventriculus repletus &c.

Lentilius, Eteodrom. p. 91. (*spirarum nimia quantitas.*)

Therapia. Cfr. Mors putatitia.

Brambilla, Reglement &c.

Crausius, Diss. de restitutione in vitam suffocatorum laqueo vel in aqua. Jen. 1705.

Gehler, Diss. Cur rarum fit, suffocatos vitae reddi. Lips. 1787.

de Haen, Rat. Med. P. XIII. c. 3. § 9. 10. XV. c. 1.

Kite, Wiederherstellung &c.

Langguth, Pr. de curatione recens praefocatorum magis imperanda quam impedienda. Witeb. 1748.

———— Diss. de reddenda recens praefocatis ademta anima. Witeb. 1748.

Leydekers Anweisung — wie den Erstikten zu Hülfe zu kommen. Coeln 1786. 8.

Stoll, Rat. Med. P. VI. p. 297. seq.

Acetum.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 16.

Aër dephlogisticatus.

Achard in medic. Wochenblatt. 1781. n. 4.

Aër purus.

Banau in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 48.

Franks, Observations &c. (*inflatio.*)

Alcali fluor.

Hensler, Rettungsmittel &c.

Sage, Erfahrungen. p. 5. seq.

Therapia.

Analeptica.

Hensler, Rettungsmittel &c. p. 24.

Aqua frigida.

Gazette de Santé 1777. p. 3.

Sulphuris fumus.

Bucquet in Histoire de la Societé de Medecine. I. v. Med. Comm.
von Edinb. IX. I. p. 159.

SUFFOCATIO FOETUS IN PARTU.

Baldinger, Pr. de judicio suffocati foetus in partu. Jen. 1778.

Bose, Progr. de judicio suffocati in parte foetus in foro adhibendo.

Lips. 1778. 1779. Weiz N. Auszüge. XI B. p. 23. XII B. p. 9.

Gehler, Pr. de caussis suffocationis foetus in partu artificiali. Lipsiae 1787.

Roederer, Observationes de suffocatis. v. Opusc. p. 285. 345.

SUFFUSIO. v. CATARACTA.

SUGILLATIO. Cfr. ECCHYMOSIS.

Bose, Pr. de sugillatione in foro cauté dijudicanda. Lips. 1773.
v. Schlegel Coll. IV. Weiz N. Auszüge. IX B. p. 25.

Delius, Diss. de sugillatione, quatenus infanticidii indicium. Erlang. 1751.

Hafenreffer, Nosodoch. L. I. c. 6.

Mercurialis, de decoratione. c. 15.

Riedlin, Observ. Cent. I. n. 36. (*oculi.*)

Caussae.

Apoplexia.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 287. (*therapia Russorum.*)

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. III. Art. 16. (*sugillatio cerebri.*) Ep. IV. Art. 9. (*per universum corpus maculae purpureae.*)

Causae.

Cachexia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.

Convulsionones.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII.

Spontaneae, non violentae. Respirationis cohibitio.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 33.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 7.

Bartholinus, Act. Hafn. Vol. I. Obs. 22.

Hoechstetter, Dec. II. cas. 9. Dec. VIII. cas. 2.

Kaltschmied, Diss. de sugillatione ex causa interna. Jen. 1763.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 646.

Schenck, Observ. L. II. n. 247.

Vomitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 298.

SULPHUR.

Caelsus. p. 89. (*noxae fumi.*)

SULPHURARIUS. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 503.

SUPERCILIUM.

Dolor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 252.

Ludovici, Opp. p. 939.

Vulnus.

Platner, Pr. de vulneribus superciliis illatis, cur caecitatem adferant? Lips. 1741.

Schenck, Observ. L. I. n. 328.

SUPERFOETATIO.

Abhandl. der Schwed. Academie der Wissenschaften. XXIII B. p. 70.

Act. Hafn. Vol. V. Obs. 56.

Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 124. III. Obs. 98. 107.

Super-

Superfoetatio.

- N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 10. VI. Obs. 21.
 Akakia, de morbis mulierum. L. II. cap. 5.
 Aristoteles, Histor. animal. L. VII. c. 4.
 Baldinger, N. Magazin. VI B. p. 473. (*in utero duplici.*)
 Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 14.
 ——— Cista med. p. 389.
 ——— Epist. III. p. 247. IV. p. 359.
 ——— de insolitis partus hum. viis. p. 86.
 Bauhinus in App. ad Rousseti Hysterotom. p. 220.
 Bierling, Medicus. p. 900.
 Blancard, Collectan. P. II. Obs. 13. III. Obs. 8. 9.
 Bonaciolus, cap. 5.
 Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXXVII. App. p. 1368.
 Bresl. Samml. 1721. II. p. 173. 1723. II. p. 553. 1725. II. p. 458. 561.
 de Carranza, (*Alphons.*) in Tract. de partu naturali & legitimo.
 1629. 4. (*aquis sextiis.*)
 Daelmann, Prax. med. c. 16.
 Diemberbroeck, Observ. n. 59.
 Dodonaeus, Annot. in Beniven. Obs. c. 3.
 Eisenmenger apud Straussium de foetu Mussipontano. p. 228.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 185.
 Ann. V. Obs. 233. (*embryo in placenta
 alterius.*)
 Ann. VII. Obs. 165.
 Dec. III. Ann. IV. Obs. 87.
 Cent. VII. Obs. 42.
 Eyrich, Diss. de superfoetatione in simplici utero haud possibili.
 Altd. 1770.
 Francus, Diss. de superfoetatione. Heidelb. 1676.
 ——— Satyrae medicae. XIII. p. 222.
 Gazette Salulaire de Bouillon 1789. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 451.
 Gordon, Lib. praët. VII. c. 2.
 s'Gravesande, Conjecturae de superfoetatione. Lugd. Bat. 1738.
 Tom. VII. T t

Superfoetatio.

- Hannaeus in Prodr. Act. Hafn. p. 107. (*super foetum mortuum.*)
- Helwig, Observat. phys. med. n. 145.
- Henckel, N. Anmerkungen. II B. (*foetus minor cum maturo editus.*)
- Hippocrates, *περι υπερφυσιος*. v. Opp. p. 260.
- Histoire de l'Academie des Sciences 1756. p. 81. (*foetu altero 17 mensium in utero restante.*)
- Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 2.
- Lachausse, Diss. de superfoetatione vera in utero simplici. Argent. 1755.
- Marcellus Donatus, L. IV. c. 16.
- Marianus in Hippocratem de superfoetatione.
- Marignes in Journal de Medecine. T. XXV. p. 432.
- Massa, Epist. I. n. 25.
- Montelassi in Dissertazioni sopra varie materie. Firenze 1749.
- Nallinger, Diss. Epistolica, qua, an detur superfoetatio, inquiritur. Gryphisw. 1748.
- Paraeus, L. XXIII. cap. 32.
- Pereda, (*Petr. Paul*) Schol. in Paschal meth. cur. L. I. c. 55.
- Plinius, Hist. Natur. L. VII. c. 11.
- Plot, Natural History of Staffordshire. (*super foetum mortuum.*)
- Primerosius, de Morbis Mulierum. L. IV. c. 4.
- Primitiae physico - medicae &c.
- Rhodius, Cent. III. Obs. 52.
- Riedlin, Cent. I. Obs. 22.
- Lin. Med. 1695. p. 218. (*equae.*)
- Rousset, Hysterotomotocia. p. 147.
- Ruysch, Obs. 14.
- Salmuth, Cent. III. Obs. 33.
- Annot. in Pancirollum. P. II. Tit. 10.
- Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 38.
- Schenck, Observ. L. IV. n. 126. 127. (*epidemica.*) ex Brasavolo.
- Schurig, Syllepsilogia. p. 253. 297. 310.
- Shipton in Philos. Transact. n. 302. (*super foetum mortuum.*)

Superfoetatio.

Sinibaldus, Geneanthrop. p. 701.

Varandaeus, de Morbis Mulierum. L. II. c. 6.

Velschius, Hecatost. II. Obs. 3.

———— Episagn. 75.

Venette, de la generation de l'homme. P. II. cap. 3.

Waldschmied, Diss. de superfoetatione falso praetensa &c. Hamb. 1727.

van der Wiel, Observ. Cent. I. Obs. 74.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. I. Tit. 3. Quaest. 3.

SUPERSTITIO.

Cfr. REMEDIA SUPERSTITIOSA.

Alberti, Diss. de superstitione medica. Hal. 1720.

Cartheuser, Theses de superstitione circa curationes morborum magneticas & sympatheticas. Fr. 1744.

Deusing, Disquisitio de morborum quorundam superstitione origine ac curatione, speciatim de morbo vulgo Wan-slacht. Groening. 1656. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 175.

Ann. IX. Obs. 54. (*refutatio.*)

Cent. VII. Obs. 42.

Goelicke, Diss. de officio medici circa superstitionem aegrotorum. Franc. 1733.

Mappus, Diss. de superstitione & remediis superstitionis. Arg. 1677.

Robert, Diss. de superstitione. Treviris 1614. 12.

Welsch, Diss. de superstitione morborum cura christiano atque dogmatico medico indigna. Lips. 1710.

Zentgravius, Diss. de superstitione & remediis superstitionis insignioribus. Argent. 1693.

SUPPEDANEUM.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 47.

SUPPURATIO IN GENERE.

Cfr. PURIS GENERATIO.

Catarrhalis.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 25. 26.

Eventus.

Lazerme, Diss. de suppurationis eventibus. Monspel. 1724.

Impedita.

Platner, Diss. de noxis ex cohibita suppuratione. Lips. 1740.

Profunda.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 191.

Promotio.

Camerarius, Memorab. Cent. V. n. 22. (*per volam manus.*)le Clerk, Diss. an legitime promovendae suppurationi vulneris cortex? Paris 1774. v. Baldinger Sylloge. VI. (*cinchona.*)

Eschenbach, de suppurationibus. v. Memoires pour le Prix. T. II.

Kirchhof, Diss. de suppuratione, eamque adjuvantibus medicinis.

Duisb. 1761.

Sennertus, Diss. de repellentibus, & suppurantibus. Viteb. 1604.

SURA.

Loeffler, Beyträge &c. I. (*tumor durus discussus.*)

Dolor.

Grüling, Cent. III. Obs. 67. 68. VII. Obs. 11. 12. 13.

SURDITAS. DYSOECCOEA. BARYOECCOEA.

COPHOSIS. PARACOPHOSIS. AUDI-

TUS DIFFICILIS. (*Alterius vel**utriusque auris.*)

Aëtius, Tetrab. II. Serm. II. cap. 79.

Alberti, Oratio de surditate & mutitate. Norib. 1391.

Surditas. Dysoecoea. Baryoecoea. Cophosis &c.

Andrieu, Avis sur les causes de l'aveuglement, de la surdit  &c.

Paris 1780. 8.

Baglivi, de Pr. Med. I. c. 9. (*in acutis.*)

Ballonius, Cons. III. n. 31. 77.

Bauhinus, Diss. de auditus laesione. Basil. 1687.

Baverius, Cons. 13.

Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 14.

Benedictus, Consult. n. 36.

Birch, Hist. T. IV. (*audiens modo, cum campanae conjunctim sonabant, eo remedio restitutus.*)

Brendel, Consil. n. 28. 46.

Cermisonus, Consil. n. 14.

Claudinus, Consult. n. 138. seq.

Cornarus Diom. Consil. n. 10.

Crato, Consil. IV. n. 2. VI. n. 42. seq.

— Epist. V. p. 351.

— Consil. fingul. n. 66. 69.

Cr gner, vom chemischen Gebrauch der Elixiren. S. XII. c. 1.

— chymischer Tannenbaum. p. 211.

Deusing, Diss. de surdis ab ortu. Groening. 1660.

D nkler, Verhandelingen van Vlissingen. v. Auserl. Abhandl. f r pr. Aerzte. VII B. p. 585. (*sonorum perceptio sine distinctione eorum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 101. (*causae variae.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. IX B. p. 555. (*audiens sub ingenti strepitu.*)

Fischer, Diss. de dysoecoea seu auditu difficili. Erf. 1720.

  Fonseca, Consult. I. n. 13.

Forestus, L. XII. Obs. 12 - 15.

Frambaesarius, Consult. L. III. n. 1.

de Fulgineto, Consil. n. 2.

de Gradibus, Consil. n. 26.

Gr ling, Cent. I. Obs. 47. 48. VI. Obs. 7.

Surditas. Dysoecoea. Baryoecoea. Cophosis &c.

- Haase, Diss. Auditus vitia, surditatem & difficilem auditum productia. Lips. 1782.
- Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 340.
- Helmout, Diss. de auditu difficili. Hal. 1703.
- Hertod, Crocologia. c. 8.
- Hoffmann, Diss. de auditus difficultate. v. Opp. Suppl. II. 2.
- Holder in Philos. Transact. 1668. n. 36. (*audiens sonos, dum tympanum pulsaretur.*)
- Jantke, Diss. de obauditione seu surditate. Altdorf. 1746.
- Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 23 - 27. •
- Lentilius, Eteodrom. passim.
- Jatromnem. p. 78. 144.
- Manardus, L. XVII. Ep. 2. XIX. Ep. 2. XX. Ep. 4.
- Meekren, Observ. med. chir. c. 18. (*facta.*) c. 21. (*surdorum sensus reliqui acutiores.*)
- Montagnana, Consil. n. 66.
- Montanus, Consil. App. n. 12.
- Mundella, Epist. n. 20.
- Nymmannus, Diss. de gravi auditu & surditate. Viteb. 1594.
- Oribasius, Synopsis. L. V. c. 26.
- Paulini, de nuce moschata. p. 216.
- Plater, Observ. L. I. p. 115. seq. (*exempla.*)
- Diss. de gravi auditu. Basil. 1589.
- Platner, Diss. de morbis membranae tympani. Lips. 1780.
- Ponsart, Traité de l'apoplexie. p. 207.
- Poterius, Cent. I. cur. 96. Cent. III. cur. 12.
- Ranchinus, de morbis fenum. Cl. I. c. 6.
- Riedlin, Lin. Med. Ann. IV. p. 627.
- Ruland, Cent. VIII. cur. 55.
- Ryckewaert, Diss. de surditate & gravitate auditus. Lugd. Bat. 1677.
- Scheuchzer, Diss. de surdo audiente. Traj. ad Rhen. 1694.
- Schmid, Diss. Surdus de sono judicans. Jen. 1690.
- Schrader, Diss. de auditus gravitate. Helmst. 1694.

Surditas. Dysoecoea. Baryoecoea. Cophosis &c.

Schulze, Diss. de auditu difficili. Hal. 1741.

Seidel, de morbis incurabilibus. p. 7.

Solenander, Consil. II. n. 10. 11.

Stahl, Colleg. Casual. n. 76. (*non nisi sonum fistulae Schalmey percipiens.*)

Stephanus, Consil. Dec. X. n. 4.

Stuedner, Diss. de auditus diminutione & abolitione. Lugd. Bat. 1669.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 19. (*matutina.*)

Thoner, Observ. p. 117.

Timaeus, Cas. n. 31. seq.

———— Epist. p. 515. seq.

Trincavellius, Consil. I. n. 72.

Trnka de Krzowitz, Historia cophoseos & baryecoiae. Vindob. 1778.

Trotula, cap. 55.

Vogel, (*Zachar.*) Beobachtungen und Untersuchungen. n. 30.

Wepfer, Observ. p. 901.

Wibel, Diss. Casus aegroti auditu difficili laborantis. Argent. 1768.

Wittichius, Consil. n. 10.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. II. Tit. 1. Quaest. 8.

Zecchius, Consult. n. 57.

Zeidler, Diss. de surditate. Lips. 1630.

Singularia.

Alternans cum amblyopia.

Bartholinus, Epist. Cent. IV. n. 40.

Caussae.

Achores suppressi.

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. VII. p. 7.

Hoffmann, Diss. de remediorum benignorum abusu & noxa.
v. Opp. T. VI. p. 336.

Milloradovics, Diss. de surditate ex retropulsa crusta lactea orta.
Hal. 1769.

Timaeus, Epist. L. I. n. 29.

Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen &c.

Causae.

Alapa. v. Capitis laesio.

Arthritica diathesis.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 10.

Atresia. Auris. Cfr. Auris.

Büchner, Miscell. phys. med. 1727. p. 318.

Celsus, L. VII. c. 8.

Leschevin, Memoires pour le Prix de l'Acad. de Chirurgie. T. IX.

Lycosthenes, Chronic. de prodigiis & ostentis &c.

Vylhorn ad Heister chir. p. 733.

Aurium fluxus suppressus.

Forestus, L. XII. Obs. 15.

Hoffmann, Consult. Cent. I. cas. 40.

Aurium ulcera.

Hoffmann ad Poterium Cent. II. c. 27.

Lentilius, Eteodrom. p. 651.

Plater, Observat. L. II. p. 388.

Poterius, Cent. II. cur. 27. Cent. III. cur. 12.

Auster.

Hippocrates, Aphorism. Sect. III. n. 5.

Bubo.

Lambzweerde ad Scultetum Opp. II. Obs. 89.

Calculi aurium.

Act. Med. Hafn. Vol. I. Obs. 45.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 162.

Calor auri admotus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 77. (*per panem calidum.*)

Capitis immersio, lotio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 9.

Ann. VII & VIII. Obs. 69.

Gordon, med. Comment. von Edinb. III B. p. 82. (*in mare.*)

Caus-

Causae.

Capitis, Cerebri, laesiones, affectiones.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 152. 223. (*percussio ex pila ex nive compacta.*)

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 44. (*colaphus.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIX. Obs. 2. (*tumor steatomaticus inter cerebrum & cerebellum.*) Obs. 3. (*serum.*)

Borrichius in Aët. Hafn. Vol. V. Obs. 77.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 59. (*alapa.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 7.

Forestus, L. XII. Obs. 12. (*ictus.*)

Hoehstetter, Dec. IX. Obs. 4. (*& mutitas, sanata.*)

Lyser, Culter anatom. App. Obs. 3.

Meekren, Observ. med. chir. n. 21. (*lapsus.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morbor. Ep. IV. Art. 8. 11. (*extravasata.*)

Paullini, Cent. III. Obs. 43. (*alapa.*)

Rayger ad Spindlerum Obs. 19. (*percussio.*)

Riedlin, Curat. millenar. n. 553. (*foetus in utero laesus.*)

——— Lin. Med. Ann. V. p. 93. (*colaphus.*)

Tulpius, L. IV. c. 18. (*lapsus.*)

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*commotio capitis.*)

Wepfer, Observ. p. 844.

Caries.

Bourienne in Journal de Medecine. T. XLI. p. 342.

Journal de Medecine. T. XX. p. 150. (*auris internae.*)

Mursinna, Beobachtungen &c. I. n. 6.

Catarrhus.

Paulizky, Beobachtungen &c. II. n. 5.

Plater, Observat. L. I. p. 126.

Caveae tympani vitia.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIX. add. Obs. 2. (*mucus obsidens.*)

Obs. 3. (*membrana, tympano supertensa.*)

Causae.

Caveae tympani vitia.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. VI. Art. 4. (*sanies.*)
Ep. XIV. Art. 9. (*aqua.*) Art. 15. (*membranae innumerae,*
se mutuo intersecantes.)

Cephalalgia in surditatem terminata.

Bresl. Samml. 1722. p. 242.

Celsus, L. VI. c. 7.

Smetius, Miscell. L. X. p. 548.

Timaeus, Cas. L. I. n. 31.

Tozzi, Opp. T. I. p. 73.

Cerumen. Sordes aurium. Squamae.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 5. add. Obs. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 164.

Cent. V & VI. Obs. 81.

Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 623.

Hoffmann, Diss. de difficili auditu. § 7.

————— Consult. Cent. I. cas. 40.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. V. Art. 26.

Pechlin, Observat. L. II. n. 46.

Riedlin, Lin. Med. Ann. II. p. 255.

Roberdeau in Blegny Zodiac. Ann. III. Obs. 4. (*gypsea massa*
extracta ex aure.)

Schulze, Diss. de auditus difficultate. § 6.

Valsalva, de aure humana. cap. 10. Venet. 1740. 4.

Verney, de organo auditus. P. III. p. 37.

Walaeus, Methodus med. p. 18.

Clamor.

Schulze, Diss. de auditus difficultate. § 23.

Emunctio narium vehemens.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 852. V. p. 159.

Erysipelas repulsum.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Causae.

Exanthema repressum.

Aët. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 92.

Fascinatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169. 204.

Febris.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 32. (*periodica.*) Obs. 38. (*ex quartana.*)

Büchner, Diss. de auditu difficultate, circa febrium acutarum decrementum. Hal. 1767. v. Bald. Auszüge. I. p. 77.

Ehrhardt, Diss. de cicuta. p. 59.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 110.

Dec. III. Ann. V. Obs. 235.

Ann. IX & X. Obs. 208.

Forestus, L. XII. Obs. 15.

Heister, Wahrnehmungen. II. n. 356.

Lentilius, Eteodrom. p. 836.

Plater ad de Haen Rat. Med. P. II. p. 4. 5.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 327. (*emeticis cedens.*)

Fenestrarum membranae ossificatae.

Valsalva, de aure hum. p. 24.

Frigus. Aër pluviosus.

Forestus, L. XII. Obs. 14.

Lentilius, Eteodrom. p. 71. 1261.

——— Miscell. med. pr. P. I. p. 64.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 20. 21.

Fulmen. (potius tonitru.)

Borellus, Observ. Cent. IV. n. 3.

Gastrica vitia.

Paulizky, Beobachtungen. I St. n. 4.

Graviditas.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 76.

Paullini, Cent. III. Obs. 21.

Causae.

Haemorrhagiae suppressae.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. II. S. I. c. 1. Obs. 7.

Wepfer, Observ. de affect. capitis. n. 188.

Haereditas.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 33.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 67.

Fernelius, Pathol. L. V. c. 6.

Hofmann, Consult. & Respons. Cent. I. cas. 40.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. XLVIII. Art. 48.

Schenck, Observ. L. I. n. 354.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 17.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 6.

Herpes repulsus.

Brambilla, von der Phlegmone. II.

Carrere. p. 137. 140. seq. (*rheumatismus.*)

Insecta aliaque peregrina in meatu auditorio.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 5. (*fordes aurium lapidescentes.*) add. Obs. 4. (*excrementa condensata.*)Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 164. (*pisum.*)Ann. III. Obs. 62. (*pisum.*)Ann. IX. Obs. 184. (*nucleus cerasi 58 annos latitans*)Dec. III. Ann. II. Obs. 204. (*fila.*)Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 5. (*pisum.*) Cent. VI. Obs. 10. (*gryllus ibi demortuus.*)Haygarth in medic. Bemerk. und Untersuchungen. IV. (*cerumen.*)Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 315. (*gossypium relictum.*) 1696. p. 255. (*fordes aurium.*)Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 19. (*vermiculi.*)

Lacanicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.

Helwig, Obs. 25.

Causae.

Lacrymae suppressae.

Pezold, Observ. med. chir. select. n. 34.

Meatus auditorii obstructio.

Quelmalz, Pr. de obstructione meatus auditorii, imprimis à polypo. Lips. 1752.

Meatus auditorii excrescentiae, fungi.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obs. 5. (*caro nativa membranae obtensa.*)

Commerc. Liter. Nor. 1737. p. 170.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 21.

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 1.

Lambzweerde ad Sculteti Armam. Obs. 15.

Marchettis, Observ. chir. n. 28.

du Verney, de organo auditus. P. II. § 38. 43.

Membranae tympani vitia.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 223. (*tubercula in ove.*)

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. n. 29. (*rupta.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obs. 1. (*crassescencia.*)
ex Laurentio. Obs. 5. (*caro obducta.*)

Drake, Anthropologia. L. IV. c. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obs. 85. (*destructa per pus.*)
Cent. III & IV. Obs. 62. (*crassities.*)

Fabricius ab Aquapend. de chirurg. Operat. p. 39.

Loesecke, Observat. anat. chir. med. 2. p. 24. 25. (*ossificata.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIV. Art. 10. (*rupta;*
eam resarciri; erosa membrana.)

Platner, Diss. de morbis membranae tympani. Lips. 1780.

Valsalva, de aure humana. p. 10. (*falsa adhaerens.*)

du Verney, de organo auditus. P. III. p. 42.

Menischesis.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. V. p. 82.

Bresl. Samml. 1719. I. p. 27. 1725. I. p. 293.

Causae.

Menischesis.

Heister, Wahrnehmungen. II B. n. 381.

Lentin, Observ. Fasc. I. Obs. 8.

Mercurius.

Timaeus, Cas. p. 66. (*inunctio capitis.*)

Metastasis.

de Haen, Rat. Med. P. III. c. 6. n. 26.

Lavaud in Journal de Medecine. T. LXXXI.

Medicinisches Wochenblatt 1781. n. 13.

Musculorum vitia.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIV. Art. 15. (*strigositas.*)

Nervi acustici affectiones.

Arends, de cephalalgia. (*arefactio.*)

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. add. Obs. 6.

Hoffmann in Diss. de auditus difficultate. § 12. (*extenuatio, degeneratio.*)

Litre in Histoire de l'Academie des Sciences. 1705. p. 53. (*ner-
vorum vicinorum laesiones.*)

Sandifort, Observat. anat. pathol. I. p. 116. (*pressio per corpus
durum concomitans.*)

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 36. (*pressio á fero,
sanguine.*)

Sylvius, Prax. Med. L. II. c. 8. § 8. (*atrophia.*)

Oleum auribus infusum.

Timaeus, Respons. p. 1078.

Ossicula auditus vitiosa, deperdita, ancylostica.

Bonet, Sepulchr. L. I. Sect. XIX. Obs. 4. 23. (*incudis defectus.*)

Henry in Journal chir. Med. T. XV. vel N. Samml. med. Wahr-
nehmungen. VI B. p. 154. (*deperdita.*)

Hofmeister, Diss. de organo auditus ejusque vitiis. Lugd. Bat. 1741.

Morant in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abb. V B. p. 172.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIV. Art. 10.

Causae.

Ossicula auditus vitiosa, deperdita, ancylostica.

Petit, *Traité &c. Oeuvre posth. T. I. (ancylosis incudis cum stapede.)*

Parotides.

Stoerck, *Libellus de cicuta secundus. p. 231.*

Wepfer, *de affect. capitis. Obs. 188.*

post Partum.

Horstius, *Opp. III. p. 40.*

Podagra repulsa, arthritis.

Bierling, *Thesaurus. Obs. 84.*

Bresl. *Samml. 1719. I. p. 27. 145.*

Polypus narium.

Valsalva, *de aure humana. c. 5. p. 90.*

Psyxis.

Lange in *Schmucker verm. Schriften. III B. p. 307. (pedum.)*

Scarificationes.

Aët. *Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 88.*

Riedlin, *Curat. millenar. n. 993.*

Sonitus vehemens.

Camerarius, *Memorab. Cent. XII. n. 57. (ictus bombardae.)*

Fabricius Hildanus, *Cent. III. Obs. 5. (ex fonitu campanarum.)*

Obs. 6. (ex ictu bombardae.)

Fränkische *Samml. V B. p. 176.*

Lenzius, *Diss. de hominibus ad cataractas Nili obsurdescentibus.*

Wittenb. 1699.

Reusnerus, *Observ. n. 55.*

Richter, *chir. Bibl. I B. I St. p. 24.*

Riolanus, *Enchirid. anatom. pathol. L. IV. p. 289. (ad cataractas Nili.)*

Schottus, *Physic. Curios. L. III. p. 569.*

Sternutatoria. Sternutatio vehemens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 26.

Causae.

Syphilis.

André, Abhandl. vom venerischen Tripper. p. 101.
Nisbet, p. 148.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 6.

Trichoma resectum.

Hoffmann, Beschreibung des Weichselzopfs &c.

Tubae Eustachianae vitia.

Guyot, Memoires de Paris. 1724. p. 53.

Haller, Elem. phys. T. V. p. 286. (*exulceratio.*)

Lange, Miscell. verit. p. 66. (*obstructio.*)

Palfyn, Anatomie chirurgicale. T. II. p. 482.

Sims in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. n. 5.
(*auditum esse faciliorem sub strepitu.*)

van Swieten, Comment. ad Boerh. § 805. (*inflammatio.*)

Tulpius, Observ. L. I. c. 35. (*obturatio.*)

Wathen in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 257.
(*mucus.*)

Widerherstellung des Gehörs durch eine leichte chirurgische
Operation. Altenb. 1786. A. D. B. LXXIX. p. 409.

Ulcera.

Jasser in Schmuker verm. Schriften. III. p. 122. (*siccata.*)

Walther, Thes. Obs. 70.

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.

Venus.

Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 18.

Vomitus vehemens.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 12.

Therapia.

Alsarius à Cruce, Consultatio pro nobili adolescentulo, oblivione,
surditate, subsurditate, & obauditione laborante. Rom. 1629. 4.

Therapia.

- Baumer, Diss. Prodomus methodi, surdos à nativitate faciendi audientes & loquentes. Erf. 1749.
- Büchner, Diss. sistens novae methodi surdos reddendi audientes physicas & medicas rationes. Hal. 1757. Vogel N. Bibl. IV B. p. 335. Ed. Germ. (*adjuvari auditum per baculum dentibus superioribus applicitum, communicatum cum loquente.*)
- Cardanus, Consil. (*post artem curandi parvam.*)
- Digby, medic. experiment. p. 100.
- Dioscorides, facile parab. L. I. c. 64.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. (*adminicula.*)
Cent. V & VI. Obs. 81. (*ex cerumine.*)
- Fumanella, de compos. medicam. c. 23.
- Galenus, de compos. med. secundum loca L. III. c. 1.
—— de evaporistis. cap. 9.
- Martius, Obs. 23.
- Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 27.
- Reusner, Obs. 44-47.
- Rubeus, de destillatione. p. 227.
- Scheunerus, de catarrho. p. 116.
- Schmuk, Secretor. remed. P. II. n. 7.
- Thompson, medic. Consult. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. III B. p. 118.
- Trincavellius, de compos. medicam. L. IV. c. 15.
- Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 102.
- Winkler, Pr. de ratione audiendi per dentes. Lips. 1760.
- Zecchius, Consil. 43. 57.
- Abscessus solvens.
Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 69. (*brachii.*)
- Achores fanantes.
Riedlin, Lin. Med. Ann. VI. p. 1253.
- Acrium applicatio.
Capivaccius, Med. Pract. L. I. c. 50.
- Tom. VII. X x

Therapia.

Acrium applicatio.

Celsus, L. VI. c. 7.

Daniel, Beyträge zur medic. Gelehrsamkeit. II Th. p. 120. (*ad tempora.*)

Ettmüller, Opp. II. p. 737.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. (*infusum oleosum cantharidum in aurem.*)Hoffmann, Diss. de aud. diffic. § 27. (*in aures.*)Schulze, Diss. de inexpectato medicam. effectu. § 16. (*balsamum vitae post aures.*)

Acustica sive Topica. Cfr. Reliquos articulos.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 144. (*cautelae.*)

Aër fixus.

Päulizky, Beobachtungen &c. I. p. 68. (*& laxantia.*)

Allium.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5. (*topice.*)

Ambra.

Ettmüller, Opp. II. p. 736.

Axungia.

Kunrad, Medulla destillat. I. p. 112. (*serpentis.*)Zecchius, Consult. n. 43. (*anguillae.*)

Balnea.

Fallopius, de aquis medicatis. c. 26.

Penotus in Riverii Prax. L. III. c. 1. (*topica sulphurea.*)

Wepfer, Observ. de affect. n. 188.

Balsamum. Balsamica immissa.

Gabelchover, Curat. Cent. I. cur. 60. (*ex pino.*)Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 159. (*post aures.*)

Timaeus, Cas. p. 66.

Bilis humana.

Schroeder, Pharmacop. p. 299. (*extracta per spiritum vini.*)

Therapia.

Butyrum majale.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 146.

Capitis laesio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 204. (*vulnus.*)

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 235. (*allisio.*)

Lambzweerde ad Scultetum. Obs. 11.

Castoreum.

Celsus, L. VI. c. 7.

Schulze, Diss. de audit. diffic. § 22.

Cepa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 101. (*cotta topice.*)

Müller, Mirac. chym. L. V. p. 96. (*succus cum axungia anguillae.*)

Ceruminis remotio.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 81. (*expurgatio.*)

Haygarth in medic. Bemerk. und Untersuchungen einer Gesellschaft von Aerzten in London. IV B. n. 15. (*aqua tepida.*)

Conium.

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763. p. 59.

Stoerck, Libellus II. de cicuta. p. 231.

——— Libellus quo contin. experim. p. 267.

Daphne Mezereum.

le Roy, über den Gebrauch der Seidelbastrinde. p. 111. seq.

Diarrhoea fanans.

Michel, sur les pouls. Obs. 12.

Paullini, de theriaca coelesti. p. 133.

Effluxus purulentus ex aure fanans.

Fontanelle in Histoire de l'Academie des Sciences. 1703.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. VII. Art. 6.

Electricitas.

Blizard in Lond. med. Journal. X. 1. n. 4. (*in vitio tubae Eustachianae.*)

Therapia.

Electricitas.

Chambon de Montaux, Krankengeschichte. III. n. 85.

Fischer in Richter chir. Bibl. VII. p. 773. (*scintillarum extractio.*)

Fourcroy in Medecine eclairée. I. p. 213.

de Haen, Rat. Med. I. c. 8. III. c. 6. (*inutilitas.*)

Haller, Opuscul. pathol. Obs. 67. (*insufficiencia.*)

Hiortberg in Abhandl. der Schwed. Academie. B. XXVII. p. 207.

B. XXX. p. 101.

Lindhult in Abhandl. der Schwed. Academie. XIV B. p. 313.

XV B. p. 141.

Poma & Renaud in Journal de Medecine. T. LXXIII.

le Roy in Memoires de l'Academie des Sciences. 1753.

Spengler, Briefe von Erfahr. der Electricität in Krankheiten.

I Br. § 2. II Br. § 2. III Br. § ult. & penult.

Veratti, Osservazioni &c. n. 3.

——— in Act. Bonon. T. III. p. 460.

Zetzel in Journal de Medecine. T. V. (*insufficiencia.*)

Emetica.

Lavaud in Journal de Medec. T. LXXXI. (*camphora, vesicatoria.*)

Emplastra.

Hoechstetter, Observ. Dec. IX. cas. 4. (*ad oeciput.*)

Epithemata.

Dauter, vom kalten Wasser. p. 45. (*frigida.*)

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*ex pomo assato cum sale & zingibere ad tempora applicito.*)

Exanthema fanans.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VIII. p. 599.

Excussio corporum peregrinorum. Cfr. Chirurgi.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 4. (*instrumenta.*)

Marcellus Donatus, L. II. c. 12.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIV. Art. 13. (*lac, oleum.*)

Therapia.

Exspiratio valida clausis naribus & ore. Cfr. Gargarisma.

Cleland in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 29.

Sims in Memoirs of the med. Soc. of London. I. n. 5.

Valsalva, de organo auditus. p. 84.

Febris.

Bresl. Samml. 1724. I. p. 484.

Martin in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abh. I. p. 282.

Pelargus, Observ. clin. Ann. VI. p. 651.

Fonticulus in auricula.

Aët. Med. Hafn. Vol. V. Obs. 77. (*in nucha.*)

Ettmüller, Opp. II. p. 738. (*in brachio.*)

Riedlin, Curat. millen. n. 833.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 70.

Fulmine sublata.

Bresl. Samml. 1718. p. 1541.

Fumus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI. Obs. 110. (*nicotianae.*)

Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14. (*in tubam Eustachii
adauctus.*)

Gargarismata.

Celsus, L. VI. c. 7.

Morgagni, Epist. anatom. VII. n. 14. (*cum nisu intrusionis in
tubam Eustachianam.*)

Icterus. Solvens.

Riedlin, Cent. I. Obs. 57.

Inedia.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 4.

Injectiones.

Busson, Diss. an absque membranae tympani apertura topica in
concham injici possint. v. Haller Diss. Chir. II. n. 44. (*per
expirationem plenis buccis, dum liquida in ore tenentur.*)

Leske, Auserl. Abhandl. IV B. p. 270. (*negat possibilitatem
Bussoniani propositi.*)

Therapia.

Injectiones.

Portal, *Precis de la Chirurgie prat.* T. II. p. 481. (*negat possibilitatem methodi Bussoni.*)

Wathen in *Philos. Transact.* v. Leske Auserl. Abh. IV. p. 257.

per processus mastoideos perforatos.

Acrel in N. *Abhandl. der Schwed. Academie.* X B. p. 195.
v. Auserl. *Abhandl. für pr. Aerzte.* XIV B. p. 3.

Fieliz in *Richter chir. Bibl.* VIII B. p. 525. IX B. p. 555. (*injectiones aromaticae.*)

Hagström in N. *Abhandl. der K. Schwed. Academie.* X B. p. 181.
v. Auserl. *Abhandl. für pr. Aerzte.* XIV B. p. 3.

Jasser in *Schmucker verm. Schriften.* III B. p. 122. (*cum apostema sponte ibi enatum esset.*)

Loeffler, *Beyträge zur Wundarzneykunst.* II. n. 7.

——— in *Richter chir. Bibl.* X B. p. 613.

Murray in N. *Abhandl. der Schwed. Academie.* X B. p. 197.
v. Auserl. *Abhandl. für pr. Aerzte.* XIV B. p. 18. (*cellulae processus mastoidei secedentes per meatum auditorium.*)

Riolanus, *Animadvers. in Bauhinum.* p. 423.

Valsalva, *de aure humana.* p. 89.

in Tubam Eustachianam.

Cleland in *Philos. Transact.* v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 28.
(*aliaque instrumenta.*)

Guyot, *Histoire de l'Academie des Sciences* 1724. p. 53.

ten Haalf, *Verhandel. van Rotterdam.* V. v. Auserl. Abh. für
pr. Aerzte. IX B. p. 438. (*per os.*)

Leske, Auserl. *Abhandl.* IV B. p. 271.

Palfyn, *Anatomie chirurgicale.* T. II. p. 482.

Portal, *Precis de la Chirurgie pratique.* T. II. p. 481. (*difficillimam esse.*)

Sims in *Memoirs of the medic. Society of London.* Vol. I. n. 5.
(*difficultates.*)

Therapia.

Injectiones

in Tubam Eustachianam.

Trnka, Historia cophoseos. p. 198. (*modus, cautelae.*)

Wathen in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 257.

Widerherstellung des Gehörs durch eine leichte chirurgische Operation. Altenburg 1786. A. D. B. LXXIX. p. 409. LXXXIX. p. 368.

in meatum auditorium.

Campardon in Journal de Medecine. T. XIX. (*pro cerumine.*)

Hoffmann in Diss. de erroribus vulgi circa usum topicorum in praxi. § 12. (*aqua alcalina.*)

Roberdeau in Blegny Zodiac. 1681. (*oleum lini.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 734. (*solutio salis marini.*)

Laconicum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.

Magnes.

Weber, Wirkung des künstlichen Magnets &c. p. 19.

Majorana.

Grembs, Arbor integra & ruinoso hom. L. II. p. 194. (*succus instillatus.*)

Masticatoria.

Coiter, de auditus instrum. c. 13.

Diemberbroeck, Anat. L. III. c. 18.

Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14.

Stahl, Diss. de excerniculis capitis. c. 4.

Wepfer, Observ. de affect. capitis. Obs. 188.

Membranae tympani incisio:

Trnka de Krzowiz, Historia cophos-os. p. 202.

Mercurius, (salivatio.)

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 223. Schol. Vol. V. Obs. 118.

Therapia.

Mercurius, (salivatio.)

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 213.

Ettmüller, Opp. II. p. 739. (*ad salivationem.*)

Gordon, med. Comment. von Edinb. III B. p. 82.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 208.

Moschus.

Forestus, L. XII. Obs. 7. 15. (*externe.*)

Motus, succussio.

Bartholinus in Act. Med. Hafn. Vol. V. Obs. 126.

van der Wiel, Observ. Cent. II. Obs. 5.

Olea.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 40. (*ovorum.*)Fioravantus, Physic. L. I. c. 77. (*anguillae instillatum.*)

Forestus, L. XII. Obs. 15.

Riedlin, Curat. millenar. n. 856. (*amygdalarum.*)

Paralysis lateris dextri solvens.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 203.

Ptarmica.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 250.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 169.

Hoffmann, Diss. de audit. diffic. § 8. (*etiam ad excutienda peregrina.*)Morgagni, Epist. anatom. VII. Art. 14. (*cautelae.*)

Purgantia.

Diemerbroeck, Observat. & curat. med.

Faber, Curat. insign. n. 50. 51.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5. 7.

Schulze, Diss. de auditu difficili. § 18. 19.

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. App. p. 74. (*& aqua majoranae.*)

Therapia.

Ruta.

Dolaeus, Encyclop. chir. p. 137. (*succus instillatus.*)

Scarificatio.

Pezold, Observ. med. chir. sel. n. 91. (*verticis.*)

Scilla.

Lange, Miscell. verit. p. 66. (*cum floribus cassiae in obstructione tubae.*)

Sedum.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 33. (*succus auri immissus, juncto vapore ex floribus chamomillae allevans.*)

Binninger, Observ. Cent. V. n. 51. (*succus instillatus.*)

Seri effluxus ex aure fanans.

Felibieu in Histoire de l'Academie des Sciences. 1703.

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 137. 140. (*contra herpeticam & rheumaticam.*)

Soni vehementes.

Bresl. Samml. 1718. II. p. 1541. (*tonitru.*)

Rush, medical Inquiries and Observations. n. 14.

Sponte cedens.

Bierling, Medicus. p. 1050.

Büchner, Miscell. phys. medic. 1727. p. 729. (*in apoplexia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 203. (*subsecutâ paralyti.*)

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 141. (*ante mortem.*)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 5. (*subito cedens.*)

Spirituosa, aromatica.

Mynsicht, Armamentar. p. 258.

Praevot, Libellus secretor. remed. p. 84.

Stercoraria remedia.

Paullini, Drekapothek. I. p. 59. II. p. 24.

Ruland, Pharmacop. nova. thec. 30. (*columbinum.*)

Therapia.

Succini oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 12. (*cum pinguedine viperarum topice.*)

Suctio auris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 123.

Sudorifera. Diaphoretica.

Bierling, Thesaurus. Obs. 84.

Sulphur.

Ruland, Cur. Emp. Cent. VIII. c. 55. (*balsamum.*)

Supplementa. Machinae acusticae.

Bresl. Samml. 1718. I. p. 1001. 1722. II. p. 330. 1726. II. p. 481.

Camerarius, Memorab. Cent. n. 71. seq.

Cardanus, de subtilitate &c.

Commerc. Lit. Nor. 1748. p. 90.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 35. Schol.

Erithraeus, Pinacotheon. P. I. Imago 73.

de Lanis, (*Franc. Tertius*)' Magisterium Naturae & artis. T. II. p. 482.

Porta, Magiae Natur. p. 300. (*perticae.*)

Schottus, Mag. Natur. L. III. Art. 2. Syntagm. 4. n. 1.

Trnka de Krzowiz, Historia cophoseos. p. 205.

Velschius, Episagm. n. 24.

Tartarus emeticus.

Püschel in Schmucker verm. Schriften. II B. p. 150.

Thea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 70.

Theriaca.

Zecchius, Consult. n. 43. (*aqua.*)

Tympani renovatio?

Eli in Epist. ad Haller. script. V.

Therapia.

Unctio verticis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 146. (*per butyrum majale non salitum.*)

Urina; externe applicita.

Gabelchover, Curat. Cent. I. n. 60.

Lyser, Culter anatom. App. Obs. 3.

Paullini, Cent. IV. Obs. 49. (*canina.*)

Poppius, Thesaur. med. L. I. p. 123. (*catelli.*) p. 129. (*infantis.*)

Ruland, Pharmacop. nov. theca 25. (*leporis.*)

Tulpius, Observ. L. IV. c. 16. (*leporina.*)

Vaporationes volatiles.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. n. 77.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 6. Obs. 5.

Michaëlis. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 126. (*ex spiritu salis ammoniaci.*)

Thoner, Observ. L. II. p. 117. (*aqua anhaltina.*)

Vapores immissi.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 481.

Dioscorides, L. V. c. 78. (*fulphuris accensi.*)

à Fonseca, Consult. n. 13. (*thermarum sulphurearum.*)

Hoffmann in Diss. de praestantia remedium domesticorum. § 7.
(*ex pane aromatico.*)

Pauli, Quadripart. Botan. Cl. II. p. 31. (*ex fabis.*)

Paullini, de nuce moschata. § 4.

Rayger ad Spindleri Observ. n. 19. (*ex fabis.*)

Reusnerus, Observ. n. 55.

Riverius, Prax. med. L. III. c. 1.

Schroeck ad Helwig Observ. n. 58.

Wittichius, Vademecum. p. 129. (*ex faba cocta.*)

Variola.

Clossius, Obs. 18.

Therapia.

Vesicatoria.

- Monro, Beschreibung der Krankheiten in den Britischen Feld-
lazarethen. p. 145.
Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 28. (*post aures.*)
Stoerck, Ann. Med. I. p. 7.
Thompson in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 515.
Wendt, Nachricht von dem klinischen Institut zu Erlangen.
(*in capite, cum ex achorum suppressione enata esset.*)

Vinum.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 189.
Wepfer, Observ. med. pr. de affect. capitis. Obs. 188.

Vitis.

- Varignana, Secretor. sublim. Tr. V. c. 5. (*radix.*)

Zibethum.

- Ettmüller, Opp. II. p. 736. (*topice.*)

SUSPENSIO.

Cfr. STRANGULATIO. SUFFOCATIO.

- Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XII. Obs. 11. (*non suffocatus ob asperam arteriam osseam.*)
Hueber, Diss. de casibus improvisis. Vienn. 1762. Eyerel Diss. med. IV. n. 14.
Juncker, Grundsätze der Volksarzneykunde. p. 451.
Lieutaud, Histoire anatom. II. p. 294. (*musculi mastoidei dissecti.*)
Louis; Memoire sur les — signes du suicide d'avec ceux d'un assassinat. Paris 1763. Comm. Lips. XIV. p. 26.

Therapia. Resuscitatio.

- Bathurst, (*Rudolph*) on a maid who was recovered after hanging.
Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 15. (*vena incisa.*)
Berliner Samml. X B. p. 242. (*resuscitatus post 19 minuta.*)
Bonnard in Journal de Medecine. T. LII. p. 238. (*venaesectio.*)
Cornarus Diom. Hist. admir. n. 1. 2.

Therapia. Resuscitatio.

Horstius ad Marcellum Donat. L. VII. c. 9. p. 709.

Mohrenheim, Wiener Beyträge &c. I B.

Paullini, philosophische Luststunden. p. 309.

Plot, Natural History of Staffordshire. (*post horas 36.*)

Rahn, Magazin. I. n. 3 & 4. (*plumarum accensio, fumus tabaci ori inflatus, frictiones, venaesectio.*)

Rebsamen in Diss. Decas Observat. med. forens. Vienn. 1780. Weiz
N. Auszüge. XV B. p. 88.

Vega, de arte medendi. L. III. P. III. Sect. V. c. 8.

SUSPIRIUM. Cfr. SEMIOTICI.

Berdot, Diss. de suspirio. Basil. 1756.

Vehr, Diss. de suspirio & suspirioso. Fr. 1689.

SUSTENTACULUM. USUS.

Aët. Nat. Cur. Vol. IX. Obs. 77.

SUTOR. MORBI.

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 11.

SUTURA CAPITIS.

Discedentes. Cfr. Cephalalgia. Hydrocephalus.

Acrel, chirurgische Vorfälle. I Abth. p. 25.

Avicenna, Fen. I. Tract. III. cap. 40.

Boot, de affectibus omissis. cap. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 33. (*ex crapula.*)
Ann. IX & X. Obs. 189.

Fontanus, Prax. L. I. cap. 3.

Ford in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 373. (*dehiscens demum in hydrocephalo novem annorum.*)

Hippocrates, L. VI. Epidem. (*ex inflammatione.*)

Joubert, de Cephalalgia. cap. 9.

à Lamzweerde, Obs. 8. (*ex violentia.*)

Marcellus Donatus, L. V. c. 1. p. 531.

Discedentes.

Marchettis, Observ. cap. 15. (*ex violentia.*)

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. LI. Art. 25. 27. 28. (*ex violentiis.*) Art. 29. (*de discessione.*)

Paulus Aegin. L. III. c. 7.

Pott, von Kopfwunden. (*ex violentia, letales.*)

Sennertus, Prax. L. I. P. I. cap. 21.

van der Wiel, Cent. I. Obs. 1.

Trepanatio in iis.

Bilguer, Wahrnehmungen &c. p. 104.

Louis in Memoires de Chirurgie. T. V. n. 4. (*succedere.*)

Morand, vermischte Schriften. II. (*in squamosa.*)

Pott, von Kopfwunden &c. (*succedere.*)

Warner, Cases in Surgery &c. n. 1—3. (*tutò fieri.*)

Werdenberg, Epistola de terebratione futurarum. v. Fabricius Hildanus Cent. II. Obs. 8.

Variatio.

Schenck, Observ. L. I. n. 52.

SUTURA CHIRURGICA.

Barkhausen, Diss. de futuris ficcis & cruentis. Jen. 1786.

Belletete, Ergo in plerisque casibus futurae cruentae sunt inutiles & noxiae. Paris 1764.

Bisset, medical Essays and Observations. Lond. 1766. 8.

Chifflet, (*J. Jac.*) Acia Cornelii Celsi propriae significationi restituta. Antwerp. 1633.

Figuro, (*Franc.*) Aciam Celsi filum semper & acum nonnunquam significare &c. Hispali 1633. 4.

Mareshal de Rougeres in Journal de Medecine. T. XXX. (*nocere.*)

Paraeus, L. IX. v. Opp.

Pibrac in Memoires de l'Academie de Chirurgie. III. n. 17. (*abusus.*)

Rhodius, (*Joh.*) de acia Dissert. ad Cornelii Celsi mentem &c. Patavii 1639. 4.

Sammlung, (*neueste*) für Wundärzte &c. I.

Sutura chirurgica.

Simon, Diss. de vero faturarum usu. Paris 1764.

Valentin, Recherches critiques sur la Chirurgie. Paris 1772. 12.
(*contra eas.*)

Wolstein. v. Salzburger med. chir. Zeitung. 1790. IV. p. 60. (*acus
nova.*)

SYMPATHIA PARTIUM. v. CONSENSUS. SYMPATHIA. SYMPATHETICAE, MA- GNETICAE CURAE.

Alberti, Diss. de curationibus sympatheticis. Hal. 1730.

Avoli, (*Caes.*) de causis antipathiae & sympathiae. Venet. 1580. 4.

Borellus, Cent. I. Obs. 19. (*curae.*) II. Obs. 47. III. Obs. 46.

Burggrav, (*Jo. Em.*) Cura magnetica morborum. App. ad Bio-
lychnium ej. Fr. 1629. 8.

Cartheuser, Theses de superstitione circa curationes morborum
magneticas & sympatheticas. Fr. 1744.

D. Lettres sur l'impossibilité des cures sympathétiques. 1697. 12.

Digby, Eröffnung untersch. Heimlichkeiten der Natur. Fr. 1560.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 89.

Ann. IV & V. Obs. 51.

Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 115

Ann. IX & X. Obs. 219. (*in distans
agens.*)

Cent. I & II. Obs. 118.

Cent. III. Obs. 5.

Cent. VII. Obs. 51.

Ewaldt, Diss. de pulvere sympathetico. Regiom. 1702.

Faber, Diss. de sympathia. Lugd. Bat. 1694.

Fossius, Diss. de curationibus magneticis. Hafn. 1703.

Fracastorius, Liber de sympathia & antipathia rerum. v. Opp.

de Franckenau, Diss. de morborum transplantatione & cura sym-
pathetica. Hafn. 1708.

Geheimnis, (*das aufgeklärte*) der Sympathie. Linz 1784.

Sympathia. Sympatheticæ, magneticæ curæ.

Gmelin, fortgesetzte Unters. des thierischen Magnetismus. p. 623.

(*sympathiam & antipathiam niti effluvis.*)

Goclenius, (*Rod.*) de magnetica curatione vulneris. Fr. 1613. 12.

———— Synarthrosis magnetica &c. Marpurg 1617. 8.

Guerin, an morbis curandis verba & characteres. Paris 1676.

Harmens, Diss. Sympathiae explicatio. Holm 1741.

Hartung, Diss. *περι συμπαθειας και αντιπαθειας γενικως*. Hal. 1614.

Hecker, Therapia Generalis. p. 466.

Helmont, Opp. p. 392. (*therapia.*)

Hermann, Oratio de rerum sympathia & antipathia. v. Melanchthonis Orat.

à Jessen, Diss. de sympathiae & antipathiae rerum naturalium caussis. Witteb. 1599.

Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 935. (*curationes.*)

Libavius, Diss. *περι σπλαγχιων*, i. e. de medicatione vulnerum recentium, curato — telo, quo vulnus est factum &c. Jen. 1590.

Libelli duo aurei de naturae arcanis sympathicis ac antipathicis insignibusque medicamentis. Bassani 1622. 4.

Loescher, Diss. de sympatheticis morborum curationibus medicorationali indignis & illicitis. Witteb. 1723.

Milichius, Oratio de consideranda sympathia & antipathia in natura. v. Melanchthonis Orat.

Peucer, Oratio de sympathia & antipathia rerum in natura. Franc. 1574. 8.

Pfanner, Dissertationes tres de generali morborum curatione & curationibus insolitis, prodigiosis, ipsaque armaria in unctioe. Basil. 1618.

Preaux, Non ergo morborum dantur curationes magneticæ. Paris 1696.

Rattray, (*Sylv.*) Aditus novus ad occultas sympathiae & antipathiae causas inveniendas. Glasguae 1658. 8.

Rhumelius, (*Pharamund*) in auserlesener experimentischer Kriegs-
arzney. Nürnberg. 1632. 12.

Sympathia. Sympatheticæ, magneticæ curæ.

Robert, (*Jo.*) Brevis anatome Tractatus Goclenii de magnetica vulnerum curatione. Treviris 1625. 8.

—— Ruina curationis magneticæ & unguenti armarii. Luxemb. 1618. 8.

Salzmann, Diss. *ανασκευη οπλιατρειας*. Argent. 1663.

Salomon, Diss. de cura morborum per sympathiam. Ultraj. 1697.

Scharf, (*Benj.*) Unvorgreifliche Gedanken von den vielen heimlich gehaltenen magnetischen Curen. Sondersheim 1700.

Schurig, Embryologia. p. 40. seq.

Schweling, Diss. Sympathias & antipathias historia physice explicata. Brem. 1682.

Schwimmer, Diss. de sympathia. Jen. 1669.

Sendschreiben, dass die sympathetische Wirkungen nichtig und unmöglich seyn. Frankf. 1700. 8.

Sigwart, Diss. de curis sympatheticis. Tub. 1784.

Sitonius, Tr. 15. 20. 28. 29.

Slevogt, Pr. de sympathetica morbor. curatione per urinam. Jen. 1704.

Stockmann, Diss. de sympathia. Rostoch. 1646.

Strauss, Diss. Theatrum sympatheticum. Norib. 1660. 12.

Tenzel, (*Andr.*) Medicina diastatica. Jen. 1629. 12.

—— medicinische, philosophische, und sympathetische Schriften. Erf. 1666. 8.

Theatrum sympatheticum auctum. Norib. 1662. 4.

Tractat von magnetischen und sympathetischen Curen. Fr. 1701.

Wenck, (*Casp.*) Notæ ungocriti magnetici adversus Goclenium. Dillingæ 1626. 8.

Willich, Diss. de sympathia & antipathia. Hafn. 1697.

Ziegra, Diss. contra *οπλιατρειαν* &c. Witteb. 1659.

SYMPHYSIS.

Hebenstreit, Diss. de partium coalescentia morbosa. Lips. 1738.

v. N. Act. Nat. Cur. Vol. I. p. 366. Haller Diss. Pr. VI. n. 209.

Sylvestre, Diss. de symphysi. Lugd. Bat. 1738.

SYMPTOMA.

v. Scriptores Pathologiae Generalis.

Argenterius, (*Jo.*) de causis symptomatum. v. Opp.

———— de generibus & differentiis symptomatum. v. Opp.

Berkenhout, (*Joh.*) Symptomatology. Lond. 1784.

Bohn, Diss. de symptomate urgente. Lips. 1697.

Brodthag, Diss. de symptomatum habenda ratione in curationibus morborum ad praecavendas complicationes. Hal. 1756.

Büchner, Diss. de regulis in mitigandis morborum symptomatibus necessario observandis. Hal. 1762.

Charstadius, Diss. de symptomatibus. Argent. 1627.

Crocus, Diss. de morbo, causis morbi & symptomatibus. Marb. 1669.

Dutemplaei, (*Steph.*) Tabulae in Galenum de morbis & symptomatibus. Lugd. 1576. 8.

Frida, Diss. de symptomatibus & symptomatum differentiis. Helmstadii 1606.

Galenus, de differentiis & causis morborum symptomatumque. L. VI. v. Opp. T. III.

———— de symptomatum causis. L. III. v. ib.

Hebenstreit, Diss. de symptomatibus signisque criticis. Lips. 1749.

Hopfius, Diss. *περί των κρίσεων*. Jen. 1593.

Hoppius, Diss. de symptomatum differentiis & causis. Lips. 1651.

Horstius, (*Jac.*) Disp. XIV de symptomatibus morborum eorumque differentiis atque speciebus. Helmst. 1590. 4.

———— (*Gregor.*) Diss. de symptomatibus & symptomatum differentiis. Witteb. 1607.

———— de symptomatum causis in genere & specialiter de causis symptomatum sensuum externorum &c. Witteb. 1607. Diss. III.

Joubert, Annotationes in Galenum de differentiis symptomatum. v. Opp.

Juncker, Diss. de differentiis symptomatum. Hal. 1743.

Kleinfeld, de morbis & symptomatibus eorumque causis ac differentiis. Antwerp. 1618. 12.

Symptoma.

Liddel Duncan, Diss. de symptomatibus & symptomatum differentiis. Helmst. 1598.

Lucius, Diss. de symptomatum differentiis & causis in genere. Lips. 1608.

Meibomius, Diss. de symptomatibus. Helmst. 1669.

Persius, Diss. Galeni Libri tres de causis symptomatum. Bas. 1598.

Planer, Diss. de differentiis symptomatum. Tub. 1579.

Regius, (*Henr.*) Diss. de symptomatibus specialibus. Ultraj. 1641.

Rossellus, (*Jo. Fr.*) Comment. in Galenum de differentiis & causis morborum & symptomatum. Barcin. 1627. Fol.

Rügener, Diss. de symptomatibus morborum in genere. Wurceb. 1750.

Salzmann, Diss. de symptomatibus eorumque differentiis &c. Argent. 1624.

Sanchez, Comment. in Galenum de causis symptomatum. v. Opp.

Sebiz, Diss. de morborum symptomatibus. Argent. 1625.

— Diss. de symptomatum differentiis. Argent. 1630.

— Diss. de symptomatum causis. Argent. 1631.

Segarra, (*Jac.*) Comment. in Galenum de morborum & symptomatum causis & differentiis &c. Valentiae 1624. 4.

Sennertus, Diss. de differentiis symptomatum. Viteb. 1605.

Stupanus, Diss. de causis symptomatum. Basil. 1606.

— Diss. de symptomatum differentiis. Bas. 1604.

Valleriola, Commentar. in Libros VI Galeni de morbis & symptomatibus. Lugd. 1548. 8.

de Zamora, (*Ant.*) de differentiis symptomatum. Compluti.

SYNCHONDROSIS PUBIS. v. PARTUS

DIFFICILIS.

SYNCOPE. v. LIPOTHYMIA.

SYNECHIA.

Mauchart, Diss. de synechia. Tub. 1748. Haller Coll. Diss. Chir. I. n. 22.

SYNOVIA.

Crato, Consil. fingal. n. 319.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 53.

Dec. II. Ann. III. Obs. 26. (*ex vulnere à venae-
sectione.*)

Haase, Diss. de unguine articulari ejusque vitiis. Lips. 1774. Weiz
N. Auszüge. IV. p. 110.

Hertod', Crocologia. c. 23.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de synovia ejusque origine. Hal. 1697. v. Oppf.
Suppl. II. 2.

Wagner, Diss. de melicerta Celsi, seu synovia. Hafn. 1695.

Therapia.

Aqua grisea.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. III. p. 86.

Stercorea.

Ruland, Pharmacop. nova. thec. 13. (*caninum.*)

SYPHILIS.

Cfr. BUBO. GONORRHOEA & MORBI, QUI A
CONTAGIO SYPHILITICO PENDENT.

Abercromby, (*David*) Spanischer Pockenmeister. Dresd. 1702. 8.

Abhandlung — von venerischen Krankheiten. Dresden 1760.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. p. 172. (*in puella sexenni.*) Vol. V. Obs. 16. 160.

Advice to both sexes in the venereal Disease &c. Lond. 1773. 12.

Agathi, (*Petr. Aug.*) Scholia marginalia & exercitationes &c.
Patav. 1564. 4.

d'Agoty, (*Jaques Gautier*) Exposition anatomique des maux ve-
neriens &c. Paris 1773. Fol.

Alberti, Systema Jurispr. med. I. p. 209. 212. II. p. 18. 168. 172.
173. 185.

——— Diss. de lue venerea. Erf. 1689.

——— Diss. de lue venerea. Altd. 1702.

Alcazar, (*Andr.*) Chirurgiae. L. V. Salmant. 1575. Fol.

Syphilis.

- Almenar, (*Jo.*) Liber de morbo gallico. Lugd. 1539. 8.
- Amatus Lusitanus, Cent. I. curat. 49. seq. v. Opus de morb. gall.
- Andrée, (*John*) Observations on the theory and cure of the venereal Disease. Lond. 1779. 8. A. D. B. L. p. 419. Edit. Germ. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 171. Girtanner. p. 784.
- Andrieu, Avis aux citoyens sur — les principaux accidens veneriens &c. Paris 1780. 8.
- Aquilanus, (*Sebast.*) de morbo gallico. Lion 1506. (*ad calcem Gatinariae.*)
- Arcaeus, de reſta vulner. curand. rat. l. II. c. 9. seq.
- Armstrong, (*John*) a synopsis of the history and cure of the venereal disease. Lond. 1737. 8.
- Arnemann, (*Just.*) de morbo venereo analecta ex manuscriptis muſei Britannici Londinensis. Goett. 1789.
- Arnisaeus, Diss. de lue venerea cognoscenda & curanda. Fr. 1610.
- Arraeus, (*Duarle Madeira*) Methodo de conhacer e curar o morbo gallico. Lisboa 1642.
- Assalini, Essay medical sur les vaisseaux lymphatiques &c. Turin 1787. 8.
- Astruc, (*Jo.*) de morbis venereis. L. IX. Paris 1740. 4. A. D. B. I. 2. p. 261. Ed. Germ. v. Girtanner. p. 503.
- Traité des maladies veneriennes. Paris 1776. 12.
- Aubertus, Progymnasm. in Fernelium de abditis morborum causis. Exercit. 42.
- Bachendorph, Diss. de luis venereae natura ejusque curatione. Heidelb. 1709.
- Bachstrom, (*Joh. Fr.*) Tractatio de lue aphrodisiaca. Venet. 1753. 8.
- Ballay, Traité sommaire des maladies veneriennes. Paris 1762. 8.
- Ballonius, Consil. L. II. n. 2.
- Barbeirac, Dissertations nouvelles sur les maladies de la poitrine, veneriennes &c. Amsterd. 1731. 12.
- Barbor, Diss. de lue venerea. Ultraj. 1663.
- Bassius, (*Henr.*) Tractatus de morbis venereis. Fr. u. Leipz. 1763. 8.

Syphilis.

- Battus, Theses de morbo gallico. Rostoch. 1569.
- Baumer in Act. Elect. Mogunt. T. II. p. 455.
- Beatus, (*Gabriel*) Tractatus de morbo gallico. 1587.
über die Behandlung der Gonorrhöe und über die Ursachen eines
Theils ihrer Folgen. Augsb. 1781. 8.
- Bell, System of Surgery. Lond. 1784.
- de Benavides, (*Arias*) Secretos de Chirurgia &c. Pinciae 1562. 8.
- Benedictus, Consult. n. 73.
- (*Jo.*) Libellus de morbo gallico. 1508.
- Benivenius, de abditis morb. causis. c. 1.
- Benzonus, (*Hieron.*) Historiae novae orbis. 1525.
- Beobachtungen, (*medizinisch-chirurgische*) über die Arten venerischer Krankheiten. Leipz. 1786. A. D. B. Anh. LIII-LXXXVI.
p. 418. A. L. Z. 1787. n. 135.
- Berättelser, inlämnade til konigl. Collegium medicum &c. Stockholm 1765. 8. Girtanner. p. 663.
- Berdoe, an essay on the pudendagre. Bath. 1771.
- Berger, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1665.
- Beroaldus, (*Phil.*) Commentarius in Apuleji asinum aureum. 1505.
- Bertrandi, (*Ambros.*) Abhandl. von den venerischen Krankheiten.
Nürnberg 1790. A. D. B. C. p. 97. A. L. Z. 1790. n. 336. Salzbr.
med. chir. Zeitung. 1791. II. p. 199.
- Opere. T. VI. v. Gött. Anz. 1791. p. 881.
- Beschreibung, (*kurze*) und Heilungsart der Krankheiten, welche
am öftesten in dem Feldlager beobachtet werden. Wien 1758. 8.
- Betera, (*Felic.*) de peste, de igne pestilenti, gallico &c. Brixiae
1598. Fol.
- à Bethencourt, (*Jac.*) Nova poenitentialis quadragesima nec non
purgatorium in morbum gallicum &c. Paris 1527. 8.
- Binninger, Observat. Cent. I. n. 45.
- Bizardus, (*Petr.*) v. Girtanner. p. 98.
- Blancard, (*Stepha*) Venus belegert en ontset &c. Amst. 1684. 4.
v. Girtanner. p. 323.

Syphilis.

- Blancaard, (*Stepha*) Nieuwe Konstkamer der Chirurgie &c. Amsterd. 1685. 8.
- Blegny Zodiacus, Ann. I. p. 62. 70. 94. 108. 122. II. p. 143. 159. 189. 206.
- Blondus, (*Mich. Angel.*) de origine morbi gallici. Venet. 1542. 8. v. Opp. Chirurg.
- Boehm, Diss. de morbo dicto Neapolitano. Argent. 1738.
- Boehmer, Diss. de damnis ex mala curatione morborum venereorum oriundis. Hal. 1773.
- Boerhaave, von der Venusseuche. Bresl. 1753. Girtanner p. 553.
 ——— de lue venerea. Venet. 1765.
 ——— in Praefat. ad Luisinum.
- Boirel, (*Nicol.*) Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes. Paris 1702. 12.
- du Bois, Nouveau traité des maladies veneriennes. Paris 1725. 12.
- Bologninus, (*Angelus*) Libellus de cura ulcerum exteriorum & de unguentis. 1507.
- Borgarutius, (*Prosp.*) de morbo gallico methodus &c. Paris 1563. v. Opus de morb. gall.
- Botallus, (*Leonh.*) Ratio luis venereae curandae. v. ibid.
- Boulton, (*Richard*) Physico-chirurgical Treatises of — the lues venerea. Lond. 1714. 8.
- Bovius, (*Thom.*) Flagello contro de medici communi detti rationali. Venet. 1583. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 246.
 ——— Melampygo overo confusione de medici sofisti &c. Veron. 1595. 4. v. ib. p. 247.
- Boxbarter, Diss. de lue venerea. Argent. 1631.
- Brambilla, von der Phlegmone. II. v. Girtanner. p. 726. 741.
- Brand, (*S.*) Strictures in vindication of some of the doctrines misrepresented by Foote &c. Lond. 1787. 4.
- Brandt, (*Sebast.*) Eulogium de scorva pestilentiali sive male de Franzos &c. v. Ej. Carmina. Argent. 1498. 4.
- Brassavolus, (*Ant. Musa*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Syphilis.

- Brocardus, (*Marinus*) de morbo gallico. 1499. v. Opus de morb. gall.
 Bruner, Consil. n. 78.
 de Büchner, Diss. de gravissimo luis venereae symptomate, tortura nocturna. Erf. 1744.
 Buissiere, Diss. de lue venerea & morborum venereorum specifico. Ultraj. 1717. 4.
 Bunworth, (*Richard*) a new discovery of the French Disease &c. Lond. 1662. 8.
 de Caballis, (*Car.*) Phaenomena medica &c. Venet. 1686. 12.
 Cairncan, Diss. de morbo venereo. Lugd. Bat. 1753.
 Callisen. v. Tode med. chir. Bibl. V. 1. p. 156.
 Calmette, (*Franc.*) Riverius reformatus &c. Lyon 1690. App.
 Calvo, (*J.*) Chirurgia universa L. I. II. Sevilla 1584. v. Haller
 Bibl. Med. Pr. II. p. 228.
 Cam, (*J.*) practical Treatise of the venereal disease &c. Lond. 1723. 8.
 Camerarius, (*R. J.*) Diss. de lue venerea. Tub. 1713.
 ————— (*EL*) Dissertationes Taurinenses &c. n. 7.
 ————— Memorab. Cent. XIX. n. 59.
 Campolongus, (*Aemil*) Libellus de lue venerea. 1604.
 Campus, (*Franc.*) de morbo gallico. 1580.
 Capivaccius, (*Hier.*) Acroases de lue venerea. Spirae 1590. 8.
 ————— Consil. n. 28.
 Carrere, Recherches sur les maladies veneriennes chroniques. Paris 1788. 8.
 Cataneus, (*Jac.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.
 Cezan, Manuel antisymphilitique. Paris 1774. Richter chirurg. Bibl. III B. p. 97.
 Chalmetaeus, (*Ant.*) Methodus morbi venerei curandi. Aurel. 1621. 8.
 Chambon, Principes de physique &c. Paris 1711. 8.
 Chapmann, (*S.*) Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1755. 12.
 Chappe d'Auteroche, Voyage en Siberie. T. I. p. 66.
 de la Chaume, Tableau des maladies veneriennes. Paris 1773. 12.
 Chevalier, Lettre sur les maladies de St. Domingue. Paris 1752. 12

Syphilis.

- Chifflet, *Observ.* n. 60.
- Chirurgica auxilia ad aliquot affectus &c. Lugd. 1558. 4.
- Circellus, (*Fr.*) v. Velschii Sylloge. p. 35.
- Cirillo, (*Domenic.*) Practische Bemerkungen über die venerischen Krankheiten. Leipz. 1790. 8. Blumenbach Bibl. II. p. 107. Tode med. chir. Bibl. X. 3. p. 60.
- Clark, (*John*) Observations on the diseases in long voyages &c. Lond. 1773. 8.
- Claudinus. Consil. n. 47. 80.
- Clubbe, (*J.*) Inquiry into the nature of the venereal poison and the remedies made use of to prevent its effect &c. Lond. 1782. 8.
- Colle, (*Jo.*) de lue venerea. App. ad Elucidarium anatom. & chirurg. Venet. 1621. Fol.
- Cosmitor. p. 221. 233.
- Colomba, (*Gerardus*) Tractatus de lue venerea. Fr. 1689. 8.
- Colombier, Observations sur la maladie venerienne & le millet. v. Histoire de la Societé Roiale de Medecine. T. III. Medic. Comm. von Edinb. II Dec. I B. p. 338.
- Code de medecine militaire. V. p. 344.
- Colòn, (*Hernando*) Là Historia del Almirante Don Christoval Colòn. 1509.
- a Commentary, on Boerhaavs Aphorismes on the venereal Diseases Lond. 1755. 8.
- de Corneilles, an Hispanica lues morborum cumulus. Lutet. 1572.
- Cortilio, (*Sebast.*) de institutione chirurgica. L. III.
- le Coste, Observations pratiques sur les maladies veneriennes. Berlin 1761. 4.
- Craanen, (*Theodor*) Opera omnia medica. Antwerp. 1689.
- Crato, (*Jo.*) de morbo gallico commentarius. Hanov. 1619. 8.
- Consil. V. n. 38. VI. n. 96.
- Consil. singular. n. 162. 163. 381. 382.
- Epist. n. 131.
- Consil. & Epist. p. 278. 354.

Syphilis.

- Cron, (*Ant.*) Tractatus de lue Americana, ac omnium tutissima medendi methodo. Melit. 1762.
- Crüger, Diss. Casus medici. n. 9. Dresdae 1712.
- Dazille, Observations sur les maladies des Negres &c. Paris 1776.
- Deacon's, Anweisung zur Kenntniss und Heilung der venerischen Krankheiten. Stendal 1791. Salzbr. med. chir. Zeit. 1791. IV. p. 193.
- Dease's, Heilart der Lustseuche. Zittau 1790.
- Declaratio defensiva positionis de malo Francò. Lips. 1500.
- Deodatus, Valetudinarium. p. 200.
- Desault, Dissertation sur les maladies veneriennes &c. Bourdeaux 1733. 12.
- Desgranges in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 75. (*symptomata.*)
- Devaux, (*Jean*) Traité de la maladie venerienne & des remedes, qui conviennent à sa guerison &c. Paris 1711. 12.
- l'Art de faire les rapports en Chirurgie &c. Paris 1748. 12.
- Diaz, (*Franc.*) Tratado de todas las enfermidades de los Rinno- nes, vexiga, y carnosidades de la verga &c. Madrit. 1588. 4.
- Dibon, (*Roger*) Dissertation sur les maladies veneriennes. Paris 1724 & 1741.
- Dorchesino, (*Martin*) le triumphe de tres haulte & puissante Dame Verole, Royne du Pay d'amours &c. Lyon 1539. 12.
- Dordoni, (*Georg.*) Tr. IV. de morbi gallici curatione. Papiæ 1568. 8.
- Doublet, Memoire sur les symptomes & le traitement de la maladie venerienne &c. Paris 1781. 12. A. D. B. LVI. p. 105. Ed. Germ.
- Douglas, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1687.
- (*John*) a Dissertation on the venereal disease. Lond. 1737. 8.
- Droyn, (*Joh.*) de la grosse verole. 1512.
- E. Venus minnesiekt gasthuys &c. Amst. 1687.
- Eglinger in Muralt Schriften der Wundarzney &c.
- Eichmann, (*Joh.*) Opusculum praeclarum de omni pestilentia & de diuturna peste morbi gallici. Colon 1537. 8.
- Elcock, Diss. de morbo venereo. Edinb. 1786.

Syphilis.

Elysius, (*Joh.*) de curatione morbi gallici contra Barbaros & vulgares Empiricos &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 93.

Ann. II. Obs. 33.

Dec. II. Ann. II. p. 470.

Ann. IV. Obs. 33.

Ann. V. App. p. 24.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 34.

Cent. I & II. Obs. 142.

Cent. VII. Obs. 52.

Epiphanius, Hist. n. 17.

Erasmus, (*Desider.*) de lingua. v. Girtanner. p. 58.

Everardi, (*Ant.*) Collatio antiqui morbi recrudescantis cum Gallico vel Indico. Mediol. 1661. 12.

Faber, (*Albertus Otto*) Paradoxa de morbo gallico, von der Schaamseuche. Altona 1660. 4.

Fabre, Traité des maladies veneriennes. Paris 1782. 8. v. Girtanner. p. 813.

——— Lettre a D. Edinburg 1786. 8.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 95 - 100.

Falk, (*H. D.*) Treatise on the venereal Disease. Lond. 1774. 8.

A. D. B. XXVIII. p. 475. Comm. Lips. Suppl. Dec. III. p. 177.

Tode med. chir. Bibl. II. 1. p. 27.

Fallopianus, (*Gabr.*) de morbo gallico. v. Opp.

Faventinus, Consil. n. 39.

le Febure, le medecin de soi meme &c. Paris 1775. 8.

Federigo, (*Gaspar*) Osservazioni sugli affetti del Gallico nel popolo. Venez. 1791. Salzb. med. chir. Zeitung. 1792. I. p. 337.

Fernelius, de abditis morborum causis. L. II. c. 14.

——— Consil. n. 3.

Ferrerius, (*Auger.*) de pudendagra, lue hispanica. Tolos. 1553. 12.

Libri II. v. Opus de morb. gall.

Ferrius, (*Alph.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.

Syphilis.

- Fichet de Flechy, Observations particulieres sur la medecine & la chirurgie — & les maladies veneriennes. Paris 1761. 12.
- Fioravanti, (*Leon.*) de lue venerea. 1575.
- Caprizzi medicinali. Venezia 1568.
- Flemming, Diss. de lue venerea. 1640.
- de Fogueda, (*Joh.*) de pustulis quae Saapheti nominantur. 1526.
- à Fonseca, Consil. I. n. 35. seq. II. n. 59. seq. 88.
- de Fonseca, Methodo di conecer e curar o morbo gallico. Lisboa 1715. Fol.
- Fontana, (*Alex.*) de morbo gallico. v. Opus morb. gall.
- Fontanus, Exempl. n. 37.
- Florilegium med. Quaest. 54. seq.
- Foot, (*Jesse*) Observations upon the new opinions of John Hunter — on venereal Diseases. Lond. 1788. 8.
- Fordyce, (*G.*) Untersuchung der venerischen Krankheit. Altenb. 1769.
- Forestus, Observ. L. XXXII.
- Fracastorius, (*Hier.*) Syphilis. v. Opp.
- de contagionibus. L. II. c. 11.
- Francanciani, (*Ant.*) Liber de morbo gallico. Patav. 1565. 4. v. Opus de morb. gall.
- Franco, (*Francisc.*) Libro del enfermedades contagiosas &c. Sevilla. 1569. 4.
- Francus, Diss. de syphilidis natura & cura. Heidelb. 1690.
- Frankfurter Annalen. 1789. n. 3. 6.
- Franzosen-Doctor. (*der geschikte &c.*) Leipz. 1752. 8.
- Freemann, (*S.*) Letter to M. Clare, upon the prevention and cure of the syphilis &c. Lond. 1783. 4.
- Freer, Diss. de syphilide venerea. Edinb. 1767.
- Freitag, Observ. 9 — 20.
- French, Fünfzehen Minuten Unterricht &c. Hamb. 1784. A. D. B. LXX. p. 87. Tub. Anz. 1784. p. 632.
- Frisius, (*Laur.*) Epitome opusculi de curandis pustulis &c. morbi gallici, mal de Franzos appellati. Basil. 1532. 4. v. Opus de m. g.

Syphilis.

- Frize, Handbuch über die venerische Krankh. Berl. 1790. A. D. B. CVI. p. 117.
- Frizimelica, (*Franc.*) Tract. de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.
- Fuchs, (*Leonh.*) Paradoxorum medic. L. III. Basil. 1535. Fol.
- de sanandis totius corporis &c. malis. Basil. 1542. 8.
- Fulginatis, (*Lael.*) Consultatio de lue Sarmatica. Ferrara 1608. 4.
- Fulgosius, (*Baptista*) Factorum dictorumque memorabilia. L. IX. 1589.
- Furetiere, (*Ant.*) App. ad operations de Chirurgie. Paris 1688.
- Furstenau, Diss. Spicilegium Observationum de Indorum morbis & medicina. Hal. 1735.
- Galeanus, (*Jos.*) La lebra unita col mal Francese &c. Palermo 1656. 8.
- Galesii, (*Barthold.*) Tr. de podagra & morbo gallico &c. Bonon. 1633. 4.
- Gambra a Passerano, Diss. de syphilide & de syphilidis curatione. Turin 1783.
- Gardane, (*J. J.*) Recherches pratiques sur les maladies veneriennes. Paris 1774.
- Garnier, (*Pierre*) Formules nouvelles de Medecine. App. Lyon 1693. 12.
- Gataker, (*Thom.*) Essays &c. p. 91.
- Observations on venereal complaints &c. Lond. 1754. 8.
- Gaultier, (*J.*) de la maladie venerienne. Toulouse 1616.
- Geach, (*Franc.*) medical and chirurgical Observations &c. Lond. 1766. 8.
- Genathius, Disput. Dec. IV. n. 6.
- Genees — en heekonstige Redenhoering over de spaansche Pocken. Amsterd. 1703. 8.
- Gerhard, Diss. de lue venerea. Tub. 1636.
- Geyer, (*Jo. Dan.*) Meletemata in Suetonii Augustum c. 8. de harrundinatione. 1689.
- Gilini, (*Conradini*) de morbo gallico opus. 1497. v. Opus de morbo gallico.

Syphilis.

- Girtanner, (*Christoph*) Abhandlung über die venerische Krankheit. Göttingen 1788. 8. (*ubi de universis scriptoribus huc pertinentibus notitiae reperiuntur.*)
- Gmelin, (*Jo. Georg*) Reise durch Sibirien. B. I. p. 93. 148. B. II. p. 73. 161.
- Gobenstein, Diss. de lue venerea. Monspel. 1763.
- Goeckel, Consil. & Observat. med. n. 52. 63.
- Gooch, (*Benjam.*) Cases and Remarks in Surgery &c. Lond. 1769. des Gouges. Add. ad Epistolam medicinalem &c. 1687.
- Goulard, Tentamen medicum de lue venerea. Monspel. 1774.
 ———— Traité des maladies veneriennes. Paris 1761. 12.
- Grainger, (*Jo.*) Monita syphilitica. App. ad Historiam febris anomalae Batavae &c. A. D. B. XIV B. p. 196.
- des Granges in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 74.
- Grimm, Diss. de syphilide. Basil. 1660.
- Gruner, Aphrodisiacus. Jen. 1789. Fol.
 ———— de morbo gallico scriptores medici. Jen. 1793. 8.
- Grunpeck de Burghausen, Tractatus de pestilentiali scorra. 1496. recus. Jenae 1787.
 ———— de mentulagra, alias morbo gallico. 1503. 4.
- Guarganti, (*Horat.*) Responsa varia ad varias aegritudines &c. Venet. 1613. 8.
- Guarionius, Consil. n. 15. 28. 43. 96. 138. 263. 268. 272. 278. 315. 365. 368. 528. 535. 370.
- Guicciardini, (*Franc.*) Historia &c. p. 87. v. Girtanner. p. 84.
- Guide, Traité de la nature du mal venerienne &c. Paris 1676. 8.
- Guisard, (*Pierre*) Essai sur les maladies veneriennes &c. la Haye 1740. 8.
- Guyon, (*Louis*) Miroir de la beauté. Lion 1615. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 446.
- Hafenreffer, Nosodoch. L. II. c. 2.
- Hahnemann, (*Samuel*) Unterricht für Wundärzte über die venerische Krankheiten. Leipz. 1789. Salz. Zeitung 1790. III. p. 345

Syphilis.

- Halicot, (*Nicol.*) Problemes medicaux & chirurgicaux. Paris 1617. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 398.
- Harris, App. ad Tr. de morbis acutis infantum. Lond. 1705. 8.
- Harrison, Diss. de lue venerea. Edinb. 1781.
- Hartmann, Diss. de lue venerea. Marb. 1611. (*crystallina, novum symptoma.*)
- Harvey, (*Gideon*) Great Venus unmask'd &c. Lond. 1666. 8. alii tituli v. Girtanner. p. 293.
- Hassardi, (*Petr.*) Tr. de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.
- Havers, de ossibus. p. 175. (*nodi syphilitici*)
- Hecker, Diss. Morbum syphiliticum & scrophulosum unum eundemque morbum esse. Erf. 1787.
- deutliche Anweisung, die venerische Krankheiten genau zu erkennen und richtig zu behandeln. Erf. 1791.
- Heiland, Diss. de lue venerea. Lips. 1663.
- Heinsius, Zeughaus der Gesundheit &c.
- Helmont, Tumulus pestis. v. Opp.
- Henckel, (*Joach. Fr.*) Abhandlung von der Wirkung der äusserlichen Arzneyen in dem menschlichen Körper. Berlin 1761.
- Samml. medic. und chir. Anmerkungen. I. n. 7. VI. n. 1. VII. n. 20.
- Henriquez, Madegra illustrada &c. Lisboa 1715. Fol.
- de Heredia, Illustr. & Observ. II. n. 9.
- Herrera, (*Anton*) Historia general de los hechos de los Castellanos en las Islas y tierra firma del mar Oceano.
- de Hery, (*Theodor*) La methode curatoire de la maladie veneree, vulgairement appellée la grosse verole &c. Paris 1552. 8.
- Heuermann, Bemerkungen. II. p. 20.
- Hiel, Diss. de morbo gallico. Jen. 1558.
- Higgs, (*Joseph*) practical Essay on the cure of venereal, scorbutic &c. disorders &c. Lond. 1755. 4.
- Hill, (*James*) Cases in Surgery — with on account of the Sibbens. Edinb. 1772. 8.

Syphilis.

- Histor. Morb. Uratisl. p. 203. 371. 373. (*gummi, bubo, pustulae.*)
 Hock, (*Wendelin*) Mentagra, seu Tr. de causis, praeservativis, regimine & cura morbi gallici. Argent. 1514. 4. v. Opus de morbo gallico.
 Hoffmann, (*Fr.*) Medicina consultatoria. passim.
 ———— (*C. L.*) vom Scharbock &c.
 Horstius, (*Jac.*) von den wunderbaren Geheimnissen der Natur. B. VI. P. 2. c. 26. B. X. P. 10. c. 18.
 ———— Opp. II. p. 316. 544.
 Howard, praktische Bemerkungen über die Lustseuche. 1790. A. D. B. XCIII. p. 412. A. L. Z. 1790. n. 43. Salz. Zeitung. 1790. III. p. 331.
 Hunter, (*John*) Treatise on the venereal disease. Lond. 1786. 4. Girtanner. p. 848.
 Huber, Diss. de lue venerea. Vienn. 1768.
 Hunczovsky, (*Joh.*) medic. chirurgische Beobachtungen &c. passim. Wien 1783. 8. Girtanner. p. 826.
 Hundertmark, (*Henr. El.*) schmachtende Venus. Leipz. 1700. 8.
 Hundt, (*Magyrus*) kurzes Regiment wider die erschreckliche Krankheit der Pestilenz &c. 1529.
 de Hutten, (*Ulric*) de morbo gallico. Liber. Mogunt. 1531. v. Opus de morbo gallico.
 Huxham in Philos. Transact. n. 460. v. Leske Auserl. Abh. II B. p. 302. (*casus singularis.*)
 Janes, (*Dunbar*) a Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1783.
 Janson, (*Samuel*) Flagellum Veneris, of verhaal van Venus plage &c. Rotterdam 1680. 8. ¹ 100
 Jessenius, Diss. de morbi gallici investigatione. Witteb. 1597. 4.
 Jauberton, Traité des maladies veneriennes. Paris 1766. 12.
 Johannes Geppingensis. v. Velschii Sylloge. p. 35.
 Johnson, Diss. de syphilide. Edinb. 1791.
 Johrenius, Diss. de mentagra ad Plinium L. XXVI. c. 1. Fr. 1705.
 ———— Diss. de lue venerea. Fr. 1706.

Syphilis.

- Joubert, (*Laur.*) Liber de variola magna &c. Fr. 1645. Fol.
 Jouneau, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1724.
 Jourdan de Pellerin, Treatise on venereal maladies. Lond. 1750.
 Haller Tagebuch. II. p. 337.
 Journal de Medecine. T. XLIV. p. 307. (*neonatorum.*)
 Jovius, (*Paul*) v. Girtanner. p. 76.
 de Isla, (*Diaz*) Tratado contra las bubas. 1527.
 ——— (*Ludov.*) Tractatus de morbo gallico. v. Zacutus Lusitanus.
 Juch, Diss. de lue venerea. Erf. 1729.
 ——— Diss. de lue venerea additis affectibus cognatis. Erf. 1750.
 à Juvellina, (*Bernk. Christinus*) de lue seu morbo venereo. App.
 ad Observ. Venet. 1676. 4.
 d'Ivoiry, Portefeuille antivenerien &c. 1786.
 Kaav, Diss. de malo aphrodisiaco. Ultraj. 1697.
 Keilius, Diss. de lue venerea. quae natura, quae cura. Marb. 1613.
 Kemme, Diss. de innocenti infectione venerea. Hal. 1768.
 Key, (*Georg*) Remarks on the Observations of M. Gataker on venereal complaints &c. Lond. 1755.
 Knobloch, (*Tob.*) kurzer Bericht von den Franzosen. Giessen 1620. 8.
 Kornthauer, (*Job.*) Commentarii ad Paracelsi Tract. de peste. Fr. 1622. 4.
 Kramer, Med. Castrens. I. p. 101.
 Kryppel, (*E. Joach.*) de morbo gallico. 1616. 8.
 Kyper, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1640.
 Laelius, (*Lucius*) de farmatica lue consultatio. Ferrar. 1600. 4.
 Lalli, (*Jo. Bapt.*) Franceide overo del mal Francese. Forl. 1629. 12.
 Landbader, (*der patriotische*) München 1777. A. D. B. XXXVII. p. 136.
 Langius, Epist. L. I. n. 14. (*de morbi gallici tuberibus.*) 42. 43.
 de Lassone und de Horne, Unterricht über die Behandlung der Lustseuche auf dem Lande. Strasb. 1787. A. D. B. Anh. zu LIII LXXXVI. p. 1749.

Syphilis.

- de Launay, (*Charles Denis*) Nouveau Systeme concernant la generation &c. Paris 1698. 12.
- Laurentius, (*Andr.*) Opuscules. Paris 1613. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 276.
- Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 137.
- Lentilius, Eteodrom. passim.
- Leo, (*Joh.*) v. Girtanner. p.75. (*clima Numidicum favore sanationi.*)
- de Leon, (*Andr.*) Praxis morbi gallici &c. Valladolid. 1605. 4.
- Leon, (*Dominic.*) de morbo gallico. v. Opus de morb. gall.
- Leonicerus, (*Nicol.*) Liber de epidemia, quam Itali morbum gallicum, Galli vero neapolitanum vocant. Papiæ 1506. Fol.
- Leppentin, Gedanken über die venerischen Krankheiten. Hamb. 1778. A. D. B. Anh. zu XXV-XXXVI. p. 614.
- Liber de morbo gallico, in quo diversi celeberrimi in tali materia scribentes medicinae continentur autores. Venet. 1535. 8.
- Lind, Diss. de morbis venereis localibus. Edinb. 1748.
- van der Linden, (*Jo. Ant.*) Centuria positionum de venerea virulentia. v. Ej. Compend. univ. Medicinæ. Franequer 1630. 4.
- Linder, de venenis in genere & in specie. Lugd. Bat. 1708. 12.
- van Lindren, (*F. B.*) Speculum veneris &c. Strasburg 1766. 8.
- Lippius, Diss. de lue venerea. Ultraj. 1657.
- Liscovius, Diss. de lue venerea. Basil. 1600.
- Lister, Exercit. medic. n. 4. v. Morton. Opp.
- Lobera de Avila, (*Aloys.*) Tr. de morbo gallico. Toledo 1544. v. Opus de morb. gall.
- Locher, (*Max.*) Observationes practicae circa luem veneream, epilepsiam & maniam. Bruxell. 1764. 8.
- Loew, Apodix. cap. 81.
- Logan, Diss. de syphilide. Edinb. 1784.
- Loiseau, (*Wilh.*) Observations medicinales & chirurgicales &c. Bordeaux 1617. 12.
- Lombard, Cours de Chirurgie pratique sur la maladie venerienne. I. II. Strasb. 1790. Salz. Zeitung. 1791. I. p. 33.

Syphilis.

- Lopez, (*Alfons.*) de morbo pustulato. Valentiae 1581.
 López de Gomara, Historia general de las Indas. 1550.
 Loss, Diss. de lue venerea. Giess. 1668.
 Lossius, Diss. de lue venerea. Witteb. 1683.
 Lotichius, Cons. p. 530. seq.
 Lubbertus, Diss. de podagra ac lue venerea. Lugd. Bat. 1655.
 Ludolf, Diss. Demonstratio, quod atrocissimae luis venereae symptomata non sint affectus morbi, sed curae mercurialibus institutae. Erf. 1747.
 Luisinus, (*Abr.*) Aphrodisiacus, s. de morbo gallico &c. Venet. 1566. seq. Fol. Lugd. Bat. 1728.
 M. Manuel antivenerien. Paris 1770. 12.
 Macchelli, (*Nic.*) Tr. methodicus de lue venerea ejusque natura & causis. Fr. 1608. 8.
 Macky in Philos. Transact. Vol. XLII. p. 120.
 Macollo, (*Joh.*) Theoria chymica luis venereae. Florent. 1616. 8.
 Macquart, sur les effets du virus venerien inveteré. in Histoire de la Societé Roiale de Medecine 1777 & 78.
 Maggius, (*Bartholom.*) v. Girtanner. p. 111.
 le Maire, (*Joh.*) Le trois comptes &c. Paris 1525. 8.
 Manardus, L. VII. Epist. 2. p. 134.
 Manggus, Diss. de syphilide. Basil. 1620. v. Diss. Basil. Dec. II.
 Mappus, Diss. de lue venerea. Argent. 1673.
 Marcellus Cumanus, Obs. 7. 54. v. Velschii Sylloge.
 Maroxa, (*Cyprian*) de febribus & lue venerea. Valladolid 1641. Fol.
 Marten, (*Joh.*) Treatise on the venereal Disease. Lond. 1708.
 Girtanner. p. 411.
 de la Martiniere, Traité de la maladie venerienne &c. Paris 1664.
 16. Girtanner. p. 296.
 Massa, (*Nic.*) Liber de morbo gallico. Venet. 1563. 4.
 ——— Epist. I. n. 27. seq. II. n. 19. 23. seq.
 Matthiolus, (*Pet. Andr.*) Dialogus de morbo gallico. Venet. 1535.
 v. Opp.

Syphilis.

- Mauriceau, I. p. 182. (*gravidarum.*) p. 513. (*infantum*)
 Maynard, (*Petr.*) de morbo gallico Tr. II. v. Opus de morb. gall.
 Maynwaring, (*Edm.*) Historia luis venereae. Hamb. & Fr. 1675. 8.
 Meckel, Diss. de morbo venereo. Hal. 1788.
 Medicinisches Wochenblatt. 1786. n. 39. seq. 1790. n. 2.
 Meibom, Diss. de lue venerea. Helmst. 1682.
 Memoires cliniques sur les maladies veneriennes. Utrecht 1780. 8.
 Menjot, Dissert. Pathologicae. 1677.
 • Menn, Diss. de lue venerea. Colon. 1768.
 Mercatus, Opp. T. II.
 Mercurialis, Consil. I. n. 31. II. n. 23. 28. 29. IV. n. 50.
 de la Mettrie, Oeuvres. p. 141. 320.
 Minadous, (*Aurel.*) de virulentia venerea. Venet. 1596. 4. Haller
 Bibl. Med. Pr. II. p. 321.
 Moccha, Consil. n. 48.
 Monavius, de crystallina, feu nova luis venereae specie. Brunsvic.
 1665. 8.
 le Monnier, Nouveau Traité de la maladie venerienne &c. Paris 1689.
 Monro, (*Donald*) Account of uncommun cases of the venereal
 disorder. in medical Transact. II. p. 337.
 Montagnana, (*Barthol.*) Consilium medicum pro Episcopo & Vi-
 cerege Hungariae, morbo gallico laborante. 1498.
 Montanus, (*Jo. Bapt.*) Tr. de morbo gallico. v. Opusc. T. II. Ba-
 sil. 1568. 8.
 ————— Consil. n. 351. seq.
 Monteggia ad Frize compendio sopra le malattie veneree. Milan
 1791. Salz. Zeit. 1792. I. p. 241.
 Montesaurus, (*Natalis*) Tract. de Dispositionibus, quas vulgo
 mal Franzos appellant. 1497. v. Opus de morb. gall.
 Montuus, (*Hieron.*) Liber de morbo gallico. Lips. 1558. 4.
 Morand, Opuscules de Chirurgie. P. II. Art. 3. c. 4.
 Morbi gallici curandi ratio exquisitissima à variis iisdemque peri-
 tissimis medicis conscripta. Basil. 1536. 4.

Syphilis.

- de Morbo gallico omnia quae exstant apud Medicos cujusque nationis &c. T. I. II. Venet. 1566. seq. Fol.
- Morney, Dissertation on the nature and cure of the venereal Disease &c. Lond. 1756. 8. (*historia.*)
- Morphaeus, (*Edmund*) an inveterata lue venerea laborantes in Elephantiasin facile incidant, & utroque affectui competat hydrargyrum. Monspel. 1668.
- de Morpia, (*Cyprian*) Opera omnia medica. Lyon 1688. Fol.
- Moyle, (*John*) chirurgical Memoires &c. Lond. 1708. 8.
- Müller, (*Jo. Valent.*) practisches Handbuch der medicinischen Gallanteriekrankheiten. Marb. 1788. A. D. B. XCI B. p. 99. Comm. Lips. XXXI. p. 146.
- in Frankf. medic. Annalen. 1789. III. n. 5.
- Mundach, Diss. de morbo venereo. Edinb. 1784.
- Munniks, Diss. de lue venerea ejusque praecipuis auxiliis, inter quae Swietenii & Plenckii remedia potissimum examinantur. Lugd. Bat. 1769.
- Musitanus, (*Carol.*) de lue venerea. v. Opp. II.
- Muys, (*Joh.*) Praxis. Dec. VII. Obs. 10.
- Nannoni, (*Lorenzo*) del veleno venereo. Firenze 1784.
- Nardius, Noctes geniales &c.
- Neale, (*Thom.*) practical Treatise on the venereal disease &c. Lond. 1756. 8.
- Nedham, Treatise of consumption and the venereal Disease. London 1700. 12.
- Neubaur, Diss. de lue venerea cognoscenda & praeservanda. Argent. 1706.
- (*Nigrisoli*), Tractatus varii &c. Ferrar. 1689.
- Niphi, (*Augustus Philothei*) Liber de morbo gallico. Neapolis 1534. 4.
- Nisbet, (*Will.*) Abh. über die Lustseuche. Leipz. 1789. 8.
- Observations sur les maladies veneriennes avec leur cure sure & facile. Paris 1707. 12.

Syphilis.

Observations on venereal complaints and on the methods recommended for their cure. Lond. 1755.

————— pratiques rares & curieuses sur divers accidens veneriens &c. Utrecht 1783. 8.

Oehme, medicinische Fama. Leipz. 1765. A. D. B. III. 1. p. 246.

Oelffen, Diss. de lue venerea ex atomis feminalibus oriunda. Lugd. Bat. 1721.

les Operations de Chirurgie avec un Traité des maux veneriens. Paris 1688. 12.

Overkamp, (*Heydentryk*) van de Natuur der fermentatien &c. Amst. 1681. 4.

————— medicinale, chirurgicale &c. Werken. Amsterdam 1694. 4.

de Oviedo, (*Hernandez*) la Historia general y natural de las Indias occidentales. Toledo 1525.

————— Sommario de la historia general &c.

————— Tratados del palo de Guayecano y del palo fanto.

Pacius, (*Fabius*) Commentarius in Galenum, cum tractatu de morbo gallico &c. Vicentiae 1608. Fol.

Palmarius, de morbis contagiosis. p. 5 — 202.

Palucci, Saggio &c. P. I. p. 83.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 30.

Paracelsus, (*Theophr.*) zehen Bücher von französischen Blattern &c. v. Opp.

————— drei Bücher von den Imposturen in den Franzosen &c.

————— vom Ursprung und Herkommen der Franzosen, samt derselben Heilung.

————— Spitalbuch.

————— die grosse Wundarzney. v. Opp.

Paraeus, Opp. chir. L. XVIII. c. 1. seq.

Paschalis, (*Jo. Mich.*) Tr. de morbo composito, vulgo gallico. Neap. 1534. 4. v. Opus de morb. gall.

Pauli, (*Dion.*) ad Digressionem de febribus. Fr. 1660. 4.

Syphilis.

- Peake, (*John*) Candid Review of Foot's Observations. Lond. 1788.
- Pechlin, L. I. Obs. 72.
- Perenotti, Storia generale dell' origine dell' essenza o specifica qualità della infezione venerea. Turin 1788.
- Perrys, Dissertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorsalis. Lond. 1786. 8.
- Perstenius, Diss. de morbo venereo. Basil. 1606.
- Petraeus, Nosologia harmonica. Dissert. 46.
- Petronius, (*Alex. Traj.*) de morbo gallico. L. VII. v. Opus de morb. gall.
- Peyroux, Observations medicinales &c. Paris 1759. 12.
- Pichler, Memoire. p. 119.
- Pinctor, (*Peter*) de morbo foedo & occulto, his temporibus affligente. Romae 1500. 4.
- Pistor, (*Sim.*) Positio de morbo Franco. Lips. 1498. 4.
- Confutatio conflatorum circa positionem quandam extraneam Mart. Mellerstad. Lips. 1501.
- Pitcarne, de ingressu morbi, qui venerea lues appellatur. Opusc. n. 11.
- Pitschel, Diss. de lue venerea. Cizae 1717.
- Planer, (*Joh.*) Consilium in curatione morbi gallici. Venet. 1574. 4. Girtanner. p. 165.
- Planiscarpi, (*David*) Verole reconne, combattue & abattue. Paris 1623.
- Plater, Observat. L. III. p. 715.
- Plenk, (*Jos. Jac.*) Doctrina de morbis venereis. Vienn. 1779. A. D. B. XLVII. p. 124. Anhang zu XII-XXIV. p. 393.
- Plinii, (*Basil.*) Carmen de venenis & venenatis & de morbo gallici investigatione. Witteb. 1597. 8.
- Plutacri, (*Joach.*) Morbi gallici laus. 1683.
- Pointet, Remarques & Observations sur les maladies veneriennes. Paris 1725. 12.
- Pollichius, (*Mart.*) Responsio in superadditos errores Pistoris de malo Franco. Lips. 1501.

Syphilis.

- Pona, (*Franc.*) Academico-medica Saturnalia. Veronae 1652. 12.
v. Girtanner. p. 278.
- Tractatus de lue venerea. —
- Porta, Magia Natural. L. VIII. c. 8.
- Poterius, Cent. I. cur. 5. 68. 98. II. cur. 20. III. cur. 101.
- Pressavin, Traité des maladies veneriennes. Paris 1773. 12.
- Pujatus, Decas rariorum observationum &c. Venet. 1737. 4.
- Purmann, von der Salivations-Cur &c.
- Quarin, Animadversiones. cap. 16.
- Quercetanus, (*Jos.*) Consilium de lue venerea. App. ad Tr. de
priscorum philos. verae medicinae materia. Genev. 1609. 8.
- Question si c'est aux medecins de traiter les maladies veneriennes.
Paris 1735.
- Raiberti, Diss. de morbis venereis. Rom. 1732. 8.
- Ranchin, Quaest. chir. ad Chauliac Chirurgie &c. 1600. Haller Bibl.
Med. Pr. II. p. 339.
- Traité de l'origine, nature, causes &c. de la Verole.
Lugd. 1640. 8.
- Rangonus, (*Thom.*) Mali Gallici sanandi — methodus. Venet. 1537. 4.
- Rau, Diss. de malo aphrodisiaco. Ultraj. 1697.
- Raymond, Traité des maladies qu'il est dangereux de guerir. Avi-
gnon 1757. Vol. II. p. 303. 357.
- Rehmann, Diss. Aphorismi de cognoscenda & curanda lue venerea.
Frib. 1778.
- Remede très utile pour ceux, qui ont la maladie mal Franzos &c.
Lyon 1501.
- Renealmus, Observat. n. 1. 56.
- Renner, (*Franz.*) — Handbüchlein — wider die Krankheit der
Franzosen. Nürnberg 1557. 4.
- Renny, (*G.*) Treatise on the venereal disease. Lond. 1782. 8.
- à Reyes, Campus Elys. juc. Quaest. n. 58. seq.
- Rhodium, Cent. III. Obs. 83. (*foetus cum tophis venereis.*)
- Riedley, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1679.

Syphilis.

- Riedley, *Observat. medico-practicae de asthmate &c.* Lond. 1703. 8.
 Riedlin, *Lin. Med. Ann.* I. p. 21. Ann. II. p. 484.
 Rigault, *Estne aliquid divinum in pestilenti & venerea lue?* Lutet. 1574.
 Rinius, (*Bened.*) *Tr. de morbo gallico, v. Opus de morbo gall.*
 Riverius, *Observ. Cent.* I. n. 8. 9. 77. 78. II. n. 70. 81. 95.
 ——— *Observ. communic.* p. 313. 321. 337. 342. 357. 399. 416.
 421. 436.
 Roberg, (*Laur.*) *de foeda lue dicta venerea.* Ups. 1700. 4. Haller
Bibl. Med. Pr. IV. p. 136.
 ——— *Diss. de morbis haereditariis.* Upsal. 1702.
 Robinson, (*Nicol.*) *a new Treatise of the venereal disease &c.*
 Lond. 1736. 8.
 Rolfinck, *Diss. de lue venerea.* Jen. 1666.
 de Roma, (*Franc.*) *Consultationes medicae chirurgicae.* Napoli
 1669. Fol.
 Romer apud Velschium *Sylloge.* p. 34.
 Rondeletus, (*Guil.*) *Tr. de morbo gallico, v. Opus de morbo gall.*
 Rosellus, (*Ludov.*) *Traetatus de morbo gallico.* Rom. 1593. 8.
 Rostinius, (*Petr.*) *Tr. von denen Franzosen, in welchen von 234*
Arten derselben gehandelt wird. Fr. 1626. 8.
 Roverellus, (*Ant.*) *de morbo Patursa, affectu, qui Gallicus ap-*
pellatur. Cypris 1537. 8.
 Rudius, (*Eustachius*) *de morbo gallico.* L. V. Venet. 1604. 4.
 Haller *Bibl. Med. Pr.* II. p. 275.
 ——— *de morbis occultis & contagiosis.* Venet. 1610. Fol.
 Rulandus, *Cent.* VI. cur. 92. VII. cur. 1. 59. 94. VIII. cur. 53. 54.
 57. X. cur. 29. 30. 33. 92.
 Rutten, *Aphorismi de cognoscenda & curanda lue venerea.* Avi-
 gnon 1788.
 Rysendeecch, *Diss. de lue venerea.* Lugd. Bat. 1654.
 S. a mechanical *Dissertation on the lues venerea &c.* Lond. 1732. 8.
 Sabellicus, *Rhapsodia historica.* Lyon 1539.

Syphilis.

- Saliceti, (*Jo.*) dicti Meichinger — de pestilentia. Tuwingen 1501.
- Salzmann, Diss. de morbi gallici natura, differentia, causis ac signis. Argent. 1656.
- Sanchez, (*Ant. Nunnez*) Observations sur les maladies veneriennes. Paris 1785. 12. Girtanner. p. 843.
- Saporta, Tractatus de lue venerea, vel Liber de tumoribus. Lugd. 1624. 12.
- Sartorius, (*Peter*) Franzosenarzt. Strasb. 1645. 8.
- Saxonia, (*Hercules*) Luis venereae perfectissimus tractatus. Patav. 1597. 4.
- du Saugey, (*Robin*) Observation sur une verole confirmée, qui n'a été précédée d'aucune maladie venerienne locale. Journal de Medecine. 1765. p. 426.
- Scanarolus, (*Ant.*) de morbo gallico. Bonon. 1498. v. Opus de morbo gallico.
- Schaarschmid, (*Samuel*) theoretische und practische Abhandl. von venerischen Krankheiten. Berlin 1750. Haller Tagebuch II. p. 346. Vogel Bibl. I. p. 427.
- (*Aug.*) kurzer Unterricht von den venerischen Krankheiten. Berlin 1770. A. D. B. XIV B. p. 513.
- Scharp, Quaestiones medicae. Monspel. 1617.
- Schelling, (*Conr.*) Consilium ad pustulas malas, morbum quem malum de Francia vulgus appellat. Heidelb. (1497.) 4.
- Schenck, Observ. L. VI. n. 208. seq.
- Schilling, Diatribe de morbo in Europa pene ignoto, quem Americam vocant yaws. Utrecht 1770. 8.
- Schitler, (*Joh.*) Tractatus de morbo gallico seu scabie Hispanica &c. Uratislav. 1561.
- Schlegel, Diss. de lue venerea. Jen. 1642.
- Schlichting, (*Joh. Dan.*) Syphilidos mnemosynum criticum &c. Amsterd. 1741. 8.
- Schmaus, (*Leon.*) Lucubratiuncula de morbo gallico &c. August. Vind. 1518. 4. v. Opus de morbo gall.

Syphilis.

- Schmidt, (*Jos.*) Bericht von drey abscheulichen Krankheiten, der Pest, Franzosen und Scharbock. Augsp. 1667. 12.
 --- Examen phlebotomicum. Marb. 1654. 12.
 Schoenheider in Act. Soc. Med. Havn. II. p. 207. (*infantum.*)
 Scholz, Consil. n. 163. 381.
 Schreiber, Betracht. über alle Arten der venerischen Krankheiten. Berlin 1775. Comm. Lips. XXIII. p. 521.
 Schroeder, Quercetanus redivivus. Consil. de lue venerea.
 Schroeter, (*C. F.*) von venerischen Krankheiten. Leipz. 1777. 8.
 Schwalenberg, Diss. de morbo gallico & ejus curatione. Bas. 1588.
 Schwarze, Diss. Observ. med. Goett. 1787. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XII B. p. 186.
 Schwediauer in Journal de Medecine. 1791. Avr. n. 2. (*canadensis.*)
 --- (*F.*) Beobachtungen über die eingewurzelte venerische Zufälle. Wien 1786. 8. Girtanner. p. 834.
 Sebiz, Diss. de morbis novis. Argent. 1662.
 Seidelius, de morbis incurabilibus. p. 68.
 Sennertus, Diss. de lue venerea. Witteb. 1679.
 Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 24.
 Sigfrid, Diss. de morbo Neapolitano. Helmst. 1613.
 Simmons, (*Sam. Foart*) Observations on the cure of gonorrhoea and some other affects of the venereal virus. Lond. 1785. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 291. Girtanner. p. 795.
 Sintelaer, (*John*) The scourse of Venus and Mercury &c. London 1709. 8.
 Sitonus, (*Jo. Bapt.*) Tr. XIV. XVIII. XXV.
 Smith, (*Jo.*) Treatise on the nature, symptoms and cure of the venereal Disease. Lond. 1788.
 Solenander, Consil. S. III. n. 3.
 Sori, (*J. Batt.*) del morbo gallico. Milano 1628.
 Sparr, Diss. II. de lue venerea. Argent. 1673.
 (Spinke, (*John*) London's medical informer, containing the venereal disease in its cause &c. London 1710. 8.

Syphilis.

Spinke, The venereal patients refuge &c. Lond. 1717. 8.

Stahl, Diss. de scorbuti & venereae luis diversis signis & medicinis. Hal. 1706.

Steber, (*Barthol.*) A Malo Franczos. 1498.

Stephanus, Consil. Dec. VII. n. 2. X. n. 1.

Stock, Diss. de lue venerea. Jena 1751.

Stoll, Praelect. I. p. 73. II. p. 323.

—— Epistola de luis venereae &c.

Stromeyer, Discursus de morbo Gallico. Tub. 1612.

Struthius, (*Jos.*) in arte sphygmica. Basil. 1540.

Stussius, Diss. sistens aegrum pudendagra contracturali laborantem. Jen. 1716.

van Swieten, Abhandl. von der Lustseuche. Fr. 1777. A. D. B.

Anh. zu XXV-XXXVI. p. 603.

Sydenham, Opp. p. 411. seq.

Sylvaticus, Consil. Cent. IV. n. 81. 86. 87. 88. 90. 96.

Sylvius, (*Jo.*) Declaratio de lue venerea. Antw. 1565. 8.

T. Abhandlung, (*theoretische und practische*) von venerischen Krankheiten zum Nutzen der Chirurgorum &c. Dresden 1760. 8.

Tanaquil, (*Guillaumet*) de la crystalline. Lyon 1611. 12. Haller
Bibl. Med. Pr. II. p. 424.

The tomb of Venus &c. London 1710. 8.

Thomasius, Diss. de lue venerea. Altdorf 1664.

Thoner, Observat. p. 204.

Thuillier, (*Carl*) Observations sur les maladies veneriennes &c.

Rouen 1684. Paris 1707.

—— Lettre à M. Ammirally sur la maladie venerienne &c.
1688. 8.

Timaëus, Cas. p. 305.

—— Epist. p. 831.

Tode, Diss. sistens Observationes medico - practicas circa luem veneream. Hafn. 1782.

—— med. chir. Bibl. IX B. p. 557. (*falso reputata.*)

Syphilis.

- Tomitanus, (*Bernardinus*) de morbo gallico. L. II. 1563.
- Torella, (*Casp.*) Tractatus cum consiliis contra pudendam, seu morbum gallicum. Rom. 1497.
- Dialogus de dolore, & de ulceribus in pudendagra. Rom. 1500.
- Torrez, (*Peter de*) de la enfermedad de las bubas. Madrit. 1600. 4.
- Toutain, Non ergo luis venereae & pestis idem contagium. Paris 1603.
- Traité des maladies veneriennes. Amst. 1693.
- Trapolitanus, (*Peter*) Tr. de morbo gallico. 1506. v. Opus de morbo gallico.
- Tratados varios de Medicina — dell morbo gallico &c. Valladolid. 1605. 4.
- Treatise of all the degrees and symptoms of venereal disease in both sex. Lond. 1706.
- Trincavellius, Consil. III. n. 120. seq.
- Trye, (*Charles Brandon*) Review of Jesse Foote's observations on the new opinions of Hunter. Lond. 1787. 8.
- Turner, (*Dan.*) Aphrodisiacus, containing a summary of the ancient writers on the venereal disease. Lond. 1736. 8.
- Syphilis &c. Lond. 1717. 8. 1739.
- Traité des maladies veneriennes. Vol. II. Paris 1767.
- Turrianus, Consil. IV. cap. 13.
- Ucay, (*Gerv.*) Traite de la maladie venerienne. Toulouse 1688. 12. v. Girtanner. p. 344.
- Varandaeus, (*Jo.*) Tractatus de elephantiasi, item de lue venerea &c. Montpel. 1620. 8.
- Vastapani, Diss. de lue venerea. Turin 1767.
- de la Vauguyon, Traité complet de Chirurgien. Paris 1696. 8.
- Vehr, Diss. de lue venerea. Fr. 1673.
- Vella, (*Georg*) Consilium de morbo gallico. 1505. v. Op. de morb. gall.
- Venusti, Consil. I. n. 137. II. n. 5. 21.
- Vercellonus, (*Jac.*) de pudendorum morbis & lue venerea Tetra-bibl. Astae 1716. 4.
- Verveer, (*H.*) Verhandeling over de Venus-smet &c. Roterd. 1774. 8.

Syphilis.

- Vesti, Diss. de lue venerea. Erf. 1689.
- Vetranus, (*Andr.*) medicum discrimen de lepra gallica. Panormi 1657.
- Victor, Diss. de morbo neapolitano. Giessae 1654.
- Victorius, (*Bened.*) de morbo gallico. Florent. 1551. 8. v. Opus de morbo gallico.
- Consilium. 1551.
- de Vigo, (*Jo.*) de arte chirurgica. Lugd. 1534. 8.
- de Villabolos, (*Franc.*) Tratado de la enfermedad de las bubas. Salmanticae 1498. Fol.
- Vince, Diss. de lue venerea. Ultraj. 1699.
- Vochs, (*Jo.*) Opusculum de omni pestilentia, & de diuturna peste morbi gallici. Magdeb. 1508. 4.
- Wagner, Disquisitiones de morbo gallico. Herbipoli 1642.
- Walaeus, Diss. de lue venerea. Lugd. Bat. 1633.
- Wall, (*William*) a new system of the French Disease &c. Lond. 1696. 8.
- Wedekind, (*Georg*) Fragmente über die Erkenntniss venerischer Krankheiten. Hannover 1790. A. D. B. XCVIII. p. 101.
- Wedel, Diss. de lue venerea. Jen. 1682. 1729.
- Diss. Venus medica & morbifera. Jen. 1688.
- Weidner, Diss. de lue sive lepra venerea. Fr. 1636.
- Welsch, Diss. de luis venereae stadio confirmato. Edinb. 1780.
- Wepfer, Observ. p. 689.
- Werlhof, Observ. de Febr. Sect. III. §. 8.
- Opp. III. p. 750.
- Whitaker, (*Tob.*) an elenchus of opinions &c. with problematical questions on the french pox. Lond. 1671. 8.
- Widmann, (*Jo.*) Tr. de pustulis quae vulgo dicuntur Mal de Fran-
zos. 1497. 4.
- Wierus, L. II. Obs. 2.
- Wisemann, Several chirurgical Treatise &c. Lond. 1676.
- Wittichius, Consil. n. 74.
- Wright, Theses de lue venerea. Lugd. Bat. 1642.

Syphilis.

Wright, Venus deceived &c. Lond. 1700. 8.

Zacchias, Quaest. med. legal. L. III. tit. 2. quaest. 10. L. IV. tit. 1. quaest. 22. L. IX. tit. 10. quaest. 3.

Zecchius, (J.) App. ad Lectiones in Aphorismos Hippocratis. Bonon. 1586. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 263.

————— Consult. n. 76.

Zillettus, (Jordanus) collegit scriptores luis gallicae duobus magnis voluminibus. v. Marc. Don. L. III. c. 5. p. 249.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 373. 526.

Anatome.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. IX. Obs. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 26.

Cent. VI. Obs. 84.

Cent. VIII. Obs. 21.

Fabricius, Animadvers. n. 4. 24.

Schenk, L. VI. Obs. 210. ex Massa. (*venae pituita plerumque infarctae.*)

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 148. seq. (*urethra circa frenum coarctata, prostata abscessus continens; vesicula seminalis altera praeplena, abscessus testis sinistri.*)

Vioussens, Histoire des maladies internes. (*glandulae Mesaraicae tumidae.*)

Singularia.

Complicatio cum aliis morbis.

Boecking in Abhandl. der Joseph. Academie. I B. p. 293. (*cum scabie reddit pertinacia ulcera syphilitica.*)

de Büchner, Diss. de scorbuti cum lue venerea complicatione. Hal. 1764.

Lombard, Abhandl. über die Nothwendigkeit ausführender Mittel &c. (*cum scorbuto.*)

Petit, Traité &c. (*impedit amputatorum membrorum sanationem.*)

Singularia.

Complicatio cum aliis morbis.

Vigarouls, Observations & Remarques sur la complication des symptomes veneriens avec d'autres virus, & sur les moyens de les guerir. Paris 1782. 8. Girtanner. p. 800.

Contagium. v. Caussae.

Dolores.

Pressavin, Traité des maladies veneriennes &c. (*non semper exacerbantur noctu per lectum.*)

Stoll, Rat. Med. P. III. p. 9. (*diurni noctu silentes.*)

Epidemicus genius in symptomatibus.

Fabre, Traité des maladies veneriennes. Paris 1782. 8. v. Girtanner. p. 813.

Goulard, Tentamen medicum de lue venerea. Monspel. 1774.

—— chirurgische Werke. II B. p. 14.

Noël in Journal de Medecine. T. LI. p. 333. (*quoad symptomata.*)

Stoll, Praelect. p. 98.

Exacerbatio.

Hahnemann, venerische Krankheiten &c. (*per frigus.*)

Hunter, von venerischen Krankheiten &c. (*per frigus: actio miasmatis magis in partes frigore expositas.*)

Ferocia.

Schwediauer. p. 17. (*non esse hodie mitiorem.*)

Foetus sani ex matre infecta.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III. Obs. 18.

Foetuum. Neonatorum.

Act. Hafn. Vol. V. Obs. 75.

Colombier, Hospice des pauvres enfants nouveaux nés atteints du mal venerien. Paris 1781.

Doublet, Memoire sur les symptomes & le traitement de la maladie venerienne dans les enfants nouveaux-nés. Paris 1781.

Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VII B.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 33.

Rhodus, Cent. III. Obs. 83.

Wedel, de morbis infantum. c. 36.

Singularia.

Historia. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 23.

Aleazar, (*Andreas*) Chirurg. L. V. v. Haller Bibl. Med. Pr. II.
p. 197. (*vetustum esse morbum, anno 1456 recruduisse
ex esu carniū humanarum.*)

Alliot, an morbus antiquus Syphilis &c. Paris 1717. (*ubi loca
probandia ex veteribus judicantur.*) v. Girtanner. p. 436.

la America vindicada de la calumnia de haber sido madre del mal
venereo. Madrit 1785.

Beckett in Philos. Transact. n. 357. 365. v. Leske Auserl. Abh.
II. p. 290. (*antiquitas major.*) v. Girtanner. p. 446. 451.

de Blegny, (*Nic.*) l'Art de guerir les maladies veneriennes &c.
(*Mosi notam fuisse.*)

Clavigero, (*Fr. Saver*) Storia antica del Messico &c. Cesena 1781.
T. IV. (*non esse ex America.*)

Delius ad Diss. de capite mortuo vivificando. (*exeunte seculo XV
mixtum fuisse cum morbis castrensibus.*)

Desportes in Histoire des maladies de St. Dominique. II. p. 61.
(*esse indigenam Africae & Americae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 5. (*endemia Javae.*)

Examen historique sur l'apparition de la maladie venerienne en
Europe. Lisb. 1774. Richter chir. Bibl. III B. p. 381. (*esse
morbum antiquiorem, & ab Hispanis delatum ad Ame-
ricanos.*)

Forster, Reise um die Welt. Berlin 1783. 8. vid. Girtanner.
p. 803.

Freind, Historia medicinae. p. 396.

Galesii, (*Barthol.*) Tr. de podagra & morbo gallico. Bonon.
1633. 4. (*esse morbum antiquum.*)

Gebler, Diss. Migrationes celebriorum morborum contagiosorum.
Goett. 1780.

Gimma in Elogi academici &c. Neap. 1703. Haller Bibl. Med.
IV. p. 358.

Singularia.

Historia. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

Girtanner, von venerischen Krankheiten. passim. (*advenisse in Europam 4 Martii 1493.*)

Grüzmacher, Diss. de miasmatis venerei indole, variisque contagium excipiendi modis. Jen. 1789. (*esse á Maranis.*)

Gruner, (*Chr. Gottfr.*) Morborum antiquitates. Uratisl. 1774. 8. ——— Almanach. 1793. seq. (*esse á Maranis.*)

Gui Patin, Lettres. Paris 1665.

Hensler, (*Ph. G.*) Geschichte der Lustseuche, die zu Ende des XV Jahrhunderts in Europa ausbrach. I B. 1783. A. D. B. LVII. p. 45. Comm. Lips. XXVI. p. 149. (*antiquitas, ante 1493 sporadice exstittisse.*) v. Girtanner. p. 818.

————— Ueber den westindischen Ursprung der Lustseuche. Hamb. 1789.

Lefevre de Villebrune in Retz Annales. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 329. (*exstittisse 800 annos ante Columbum.*)

Morgagni, de Sed. & causis. Morb. Ep. LVIII. Art. 19.

de Mussay, an morbus antiquus syphilis. Paris 1717.

Nigrisolus, (*Fr. Mar.*) Tractatus varii &c. Ferrara 1690. Hal-
ler Bibl. Med. Pr. III. p. 493.

Patin, Oratio Luem veneream non esse morbum novum. Venet. 1687.

Perenoti di Cigliano, von der Lustseuche. Leipz. 1791. A. L. Z. 1792. n. 219. (*antiquitas.*)

Plenk, Beobachtungen &c. II. (*vetustam esse.*)

Raymond, (*Franc.*) Histoire de l'elephantiasis, contenant l'origine du scorbut, de la verole &c. Lausanne 1767. 8. v. Girtanner. p. 675.

Richter, chir. Bibl. I B. II St. p. 163. (*non esse novum.*)

Robertson, (*William*) History of america. Lond. 1777.

N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 279.

Samwell, (*David*) App. ad narrative of the death of Captain Cook. Lond. 1786. 8. v. Girtanner. p. 851.

Singularia.

Historia. Antiquitas. Novitas. Origo. Gentilitas.

Sanchez, Abhandl. von dem Ursprung der Venusseeuche. Bremen 1775. A. D. B. XXVIII. p. 461. Comment. Lips. Suppl. Dec. II. p. 156. Haller Tageb. III. p. 331. Ed. Gallica. Tode med. chir. Bibl. IV. 1. p. 49. (*antiquitas.*) v. Girtanner. p. 560. 739.

Sarmiento, Antiquedad de las bubas. Madrit. 1788. A. L. Z. 1789. n. 182.

Schenck, Observ. L. VI. n. 217. (*cognitus circa annum 1270: ex Saliceto & Dodonaeo.*)

Schreiber, de pestilitate. App. Petrop. 1750. (*dubia contra ortum ex America.*)

Sitonus, Tract. XVIII.

Sloane in Mscr. v. Salz. med. chir. Zeitung. 1790. I. p. 336. (*omnino esse ex America.*)

Stoll, Praelect. p. 94. (*esse antiquum.*)

Thiery, Observations de Physique & de Medecine. (*ante Columbum.*)

von Troil, (*Uno*) Resa til Island. Upsal 1772. (*in Islandia usque ad 1753 ignotum morbum fuisse.*)

Turnbull, (*Will.*) Inquiring into the origin and antiquity of the lues venerea — with Observations on its Introductions and progress in the Islands of the Sout-Sea. Lond. 1786. 8. Girtanner. p. 851. (*esse ex Hispaniola.*)

Wall, (*Martin*) in Dissertations on select subjects in chemistry and medicine. Oxford 1783. 8.

Infectio non nisi una.

Hunter, on venereal Diseases. (*semel infectum denuo infici non posse.*)

Larvae. Occultatio diuturna.

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 106. VI. Obs. 113. (*larvae.*)

Alix, Observ. chir. Fasc. I. (*virus diu occultum.*)

Singularia.

Larvae. Occultatio diuturna.

Carrere, Recherches sur les maladies veneriennes chroniques sans signes evidentes. Paris 1788. A. L. Z. 1790. n. 124. Comm. Lips. XXX. p. 683. Salz. Zeit. 1790. I. p. 289. Ed. Germ.

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 54.

Deidier, Consultations & Observations medicinales. T. I. (*larvatam non dari.*)

Domeier, Fragmente &c. (*non posse diu latere.*)

Fabre, Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes &c. Paris 1782. 8.

Gallo, (*Joh. Mich.*) Opuscula medico-practica &c. Rom. 1752. 4. Girtanner. p. 577.

Geach, medic. und chirurgische Wahrnehmungen &c.

Girtanner, venerische Krankheiten. passim. (*non dari.*)

Gremler, Diss. de morbis venereis larvatis. Erf. 1790.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten. (*symptomata localia remota post annos apparere, ut corruptiones ossium &c.*)

Hausmann, Diss. de morbis venereis larvatis. Goett. 1778. Weiz N. Auszüge. X B. p. 71. (*non dari.*)

Hunter, von venerischen Krankheiten &c. (*latere posse aliquamdiu.*)

Plenciz, Acta & Observata med. p. 141.

Pressavin, Traité &c. (*diu occultum.*)

Richter, chir. Bibl. V B. p. 93. (*lente operari virus.*)

Sanchez, Observations sur les maladies veneriennes &c.

Schenk, L. VI. Obs. 215. ex Fernelio. (*latere aliquamdiu sine effectu sensibili.*)

Stiegliz, Diss. de morbis venereis larvatis. Goett. 1789. v. Girtanner. p. 873.

Wedekind, (*Georg*) Fragmente über die Erkenntniss venerischer Krankheiten. Hannover 1790. A. D. B. XCVIII. p. 101. (*non dari.*)

Singularia.

Mitescentia veneni.

Hahnemann, von vener. Krankheiten &c. (*per ipsos humores.*)

Salivatio spontanea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 34.

Sine contagio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. App. p. 27.

Species singulares.

Reid, Diseases of the Army &c.

Schwediauer in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 154.

(*Canadensis in Paulsbay.*)

Verminatio, Vermium consortium.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 242.

Paullini, Cent. II. Obs. 58.

Causae.

Anthropophagia.

Benoît, Ergo luis venereae prima origo ab anthropophagia.

Monspel. 1659.

Monconys, Voyages. II. p. 117.

Paschius, de novis inventis. c. 6. p. 380.

Bestialitas.

Pressavin, Traité &c.

Roberg, Diss. de virulentia luis venereae. Upsal. 1708. (*ex coitu cum simiis.*)

——— de foeda lue dicta venerea. Upsal. 1700.

Bubo repercussus.

Horstius, Opp. II. p. 313.

Castitas nimia.

Sinapius, absurda vera. Genev. 1697. 12.

Coitus excessivus.

Haguenot, an lues venerea ab immoderato inter fanos amplexu fuscitari possit. Monspel. 1639. (*negat.*)

Caussae.

Coitus excessivus, Venus nimia.

Sinibaldus, Geneanthropia &c.

Ucay, (*Gervaise*) de la maladie venerienne. Toulouse 1688. 12.

(*etiam cum non infecta.*)

Contagium. Infectio.

per Coitum.

Omnes.

de Caubotte in Journal de Medecine. T. LV. p. 227.

Grützmacher, Diss. de miasmatis venerei indole, variisque contagium excipiendi modis. Jen. 1789.

Hunter, Abhandl. über die venerische Krankheit &c. (*non inficere, nisi per humorem morbidum.*)

Kemme, Diss. de innocenti infectione venerea. Hal. 1768.

v. Baldinger Auszüge. I. p. 118. Weiz Ausz. VI B. n. 21.

Nisbett, von venerischen Krankheiten. p. 4. (*resorberi modo a pene rigido.*)

Pallas, Reisen. III. p. 50. (*apud Ostiakos non admodum contagiosam esse.*)

Schaeffer, Versuche. II. p. 365. (*miasma specificum non esse absolute necessarium ad ejus genesis.*)

Sitonus, Tract. XVIII.

per Cutem sinceram.

Fabre, Essay sur les maladies veneriennes &c.

Fernelius, de abditis rer. caussis. L. II. c. 14. (*obstetrix infecta.*)

Fontanus, Respons. & Curat. med. (*solus contactus.*)

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. I B. p. 219.

Schwediauer. p. 120. 152.

per Dentis insertionem.

Lettsom in Abhandl. merkwürdige von London. I. n. 27.

Watson, (*Will.*) in medical Transactions. Vol. III. p. 325.

in Distant.

Horstius, Opp. I. p. 275. (*an per expirationes inficiat?*)

Causae.

Contagium. Infectio.

in Distans.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 518.

————— Prax. admir. L. II. Obs. 125.

per Gonorrhoeam s. Phallorrhoeam. Cfr. Gonorrhoea.

Ehrmann, Beyträge zur Aufklärung des Trippers. A. D. B. XLIV. p. 448.

Tode, medic. Bibl. V B. p. 433. (*raro gonorrhoeicos esse inter syphiliticos.*)*per Haereditatem; ex patre, matre.*Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 18. (*sanus infans ex infecta.*)

Fontanus, Exempl. n. 38.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

Labat, Nouveau Voyage aux Isles de l'Amerique. Haye 1724.

Mauriceau, II. p. 100. 377. (*sanus ex matre infecta infans.*)

Rudius, de morbo gallico &c.

Schenck, Observ. L. VI. n. 21. (*ex patre infecto, & matre sana.*)Silvaticus, (*J. Bapt.*) Controversiae medicae. Mediol. 1601. Fol.

Velschius, Episagm. 89.

per Halitum.

Reid, Diseases of the Army &c.

*per Instrumenta, scarificationem &c.*Cornarus, (*Diomedes*) Observ. med. n. 25. v. Haller Bibl. Med.Pr. II. p. 154. (*scarificatio.*)Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. V. Obs. 51. (*phlebotomus.*)

Dec. II. Ann. V. Obs. 51.

Hornung, Cista. p. 426. (*per scalpella, cepis infixata.*)

Horstius, Opp. II. p. 319.

Jorden, (*Thom.*) Bruno Gallicus. Fr. 1577. v. Haller Bibl.Med. Pr. II. p. 205. (*scarificatio.*) v. Girtanner. p. 165.

Causae.

Contagium. Infectio.

per Instrumenta, scarificationem &c.

Sporisch, (*J.*) Idea medici cum tractatu de symptomatibus crudelibus, quae scarificatio & cucurbitularum usui Brunnae incolis supervenerunt &c. Fr. 1582. 8.

per Lactum.

Horstius, Opp. II. p. 315.

per Mammam, lactationem.

Bloch, medic. Bemerkungen &c. p. 151. (*per suatricem.*)

Devaux, Art de faire les rapports en Chirurgie ad 1743.

Edinb. Versuche. III B. p. 21.

Everars, (*Anton*) Antiqui morbi recrudescens per suatricem inducti cum Gallico conciliatio. Middelb. 1616. 16.

Forestus, L. XXXII. Obs. 2. (*nutrix infecta.*)

Gardane, (*Jos. Jacques*) Detail de la nouvelle direction du bureau des nourrices de Paris. Paris 1775. 8. Girtanner. p. 744.

Riedley, Observat. med. practicae &c.

Rudius, de morbo gallico. L. V.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 328.

Schmalz, Fälle. p. 162. (*ex infante lactante.*)

Stoll, Praelect. p. 102.

Nutrix propagans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 64.

Blumenbach, Biblioth. II. p. 47.

Girtanner, von der venerischen Krankheit &c. (*lac non inficere.*)

van der Haar, Waarneeminge &c. (*lac non inficere.*)

Hunter, von der venerischen Krankheit &c. (*lac non inficere.*)

Linnaeus, Diss. Nutrix noverca &c.

Rhodius, Cent. III. Obs. 82.

Schmalz, Fälle. p. 164.

Stoll, Praelect. p. 102.

Velschius, Episagm. 90.

Causae.

Contagium. Infectio.

Obstetrix propagans.

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 75. Vol. IX. Obs. 94.

Bourgeois, L. H. c. 47.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 136.

Gardane, Gazette. 1775. p. 30.

Obstetrices infectae.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 96.

Gardane Gazette. 1775. p. 30. (*per manum excoriatam.*)

Palfyn, Anatomie &c. Paris 1734. 8.

Riedlin, Lin. Med. Ann. III. p. 103.

du Saulsax, (*Nicol.*) Observation sur la communication du mal venerien par une voie rare. in Journal de Medecine. 1759. p. 232.

per Partum.

Siebold, Pr. super recentiorum quorundam sententia, qua fieri neonati à matribus syphilitici dicuntur. Wurceb. 1791.

per Pocula.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

Gruner, die venerische Anstekung durch gemeinschaftliche

Trinkgeschirre. Weissenfels 1787. A. D. B. 1787. p. 431.

Tub. Anz. 1787. p. 429.

——— Almanach ad 1786.

Reid, Diseases of the Army &c.

per Salivam. Oscula. Suctum.

Aët. Nat. Cur. Vol. III. p. 17.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 66.

Alberti, Diss. de osculo morbifico & morbifero. Hal. 1746.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 41.

Barry, (*Edward*) Account of a malignant lues venerea communicated by suction in the city of Cork. 1728. v. Edinb.

Versuche. III B. p. 444.

Causae.

Contagium. Infectio.

per Salivam. Oscula. Suctum.

Dibon, Effet singulier du mal venerien sur toute une famille
& sa guerison. Paris 1759.

Gazette de Sante. 1776. p. 181.

Lanzoni, de saliva hum. c. 6.

Lossius, Diss. de lue venerea. c. 2. § 3.

Maynwaring, Histor. & myster. Luis vener. c. 7.

Muys, Prax. med. chir. Dec. VII. Obs. 10.

Rudius, de morbo gallico &c.

Schneider, de catarrhis. p. 415.

Stoll, Praelect. p. 101.

Willi, de morbis castrensibus internis. Hafn. 1676. Haller Bibl.
Med. Pr. III. p. 294.

per Sudorem.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 66.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 100.

ex Ulcusculis demum resorberi.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c.

Hunter, on venereal Diseases &c.

Salzb. med. Zeitung. 1791. I. p. 295. (*post 10 — 12 dies.*)

per Ventriculum.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c. (*non inficere.*)

per Vestes.

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 100.

per Vulnera.

Lettsom. v. med. Comm. von Edinb. III B. p. 310.

Lacertae.

du Tertre, Histoire des Isles antilles &c.

Sordities.

du Tertre, Histoire des Isles antilles &c. (*inde Caraibis endemia.*)

Pathologia.

Acida natura.

Bairel, (*Nic.*) Nouvelles Observations sur les maladies veneriennes. Paris 1702.

Furetiere, (*Ant.*) App. ad Operations de Chirurgie. Paris 1688.
(*non esse.*)

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c.

Muys, Prax. chir. Rat. Dec. VII. v. Act. Erud. Lips. 1690. p. 358.

Overkamp, (*Heydentr.*) Verhandeling van de Pokken. v. Werke.

Arthritis degenerata.

Weikard, medic. Fragmente. n. XIV.

in Hepate residere.

de Roma, Consult. med. chir. &c.

Humores non omnes infectos esse.

Hunter, on venereal Diseases &c.

Richter, chir. Bibl. X B. p. 547. (*dispersum virus per totum corpus.*)

Insecta, animalcula.

Abercromby, Methodus tuta ac efficax luis curandae. c. 1.

Andry, (*Nicol.*) de la generation des vers dans le corps de l'homme. Paris 1700. 12.

Calmet, Dissertation sur la lepre &c.

Deidier, Diss. de morbis venereis. Monspel. 1723.

Desault, Dissert. sur les maladies veneriennes &c.

Hartsoecker apud Andry &c.

Hauptmann, de viva mortis imagine. in Epistola praelim.

Juch, Diss. de causa luis venerea proxima. Erf. 1743.

Langius, (*Christ.*) Praefat. ad Kircherum de peste.

Linnaeus in Diss. contagium vivum. v. Amoen. acad.

Leprosum virus.

Gruner, Almanach. 1792. p. 51. (*in concursu cum viru pestilenti.*)

Scharpii, Quaest. med. Monspel. 1617. (*syphilidem & elephantiasin non esse congeneres.*)

Pathologia.

Nervosa reactio specifica.

Hunter, Abhandl. über die venerische Krankheit &c. (*virus agere per stimulum specificum, cui specifica reactio respondet.*)

Scrophulosa indoles.

Hecker, Diss. qua morbum syphiliticum & scrophulosum unum eundemque morbum esse, evincere conatur. Hal. 1787. 8.

Hunter, Abhandl. über die venerische Krankheit &c.

Therapia & Prophylaxis.

Ammann, Med. crit. p. 463. (*an balneator curare debeat?*)

Andrieu, Agenda antisiphilitique &c. Paris 1785. 8.

Animadversions on the new fond way of curing the pox. Lond. 1663.

Anodyne's, venereal dispensatory. Lond. 1723.

l'Art de guerir les maladies veneriennes &c. Lyon 1692.

Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. II B. IV St. p. 142.

Baldinger, N. Mag. I B. p. 142. (*dubiâ contra remedia vegetabilia.*)
II B. p. 330.

Baylies in Pract. Essays. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. I B. II St.
p. 75. (*pilulae ex sublimato, opio, camphora, sale tartari.*)

Bienvelot in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*methodus mixta in syphilide cum herpete complicata.*)

de Blegny, (*Nic.*) l'Art de guerir les maladies veneriennes. Paris 1690. 12. (*Abercromby.*)

Boehm, Diss. de varia syphilidis therapia. Argent. 1771. v. Baldinger Sylloge. II. p. 200.

Bonez, (*Jaques*) Methode nouvelle pour guerir les maladies veneriennes &c. Paris 1722. 12.

Bouru, l'Art de se guerir soi meme dans les maladies veneriennes. Paris 1771.

Brisbane, (*John*) Select Cases in the practice of Medecine. London 1772.

Brocklesby, Oeconomical and medical Observations &c. Lond. 1764.

Therapia & Prophylaxis.

- Buchoz und Marquet, neueste Heilkunde. n. 18.
- de Büchner, Diss. de commoda venereae luis sine fialagogis curatione. Erf. 1758.
- Bunini, Anweisung in allen Arten der venerischen Krankheiten sein eigener Arzt zu seyn. Fr. und Leipz. 1775. 8.
- Callac, (*Meunier*) Instruction sur la tisane de Callac &c. Paris 1739. 12.
- de Cezan, Manuel antisypilitique. Paris 1775. 12.
- Chavet, Vorschlag zu gänzlicher Ausrottung der venerischen Krankheiten. Düsseldorf 1782. 8. A. D. B. Anh. XXXVII-LII. p. 171.
- Clowes, (*Wilh.*) A Brieve and necessaire treatise touching the cure of the Disease called morbus gallicus, or lues venerea &c. Lond. 1585. 4.
- Clubbe, (*J.*) Enquiry into the nature of the venereal prison, and the remedies, made use to prevent its effects &c. Lond. 1782.
- Connallus ó Connell, Diss. de optima tutissimaque luem veneream radicitus extirpandi methodo. Lugd. Bat. 1751.
- Cornuty, an in lue venerea quaevis vacuatio? Lutet. 1614.
- Dease, (*Will.*) Erfahrungsmäsige Heilart der Lustseuche. Zittau 1790. A. D. B. XCIX. p. 95. A. L. Z. 1790. n. 343. Med. Comm. von Edinb. VIII. 1. p. 148.
- Debboel, Diss. de tuta & facili quadam, ad luem veneream curandam methodo. Argent. 1750.
- Deschamps, (*Petr.*) an lues hispanica methodo curatur? Paris 1549.
- Dionis, an incerta luis venereae curatio, absente medico. Paris 1749.
- Donovan, a few remarks upon the treatment and cure of venereal and scorbutic disorders &c. Lond. 1788. 8.
- E. (*J. G.*) gründlicher Unterricht von den affectibus venereis, oder den fogenannten Galanteriekrankheiten, wie solche ohne Salivation insheim zu curiren. Fr. und Leipz. 1767. 8.
- l'Escardé de Guesmeville, Nouvelle methode curative des maladies veneriennes. Lond. 1764.

Therapia & Prophylaxis.

- Essich, (*Jo. Gottfr.*) praktische Anleitung zur gründlichen Kur aller venerischen Krankheiten. Augsb. 1787. A. L. Z. 1789. n. 39.
- le Febure, Methode familiere pour guerir les maladies veneriennes. Paris 1773. 12.
- Fernelius, de luis venereae curatione perfectissima. L. I. v. Opp.
- Ferrant, Observations sur les differentes methodes de traiter les maladies veneriennes &c. Narbonne 1770. 4.
- Fischer, Consil. 12.
- Fourneau, an tutiores frictionibus ex mercurio, tutioresque viae sint ad profligendam luem veneream. Paris 1732. 4.
- G. Exposition of a — method for preventing the communication on the venereal distemper. Lond. 1760. 12.
- Gall, Diss. sistens criticam prophylaxeos siphylidis. Friburg 1777.
- Gardane, Recherches pratiques sur les differentes manieres de traiter les maladies veneriennes. Paris 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 519. Richter chir. Bibl. III. p. 59. (*externa & interna remedia combinanda esse.*)
- Moyens certains & peu couteux de detruire le mal venerien. Londres 1772.
- Maniere sure & facile de traiter les maladies veneriennes. Paris 1773. Murray Bibl. I. p. 419.
- in Journal de Medecine. T. XXXII. p. 196.
- Gataker, (*Thom.*) Essays on medical subjects — of the use of hemlok and corrosive sublimate &c. Lond. 1764. 8.
- Geach, medicinische und chirurgische Wahrnehmungen &c. (*integram constitutionem spectandam esse.*)
- Ghini, (*Luc.*) Morbi neapolitani curandi ratio perbrevis. Spirae 1589.8.
- Grashuis, de facili luem veneream sanandi methodo. Comm. Lips. IV. p. 80. Girtanner. p. 589.
- Hahnemann, venerische Krankheiten. (*ad praeparationem requiri quandoque tonica — remotionem complicationum.*)
- Hales, (*Charles*) a Letter containing new thoughts and observations on the cure of the venereal disease. Lond. 1770. 8.

Therapia & Prophylaxis.

Hallmann, (*Joh. Gustav*) Lätt och minst Kotsamt fatt &c. Stokholm 1774.

de Heins, Nouvelle methode pour guerir les maladies veneriennes.

Heister, Diss. de Chirurgorum erroribus in curanda lue venerea. Helmst. 1728.

Helvetius, (*Adrian*) Recueil des methodes approuvées des ecoles de medecine pour les guerisons — de la verole &c. avec une instruction d'un remede specifique pour prevenir certaines maladies veneriennes &c. Trevoux 1720. 12.

l'Heureux, Abhandlung von der Heilung der Lustseuche. Wien 1783.

Higgs, (*Jos.*) a practical Essay on the cure of venereal — disorders &c. Lond. 1755. 4.

Hock, von der Kenntniss und den vorzüglichsten Heilungsarten aller Arten venerischer Zufälle. Leipz. 1792.

Horstius, Opp. II. p. 314. (*curatio luis antiquatae.*)

Jauberthon, Traité des maladies veneriennes &c. Paris 1766.

Jauchus, (*J. A.*) Anweisung die Venus-Seuche mit allen ihren Zufällen, mit und ohne Salivation zu curiren. Witteb. 1750. 8.

Instruction sommaire sur le traitement des maladies veneriennes dans les campagnes. Paris 1786. Comm. Lips. XXX. p. 448.

de Knorr, Venus à la mode — ohne Queksilber zu curiren &c. Leipz. 1717. 8.

—— die über den schädlichen Mercurium triumphirende Venus &c. Leipz. 1753. 8.

Kühn, (*Jo. Gottl.*) Curart der venerischen Krankheiten. Breslau 1785. A. D.-B. LXXIII. p. 410. Tub. Anz. 1785. p. 710.

Laugier — Essai sur la maladie de Cythere — Precis de differentes methodes — pour son traitement &c. Paris 1783. 8.

Leroi sur le traitement des maladies veneriennes. in Histoire de la Soc. de Medecine 1777 & 78.

Lohmann, Diss. de curatione luis venereaе fine salivatione. Duisburgi 1741.

Therapia & Prophylaxis.

- Louis, (*Ant.*) Lettre sur les maladies veneriennes &c. Paris 1754.
12. (*arcanum Torres detectum.*)
- Lowe, (*Pet.*) Easie, certain and perfect method to cure and prevent the spanish sickness. Lond. 1596. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 324.
- M** l'Art de se traiter soi meme dans les maladies veneriennes. Paris 1770. 8.
- Macollone, (*Jo.*) Jatrix chymica, exemplo therapiae luis venereae illustrata. Lond. 1622. 8.
- Mayer, Diss. Spicilegia ad curationem luis venereae universae. Fr. 1782.
- Midi, an syphilis per frictions mercuriales absque ulla excretionem nisi fere insensibili sanabilior. Paris 1741.
- Minutius, (*Gabr.*) Morbi Gallos infestantis salubris curatio & sancta medicina. Lugd. 1587. 8.
- Mittie, (*Jean Stanisl.*) Observations sommaires sur tous les traitemens des maladies veneriennes avec les vegetaux &c. Paris 1779. 8.
- Morel, Quaestiones medicae. Monspel. 1617.
- Moyle, Chirurgus marinus &c. Lond. 1702. 8.
- Munniks, Diss. de lue venerea, ejusque praecipuis auxiliis. Lugd. Bat. 1769. v. Baldinger Auszüge. I. p. 168. Weiz N. Auszüge. I. p. 56.
- Murray, Diss. de methodis therapeuticeis &c. Upsal. 1771. (*post usum frustraneum mercurii conducere saepe decocta lignorum, lac, aquam calcis, antimonium.*)
—— Diss. nonnulla circa methodum luis venereae curandae meditata. Upsal. 1777. Murray Bibl. III. p. 90. Weiz N. Auszüge. XII B. p. 98.
- Newton, (*Thom.*) Essay on a method of preventing venereal infection. Lond. 1775. 4.
- Nicholson, (*J. F.*) The modern siphylis, or the true method of curing every stage and symptom of the venereal disease. Lond. 1718
The-

Therapia & Prophylaxis.

- Nieser, (*Heinr. Alex.*) Sicherer Weg vermittelst einer Tinctur luem veneream ohne Salivation zu curiren. Berlin 1703. 8.
- Nose, (*Carl Wilh.*) über die Behandlung des venerischen Uebels &c. Augsb. 1780. 8.
- Odhelius, (*Joh. Laur.*) Underrättelse humman &c. Stokholm. 1775. 8.
- P. a Plan for extirpating the venereal disease. Lond. 1761. 8.
- Panarolus, Jatrolog. Pentecost. III. Obs. 1. (*praeservatio per spongiam.*)
- Parallele des differents methodes de traiter la maladie venerienne. Amsterd. 1764. Comm. Lips. XIV. p. 405.
- Paur, von einem Verwahrungsmittel gegen die Lustseuche. 1784. 8. (*arcanum oblatum.*)
- Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 13.
- Perenotti, del vario modo di curare l'infezione venerea. Turin 1788.
- Philologus, (*Thom. Ravennas*) Tract. malum gallicum, depilativum &c. ulcera fanans. Venet. 1575. 8.
- Poterius, Observ. Cent. I. Obs. 98. (*varias variis methodos conducere.*)
- Profily, (*Joh.*) Essay and exact method of curing the venereal disease. Lond. 1748.
- de Rabours, an ptyalismus frictionibus mercurialibus provocatus, perfectae luis venereae sanationi adversetur. Paris 1741. (*affirmat.*)
- Raynal, Methode resolute de guerir la verole & les gonorrhées virulentes &c. Paris 1763. 12.
- Renner, (*Fr.*) Handbüchlein die Franzosen, und alle daher rührende Seuchen zu curiren. Norib. 1559. 4.
- Rhumel, (*J. Conr.*) Prophylaxis med. pract. luis venereae &c. Nürnberg. 1622. 8.
- Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 22. (*morbos complicatos cum ea poscere antiveneria.*)
- Robineau, Ergo arthritidis gentilitiae & venereae eadem curatio. Paris 1584.

Therapia & Prophylaxis.

Ronsseus, Epist. n. 43. 48.

Rowley, (*William*) The new method of curing the venereal disease. Lond. 1773. 8.

Royer, Memoire concernant differens remedes pour les maladies veneriennes. Paris 1764. 8.

Rubeus, de destillatione. p. 261.

S. (*L.*) προφυλακτικον, or some considerations on a new expedient to root out the French pox &c. Lond. 1673. 12.

Sassard, Luem venereum penitus eradicandi accuratior & tutior methodus. Lond. & Paris 1787.

Saucerotte, Diss. de medicamentorum & motus effectibus in Therapia syphilidis. Argent. 1790.

Schobelt, (*Christoph Henr.*) Betrachtungen über die Cur der venerischen Krankheiten. Magdeb. 1771. A. D. B. XVII. p. 543.

Stéber, (*Barth.*) à morbo Gallorum praeservatio ac cura. Vienne 1497.

Stoerck, Annus medicus. II. p. 215.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 267. P. III. p. 432. seq.

Thiery de Hery, Luis venereae curandae methodus. Lutet. 8.

Tomitanus, (*Bernardin*) de morbo gallico Liber. v. Opus de morbo gallico.

Torella, (*Casp.*) de pudendagra. v. Opus de morbo gallico.

Torres, (*Pierre*) Lettre sur la methode de guerir les maladies veneriennes par une preparation du mercure, dont la plus forte dose n'excite la salivation &c. Paris 1753. v. Girtanner. p. 582.

Tozzetti, (*Giov. Targioni*) Prima raccolta d'osservazioni mediche. Firenze 1752. 8.

Unterricht, (*gründlicher*) von den affectibus venereis &c. Frankf. und Leipz. 1767. 8.

Varandaeus, (*J.*) de Elephantiasi item de lue venerea. Genev. 1620. 8.

Victor, (*Jo. Joach.*) de morbo neapolitano. Giessae 1654.

Winckler, (*Joh. Heinr.*) Gründlicher Vorschlag sich von allen venerischen Krankheiten — zu befreien. Freiberg 1752. 8.

Therapia & Prophylaxis.

d'Yvoiry, Portefeville antivenerien. Lyon 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 329. (*non dari unam tutam methodum.*)

Zecchius, Consult. 76.

Ziegenhagen, Unterweisung alle venerische Krankheiten practisch zu behandeln. Strasb. 1791. A. D. B. XCV. p. 421. 423.

Acetum.

de Malon, Essais sur neuf maladies, egalemeut dangereuses — la verole &c. Paris 1770. 12.

Acidulae.

de Bordeu in Journal de Medecine. 1760. Aout. p. 175. (*eaux de Bareses.*)

Acidum vitrioli.

Crato, Epist. V. p. 293.

Aconitum.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. Anh. (*cum mercurio.*)

Stoerck, von der schwarzen Küchenschelle. p. 74.

—— vom Brennkraut und Diptam. Anh.

—— vom Eisenhütlein.

—— Libellus, quo continuantur experimenta &c. (*cum mercurio dulci.*)

Alcali fixum. (causticum.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 69.

Fordyce, Diss. de catarrho. Edinb. 1758.

Gardane, Gazette. p. 234.

Mederer, Diss. de infallibili remedio prophylactico syphileos. Frib. 1779. (*causticum.*)

—— Diss. sistens criticam prophylaxeos syphilidis. Frib. 1777.

Warren, (*John.*) Nouvelle methode — pour guerir la gonorrhée virulente & de s'en garantir. Amst. 1771.

van Wy, heelkondige Mengelstoffen. II Dec. I St.

Therapia.

Alcali volatile.

Borc de la Roberdiere in Journal de Medecine. T. XLIII. (*Sylvium id jam commendasse.*)

Murray, Diss. de methodis therapeuticeis &c. Upsal. 1771. (*potius nocere.*)

Peyrilhe, Remede nouveau contre les maladies veneriennes &c. A. D. B. Anh. LIII - LXXXVI. p. 1752. Richter chir. Bibl. II. 4. p. 55.

Antimonium.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 96. (*cum sassaparilla & putaminibus nucum decoctum.*)

Crato, Epist. III. p. 297.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 9. (*sulphur auratum.*)

Jacquet, (*Bernard*) Discours ou histoire abregée de l'antimoine &c. Paris 1765. 12.

Juncker, Diss. de antimonii crudi usu interno. Hal. 1750.

Ludolf, Diss. Demonstratio, quod atrocissima luis venereae symptomata non sint effectus morbi, sed curae mercurialibus institutae. Erf. 1747.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. LVIII. Art. 16. (*aqua corsi s. stibiata.*)

Musitanus. passim.

Riverius, Observat. med. Cent. IV.

Saunders, Observ. de antimonio. Tode Bibl. I B. 2. p. 153. (*cum mercurio.*)

Stoll, Praelect. p. 177.

Aqua phagedaenica.

Cezan, Manuel antifiphilitique &c. (*aqua calcis cum pauxillo mercurii sublimati.*)

Aqua philosophica.

Forestus, L. XXXII. Obs. 18.

Therapia.

Arcana. Cfr. Mercurii præpar. arcanæ. Vegetabilia.

Analyse des procès verbaux — sur l'efficacité de l'eau de salubrité pour la guérison des maladies vénériennes. Paris 1777.

Andrieu, Compte rendu au Public sur des nouveaux moyens de guérir les maladies vénériennes. Paris 1786. 8.

——— Agenda antisyphilitique. Paris 1786. 8.

Beckett, (*J.*) a new Essay on the venereal disease &c. Lond. 1766. 8.

Bellet, Exposition des effets d'un nouveau remède dénommé syrop mercurial. Paris 1768.

Edmonstone, Essay on the prevention of an evil highly injurious to health &c. Lond. 1784. 8.

Hales, Letter — containing new thoughts and Observations &c. Lond. 1770. 8.

L'inspecteur Rapport sur l'analyse du Roob antisyphilitique. Paris 1779. 8.

Lafont, Idées sur la cause & le traitement des maladies vénériennes. Paris 1778.

Laugier, Nouvelle découverte pour l'humanité &c. Paris 1783. 8.

Manges, Examen & analyse chimique des différents remèdes, que les — empiriques mettent en usage &c. Paris 1774. 12.

(de Milly), L'antisyphilitique ou la santé publique &c. Lond. 12.

Newton, Essay on a method of preventing venereal infection. Lond. 1775.

Nicole, Lettre sur un remède antivénérien, dans lequel il n'entre point le mercure. Paris 1766. 12.

Preval, Réponse à la Faculté de Paris. v. Girtanner. p. 780.

Robert, Lettre à Preval. Amst. 1772. 8.

Schreiber — Betrachtungen über alle Arten venerischer Krankheiten &c. Berlin 1775. 8.

Swift, (*Charles*) Salivation exploded &c. Lond. 1780.

Arsenicum.

Planiscampi, (*David*) Verole reconnue, combattue & abattue. Paris 1623.

Therapia.

Astragalus.

Bemerkungen über das Civilspital in Wien. p. 76. (*non multum prodesse.*)

Endter, Diss. de astragalo exscapo. Goett. 1789.

Girtanner, venerische Krankheiten &c. I B. (*Icon.*)

Quarin, Animadversiones. c. 16. (*radix.*)

Aurum.

Agricola, Comment. in Poppium. p. 46. (*oleum.*)

Oehmen, (*Joh. Aug.*) Feldchirurgus. Fr. und Leipz. 1750. 8.

Balnea.

Augenius Hor. T. I. L. XI. Ep. 5.

Matthieu, an curationi luis venereae balneum. Paris 1639.

Mattot, an in curanda syphilide, balneum ptyalismo praemittendum. Paris 1668.

Belladonna.

Bettcher, vermischte Schriften. I. n. 17.

Carex arenaria.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 1.

Castratio.

Pautier, Quaest. Ergo inveteratae luis venereae castratio. Monspel. 1651.

Vouloue, Ergo inveteratae luis venereae castratio. Monsp. 1662.

Chelidonium.

Landarzt. (*succus.*)

China radix.

Cardanus, de radice cyne &c. v. Girtanner. p. 108.

Brassavolus, de radicis chinae usu &c.

Forestus, L. XXXII. Obs. 10.

Juch, Diss. de radice chinae ejusque limitandis laudibus. Erf. 1753.

Vesalius, (*Andr.*) Epistola, rationem modumque propinandi radicis chinae decocti &c. Venet. 1546. 8.

Therapia.

Cinchona.

Bienvelot in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*in mixta, cum mercurius male cederet.*)

Cinnabaris, v. Mercurius.

Citrea mala.

Schindler, Commentatio medica de viribus conii & mali citrei &c. p. 10. (*in complicatione cum scorbuto.*)

Clematis.

Müller, Diss. de clematide vitalba. Erl. 1756.

Stoerck, Libellus — de flammula Jovis. Vienn. 1769. 8. (*erecta.*)

Clysmata. (Mercurialia.)

Ferrand, Observations sur les differentes methodes de traiter les maladies veneriennes avec une nouvelle methode de guerir ces maladies par des lavemens mercuriels. Paris 1772. 4.

Froassard, Letter sur l'effet des lavemens antiveneriennes. Paris 1766. 12.

Gardane, Memoire sur l'insuffisance & le danger des lavemens antiveneriens. Londres 1770. 8.

Royer, Diss. sur une methode nouvelle de traiter les maladies veneriennes par des lavemens. Paris 1767. Comm. Lips. XVI. p. 460. Vogel N. Bibl. VI. p. 182.

—— sur les lavemens en general, & particulierement sur une methode nouvelle de traiter par ce moyen les maladies veneriennes. Paris 1765. 1778. 8.

—— Lettre sur une brochure: Parellele des differents methodes &c. Paris 1765.

—— Nouvelles Observations faites dans les hopitaux militaires de la Marine &c. Paris 1771. 8.

Coitus cum pura. (saltem pro gonorrhoea.)

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 16.

Hafenreffer, Nosodoch. L. II. c. 2. p. 286.

Pelargus, medic. Jahrgänge. III. p. 238. (*praejudicium esse.*)

Sitonus, Tr. 45. (*an coitus cum virgine sanet?*)

Therapia.

Colocynthis.

Hedin in Läkare och Naturforskare. VIII B. (*tinctura.*)

Conium.

Buchholz in N. Act. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 53.

Charmeil in Journal de Medecine. T. LXXIX. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 87.

Collin, Annus Med. tert. p. 298.

Ehrhart, Diss. de cicuta. Argent. 1763.

Hirschei, (*El.*) Betrachtung, ob die Wirkung des mercurii sublimati — gegründet seye, nebst einer Erwähnung der Cicuta. Berlin 1763. 8.

Lange, Diss. Dubia cicutae vexata. Helmst. 1764. (*inertia, noxae.*)

Nolanus, (*Joh. Viventius*) Commentarius de cicuta. Neap. 1767. 8.

Quarin, Tentamen de cicuta. Vindob. 1761. 8.

Razoux, Diss. de cicuta, stramonio &c. Nemausi 1780.

Souville in Journal de Medecine. T. XLIX. (*in ulceribus syphiliticis.*)

Stoerck, (*Ant.*) Libellus de cicuta &c. Viennae 1760.

———— Libellus secundus &c. Vindob. 1761.

———— Libellus, quo confirmantur experimenta &c. Vind. 1765. 8.

Viventius, de cicuta. p. 70.

Cuprum.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 50. (*aerugo & vitriolum.*)

Cent. VIII. Obs. 86.

Lieb in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 551.

Daphne Mezereum. (Decoctum Lusitanicum.)

Baldinger, N. Magazin. IX B. p. 523.

Bresl. Samml. 1718. p. 697.

N. Edinb. Versuche. III B. p. 17.

Russel in medical Observations an Inquiries. Vol. III. p. 189.

Stoll, Praelect. p. 151.

Therapia.

Decocta varia, lignorum &c.

Bovius, Flagello contro gli medici — rationali. Venet. 1583.

Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 246. (*aquam destillatam ex vase clauso obtentam cum lignorum decocto misceri debere.*)

Diemerbroeck, Observat. & Curat. med. &c. n. 63.

Effets de la ptisane caraibe &c. Paris 1779. 8.

Forestus, L. XXXII. Obs. 6. & passim.

Girtanner, I B. p. 457. (*Lusitanicum.*)

Journal de Medecine. T. LIII. p. 97.

Monro in N. Edinb. Vers. III. p. 379. (*Lusitanicum.*)

Murray, Diss. de methodis therapeutiis &c.

Nisbet, von der Lustseuche. p. 267. (*decoctum Lusitanicum constare ex sassaparilla & radice petroselini macedonici.*)

Wepfler in Goeckel Gallicinio medico-practico &c.

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 1 — 3. (*varia.*)

Diaeta.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 123.

Diaphoretica.

Allain, Ergo lui venereae alexipharmaca. Paris 1630.

Formey ad Riverii Obs. med. (*sudore sine hydrargyro sanata.*)

Piso, de Medicina Brasiliensium. L. II.

Raynaud, Ergo folis sudorificis non curari potest lues venerea.

Monspel. 1673.

Sanches, sur les maladies veneriennes &c. cap. 3.

Echites syphilitica.

du Roi in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 31.

Febris sanans.

Amelung, Diss. de mercurio solubili Hahnemanni. Jen. 1792.

(*sine hac febre sanatus.*)

Hahnemann. Unterricht &c. p. 108.

Journal der Erfindungen. I. 1. p. 100. (*non subesse.*)

Therapia.

Febris sanans.

Nisbet, von der Lustseuche. p. 256. (*excitata per mercurium, qui stimulet, p. 275. pulsum acceleret, p. 276. crustam-que sanguini inducat, p. 277.*)

Ferrum.

Hirschel, Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneiwissenschaft &c. n. 3. Berlin 1768. 8. (*cum mercurio.*)

Schroeder, Pharmacop. p. 475. (*sal chalybeatum.*)

Fimus equinus.

Camerarius, Memorab. Cent. IX. n. 75.

Schenck, L. VI. Obs. 237. ex Hollerio.

Fonticuli.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 122. (*fontanellis in inguine sponte apertis sanata.*)

Glossopetra.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 71.

Gratiola.

Kostrzewski, Diss. de gratiola &c. Vindob. 1775. (*extractum.*)

Kramer in Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 18.

Murray, Diss. de methodis therapeuticeis &c.

Quarin, Animadvers. p. 308. (*ad ulcera faucium.*)

Stoll, Praelect. p. 147.

Guajacum s. Lignum sanctum.

Bonacossus, (*Hercules*) de ligno sancto. Bonon 1540.

Brassavolus, Responsiones ad quaestiones Fontanae de ligno Indico.

de Caballis, Phaenomena med. &c.

Delgado, (*Franc.*) del modo de adoperare el legno santo, overo del modo che se guarisca il mal Franzoso &c. Venet. 1529. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 57. (*inventor.*)

Ann. IV & V. App. p. 15. (*cum sapone albo.*)

Fernelius, (*Joh.*) de luis venereae curatione perfectissima, v. Opp.

Therapia.

Guajacum f. Lignum sanctum.

Ferro, (*Alph.*) de ligni sancti multiplici medicina & vini exhibitione. Romae 1537. 4.

Fesquet, Ergo luis curatio per guajacum quam per hydrargyrum tutior. Monspel. 1659.

Forestus, L. XXXII. Obs. 6. & passim.

Franzosencur vermittelst des Guajaci. Basel. 1559. 8.

Fuchsii, (*Remacii*) Methodus curandi luem veneream per ligni guajaci decoctum. Paris 1641. 4.

Gallus, (*Anton*) de ligno sancto non permiscendo. Paris 1540. 8.

Guarguanti, Responsa varia &c.

Huschardus, (*Peter*) Morbi Gallici compendiosa curatio. Lovanii 1554. 8.

Hutten, (*Ulrich de*) Libellus de Guajaci medicina & morbo gallico. Mogunt. 1519.

Janson, Flagellum veneris &c.

Juncker, (*J.*) Compendiosa methodus therapevtica. Erf. 1624. 4.
Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 479.

Mechellus, (*Nic.*) Tractatus de morbo gallico. Venet. 1555. 8.

Michel, (*Nicol.*) de l'administration du saint bois en diverses formes &c. Poitiers 1540. 12.

Morel, Quaest. Monspel. 1617. (*non confirmatae guajacum, inveteratae mercurius.*)

Paracelsus, vom Guajak und Holzbüchlein. v. Opp.

Poll, Libellus de cura morbi gallici per lignum Guajacanum. Venet. 1535. 8.

Quiqueboeuf, Non ergo hydrargyrum luis venereae alexipharmacum. Paris 1595. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 319.

Recept von einem Holz zu brauchen für die Krankheit der Franzosen. Basel 1550.

Riverius, Observ. med. Cent. IV.

Ryff, (*Walter*) Neu erfundene Arznei — die Franzosen — durch Guajacum — zu heilen. Strasb. 1541. 8.

Therapia.

Guajacum f. Lignum sanctum.

Tozzetti, Raccolta. n. 7. (*cum sassaparilla.*)

Willi, (*Valent.*) de morbis castrensibus internis. Hafn. 1676. 8.

Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 294. (*spiritus ligni sancti.*)

Wittich, (*Joh.*) von dem ligno Guajaco, Wunderbaum &c.

Leipz. 1589. 4.

Zene Arzneien mit dem Holz Guajaco &c. Frankfurt 1536. 4.

Haemorrhagia.

Panarolus, Pentecost. IV. Obs. 45.

Iva arthetica.

Fioravantus, Physic. L. I. c. 51.

Lac.

Daumond, Dissertation sur une nouvelle maniere d'administrer le mercure &c. Lyon 1763. (*mercuriale non esse possibile.*) v. Girtanner. p. 651.

Journal de Medecine. T. LXIII. p. 290. 446. LXIV. p. 1. (*medicatum pro neonatis.*)

Le Roux, Diss. de lacte animalium medicamentoso. Paris 1779. Baldinger Sylloge. VI. p. 107. (*mercurium non inesse lacti caprarum inunctarum.*)

Lacerta.

Carminati, Opusc. Therap. n. 4.

Florés spécifique &c. Lausanne 1784. 8.

Giornale di Medicina di Venezia. T. II. 1784. p. 343.

de Meo, (*Giov. Battista*) Saggio intorno al nuovo specifico delle lacertole. Palermo 1784.

Pisoni, Lettera sopra l'uso medico dei ramarrì e particolarmente delle Lucerte. in Giornale Encyclop. di Vicenza.

Raccolta di vari opuscoli publicati fin' ora intorno all' uso delle lacertole &c. Napoli 1785.

Roemer, (*Jo. Jac.*) Ueber den Gebrauch und Nutzen der Eidechse in Krebschäden &c. Leipz. 1788. A. D. B. XCV. p. 426.

Trivisan in Giornale di Medicina. T. II. p. 347. III. p. 424.

Therapia.

Lignum cotoneum f. cydoniorum.

Lucius, (*Cyrico*) de ligni cotonei natura, viribus & facultatibus. Ingolst. 1580.

Lobelia.

Kalm in Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XII B. p. 289.

Heuermann, verm. Bemerkungen. II. A. D. B. XII. 1. p. 258.

Neale, Observations — on the virtues and efficacy of some exotics plants, especially the Lobelia syphilitica. Lond. 1791. A. L. Z. 1794. p. 55.

Marcasita.

Paschalis, (*Jo.*) v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 15. (*vapor marcasitae, cui acetum infusum.*)

Meloë proscarabaeus.

Selle, N. Beiträge. I. p. 6. 9. 10. (*verrucae &c. sanatae.*) p. 11. (*nil valere.*)

Mercurius in genere. (& crudus.)

Omnes, qui de mercurio, & mercurialibus scripsere.

Althof, praktische Bemerkungen. n. 1.

Arragosius, (*Wilh.*) de natura & viribus hydrargyri. Bas. 1710.

Astruc, de morbis venereis. T. I. p. 156.

Bailly, an hydrargyrus unicum syphilidis ἀνεξίτητον. Paris 1727.

Baker, (*Georg*) The nature and properties of quicksilver. 1575.

Baldinger, Historia mercurii &c.

———— N. Magazin. IV B. p. 181. (*cum balneis frigidis.*)

Barbarossa. v. Girtanner. p. 95. (*tritum cum farina & terebinthina.*)

Barry in medical Transactions. I. n. 10.

Boujonnier, Ergo certa & optima luis venerea per solam hydrargyrosin curatio. Paris 1649.

du Bosc, Recherches sur la rougeole — le choix des remèdes mercuriaux dans la maladie vénérienne &c. Paris 1776. 12.

Therapia.

Mercurius in genere.

Burolleau, an ab hydrargyrosi tutissima syphilidis curatio. Paris 1743.

Darsses, Diss. de hydrargyri usu in lue venerea. Monsp. 1776.

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 55. seq. (*ad intestina directus.*)

Despatureaux, an lue venereæ mercurius camphoratus. Paris 1756.

Dissertation chemico - medical on mercury &c. Lond. 1774. 8. v. Girtanner. p. 730.

Duncan, Abhandl. von der Wirkung und dem Nutzen des Quecksilbers in der venerischen Krankheit. Fr. und Leipz. 1773.

A. D. B. XXIII. p. 205. LIV. p. 398. Tode Bibl. I B. 2. p. 101.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. I. Obs. 52.

Fabre, Lettres &c. Paris 1786. Richter chir. Bibl. VIII. p. 321. (*cicere coctiones & crises.*)

Gardane, Methode sure de guerir les maladies veneriennes par le traitement mixte. Paris 1787. Hufeland N. Annalen. I. p. 323. (*externe, & interne.*)

Girtanner, venerische Krankheiten &c. I B. (*posse sanare, non praeservare.*)

Giselinus, (*Victor*) Epistola de hydrargyri usu. Antwerp. 1579. 8.

von Hammen, an in lue venerea hydrargyrum guajaco praefendum. Monspel. 1674.

Hartmann, Diss. Martis cum mercurio conjunctio usibus practicis commendata. Hal. 1759.

Hirschel, Briefe über verschiedene Gegenstände der Arzneywissenschaft &c. n. 3. Berlin 1768. 8. (*cum ferro.*)

de Horne, Examen des principales methodes d'administrer le mercure. Lond. & Paris 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 510.

——— Exposition raisonnée &c. Paris 1775. Richter chir. Bibl. III. p. 195.

——— Observations — sur les differentes methodes &c. Paris 1779. 8.

Therapia.

Mercurius in genere.

de Horne, variae methodi, mercurium administrandi &c. Journal de Medecine. T. LI. p. 13. 98.

Howard, (*John*) Treatise on the medical properties of mercury. Lond. 1782.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*indusia lanca sub ejus usu.*)

Hunter, on venereal Diseases &c. (*esse specificum : in applicatione ad constitutionem respiciendum esse; per totum corpus esse distribuendum; quantitatem pendere ab administratione velociori; agere per stimulum, stimulo syphilitico contrarium; non agere evacuando; subire aliquam solutionem in humoribus.*)

Journal de Medecine. T. XLVI. p. 500. (*nocere.*)

Kaltschmid, Diss. de istis mercurii partibus, quae imprimis miasma venereum in corpore haerens destruere valent. Jen. 1758.

Kramer in Commerc. Lit. Nor. 1734. p. 322. 330.

Letter from a Physician — that the Montpellier method bids fairer for the cure of the pox than the common way by salivation. Lond. 1738. 8.

Loeffler in Richter chir. Bibl. VII B. p. 793. (*praeparata saepe esse mutanda.*)

Ludolph, Diss. quod atrocissima luis venereae symptomata non sint effectus morbi, sed curae mercurialis institutae. Erf. 1747.

Lusson, Estne pesti bolus armena remedium, luis venereae hydrargyrum? Lutet. 1575.

Major, Diss. de usu & abusu mercurii in lue venerea. Kil. 1673.

Marquet, Observations sur la guerison des plusieurs maladies &c. (*absque evacuatione sanare.*)

Maywood, (*Robert*) Essay on the operation of mercury in the body &c. Lond. 1787. 8.

Mendez, an luis venereae hydrargyrum? Lugd. 1668.

Meyer, Diss. de mercurii in morbis venereis actione & usu. Marb. 1790.

Therapia.

Mercurius in genere.

Michault, Discours de Chirurgie &c. Paris 1682. 12.

Moyle, Chirurgus marinus &c. (*solam inveteratam mercurio egere.*)

Murray, Diss. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae medicamenta. Upsal. 1777. (*delere virus: praeparata esse efficaciora ob majorem mercurii divisionem.*)

Panthot, (*Jean*) sur l'effet du mercure dans la verole. Lyon 1700. 12.

Plenciz, Act. & Observ. med. p. 139. (*methodos varias successive adhibendas esse, si una vel altera non successerit.*)

Preval in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 16. (*aqua praeservans.*)

Quiqueboeuf, Estne hydrargyrus luis venereae alexipharmacum. Paris 1595.

de Rabours, an in lue venerea parciore & longius dissitae mercurii doses plenioribus crebrioribusque anteponendae. Paris 1739.

Reid, Diseases of the Army &c. (*cum roborantibus.*)

de Renou, Non ergo hydrargyrus tutum indicae luis alexipharmacum. Paris 1606.

Riviere, an mercurius crudus in affectibus venereis curandis praefendus sit chymicis ejusdem praeparationibus? Monsp. 1696.

Saffroy, (*Henri*) The inefficiency of all mercurial praeparations in the cure of venereal disorders &c. Lond. 1773. 8.

Sanchés, sur les maladies veneriennes &c. (*nimis praecocem usum in stadio inflammatorio nocere, prius antiphlogistica.*)

Schraud, Abhandl. von der Verbindung der Lustseuche mit dem Scorbut &c. (*complicationem cum scorbuto non prohibere usum mercurii.*)

Sedillot in Journal de Medecine. 1789. Oct. n. 2. (*cum cortice.*)

Seguin, Ergo ut leprae sic luis venereae hydrargyrosis. Paris 1598.

Selle, N. Beyträge. I. p. 218. (*virus amalgamari.*)

Stoll, Diss. de mercurii in solidis corporis humani haerentis noxa. Argent. 1760.

*Therapia.**Mercurius in genere.*

Thirion, Quaest. an mercurii adhibendi multiplices methodi morborum venereorum curationi prosunt? Erf. 1768. Weiz N. Auszüge. I. p. 41.

Unzer, (*Matth.*) Anatomia mercurii spagirica &c. Halae 1620.

Vallisneri, Opp. III. p. 166.

Venel, de innocentia, sufficientia, praestantia hydrargyrosis ex compositis mercurialibus salinis &c. Piscinis 1764.

Wathen, (*Jonoth.*) Practical Observations concerning the cure of the venereal Disease by mercurials. Lond. 1765. 8. Comm. Lips. XIV. p. 324.

Wolf, Diss. Analecta quaedam medica. Goett. 1790. (*agere evacuando.*)

van Wy, heekundige Mengelstoffen. II Dec. I St. (*cum opio.*)

in Aceto solutus. = *pilulae, s. trageae Keiseri.* Cfr. *Mercurii praeparationes arcanae.*

Fraenck. Samml. V B. p. 172.

Hautesierk, Recueil. II. ad finem.

Hunczovsky, Beobachtungen &c.

Med. Comment. von Edinb. II B. p. 176.

Peltier — des dragées antiveneriennes de M. Keyser. Paris 1779. 8.

Rey, Recueil d'Observations sur le traitement des maladies veneriennes. Paris 1770. 8.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. X B. p. 381.

Weiz N. Auszüge. I. p. 48.

in Acido nitri solutus.

Duncan, Abhandl. von der Wirkung und dem Nutzen des Queksilbers in der venerischen Krankheit. Fr. u. Leipz. 1773. (*esse efficacissimum.*)

Hecker, Anweisung &c.

Therapia.

Mercurius.

in Acido nitri solutus.

(de Horne), Dissertation sur la nature de l'esprit de nitre dulcifié relativement à la dissolution du mercure &c. 1770. 8.
 Roberg, de foeda lue dicta venerea. Upsal. 1700. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 136.

in Acido tartari solutus.

Davisons, Diss. de solutione mercurii in acido vegetabili ejusdemque usu. Lugd. Bat. 1767.

Pressavin, Dissertation sur un nouveau remede antivenerien. Lyon 1767. 8.

————— Traité des maladies veneriennes. Genev. 1773. Richter chir. Bibl. III. p. 74.

Schmidt, (*Jos.*) Anhang ad: neuer medicinischer und chirurgischer Feldkasten &c. Marb. 1654. 12. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 700. (*panacea tartarea.*)

in Acido vitrioli solutus.

Hahn, Diss. Observationes nonnullae med. chir. Erl. 1774.
 Weiz N. Auszüge. VI B. p. 57.

Aethiops mineralis.

Kramer in Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 297.

in Alkali solutus.

Ludolf, Diss. de mercurio per alcali soluto tutissimo specifico antivenereo. Erf. 1747.

cum Amylo tritus.

Kirkland in Lond. med. Journal. VII. v. Tode Bibl. X. 3. p. 136.
 (*parvae doses.*)

in Aqua regis solutus.

Bru in Gazette Salulaire. 1790. n. 22. (*pastilli.*)

— Methode curative de traiter les maladies veneriennes par des gateaux toniques mercuriels. Paris 1789. A. L. Z. 1792. n. 264.

Therapia.

Mercurius.

Calces, Cinereus, Praecipitatus per se &c.

Amelung, Diss. de mercurio solubili Hahnemanni. Jen. 1792.

Frize, Annalen des klinischen Instituts. I Heft. (*mercurius solubilis Hahnemanni.*)

— Handbuch über die venerischen Krankheiten. (*calcina- tus per se.*)

Gardane, Manière sure — de traiter les maladies venerien- nes &c. Paris 1773. 12. (*sublimatus praecipitatus per aquam calcis.*)

Hahnemann, Unterricht &c. A. L. Z. 1792. n. 209. (*mercu- rius solubilis, sive calx, per aquam calcis puram, vel alcali volatile ex solutione in acido nitri praecipitata; quotidie granum 1—3. sufficere plerumque grana 8—12.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 122. (*praecipitatus per se.*)

de Roma, Consult. med. & chirurg. (*praecipitatus in un- guento.*)

Saunders, new and easy methode &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 412.

Schraud, Abhandl. von der Verbindung der Lustseuche mit dem Scorbut. (*cinereum esse optimum.*)

cum Camphora. Cfr. *Inunctio.*

Cordet in Journal de Medecine. 1757. p. 149. (*arcere saliva- tionem.*)

Missa, Diss. Ergo lui venereae hydrargyrus camphoratus. Paris 1756. Haller Diss. Pr. I. n. 33.

Raisin in Journal de Medecine. 1756. p. 454.

Tilloloy in Journal de Medecine. 1757. Septembre.

Corrosivus, Sublimatus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 100. (*noxae.*) VI. Obs. 17.

Allgemeine D. Bibl. LXVIII. p. 433. (*cum opio.*) CIV. p. 24.

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

Althof, praktische Bemerkungen. n. 2. Gött. Anz. 1791. p. 843.

Richter chir. Bibl. XI B. p. 261.

Alvarez, Letter de M. de la Faye &c. in Gazette de Medecine. 1762. n. 33. (*Sanchez eum primum commendasse.*)

Aurivillius, Diss. de spiritu vini mercuriali. Upsal. 1760. v. Sandifort Thes. II. n. 13. Weiz N. Auszüge. III B. p. 39.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 498.

Barbut in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 38.

Barry in medical Transactions. I. n. 10.

Baumé, chem. Exper. & Rais. II. (*in balneis.*)

Baylies, (*Will.*) Practical Essays on medical subjects. Lond. 1765. 8. v. Auserl. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. II St. p. 80.

le Begue de Presle, Memoire pour servir à l'histoire de l'usage interne du mercure sublimé corrosif. Haye 1763. 12.

à Bona, (*Joach.*) Observ. med. Patav. 1766. Comm. Lips. XV. p. 478.

della Bona, Historia aliquot curationum mercurio sublimato corrodeute perfectarum. Veronae 1758. 8.

Brambilla, von der Phlegmone. II B. (*noxae.*)

Brisbane, Select Cases. p. 24.

de Büchner, Diss. de mercurii sublimati corrosivi usu medico interno. Hal. 1758.

Calvi, Lettere sopra l'uso medico interno del mercurio sublimato corrosivo &c. Cremona 1762.

Casamajor, an lui venereae sublimatus corrosivus. Paris 1767.

Cezan in Manuel antisypilitique &c.

Chavet, (*Heinr.*) Vorschläge zur gänzlichen Ausrottung der venerischen Krankheiten. Dusseldorf 1781. Tode Bibl. IX. p. 364. (*lotio ex aqua mercuriali.*)

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

Christianopuli, (Georg) Descriptio historica morborum gravissimorum, nunc mercurii sublimati corrosivi usu interno feliciter sanatorum. Brixiae 1767. Salzbr. Zeitung. 1792. II. p. 423.

Cirillo, (Domenico) Osservazioni pratiche intorno alla lue venerea. Napoli 1783. A. D. B. C. p. 92. Comm. Lips. XXIX. p. 500. (*unguentum plantis applicandum.*)

——— Aviso al publico &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. VIII B. p. 526. (*inunctio plantis pedum.*)

——— Journal de Medecine. T. LIX. p. 506.

Clad, Diss. de proscribendo usu mercurii sublimati corrosivi. Argent. 1784.

Clark. p. 229. (*nocere in calidis regionibus.*)

Clephane, (John) in medical Observations and Inquiries. T. I. n. 29.

Comment. Bonon. VI. p. 69.

Coze in Journal de Medecine. T. LXXX. (*decomponi per phlogiston.*)

Crell, (Lorenz) Beobachtung über die Wirkung der wässerichten Auflösung des äzenden Queksilbersublimats. in Baldinger Magazin. 1778. p. 649.

Cren, (Fortunatus Ant.) Tractatus de americana lue, ac omnium tutissima curandi methodo, mercurii sublimati corrosivi ope. Melitæ 1762. 4.

Duncan, medic. Comment. VIII. (*cum unktionibus jungendus.*)

Everardi, (Ant.) Antiqui morbi recrudescens per fœtricem inducti cum gallico conciliatio. Middelb. 1661. 16. (*solutio corrosivi dorso illita.*)

le Febure, (Jean Charles) Methode familiere pour guerir les maladies veneriennes &c. Paris 1773. 12.

——— le Medecin de soi meme &c. Paris 1775. 8.

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

- le Febure in Journal de Medecine. T. XLI. p. 547. (*chocolada ex eo.*)
- Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII. p. 524. (*cum roborantibus.*)
- de la Fontaine, chirurg. med. Abhandl. (*unguentum ex sublimato in Polonia jam ex seculis in usu esse*)
- Galli in Comment. Bonon. VI. (*in spiritu vini.*)
- Gardane, Gazette. p. 160. (*combinatio cum unguento.*)
- des maladies veneriennes &c.
- Neue praktische Untersuchungen &c. Augsb. 1771. A. D. B. XVII. p. 199.
- Gardiner, (*John*) a particular method of giving the solution of corrosive sublimate mercury in small doses &c. in N. Edinb. Vers. III. p. 360.
- Girtanner, venerische Krankheiten &c. I B. p. 360. (*noxae; historia.*)
- in Blumenbach Bibl. II. p. 519. (*destruere tunicam villosam ventriculi.*)
- Gmelin, Reise durch Siberien &c. B. I. II.
- Gordon in medical Observations and Inquiries. I. n. 28.
- Guilbert, an lui venerea sublimatus corrosivus? Paris 1765.
- de Haen, Rat. Med. P. II. p. 175.
- Hahnemann, von venerischen Krankheiten &c. (*pericula.*)
- Hallmann, Läch och minst Kostramsätt &c. Stokholm 1774. Murray Bibl. II. p. 585. (*cum sale ammoniaco.*)
- Hartmann, Diss. Observationes ad cicuta, mercurii sublimati &c. usum internum. Helmst. 1763.
- in Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissenschaft. Vol. XXIX. (*nocere.*)
- Hirschel, (*Leon. EL.*) Betrachtung ob die Wirkung des mercurii sublimati corrosivi — gegründet feye. Berlin 1763. 8. (*nocere.*)

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

Hirschel, (*Leon. El.*) Betrachtungen über den jezigen innerlichen Gebrauch des Sublimats und Schierlings. Berlin 1764. 8.

———— Beyträge zu seinen Betrachtungen &c. Berlin 1767. 8.

Hofmann, (*C. L.*) vom Scharbok, Lustseuche &c. Münster 1782. 8.

———— (*J. M.*) Diss. de mercurii sublimati virtute in affectibus cutaneis. Argent. 1766.

de Horne, Exposition raisonnée &c.

———— in Journal de Medecine. T. XLVI. p. 413.

Houry, Observation sur le mauvais effet du sublimé corrosif employé exterieurement in Mercure de France. 1764. p. 108.

Jacobi, Descriptio methodi, mercurium sublimatum tutius copiosiusque exhibendi. Monast. 1772. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. I B. III St. p. 136. Richter chir. Bibl. II. 1. p. 167. Tode Bibl. I. 1. p. 21.

Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 289. (*aqua ex eo.*)

Lange, Miscell. verit. p. 117. (*aqua ex eo.*)

Lentin, Observat. Fasc. II. p. 16.

Locher, Observat. pract. &c. p. 11. seq. v. Girtanner. p. 641.

Macaulay in medical Observations and Inquiries. II. n. 19.

Macquer, Diss. lui venereae an sublimatum corrosivum &c. Paris 1774. v. Baldinger Syll. VI.

Maret in Journal de Medecine. T. XVIII. p. 397.

Meckel in Diss. de morbo venereo. Hal. 1788. (*pilulas ex pane & sublimato non mutatas secedere.*)

Medical Observations and Inquiries. I. n. 28. seq. II. n. 3. 4. p. 73. seq. 233. 256.

Medicinisches Wochenblatt. 1783. n. 45. 1784. n. 25.

Medicus, Beobacht. II. p. 627. (*in Palatinatu jam anno 1650 in usu fuisse.*)

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

v. Mertens, *Observ. med.* II. 3. c. 1. (*noxae.*)

de Meza, (*Salom. Steph.*) *Opuscula pathologico - practica.*
Hafn. 1776.

Miller in *medical Observations and Inquiries.* I. n. 30.

Mohrenheim, *Wiener Beyträge.* I.

de la Morre in *Gazette de Medecine.* 1762. n. 31. 42.

Munniks, *Diss. de lue venerea, ejusque praecipuis auxiliis.*
Lugd. Bat. 1769.

Murray, *Diss. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae.* Upsal. 1777.

Neu, *Diss. sistens Observationes medico-practicas.* Goett. 1776.

Nose, *Ueber die Behandlung des venerischen Uebels &c.*

Odhelius, *Underrättelse hur man &c.* v. Girtanner. p. 743.

Oesterreicher in *Fraenk. Samml.* VII. p. 259.

de la Peyre, *sur les inconvenients du sublimé corrosif dans les pays-chauds.* in *Histoire de la Societé Roiale de Medecine.* 1777 & 78. p. 122.

Pibrac in *Memoires de l'Academie de Chirurgie.* T. IV. p. 143.
(*nocere.*)

Plenck, (*Jos. Jac.*) *Schreiben an Rumpelt &c.* Wien 1766. 8.

——— *Sammlung von Beobachtungen &c.* II Th. (*defensio.*)

Potel in *Journal de Medecine.* T. XLVI. p. 505.

Practical Essays on medical subjects &c. Lond. 1773. 8. (*cum opio & camphora.*)

Quarin, *Animadvers.* p. 299. seq. (*nocere.*)

Royer. v. Clysma.

Richter, *chirurg. Biblioth.* XI B. p. 496. (*grana 24 sufficere.*)

Sanchez, *sur les maladies veneriennes &c.* (*cum vaporatibus.*)

——— *Histoire de la Societé de Medecine.* 1779. p. 266.

Therapia.

Mercurius.

Corrosivus, Sublimatus.

Spielmann, Diss. de hydrargyri praeparationum internarum
in sanguinem effectibus. Argent. 1761. Weiz N. Auszüge.
II. p. 38.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 222.

van Swieten, Comment. in Boerhaave Aphor. Vol. V. ad § 1477.
Terras in Journal de Medecine. T. LXXX. (*grana 36 — 48
requiri.*)

Theden in Salz. med. Zeitung. 1791. II. p. 373. (*in pilulis,
dein vivus.*)

Vogel, Diss. de insigni venenorum quorundam virtute medica.
Goett. 1762.

——— Diss. Observationes practicae circa mercurii sublimati
corrosivi usum in morbis imprimis syphiliticis. Goett. 1771.

Vollmar in Baldinger N. Mag. VIII B. p. 289. (*in clysmatibus.*)
Weiz, N. Auszüge. I. p. 41.

Wisemann, Several chirurgical Treatises. Lond. 1676. Fol.

Wright, Bemerkungen &c. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte.
XIV B. p. 398. (*compositum ex sublimato, opio, guajaco.*)

van Wy, App. ad Balthazaar chir. Wahrnehmungen. (*subli-
matus adustus.*)

Wykissely, Diss. de mercurii sublimati corrosivi in syphilide
efficaci tutoque usu. Vienn. 1780. Weiz N. Ausz. XV. p. 68.

Zannini, Epist. Vindiciae mercurii sublimati. in Bald. Syll. II.

Decoctum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 124.

Dulcis. (Panacea mercurialis.)

N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. App. p. 127.

Boirel, Dissertation sur la verole & la Panacee mercurielle.
Paris 1711.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis. (Panacea mercurialis.)

Brunner, Diss. de methodo tuta & facili citra salivationem curandi luem veneream &c. Scaphus. 1734. 4.

Clare, Essay on the cure of abscesses &c. Lond. 1779. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 110. 626. Richter chir. Bibl. V B. p. 395. (*resorptio per buccas & linguam per affricationem ejus ope linguae ad buccas.*)

Cruikshank. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. VI B. p. 119. 636. VII B. p. 3. (*de Clare's methodo.*)

Dennistoun in N. Edinb. Vers. I B. n. 15. (*cum sulphure antimonii.*)

Duncan, Abhandl. von der Wirkung des Queksilbers &c.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 18.

Faber, rar. morb. curat. n. 93.

Feuerlen in Commerc. Liter. Nor. 1736. p. 227. 289. (*cum millepedibus.*)

Gazette de Santé. 1788. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 321. (*ad modum Clare.*)

Girtanner, venerische Krankheiten &c.

Heuermann, verm. Bemerk. H. p. 11.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. (*potius praeputio, vel labiis vulvae, quam buccae affricandum esse.*)

Hunter. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VI B. p. 118. (*de Clare methodo.*)

Loefler, Beyträge zur Wundarzneyk. I B. (*cum ipecacoanha: methodum Clare non conducere.*)

Normann, (*John*) — Method of curing the virulent stillidium — with an account of the efficacy of Plummers alterative pills &c. Lond. 1756. 8.

Pascal in Fourcroy medecine éclairée. T. I. p. 204. (*methodus Clare.*) T. IV.

Rhodius, Observ. Cent. III. Obs. 84.

Therapia.

Mercurius.

Dulcis. (Panacea mercurialis.)

Riviere, an — lui venereae panacea mercurialis. Monsp. 1696.

Röber, Fasc. Observ. med. pract. Argent. 1787. v. Aus: Abh.
für pr. Aerzte. XII B. p. 537. (*ad modum Clare.*)

Schoenheider in Act. Soc. Med. Hafn. II. p. 209. (*dulcis.*)

Sitonius, Tr. 45.

Stoll, Praelect. p. 171. 174. (*ubi ossa, glandulae affecta sunt.*)

Tode, Bibl. I. 3. p. 203. (*pulverem Plummeri non multum
. prodesse.*)

Trew in Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 412. (*cum pulvere mil-
lepedum.*)

Fumigatio.

Bovius, Flagello contro de medici — rationali &c. (*noxae.*)

Chevalier, Diss. Ergo per suffitum felicior & tutior, quam
per inunctionem mercurii morbi venerei curatio. Paris
1752. Haller Diss. Pr. I. n. 31.

Clauder, (*Gabriel*) Inventum cinnabarinum &c. Jen. 1684.
v. Girtanner. p. 333. (*interne adhibita.*)

Dionis, an syphilidi conveniat suffumigatio recens. Paris 1741.

Duncan. Abhandl. von der Wirkung des Queksilbers &c.
(*prodesse in profunde latentibus corruptionibus.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 23. 24.

Forestus, L. XXXII. Obs. 17.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten &c. (*noxae.*)

Klase in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser.
p. 242.

Lalouette, (*Pietre*) in Journal de Medecine. T. XLV. p. 195.

——— Nouvelle methode de traiter les maladies venerien-
nes par la fumigation &c. Paris 1776. Richter chir. Bibl.
IV. p. 129.

Marteau, An suffimigia in curanda lue venerea optimum re-
medium. Paris. 1745. (*affirmat.*)

Therapia.

Mercurius.

Fumigatio.

Ponyrka, Diss. de anathymiasi cinnabaris. Argent. 1780.

Stisser, (*Joh. Andr.*) Laboratorium chemicum. (*noxae*.)

Gummosus.

Hartmann, (*Petr. Imman.*) Cautiones nonnullae ad liquoris mercurialis Plenckiani usum spectantes. Fr. ad Viadr. 1769. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 274.

Henckel, N. medic. Anmerkungen. II S. Berlin 1772. (*contra eum.*)

Kaempfer in Act. Soc. Hassiac. Giess. 1771. p. 150.

Odhelius in Abhandl. der Kön. Schwed. Acad. 1770.

Plenk, (*Jos. Jac.*) Methodus nova & facilis, argentum vivum aegris, venerea labe infectis exhibendi. Viindob. 1766. A. D. B. VI. 1. p. 287. VII. 2. p. 109.

—— Samml. von Beobachtungen. II Th.

cum Saccharo tritus.

Collingwood in medic. Comm. von Edinb. II Dec. VI B. p. 50.

Phosphoratus.

Journal der Erfindungen. II. p. 52. (*mane & vesperi granum dimidium cum aromaticis.*)

Præcipitatus.

Daelmans nieuw hervormde Geneeskunst. Amst. 1689. 8.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 4.

Praeparationes singulares, arcanæ.

L'Affecteur Observations sur les effets du rob antisypilitique. Paris 1780. 8.

Bartholinus, Cista medica. p. 102.

Belloste, Traité du mercure &c. Paris 1756. 12. Girtanner. p. 368.

Boyveau, Recherches sur la methode propre &c. Paris 1789.

Hufeland N. Annalen. I. p. 323. (*rob antisypilitique de l'Affecteur.*)

Therapia.

Mercurius.

Præparationes singulares, arcanæ.

Brest, sur l'usage du mercure dans les maladies veneriennes & autres &c. Lond. 1735.

Bru, Instruction sur le traitement des maladies veneriennes par des gateaux toniques mercuriels &c. Toulon 1785. 8.

Buquet, Rapport sur l'analyse du Roob antisiphilitique du Sieur l'Affecteur. Paris 1779.

le Camus, sur les dragées antiveneriennes du Sieur Keyser &c. v. Journal economique 1756. Aout p. 110. 1757. Janv. p. 135.

Dienert, Demonstration de la propriété d'une nouvelle liqueur fondante. 1757.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 4. (*praecipitatus Sorbaiti.*)

le Febure, le Medecin de soi meme, ou methode — pour guerir les maladies veneriennes avec un chocolat aphrodisiaque &c. Paris 1775.

Francii, (*J. B.*) Pillola antivenerea &c. Milano 1700.

Galignani, L'apologo della pilola antivenerea &c. Venez. 1701. 12.

Gardane, Exposition des effets d'un nouveau remede, nommé sirop mercuriel. Paris 1770. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 519.

Guennevil, Nouvelle methode curative des maladies veneriennes. Paris 1764.

Guesnon, Essai chymique sur une preparation mercurielle. Rouen 1767. 12.

Hales, (*Charles*) Salivation not necessary for the cure of the venereal disease &c. Lond. 1764. 8.

Keyser, Letter to — Wathen &c. Lond. 1766. 8.

Langhans, (*Dan.*) les gouttes glaciales Helvetiques & Traité sur l'usage des gouttes mercurielles dans toutes les maux veneriens. Lyon 1759. Girtanner. p. 622.

Therapia.

Mercurius.

Praeparationes singulares, arcanæ.

Louis, Lettre sur les maladies veneriennes — la maniere de preparer le mercure que dans la plus forte dose il n'excite point de salivation. Luxemb. 1754. 12.

Lowe, (*Pet.*) Easie certain and perfect method to cure and prevent the spanish sickness &c. Lond. 1596. 4. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 324.

Mauflatre & Querenet in Recueil periodique d'Observations de Medecine &c. Mars. 1756. Girtanner. p. 600.

Methode de M. Keyser, pour l'administration de ses dragées &c. Paris 1762. 8.

Morand in Journal Encyclop. 1764. Aout. p. 136.

Roux, Diss. de tragearum antivenerearum praestantia. Monspel. 1765.

Samml. med. Wahrnehmungen IV B. p. 212. 279. 369. 459.

Thomas, le Preservatif, ou avis sur les dragées antiveneriennes du Keyser. Paris. 8.

de Torres, Lettre sur la methode de guerir les maladies veneriennes par une preparation du mercure, dont la plus forte dose n'excite jamais de salivation. Paris 1753. 12.

Valentini, Polychresta Exotica. Diss. VI.

Wastell, (*H.*) Observations on the efficacy of a new mercurial preparation for the cure of the venereal Disease. London 1779. 8.

Wathen, an answer to the letter of M. Keyser &c. Lond. 1766. 8.

cum Sulphure s. cinnabaris.

Colle, de morbo gallico & ejus symptomatibus. Venet. 1628. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 466.

Dionis, an syphilidi conveniat suffumigatio recens. Paris 1741.

Hill in medic. Vers. v. Edinburgh. B. IV. p. 47. (*letalis.*)

Lettre d'un Medecin — touchant le remede de M. de Charboniere. Paris. 12.

Therapia.

Mercurius.

in Unguento. Inunctio. (Plerique.)

Chicoyneau, an ad curandam luem veneream frictions mercuriales in hunc finem adhibendae sint, ut salivæ fluxus concitetur? Monspel. 1718. 8. (*negat.*) v. Girtanner. p. 446.

Cortilio, (*Sebast.*) de chirurgica institutione. l. III.

Deidier, (*Ant.*) Consultations & Observations medicinales. Paris 1754.

Desmarets, des maladies veneriennes. App. ad Lazerme des maladies internes & externes &c. Paris 1754. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 35. (*urinam ciens.*)

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 95. — 97. (*etiam inveteratam luem cedere.*)

Fiesenich, Diss. Observata, quaedam medica. Jen. 1775. Weiz N. Auszüge. V B. p. 67.

Forestus, L. XXXII. Obs. 12. 13. 20.

Ghisi, (*Lucas*) Morbi neapolitani curandi ratio. Spir. 1589. 8.

Goulard, chir. Werke. II. p. 1. seq.

Grainger, Histor. Febr. ann. Batav. App. p. 1.

Haguenot, (*Henri*) Memoires contenant une nouvelle methode de traiter la verole Montp. 1734. (*per extinctionem.*)

Helvetius, (*Adrien*) Methode pour traiter la verole par les frictions & par les sueurs. Hage 1710. 12.

Heuermann, vermischte Bemerkungen &c. II. p. 11.

Hunczovsky, Beobachtungen &c. Einleitung.

Hunter, on venereal Diseases &c. (*debere misceri cum melle, mucilagine &c. non cum oleosis.*)

von Mertens, Observat. med. II. 3. c. 1. (*per 80 horas terendum esse cum butyro cacao.*)

Midy, an syphilis per frictions mercuriales absque ulla excretionem nisi fere insensibili sanabilior? Paris 1741.

Murray, Diss. Nonnulla circa methodum luis venereae curandae. Upsal. 1777.

Therapia.

Mercurius.

in Unguento. Inunctio.

Peaget, an luis venereae curationi per frictum potius, quam per fufitum faveant medicae observationes. Paris 1738.

Raulin, Observations de Medecine &c. Paris 1784. (*cum camphora.*)

——— Lettre sur l'alliage du camphre avec le mercure &c. Paris 1755. 12.

Scanagatus, (*Nic.*) de — mercurio & aponensibus thermis. Paris 1725. 4.

Sallin, an curandae luis venereae confirmatae methodus extinctionionis aliis praestantior? Paris 1768.

Stoll, Praelect. p. 159. (*uncias duas requiri ad Therapiam.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 517. (*antiquo unguento non cedens lues, novo curatur.*)

Vapores.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 98. (*sanatio ex vapore in hypocausto.*)

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 300.

Nicotiana.

Hartmannus, Prax. chym. p. 197. (*spiritus, topice.*)

Nux juglans.

Ramazzini, Constitut. epidem. anni 1690. v. Opp. p. 143. (*decoctum putaminum viridium.*)

Opium.

Althof, praktische Bemerkungen. n. 3. Gött. Anz. 1791. p. 844. (*non esse specificum.*)

Carminati, Opuscul. Therapevt. n. 6.

Conti. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 93. (*cum mercurio.*)

Coste in Lond. med. Journal. 1788. I. p. 26. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 1. seq. Girtanner. p. 871. (*magnaedoses.*)

Therapia.

Opium.

Dagneau in Journal de Medecine. 1789. Avril. Hufeland N. Annalen. I. p. 224.

Fischer in Richter med. Bibl. VII B. p. 768.

Grant in Lond. med. Journal. VI. p. 1. 18. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 68. (*non multum juvare.*)

—— in Journal de Medecine. T. LXXXII. (*in statu irritationis.*)

Hagström in N. Abhandl. der königl. Schwed. Academie. V B. p. 32. (*non multum prodesse.*)

Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 153.

Michaëlis in Lond. medic. Commentaries. Vol. V.

—— in medical Communications. I. n. 23.

—— in Richter chir. Bibl. VI B. p. 139. 735.

Nisbet, von der Lustseuche. p. 257.

Pearson in medical Communications. II. n. 8. (*non prodesse.*)

Pecot in Journal de Medecine. T. LXXVII. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. XIII B. p. 399. (*cum mercurio.*)

Pasta, della facultà dell' opio, nelle malattie veneree. Bergamo 1788. A. L. Z. 1789. n. 340. Gött. Anz. 1789. p. 1767.

Rahn, Briefwechsel. II B. ex Carminati &c. (*cum calomele.*)

Reisinger, Diss. Observat. medicae & chirurg. n. 4. Goett. 1789. (*in ulceribus.*)

Rydbäk in Läkaren och Naturforskare. IX B. v. Gött. Anz. 1790. p. 2070. (*in affectibus dolorosis.*)

Schoenheyder in Act. Soc. Med. Hafn. II. n. 34. (*usus in ulceribus cum asa foetida.*)

Schoepff, (I. B.) Schreiben von der Wirkung des Mohnsafts in der Lustseuche. Erlang. 1781. A. D. B. L. p. 418. Comm. Lips. XXV. p. 402. Tode Bibl. IX. p. 400. Weiz N. Auszüge. XV B. p. 166.

Souville in Journal de Medecine. T. LXXIX. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 78. (*magna dosi excitare crises.*)

Tode, med. chir. Bibl. IX B. p. 564.

Therapia.

Opium.

Tode in Act. Soc. Med. Hafn. I. n. 36. (*in symptomatibus dolorosis.*)

Thuessing, Diss. de usu opii in syphilide. Lugd. Bat. 1785.
v. Med. Comment. von Edinb. X B. II. p. 104; Girtanner. p. 842.

van Wy, Heelkondige Mengelstoffen. II. Amst. 1786. (*cum mercurio.*)

Petechiae mitigantes.

Brandhorst in Diss. Historia febris castrensis petechialis epidemicae. Lugd. Bat. 1746.

Phytevma alpinum.

l'Arbalestrier in Histoire de la Societé Roiale de Medecine ad 1780 & 81. Hufeland N. Annalen. I. p. 365.

Sabort de la Verniere in Histoire de la Societé Roiale de Medecine. ad 1780 & 81.

Pisselaenum.

Hasselquist, Reisen. Rostock 1762. 8. (*aqua.*)

Plantago.

Commerc. Liter. Noric. 1741. p. 396.

Prunus padus.

Björnlund in Neuen Schwed. Abhandl. 1784. (*decoctum corticis.*)

Purgantia.

Bajer, Diss. de abusu purgantium in morbis venereis. Altdorf. 1749.

Brayer, Ergo quae hydrargyro non cedit syphilis, hydroticis curanda. Paris 1670.

van Campen, Exercit. medic. App. ad Collect. Therapevt. Bredae 1692. (*Senna.*)

Cornuty, Ergo in lue venerea quaevis vacuatio. Paris 1614.

Erastus, Disp. IV. p. 173.

Sitonus, Tr. 14.

Therapia.

Rhododendron Sibiricum.

Willemet in Journal de Medecine &c. T. LVII. p. 151.

Roborantia. Nutrientia.

Eovius, Melampygo &c. Verona 1595. Haller Bibl. Med. Pr.

II. p. 247.

Massard in Blegny Zodiac. 1682.

Saliva.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 1. (*jejuni hominis.*)

Salivatio. Cfr. Salivatio.

Plerique vetustiorum.

Act. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 15. (*sine salivatione curata.*) Obs.

16. (*post salivationem nova incrementa capiens.*)

Althof, praktische Bemerkungen. I B. (*quandoque prodesse.*)

Boschetti, (*Bartkol.*) Diss. de salivatione mercuriali. Venet. 1722.

Brendel, Pr. de hydrargyri reliquiis a ptyalismo expellendis.

v. Opp. I. p. 154.

Büchner, Diss. de commoda venereae luis sine sialagogis curatione. Hal. 1758.

Cam, The practice of salivating vindicated &c. Lond. 1724. 8.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 53. 54. (*inutilis.*)

Fallopianus, de morbo gallico. c. 76.

Hales, (*Charles*) la salivation n'est pas necessaire pour la guérison des maux veneriens &c. Lond. 1764. 8.

Key. Dissertation on the effects of mercure. Lond. 1747. (*sine salivatione.*)

Mauriceau, Maladies des femmes grosses. II. p. 20. 65. 83. (*gravidæ per eam sanatæ.*)

Michaëlis in Richter chir. Bibl. VI B. p. 740. (*salivatio cruenta in scorbutico.*)

Nicolai, Bemühungen. VI. (*sine salivatione.*)

Scott, Diss. de salivationis ad luem veneream curandam inutilitate. Edinb. 1750.

Smith, Salivation exploded &c. Lond. 1780. 8.

Therapia.

Salivatio.

Stenzel, Diss. Casus aliquot hominum a lue venerea per salivationem curatorum. Viteb. 1742.

Willoughby, (C.) The practice of salivating shewn to be of no use or efficacy in the cure of the venereal disease &c. London 1723. 4.

Sapo.

Appel à la raison ou Voeu de l'humanité. Paris 1737. 8. (*spiritus saponis ut praeservans.*)

Saponaria.

Bartholinus, de Medicina Danorum domestica &c.

Jurine ii: Journal de Medecine. T. LXVI. p. 478.

Ludolf, Diss. de saponaria ejusque virtutibus specificis. Erf. 1756.

Rudius, de morbo gallico &c.

Valvasor, Ehre des Herzogthums Krain. Laybach. 1689. Fol.

Sassafras.

Monavius, (*Petr.*) de lingno foeniculato sive Sassafras. 1582.

Sassaparilla.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. V. (*& sassafras.*)

Brisbane, Select Cases &c.

Bromfield, (*William*) Account of the English night shades and their effects &c. Lond. 1757. 12. Girtanner. p. 607.

Cardanus, de Sarza-parilla &c.

Cestonus, (*Hyac.*) Vere condizioni della Salsapariglia &c. in Galeria di Minerva. T. VI. P. III. p. 56.

Fordyce in medical Observations and Inquiries. I. n. 16.

Pauli, Quadripart. botan. Class. III. p. 152. (*Smilax aspera.*)

Smilax aspera.

Galeanus, (*Jos.*) Smilacis asperae & falsaparillae causa. Palermo 1645.

Pauli, Quadripart. Botan. Class. III. p. 152.

Therapia.

Solanum.

Calvi, (*Giov.*) de medicamentis pro nosocomiorum levamine moderando. Paris 1763. (*dulcamara.*)

Carrere, vom Bittersüß &c.

Durande in Gardane Gazette. p. 265. (*scandens augere vim mercurii.*)

Hallenberg, Diss. de dulcamara. Upsal. 1775.

Transplantatio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 66.

Urtica.

Commerc. Lit. Nor. 1741. p. 396.

Vegetabilia.

Agirony, des bons effets d'un remede vegetal antivenerien &c. Paris 1771.

Dupau, Observations sur l'usage des vegetaux exotiques — dans les maladies veneriennes. Paris 1782. 8.

Duvicq, Instruction sur l'usage d'un remede specifique antivenerien &c. Paris 1766. 12. Girtanner. p. 668.

Mittie, (*Jean Stanislas*) Observations sommaires sur tous les traitemens des maladies veneriennes particulièrement avec des vegetaux. Paris 1779. Richter chir. Bibl. VI B. p. 195.

——— Lettres sur les inconveniens du mercure &c. Paris 1784. 8.

Rousseau, (*l'Abbé*) Secrets & remedes eprouvés &c. Paris 1708. 12. Girtanner. p. 413.

Swainson, (*Isaac*) Account of cures by the vegetable syrup of Velnos &c. London 1787. 8.

de Velnos, Dissertation sur un nouveau remede antivenerien vegetal. Paris 1765. 12.

Werlhof in Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 94.

Venaesectio.

le Fevre, Opp. p. 223.

Praeservatio politica, Exstirpatio.

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 330.

Bourry, des moyens les plus propres à éteindre les maladies veneriennes &c. Paris 1771. 8.

Kotnig, medicinisch - politischer Vorschlag der Lustseuche in grossen Städten Einhalt zu thun. Wien 1786. A. D. B. Anh. zu LIII-LXXXVI. p. 398.

Projet raisonné & moyens inmanquables pour arreter les progrès — des maux veneriens &c. Londres 1769. 8.

(Retif de la Bretonne), Le Pornographe, ou idées d'un honnête homme &c. Londres 1769. 8.

Weikard, medic. Fragmente. II. (*exstirpatio per lupanaria privilegiata.*)

T.





TABES. MARASMUS. PLURIMORUM HECTICA.

Cfr. FEBRIS HECTICA. PHTHISIS.

Ballonius, Consil. I. n. 2.

Benedictus, Consil. n. 49.

Benet, (*Christoph.*) Theatri tabidorum vestibulum. Lond. 1654.

—— Theatrum tabidorum s. phthiseos, atrophiae & hecticae xenodochium. Lips. 1760. 8.

Brunner, Consil. n. 4. 39.

Camerarius, Diss. de hectica complicata. Tub. 1734.

Carl, Rathschläge. Cons. 10. (*puerilis.*)

Claudinus, Consil. n. 100.

Crato, Consil. VI. p. 96.

Crausius, Diss. de tabe. Jen. 1681.

Delius, Diss. de tabe festinata. Erlang. 1766.

Donrich, Diss. determinatio tabis medica in conclusiones redacta. Sedan. 1607.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. II. Obs. 166. (*in febrem ardentem terminata.*)

Epiphanius, Histor. n. 65.

Farr, Aphorismi de marasmo ex summis medicis collecti. Altenb. 1774.

Faventinus, Consil. n. 40.

Fernelius, Consil. n. 19.

Forestus, L. IV. Obs. 10.

Galenus, de marcore. v. Opp.

de Garencieres, (*Theoph.*) Flagellum angliae seu tabes angliae. Lond. 1647. 4.

Gerdes, Diss. Marasmodes corporis conditio, vulgo Schwindsucht. Rostoch. 1690.

de Gradibus, Consil. n. 107.

Guarinonius, Consil. n. 87. 172. 444. 496.

Tabes. Marasmus. Plurimorum Hectica.

Heurnius, Histor. n. 15.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 187. 263.

Juch, Diss. de contabescentia infantili. Erf. 1729.

Lentilius, Eteodrom. passim.

Lotichius, Consil. 7. & p. 10. seq.

Manardus, L. XVI. n. 1.

Massa, Epist. I. n. 16.

Maynwaring, (*Everard*) tabidorum narratio, f. Tract. de tabe anglica. Lond. 1667.

Moccha, Consil. n. 135. 145.

Montagnana, Consil. 263.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIX. Art. 19.

Morton, (*Rich.*) Phthisiologia. v. Opp.

Poterius, Cent. I. cur. 40. III. cur. 10. 89.

Scholz, Consil. n. 338.

Schroeder, Diss. de tabe. Basil. 1689.

————— (*Th. G.*) de plevmonide ejusque speciebus. Goett. 1779.

A. D. B. XLI. p. 435.

Solenander, Consil. II. n. 75.

Stenzel, Diss. de tabis & phthiaseos convenientia & differentia.

Viteb. 1744.

Stephanus, Consil. Dec. VII. n. 4.

Stoll, Praelect. II. p. 111.

Sylvius, Diss. Theoria medica de variis tabis speciebus. Lugd.

Bat. 1661.

Trincavellius, Consil. III. n. 103.

Trnka de Krzowitz, de febre hectica. p. 108. seq.

Venusti, Consil. II. n. 2.

Victorius, Consult. n. 28.

Witzel, Diss. Leptunseos seu extenuationis sciagraphia. Arg. 1751.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 279. 363. 528.

Anatome. Cfr. Caussae.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 59. III. App. p. 176. VIII. Obs. 31. 125.

Anatome.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 179.

Cappel, Observat. anat. Dec. I. p. 13.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 199.

Ann. V. Obs. 65.

Ann. VIII. Obs. 133.

Ann. IX. Obs. 9.

Dec. III. Ann. II. Obs. 9.

Ann. VII & VIII. Obs. 9.

Cent. III & IV. Obs. 124.

Harder, Apiarium. Obs. 48.

Heurnius, Hist. n. 17.

Hunter in med. Observ. and Inquir. VI. (*cordis septum nullum.*)

Klaunig, Nosocomium charitatis. (*lymphæ in abdomen effusa.*)

Lentilius, Eteodrom. p. 720. 912.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLIX. Art. 16. seq.

*Singularia.**Annua.*

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. III. (*calori vernali cedens.*)

Endemia. Frequentia &c.

Aët. Med. Berol. Dec. II. Vol. X. (*viris funestior, quam foeminis.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 152. (*pecorum.*)

*Causae.**Abdominis vitia.*

Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 64. 65. (*anatome.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 167.

Krebs, medicinische Beobachtungen &c. II.

Abscessus.

Lentilius, Jatromnem. p. 384.

Adamus devoratus, impolitus.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 16.

Caussae.

Ailhaudi pulvis.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. V B. p. 112.

Amor.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 18.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 375.

Ani fistula.

Arand, Obs. 3. (*ex haemorrhoidibus, violenter extortis.*)

Bilis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 128. (*defectus.*)

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 338. (*degeneratio, absentia.*)

Cartilago xiphoidea depressa.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 123. (*elevatá tollitur.*)

Cerebri vitia.

Huber, Pr. de tabe ex cerebri tumore glanduloso. Cassel 1760.

Comm. Lips. IX. p. 594.

Cholelithi.

Kentmann, de calculis. p. 8.

Chylorrhoea.

Collingwood in med. Comment. von Edinb. IX. II. p. 50. (*per apostema dorsi.*)

Lentin, Beyträge zur ausübenden Arzneywissenschaft. p. 277.

& 294. (*tumor cysticus enormis ad thoracem ab extravasato chylo ex vena subclavia rupta.*)

Cordis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 109. (*ulcera.*)

Coxa. Coxaria tabes.

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4. § 4. (*ischias.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 126. (*historia & curatio.*)

Diabetes.

Morton, Phthisiol. p. 17.

Stoeller, Beobacht. und Erfahrungen. n. 1. (*urina chylosa cedens tandem cinchonae.*)

Causae.

Diaphragmatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 92. (*tumores duri, radicī diaphragmatis infixi.*)

Diarrhoea.

Morton, Pthisiol. p. 16.

Dorsi. Dorsalis medullae vitia. Tabes dorsalis. Cfr. Venus.

Bierling, Medicus. p. 1235.

Brendel, Diss. de tabe dorsali. Goett. 1749. v. Opp. II. p. 179. (*dorsalis.*)

Büchner, Miscell. 1729. p. 571.

Crato, Consil. L. VI. n. 52.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 199.

Essay, (*practical*) on the tabes dorsalis. Lond. 1748. Haller Tagebuch. I. p. 497.

Hippocrates, *περι νεστων*. II. v. Opp. p. 479. (*signa &c.*)

————— *περι των ενδος παθων*. v. Opp. p. 539.

Lewis, Essay upon the tabes dorsalis. Lond. 1758.

Percy, Dissertation on the lues venerea, gonorrhoea and tabes dorsalis. Lond. 1787.

Ronsseus, de magnis lienibus. Ep. 4.

Schelhammer, Diss. de tabe dorsali. Jen. 1691.

Sinibaldus, Geneanthropia &c.

Smith, (*J.*) Treatise on the nature, symptoms, and cure of the venereal disease &c. Lond. 1788.

Solenander, Consil. V. p. 507.

Tabes dorsalis, the cause of consumption in young men. London 1752.

Tulpius, L. III. c. 24.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. S. I. cap. 5.

Dyscatabrosis.

Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 149.

Hoechstetter, Dec. VI. cas. 10. (*aureus nummus ultra bienium in faucibus haerens.*)

Caussae.

Dysenteria.

Morton, Phthisiol. p. 16.

Fascinum.

Brayer, Non ergo pueris macies e fascino. Paris 1631.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 78.

Schenck, Diss. de macie puerorum ex fascino. Jen. 1667.

Febris suppressa.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 125.

Prosper Alpinus, de Medicina aegypt. L. IV. c. 14.

Foetus putridus.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 18. (*frustatim secedens.*)

Glandularum vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 158.

Russel, (*Ricard*) de tabe glandulari, five de usu aquae marinae in morbis glandularum. Lond. 1750. Haller Tagebuch. II. p. 333. Vogel med. Bibl. I. p. 486.

Gonorrhoea. Seminis profusio. Excessus venerei.

Angelinus, Methodus pro venaesectione eligenda &c.

Blancard, Institut. Med. T. I. p. 330.

Gilibert, Adversar. pract. prim. (*ex tribadismo.*)

Grainger, Histor. febr. anom. Batav. p. 104.

Langhans, von den Lastern, die sich selbst rächen &c.

Langius, Epist. L. I. n. 24.

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste &c.

Morton, Phthisiol. p. 8.

Timaeus, Cas. L. III. n. 49.

Tissot, von der Onanie. passim.

Wichmann, (*Jo. Ernst*) de pollutione diurna frequentiori, fed rarius observata tabescentiae causa. Goett. 1782. A. D. B. LVII. p. 114. Blumenbach Bibl. I. p. 114. Comment. Lips. XXVI. p. 586.

Causae.

Haemorrhagia.

Morton, Phthisiol. p. 6.

Hepatis vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 116. ex Borrichio. 117-127.

Histor. Morb. Uratisl. p. 189.

Moccha, Consil. n. 80.

Schroeder, Commentatio med. de phthisi hepatica. S. I. Goett.

1783. A. D. B. LXV. p. 399.

Hydrops.

Morton, Phthisiol. p. 20.

Hypercatharsis.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 64.

Hypochondriasis.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 321.

Hysterorrhoea.

Morton, Phthisiol. p. 8.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 89.

Inanitio.

Morton, Phthisiol. p. 5.

Intestinorum vitia.

Boerner, Diss. de tabe ficca letali à mirabili duodeni angustia &c.

Lips. 1752.

Büttner, anatomische Wahrnehmungen. (*colon summo opere expansum.*)

van Eems in Verhandelingen van Haarlem. VII. p. 377. (*evrysuma intestini jejuni.*)

Lactatio.

Akermann in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 389.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 109.

Morton, Phthisiol. p. 14.

Walker in Memoirs of the medic. Society of London. II. n. 4.

Caussae.

Lepra.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 5. p. 642. ex Benivenio. (*anti-phlogisticis sanata.*)

Menischesis.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 34. ex Morton.

Heurnius, Histor. n. 8.

Mesenterii vitia.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 35. p. 139. (*purulentia.*)

Bang in Act. Soc. Med. Hafn. I. (*tumor enormis saniosus.*)

— Auswal aus den Krankengesch. 1786. April. (*hydrops.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. Sect. VII. Obs. 129. ex Mangoltio. (*scirrhi.*) Obs. 130. 135. (*scirrhi.*) Obs. 133. (*abscessus.*)

Bontius, de Med. Indor. cap. 11.

Burggrave, med. Fälle. p. 38. (*ex suppurato.*) p. 53. (*ex obstructis glandulis.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 65. (*obstructio.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 70. (*ex obstructo, scirrhuso.*)

Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1684. (*glandulae mesaraicae, cysterna chyli, hepar, plena materie gypsea.*)

Horstius ad Marcellum Donatum. L. VII. cap. 5.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXIX. Art. 2. (*tumor tuberosus.*)

Panarolus, Jatrologism. Pentecost. V. Obs. 19. (*lapidosum.*)

Morbilli.

Fehr, Anchora sacra &c.

Muriatica acrimonia.

Scheidemantel in Fränkischen Beiträgen &c. Dessau 1783. p. 1. seq.

Nervorum vitia.

Morton, Phthisiol. p. 2.

Raulin, Observations de Medecine. p. 49.

Whytt, sämtliche Werke. p. 424.

Willis, Pharmaceut. Rat. P. II. Sect. I. cap. 5.

Causae.

Oesophagi vitia.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*constrictio.*)

Fantonus, Opusc. med. & physiol. (*tumor colli exulceratus in
quam oesophagus patebat, ut ex tumore deglutita exirent.*)

Haller, Pr. Goett. 1749. (*ex callositate.*)

Hoechstetter, Dec. VI. cas. 10. (*moneta in faucibus haerens.*)

Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 452. (*infixa.*)

Omenti vitia.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 191.

Ovarium morbosum.

Barcon, Observat. anat. n. 11. (*hydrops.*)

Pancreatis vitia.

Bonet. Sepulchr. L. II. Sect. VII. Obs. 130.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 31. (*excrecens.*)

Histor. Morb. Uratisl. p. 190.

Panarolus, Jatrologism. Pentec. I. Obs. 44.

Pathemata.

Stak, medical Cases &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI B. p. 50.

(*amoto pathemate sanata.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 35. (*moeror.*)

Pericardii vitia.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*incrassatum.*)

Salius Divers. de affect. particul. c. 7.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 128.

Philtrum.

Crato, Epist. VII. p. 839.

Gockelius, Consil. & Observ. n. 60. (*ex sanguine menstruo.*)

Plica polonica.

Hoffmann, Beschreibung des Weichselzopfes &c.

Plumbum.

Ebell, von der Bleyglasur. passim.

Caussae.

Podagra.

Sorbait, Commentar. in Aphor. Hippocr. (*ex retrograda.*)

Pulmonum vitia.

Hunter in med. Observat. and Inquir. VI. (*stenochoria arteriae pulmonalis.*)

Purulentia. Cfc. Phthisis.

Armstrong, Diss. de tabe purulenta. Edinb. 1732.

Renum vitia. = Phthisis nephritica, tabes.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 201. (*exulceratio.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 172. (*ulcus.*)
Cent. III & IV. Obs. 2.

Hippocrates, *περι των ενδος πνευμονων.* p. 540. l. 20. (*exulceratio.*)

Histor. Morb. Uratist. p. 190.

N. Samml. medic. Wahrnehm. V B. p. 198.

Valentini, Diss. de phthisi renali. v. Nosocom. acad.

Ribes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 73. (*immoderate' comesti.*)

Salivatio.

Dekkers, Exercitat. med. pract. c. 3. p. 117.

Morton, Phthisiol. I. c. 9.

Sanguinis corruptio.

Hufeland, von Blattern. p. 155. (*variolosa.*)

Scabies. (repulsa.)

Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 109. (*viscerum concretione abortá.*)

Engelberger in Salzbr. med. Zeitung. 1791. II. p. 379.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 6.

Marx, bestätigte Kräfte der Eichel. p. 64.

Scorbutus.

Rivinus, Diss. de tabe scorbutica. in Coll. Diss. Lips. 1710.

Rumpel, Diss. de tabe scorbutica. Ultraj. 1695.

Caussae.

Senectus. Cfr. Senectus.

Smetius, Miscell. p. 523.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. IV. n. 44.

Spirituosa.

Bartholinus, Histor. anat. Cent. V. Hist. 38.

Delius, Amoen. academ. Dec. V. n. 8.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 290.

Splenis vitia.

Dossier, Ergo à lienis scirrhus tabes. Paris 1620.

Histor. Morb. Uratisl. p. 190.

Steatomata.

Heister, Wahrnehmungen. II B. (*externa, interna.*)

Velschius, Hecatost. II. Obs. 49. (*ex magno.*)

Sudor.

Morton, Phthisiol. p. 22.

Syphilis.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 125.

Ulcera.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 152. (*vertebrae erosae.*)

Obs. 160. ex Langio. (*exulceratio ossium.*)

Morton, Phthisiol. p. 10.

Schüler in Journal de Medecine &c. T. LIII. p. 264. (*vinum Burgundicum ad eam.*)

Uteri vitia.

Haller. Opusc. pathol. Obs. 47. n. 3. (*ulcerosus.*)

Nouvelles de la Republique des Lettres 1786. (*lapillus.*)

Venena, aliaque pharmaca.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 85. (*ex mercurio.*) Obs. 139.

ex Fabr. Hild. (*magisteria coralliorum & perlarum.*)

Scheffler, von der Gesundheit der Bergleute. (*metalla.*)

Scheidemantel in Fränkischen Beyträgen. n. 1. (*nimum sal culinarum.*)

Caussae.

Venena, aliaque pharmaca.

Triller, Diss. v. Opusc. med. I. n. 8. (*ex deglutito tabaco ptarmico.*)

Vicat, Delect. Observ. pract n. 31. (*spongia usta.*)

Ventriculi vitia.

Aët. Nat. Cur. Vol. X. App. p. 225. (*dislocatio.*)

Alberti, Observat. pract. XII. (*abscessus.*)

Andreae, infelix morborum ventriculi cura. (*passim.*)

Arnold, Diss. de heëtica stomachica. Altd. 1743.

Boerner, Diss. de tabe sicca letali, à mirabili duodeni angustia & praeternaturali ventriculi situ. Lips. 1752.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. VII. Obs. 143. (*tumor scirrhusus juxta pylorum.*)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 444. (*dislocatio.*)

Chambon de Montaux, Maladies des femmes. II. (*dyspepsia.*)

Dodonaeus, Observ. med. (*ulcus cum modico dolore.*)

Edinb. Vers. I B. n. 30. (*dislocatio.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 2. (*dislocatio.*)

Cent. VII. Obs. 87. (*scirrhus pylori.*)

Histor. Morb. Uratislav. p. 191. (*abscessus.*)

Jamois in Journal de Medecine. 1786. Fevr. (*scirrhusus cum mesenterio & hepate.*)

Kerkring, Spicileg. anatom. (*nummus in pyloro.*)

Langguth, Pr. de tabe sicca letali ex callosa pylori angustia.

Vit. 1750. Haller Coll. Diss. Pract. III. n. 75.

Paulini, Cent. IV. Obs. 75. (*verruca.*)

Schenck, L. III. Obs. 115. (*hecatoma ad fundum ventriculi.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 5. (*heëtica ejus calida; frigidis curata.*)

Vermes.

Chesneau, L. V. Obs. 27.

de Passis in Blegny Zodiac. 1680.

Caussae.

Vesicae vitia.

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 29. 91. (*ulceratio.*)

Viscerum vitia varia.

Heurnius, Histor. n. 20.

Klaunig, Nosocomium charitatis.

Therapia.

Blacvod, Ergo tabes incurabilis. Paris 1620.

Goumeleu, Ergo autumnus tabidis noxius. Paris 1579.

Langhans, Entdeckung eines Mittels wider die Auszehrung des Leibes &c. Zürich 1757. 8.

Mahuet, Ergo tabidis autumnus perniciosus. Monsp. 1625.

Marchant, Ergo tabes curabilis. Paris 1589.

Smetius, Miscell. p. 544.

Äër.

Deidier, Consultations. I. (*convalescentia in Montpelier.*)

Alica.

Hippocrates, *περὶ τῶν ἐνδοσ πλῆθων.* p. 479. l. 26. (*in dorsali.*)

Aqua.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 158.

Russel, de tabe glandulari, five de usu aquae marinae in morbis glandularum &c. (*passim.*)

Arnica.

Act. Med. Berol. Dec. II. Vol. IV. p. 94.

Asinus.

Camerarius, Memorab. Cent. XX. n. 44. 45. (*carnes, pinguedo.*)

Balnea.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 328. (*ex decocto catulorum.*)

Ann. IV & V. Obs. 46.

Cent. I & II. App. p. 187.

Leuthner, praktische Heilungsvers. der Milzdünste. (*frigida.*)

Therapia.

Cichoreum.

Schuster, Observat. Therapevt. p. 67.

Cinchona.

Grainger, Histor. febr. anomal. Batav. p. 104. (*in dorsali.*)

Leuthner, practische Heilungsversuche der Milzdünste.

Coccolada.

Buchoz, Dissertation sur les effets du caffè, tabac &c. Paris 1788.
v. Hufeland N. Annalen. I. p. 399.

Gatereau in Journal de Medecine. 1789. Oct. n. 3. (*in nevrica.*)

Diaeta humectans & nutriens.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 125. (*in syphilitica.*)

Ferrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 249.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 202.

Fluxio ad nares.

Brendel, Diss. de tabescentibus ad nares ducenda fluxione, super locis nonnullis Hippocratis. Goett. 1756.

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eichel. p. 56. 64.

Schroeder, Wirkung der Eichel &c.

Haemorrhoides.

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 9.

Lac.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 328. (*balnea.*)

Hippocrates, *περι των ενδης παθων.* p. 479. l. 25. (*vaccinum per 40 dies in dorsali.*) p. 539. l. 22. (*asininum, bubulum, caprillum, diu.*)

Langhans, von den Lastern, die sich selbst rächen &c. (*cum mucilaginosi.*)

Leuthner, pract. Heilungsvers. der Milzdünste. (*cum cinchona.*)

Morisset, Ergo lac tabidis &c. Paris 1672.

Therapia.

Lac.

Primerosius, de vulgi erroribus. L. III. (*aquatum.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. Hist. L. VIII. Obs. 36. (*ejusque balneum.*)

————— Prax. admir. L. I. Obs. 123. (*caprae nigrae.*)

Melo.

Borellus, Observat. Cent. IV. n. 70.

Oleum.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. III. Obs. 120.

Purgantia.

Hippocrates, *περι των ενθως παθων.* p. 479. l. 21. 539. l. 22. (*ab initio in dorsali.*)

Sanguis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 48. (*aqua destillata ex futilio.*)

Ustio.

Hippocrates, *περι των ενθως παθων.* p. 539. l. 28. (*utrinque ad vertebrae lumborum usque ad cervicem multae escharae in dorsali.*)

Severinus, de efficaci Medicina. p. 223. (*in resiccata spina medullae.*)

Verba.

Borellus, Cent. III. Obs. 62.

Vinum.

Helwig, Obs. 159.

TABULAE CLINICAE.

Lettsom. p. 287.

TACTUS. CONTRECTATIO ETC.

Therapiae per eum. Cfr. Magnetisatio. Struma.

Adolphi, Diss. de morborum per manuum attrectationem curatione.

Lips. 1730.

Therapiae per eum.

Bryde, (*Dav.*) Wonders no miracles or Greatrakes healing examined. Lond: 1666. 8.

Fischer, Diss. Idiosyncrasia miraculosa fanitatem amissam solo contactu restituendi, in quibusdam personis illustribus conspicua. Erf. 1724.

Greatrake, (*Valent.*) Account of his great and strange cures. Lond. 1666. 4.

Kundmann, Rar. art. & nat. p. 935.

Maxvell, (*Guil.*) de Medicina magnetica. Fr. 1679. 12.

Molynaux in Philos. Transact. n. 256. (*curae Greatrake peractae.*)

Pechlin, L. III. Obs. 30-32.

Schelhammer, Diss. de odontalgia tactu sedanda. Jen. 1701.

Stubbes, (*Henr.*) Account of several marvelous cures performed by the stoncking of the hands of Valentiae Greatrake. Lond. 1665. 4.

Trinkhusius, Diss. de curatione regum per contractum. Jen. 1667.

TAENIA HYDATIS, HYDATIGENA. DE RELIQUIS. v. VERMES.

Bloch, Eingeweidewürmer. p. 39.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 73. (*in omentis, pulmonibus caprearum.*)

Dec. III. Ann. II. Obs. 193. (*in mure.*)

Fischer, (*Jo. Leonh.*) Taeniae hydatigenae in plexu choroideo inventae historia. Lips. 1789. A. D. B. XCVII. p. 110. Salz. Zeit. 1790. IV. p. 86.

——— Weneri Vermium intestinalium brevis expositio. cont. III. A. L. Z. 1789. n. 116.

Goeze, Versuch einer Naturgeschichte der Eingeweidewürmer &c. (*visceralis.*)

Lind in Lond. med. Journal 1789. P. I. (*per vomitum, alvum fecedentes, mercurius ad cas.*)

Moorcroft in medical Facts. III. n. 4.

Taenia Hydatis. Hydatigena.

Pallas in Stralsunder Magazin. I St. n. 6.

Treutler, Observat. pathol. anatom. (*in abdomine, in plexu cho-
roideo, albopunctata.*)

Werner, Expositio vermium intestinalium. Cout. II. p. 7. seq. (*in
carnibus hominum, intra musculos obviae.*) [*Finnen.*]

TALPA. v. NATTA.

TARANTISMUS. TARANTULAE MORSUS.

Abhandl. der königl. Schwed. Academie der Wissensch. XX B. p. 30.

Aët. Erud. Lips. 1704. p. 132.

Adlung, Diss. de tarantula. Erf. 1676.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. I. c. 18.

Albinus, (*Bernh.*) Diss. de tarantismo. Fr. ad Viadr. 1691.

Arraes, (*Duartus Madeira*) de nova philosophia &c. Lisboa.
v. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 638.

Baglivi, Diss. VI. v. Opp. p. 599.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. VI. Hist. 35.

Bierling, Adversar. Obs. 82.

Blancard, Colléct. med. phys. Cent. V.

Boccone, curiose Anmerk. n. 12. 14. 15.

Boyle, de utilitate Philos. experiment. Exercit. 5. p. 318.

Bruni, (*Vicenzo*) Tre dialogi: primo delle tarantole &c. Napol.
1602. 4.

Büsching, gesammlete Nachrichten von der Tarantel. Berlin 1772.
(*esse fraudem.*)

Camerarius, Epist. Taurin. (*non semper & ubique noxius.*)

————— Horor. subseciv. Cent. II. c. 81.

Cardanus, de subtilitate. L. IX. p. 277.

Cirilli in Philos. Transactions. LX. p. 237.

Cornelii, (*Thom.*) in Philos. Transact. n. 83. (*dubia de ejus
historia.*)

Digby, de sympathia. p. 123.

N. Edinb. Vers. III B. n. 5.

Tarantismus. Tarantulae morsus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 116.

Epiphanius, Hist. n. 81.

Fehr, de scorzonera. p. 127.

Forestus, l. XXX. Obs. 12.

Francus, Diss. de musica. § 37.

———— Satyr. med. p. 495.

Grevinus, de venenis. Antwerp. 1571. 4. p. 103.

Grube, (*Herm.*) de ictu Tarantulae & vi musices in ejus curatione.

Fr. 1679. 8.

Hafenreffer, Nosodochium. p. 475. seq. (*notae musicae.*)

Hamb. Magazin. VII B. (*notae musicae.*) XIV. p. 435.

Histor. & Comment. acad. El. Palatinae. Mannh. 1784. n. XIV.

Hübnerus, Diss. de tarantismo. Argent. 1674.

Journal des Scavans. T. VI. p. 434.

Iragmeta, (*Eman.*) Tratado del Tarantismo &c. Madrit. 1785.

Kircherus, de morsu tarantulae.

Kirchmajer, Diss. de tarantulis. Viteb. 1660.

Lister, Exercit. med. de morb. chron. p. 151.

Marcellus Donatus, L. VI. c. 1. p. 594.

Mead, mechanical account of poisons &c. n. 2.

Memoires de l'Academie Roiale des Sciences à Paris. 1701. p. 351.

1702. p. 16.

Merclinus, de Transfusione sanguinis. c. 7.

Mercurialis, de morbis venenatis. L. II. c. 5. 6.

Minasi, Anat. ad Prema d'Acquino delle Delizie Tarentine.

Napol. 1771.

Müller, Diss. de tarantula. Witeb. 1676.

Panarolus, Pentecost. V. Obs. 44.

Petri, de carduo benedicto. p. 221.

Platner, Diss. de tarantismo. Basil. 1669.

Ronsseus, Epist. medic. n. 15.

N. Samml. med. Wahrnehm. X B. p. 430.

Scaliger, de subtilat. Exercit. 85.

Tarantismus. Tarantulae morsus.

Scharffius, Descript. Juniperi. c. 15.

Schenck, Observ. L. VII. n. 122.

Schoengast, Diss. Enkurek — Persarum, morsusque tarantulae.
Lips. 1668.

Schurig, Sialolog. p. 203.

Senguerd, (*Wolfg.*) de tarantula. Lugd. Bat. 1668. 8.

Sennertus, Institut. med. p. 430.

————— Pract. med. L. I. p. 444.

Serrao, (*Franc.*) della tarantula osia falangio di Pulia. Napoli 1742.
(*non esse venenatum.*)

Thiermair in Gokel Cons. 19. p. 215.

Tozzi, (*Lucas*) Medicinae pars prior theoretica. Lion 1681. 8.

Valetta, (*Ludov.*) de Phalangio apulo. Neap. 1706. 8. v. Haller
Bibl. Med. Pr. IV. p. 428. (*faltatio medica.*)

van der Wiel, Cent. I. Obs. 100.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. V.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 374.

TARTARUS EMETICUS.

Doses enormes.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 83. (*drachmae duae sine noxa
captae.*)

Ritter in Baldinger N. Magaz. XII B. p. 511. (*drachmae duae vo-
mitum non cientes.*)

Noxae.

Blakburne in Lond. med. Journal. v. Aus. Abhandl. für pr. Aerzte.
XII B. p. 737. (*agere in nervos & musculos.*)

TAXUS. NOXAE.

Boerhaave, Elem. chem. T. II. p. 18.

Harmand in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. An-
nalen. I. p. 145. (*tamen non esse venenum.*)

Taxus. Noxae.

Percival, Essays. I. p. 257. & II. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 718. (*venenum.*)

Percy in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 154. (*baccas non nocere.*)

Rahn, Magazin. I. n. 3. 4.

Selle, N. Beiträge. I. p. 1.

Stedmann in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV. p. 65.

TELA CELLULOSA.

Degeneratio.

Sandifort, Observ. anat. P. IV. n. 2.

Induratio.

Gazette Salulaire de Bouillon. 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 343.

Haller, Opusc. pathol. Obs. 62.

Memoires de la Societé Royale de Medecine. T. VIII. (*in neonatis.*)

Stoll, Praelect. p. 146. (*syphilitica.*)

Souville in Journal de Medecine. T. LXXVII. (*in neonatis.*)

Inflammatiō.

Lentin, Beobachtungen einiger Krankheiten. p. 153. (*ex vesicatorio.*)

Morbi.

Bordeu, (*Theoph.*) von dem schleimigten Gewebe oder dem zellichten Werkzeuge und einigen Brustkrankheiten. Wien 1772.

Leipold, Diss. de morbis telae cellulosae. Erlang. 1782. Weiz N. Auszüge. XVIII. p. 44.

Pohl, Pr. de morbis contextus cellulosi in genere. Lips. 1765.

Thiery, an in celluloso textu frequentius morbi & morborum mutationes. Paris 1757. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 273.

Sensilitas.

Meckel, Tractatus de morbo hernioso congenito singulari &c. Berol. 1772. v. Richter chir. Bibl. I B. p. 161.

Tumor.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. LXVIII. Art. 6. 8. (*crescens sine cysti peculiari.*)

TEMPERAMENTUM.

Cfr. PHYSIOLOGI ET PATHOLOGII.

- Accorombone, (*Felix*) Annotat. in Librum Galeni de tempera-
mentis. Romae 1590.
- Acidalius, Diss. de temperamentis tum in genere tum in specie
corporis humani. 1603.
- Aeschardus, Diss. de accidentibus consequentibus — praecipué de
temperamento. Jen. 1600.
- Ainslie, Diss. de humanis temperamentis, morbisque nonnullis,
quibus horum quidquam maxime pateat. Edinb. 1787.
- Alberti, Pr. Fata doctrinae temperamentorum. Hal. 1712.
- Apinus, Oratio de origine diversitatis temperamentorum in ho-
mine. v. Fascic. Dissert. n. 2.
- Baldus, (*Camillus*) de humanarum propensionum ex tempera-
mento praenotionibus. Bonn. 1629. 4.
- Bauhinus, Diss. de elementis & temperamentis. Basil. 1659.
- van Bergen, Diss. de temperamentis. Fr. 1737.
- Bernard, Diss. an frequentissima temperamentorum mutatio. Pa-
ris 1745.
- de Bordeu, an pro temperamentorum diversitate functionum di-
versitas? Paris 1754.
- Brendel, Diss. de temperamentis. Jen. 1619.
- Brotbeckius, Diss. Crasiologia sive theoria temperamenti. Tub. 1656.
- van Bruggen, Diss. de temperamentis. Ultraj. 1752.
- Bruno, Oratio: Galeni axioma: Mores animi sequuntur tempera-
mentum corporis. Altd. 1682.
- Büchner, Diss. de temperamentorum ratione in febricitis habenda.
Hal. 1752.
- Diss. de morbis ex varia temperamentorum conditione
oriundis. Hal. 1750.
- Buddeus, Diss. de temperamentis hominum. Hal. 1704.
- Caron, num a vario fibrarum contextu & elatere diversa tempe-
ries. Paris 1741.

Temperamentum.

- Cochon du Puy, an diversis temperamentis diversus rerum non naturalium usus. Paris 1755.
- Cockburne, (*Guil.*) Oeconomia corporis animalis. Lond. 1695.
- Cratonis a Krafftheim in Galenum de Elementis — temperamentis. Hanov. 1595. 8.
- Daniel, Beyträge. III. n. 5. (*respectus in therapia.*)
- Desportes in Histoire des maladies de St. Dominique. I. p. 294.
- Ellain, Ergo sui aetatum ut temperamentorum morbi. Paris 1611.
- Fabricius, (*Balth.*) Opuscula physiologico-medica. Amst. 1629.
- Finckenau, Diss. de temperamentis. Regiom. 1718.
- Fischer, Diss. de temperamentorum morumque convenientia & usu medico. Erf. 1725.
- Pr. de temperamento medici. Erf. 1725.
- Follini, (*Herm.*) Modus cognoscendi naturam humanam seu mores & temperamenta hominum. Colon. 1649. 12.
- Franciscus, (*Jo. Ripensis*) Propositiones de temperamentis. Hafn. 1566. 4.
- Fuchsius in Galenum de temperamentis. Paris 1554. Fol.
- Galenus, de temperamentis. L. III. Opp. Cl. I.
- Garbe, Ergo quodlibet temperamentum ut suas virtutes sic suos habet defectus. Paris 1687.
- Gericke, Diss. de temperamentis. Helmst. 1748.
- Goelicke, Diss. de temperamentorum natura, characteribus &c. Hal. 1705.
- Gounet, Diss. de temperamentis. Argent. 1729.
- Grube, Diss. de temperamentis. Jen. 1666.
- Gumpertz, Diss. de temperamentis. Fr. ad Viadr. 1751.
- Gysi, Diss. de temperamentis. Basil. 1704.
- Harmens, Diss. de vera ratione temperamentorum. Holm 1741.
- Hartmann, Diss. de eo, an temperamentum possit mutari. Lips. 1711.
- Heineccius, Diss. de temperamento. Witteb. 1626.
- Helmont, Tr. Complexionum atque mistionum elementalium figmentum. Amst. 1652. 4.

Temperamentum.

- Henninger, Diss. de temperamentis. Argent. 1718.
- Hilling, Diss. de temperamentis. Lips. 1670.
- Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de temperamento fundamento morum & morborum in gentibus. Hal. 1705. v. Opp. T. V.
- Hoppius, Diss. de temperamentis. Lips. 1638.
- Horstius, (*Greg.*) Diss. de elementis & temperamentis. Witteb. 1606.
- (*Jac.*) Diss. de temperamentis, vulgo complexionibus dictis. Helmst. 1588.
- Kirchmayer, Diss. de temperamento. Witteb. 1661.
- Kite, Wiederherstellung &c. p. 62. (*esse: tonicum, atonicum, irritabile.*)
- Kohlhaas, medicinische Fragmente von Knigge. n. 2.
- Langswerth, (*Wencesl. J. Nepom.*) Theoria medica de vasorum lymphaticorum humorum secretionis — & temperamentorum adfectionibus. Prag. 1764. 4.
- Lehre, (*neue*) von den Gemüthsbewegungen. Halle 1746. Haller Tagebuch. I. p. 86.
- Leibnizius, Diss. de complexionibus. Lips. 1666.
- Lemie, Touchstone of complexions. Lond. 1633. 4.
- Lemnius, (*Lev.*) de habitu & constitutione corporis, quam Graeci *κρᾶσις*, triviales complexionem vocant. Jen. 1587. 8.
- de habitu & constitutione corporis. Antwerp. 1561. 8.
- Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 136.
- Lopez, (*Gasp.*) in Galenum de temperamentis. Compluti 1565. Fol.
- Mallinkrott, Diss. de temperamento quod medicorum est. Marburg. 1789.
- Manzel, Diss. Usus doctrinae de temperamentis in Jurisprudentia. Rostoch. 1726.
- Masbach, Diss. de temperamentis. Lips. 1587.
- Mentz, Diss. de temperamentis. Lips. 1712.
- Mezger, Diss. Nosce te ipsum. Opusc. acad. I. (*irritabile & torpidum.*)
- Moebius, Diss. de spiritibus, temperamento & appetitu. Jen. 1658.

Temperamentum.

- Moebius, Diss. de temperamentis. Jen. 1751.
 de Moles, an temperamentis diversitas a diversa fibrarum constitutione. Paris 1744.
 Müller, Diss. de temperamentorum propensionumque humanarum connexione. Zittav. 1708.
 Offney, Diss. de temperamento. Viteb. 1661.
 de Peramoto, (*Peter*) de temperamentis. San Lucan 1596. Fol.
 Pique in Journal de Medecine. T. XLV. p. 132.
 Planer, Diss. de morbis temperamentis. Tub. 1584.
 Pollio, Diss. de natura temperamentis. Lips. 1630.
 Puffendorffer, Diss. de temperamentis. Lips. 1652.
 Rhades, Diss. Obs. circa temperamentum humanum. Halae 1786.
 A. D. B. Anh. LIII-LXXXVI. p. 402.
 Riolanus, Comment. ad L. Fernellii de temperamento. v. Opp.
 Rixner, Diss. de temperamento. Helmst. 1672.
 Rosenstein, Diss. de emendatione temperamentorum. Upsal. 1734.
 Schelhammer, Dissert. de temperamentis & calido innato. Jenae 1700.
 Schroeder, Diss. de temperamentis. Marb. 1774.
 Schulze, Diss. de temperamentorum existentia eorumque usu in Medicina. Hal. 1734.
 Spener, Diss. de temperamentis hominum. Jen. 1704.
 Stahl, Diss. qua temperamenta physiologo - physiognomico - pathologico - mechanice enucleantur. Hal. 1698.
 ——— Diss. de fundamento moralitatis personalis in sanguine. Halae 1710.
 ——— Diss. de mutatione temperamentorum. Hal. 1712.
 ——— (*Ivo*) Diss. de morbis temperamentorum. Erf. 1734.
 Stenzel, Diss. de veri temperamenti in humano corpore absentia, hujusque cum intemperie confusione. Witeb. 1727.
 Stock, Diss. de emendatione temperamentorum. Jen. 1731.
 Sturm, Diss. de ingeniorum varietate ratione temperamentis. Atd. 1693.

Temperamentum.

Sylvius, (*Jac.*) Partitiones in Galeni Libros de temperamentis.
v. Opp.

Taendler, Diss. de temperamentis. Witeb. 1605.

Thilo, Diss. de temperamento. Lips. 1662.

Thriveri, (*Hieron*) in Galenum de temperamentis. Lovan. 1535. 8.

Vallesius, (*Franc.*) Comment. in Galenum de temperamentis.
Compluti 1569. 8.

Vesti, Diss. de temperamentis. Erf. 1703.

Vieussens, Traité nouveau des liqueurs du corps humain. Tou-
louse 1715. 4.

Walther, Pr. de temperamentis & deliriis. Lips. 1741.

Wedel, Diss. de temperamento mixto. Jen. 1698.

——— Diss. de temperamento viventis. Jen. 1720.

Wernischeck, Norma medendi. I.

Werther, Diss. de temperamento primi hominis in statu integri-
tatis. Lips. 1709.

Wucherer, Diss. de aequilibrio adfectuum in temperamento cho-
lerico - melancholico. Jen. 1722.

TEMPORUM OS.

Fractura.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 137.

Trepanatio.

Gooch, Cases. Edit. nova. p. 21.

Pott, von Kopfwunden &c. (*in parte superiori.*)

Vulnus.

Schütte in Verhandelingen van Haarlem. III. p. 566.

TEMULENTIA.

Ittig, Diss. de temulentia. Lips. 1678.

TENDO.

Dislocatio.

Bromfield, Chirurg. Observations and Cases. (*tendinis bicipitis
dislocatio. Modus reponendi.*)

Dissectio. Dissectus.

Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 24. (*ex parte, sine symptomatibus gravibus.*)

Bazard in Desault Journal de Chirurgie. II. (*Achillis: sola ligatura sanatus.*)

Brisson in Journal de Medecine. T. LVIII. p. 333. (*sanatus tendo Achillis.*)

Chabert, Observations de Chirurgie pratique. Paris 1724. 12.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 121. (*conjunctio abscisorum per futuram.*)

Gasparetti, Osservazioni medico - chirurgiche. Bologn. 1753. 4. (*Achillis sanatus.*)

Gilibert, Adversar. pract. prim. (*Achillis, sponte sanatus.*)

Kipecke, Diss. de optima tendinis Achillis praescissi vel disrupti cura. Basil. 1757.

Maurice in Journal de Medecine. T. LVI. p. 69. (*Achillis sanatus.*)

Teckel in medical Observations and Inquiries. T. IV. Lond. 1771. 8. (*sine noxa.*)

Theri, Ergo non fuendi tendines. Paris 1779.

Wagret, Observations de Medecine & de Chirurgie. Paris 1717. 8.

Wilman in medical Observations and Inquiries. T. IV. Lond. 1771. 8. (*sine symptomate.*)

Exfoliatio.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 380. (*Achillis.*)

Inflammatio.

Cheston, Untersuchungen und Beobachtungen. (*tarde inflammari, sed eò pertinacius.*)

Laesio. Cfr. Physiologi circa sensibilitatem & irritabilitatem.

Bagieu, Examen de plusieurs parties de la Chirurgie. T. II.

le Beau in Journal de Medecine. T. VIII. (*evulsio flexoris indicis.*)

le Bel in Journal de Medec. T. XXXI. (*magna inde symptomata.*)

Laesio.

- Brocklesby in Philos. Transact. Vol. XLIX. p. 1. (*innociae.*)
- Burckhard in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. 1761. 8.
- Caldani, (*M. A. L.*) Epistole sull' insensibilità & irritabilità &c. Bonon. 1751. 4. (*innociae.*)
- Riflessioni fisiologiche sopra due Dissertazioni del S. Cat. Venezia 1767 8. (*symptomata nulla.*)
- Camper, Diss. anat. L. I. (*symptomata supervenientia esse à nervo.*)
- Colby in medical Communications. II. n. 3. (*bicipitis.*)
- Dumont, Diss. de tendinis bicipitis laesione. Paris 1766.
- Evers, neue Bemerkungen und Erfahrungen. n. 1. (*sanatio.*)
- Fabri, (*Hyac. Barthol.*) Opuscoli di varii autori raccolti sur insensibilità ed irritabilità Halleriana. T. I. Bologna 1757. 4.
- Supplementi agli opuscoli &c. Bonon. 1759. 4. (*nulla sequi symptomata.*)
- Gunther, (*Fr. W.*) Observatio med. chir. de contusione articulationis genu, & laesione tendinis communis extensorum tibiae. Wolfenbüttel 1755. 4.
- de Haller, de partibus corporis animalis sentientibus & irritabilibus. v. Opp. minora. T. I.
- Kisner, Diss. de laesione tendinum. Lugd. Bat. 1699. (*futura.*)
- Mühlmann, (*Ferd. Wilh.*) Untersuchung ob durch die Verletzung der Sehnen und des Beinhäutchens unerträgliche Schmerzen, Entzündungen und Brand erfolgen können. Königsb. 1754. 4. (*negat.*)
- Pasquinelli in Orteschi Giornale di Medicina. III. (*non nocere.*)
- Petrini, (*J. Vincent.*) sull' insensibilità ed irritabilità di alcune parti degli animali. Rom. 1755. 4. (*innocias esse.*)
- Pozzi, (*Cesareo*) Lettera al D. Laghi. Firenze 1755. Fol. (*nullum periculum.*)
- Roonhuysen, Heylcuren. I Th. n. 9.
- Scrinci, Diss. de puncto aut scisso nervo atque tendine. Prag. 1748.

Laesio.

Sibbern in Tode Bibl. II. 1. p. 171. (*innocua.*)

Titsingh, verdonkerde Heelkonst der Amsterdammers &c. Amst.
1735. 4.

Tosetti, (*Urban.*) Lettere sull' insensibilità d'alcune parti degli
animali. Rom. 1755. 1756. Fol. (*symptomata nulla.*)

le Vacher, Theses de laesione aponevrosium. Paris 1764.

Verna, (*J. Bapt.*) Collectio de vulnerum tendinum, meningum,
aliarumque partium innocentia. Lausanne 1760. 12.

—— Housset sur les parties sensibles & irritables du corps ani-
mal. Lausanne 1770. 12.

Warner, Cases in Surgery &c.

Morbus.

Goelicke, Diss. de tendinum adfectibus. Fr. 1734.

Ruptura. Avulsio. (plerumque Achillis.)

Acrel, chirurg. Vorfälle. II. p. 373. (*sanatus Achillis.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 118. VI. Obs. 25. (*extensoris tibiae.*)

Baron in Journal de Medecine. T. L. p. 118.

Bertrandi, Opere. T. V.

le Blanc, Oper. de Chir. T. I. (*tendo Achillis ruptus, quomodo
discernatur á ruptura vaginae.*)

Büchner, Diss. de tendinis Achillis soluti sanatione in integrum
facta. Hal. 1765. Weiz Auszüge. I. p. 67.

Chanoy in Journal de Medecine. T. XLIII. (*apto situ curata.*)

Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 407. 1740. p. 361. (*consolidata.*)

Cowper in Philos. Transact. n. 252. (*consutus.*)

Duchanoy in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 271. 443. (*tendo
Achillis ruptus sola mediocri pedis extensione, ligaturá sanatus.*)

N. Edinb. Versuche. I B. n. 21.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520. (*ex dimidio.*)

Gooch, Cases. p. 171. (*sanata.*)

van der Haar in Verhandelingen van Haarlem. V. p. 311. v. Abh.
aus holl. Schr. II B. p. 62. (*sanata.*)

Ruptura. Avulsio.

Henkel, neue Anmerkungen. I.

Juvet in Journal de Medecine. T. XII. (*sanatus tendo Achillis.*)

Kulmus, Diss. de tendine Achillis disrupto &c. Gedani 1770. Hal-
ler Coll. Diss. Chir. III. n. 143.

Louis, (*Ant.*) Discours historique & critique. Paris 1758. (*contra
futuram.*)

Marchettis, Sylloge Observ. n. 62.

Memoires de l'Academie des Sciences 1722. Hist. p. 9. (*Petit.*)
Mem. p. 68. 331. ann. 1728.

Molinelli in Commentar. Bonon. T. II. P. I.

Montballon in Journal de Medecine. T. XLIII. p. 450.

Nannoni, Trattado chirurgico sopra la simplicità di medicar i mali
d'attenenza alla Chirurgia. T. I.

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 31.

Pasquinelli in Orteschi Giornale di Medicina. I. (*futura.*)

Petit, Traité des maladies des os &c. Paris 1741.

Samml. med. Wahrnehm. VIII B. p. 83. (*tendo Achillis ruptus*)

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 126. 134. (*tendo Achillis.*)

Schneider in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 729. (*sanata.*)

Warner, Cases in Surgery. (*ligatura.*)

Weiz in Meckel N. Archiv. I B. 2. n. 3. (*sanata.*)

Stalpart van der Wiel, Cent. II. Obs. 45.

Wynants in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 1. p. 464. (*musculi
recti femoris, sanata.*)

Seccessio ab osse.

Muralt, Schriften von der Wundarzney &c.

Sensus auctus morbosé.

Kahl, Diss. Leges fensilitatis tendinum & aponevrosium morbosae.
Hal. 1783.

Martini, (*Ferdin.*) Versuche und Erfahrungen von der Empfind-
lichkeit der Sehnen. Kopenh. 1770. A. D. B. XIV B. p. 515. (*per
inflammationes, suppurationes.*)

Tumor.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 4.

Journal de Medecine. T. XXXVI. p. 349.

Vulnus. Cfr. Laesio.

Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 24. (*ex parte dissectus, nullius mali causa.*)

Aitkins, navy Surgeon &c. (*sanari sine gravi symptomate.*)

Ammann, Med. crit. c. 8.

Bass, Dec. I. Obs. 7. (*vagina tendinis digiti medii.*)

Bordenave, Remarques sur la sensibilité de quelques parties. Laus. 1758. & in Mercure de France. 1756. (*periculo carere.*)

Castell, Diss. Experimenta, quibus varias corporis humani partes sentiendi facultate carere, constitit. Goett. 1753. (*innoxia esse.*)

Chauliac, Chirurg. p. 34. (*futura.*)

Hoin in Journal de Medecine. T. XXX.

Jonbert, Annotat. sur la Chirurgie de Chauliac. Lion 1689. 8. (*futura.*)

Kundmann, Rar. art. & Nat. p. 919.

Marchettis, Observ. p. 123. (*letale.*)

Meekren, Observ. med. chir. c. 65. (*futura.*)

Sebiz, Examen vulnerum part. simular. § 15.

Therapia.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 142.

Chesneau, L. I. cap. 6. Obs. 6. (*balsamum Peruvianum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 121. (*futura.*)

Fontaine, Diss. an fuendi tendines. Paris 1742. (*neg.*)

Fremont, Diss. an fuendi tendines. Paris 1734. (*neg.*)

Gauthier in Journal de Medecine. T. XLII. (*balsamum Peruvianum cum situ apto.*)

Gooch, Cases in Surgery &c. (*futura.*)

Kirkland, Bemerkungen &c. (*pinguia prodesse, oleum terebinthinae nocere.*)

Marchettis, Observ. p. 123. (*non esse fuendos.*)

Pasquinelli, Gazzetta Medica. v. Auswal für Wundärzte. I B. p. 152. (*discissus sanatus.*)

Vulnus.

Therapia.

- Purmann, wahrhaftiger Feldscherer. (*futura.*)
 Theden, Neue Bemerkungen. n. 19. (*contra futuras.*)
 Verduc, Traité des operations &c. c. 31.

TENESMUS.

- Aëtius, Tetrab. III. S. I. c. 44.
 Austrius, de morbis puerorum. n. 48.
 Ballonius, Consil. II. n. 7.
 Bontius, de Med. Ind. cap. 5.
 Camerarius, (*El. R.*) Diss. de tenesmo. Tub. 1693.
 à Castro, Exercit. med. p. 42.
 Chifflet, Observat. n. 35.
 Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 278. (*vehemens.*)
 Enckelmann, Diss. de tenesmo vero. Argent. 1638.
 Ferrarius, L. IV. c. 10.
 à Fonseca, Consil. I. n. 93.
 à Fonte, Consil. n. 71.
 Forestus, L. XXII. Obs. 39. seq.
 Fumanella, de recrementorum retentione. p. 525.
 Galenus, de loc. affect. L. VI. c. 2.
 Grüling, Cent. I. Obs. 33.
 Guarinonius, Consil. n. 110.
 Haoart, Diss. de tenesmo. Ultraj. 1690.
 Hilscher, Diss. de tenesmo. Jen. 1748.
 Histor. Morb. Uratisl. p. 199. 255.
 Lentilius, Eteodrom. passim.
 Loew, Apodix. cap. 61.
 Milnes, Diss. de tenesmo. Lugd. Bat. 1751.
 de Moor, Diss. de tenesmo. Ultraj. 1718.
 Oertel, Diss. de tenesmo. Argent. 1672.
 Oribasius, Synops. L. IX. c. 13.
 Peyer, Parerga. I. p. 84.

Tenesmus.

Renealmus, Observ. n. 7.

la Rose, Diss. de tenesmo. Buda 1779.

Ruland, Cent. VI. cur. 75.

Slevogt, Pr. de affectu tenesmode. Jen. 1721.

Stephanus, Consil. Dec. II. n. 5. VIII. n. 10.

Swalwius, Diss. de tenesmo. Lugd. Bat. 1687.

Wedel, Diss. de tenesmo. Jen. 1710.

Welsch, Hebammenbuch. p. 807.

Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 14.

Singularia.

Chronicus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 53. (*sex mensium.*)

Causae.

Dysenteria. v. Dysenteria.

Haemorrhoides.

Juncker, Diss. de tenesmo haemorrhoidali. Hal. 1744.

Pelargus, medic. Jahrgänge. I. 1. p. 37.

Intestini recti vitia.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 84. (*inflammatio.*)

Enaux in Nouvelles Memoires de l'Academie de Dijon. 1783.

I Sem. (*excrementia.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 169.

Vogel, (*Zach.*) chirurg. und medic. Beobachtungen. p. 186.

(*calculus.*)

Psyxis.

Forestus, L. XXII. Obs. 41.

Sordes intestinales.

Forestus, L. XXII. Obs. 40-42. (*bilis, pituita &c.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXI. Art. 27. (*ex re-*

stitantibus fordibus in colo.)

Stypsis.

Lentilius, Jatromnem. p. 412.

Causae.

Ulcus intestinale.

Forestus, L. XXII. Obs. 43. (*recti.*)

Venus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I. Obs. 16.

Vermes.

Vogel, Praenot. Goetting. Pensum. II.

Therapia.

Dioscorides, L. II. c. 58.

Plinius, L. XXVIII. c. 14.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 434.

Scribonius Largus. c. 97.

Clysmata.

Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica.
(*mucilaginoso, opiato.*)May, vermischte Schriften. (*aqua calcis cum lacte, oleo & aqua Goulardi.*)Reid, Diseases of the Army &c. (*ex amylo & opio.*)Wendt, Nachrichten von dem klin. Institut zu Erlangen. (*ex mucilage feminis cydoniorum.*)

Evacuantia.

Hillary. p. 256.

Hippocrates, *περι πνυων.* p. 523. l. 19.

Horstius, Opp. III. p. 70.

Mursinna. Beobachtungen über die Ruhr &c. p. 29. (*augeri tonicis & amaris.*)

Zimmermann, von der Ruhr unter dem Volke. p. 102.

Hirudines.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1035.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 367.

Ipecacoanha.

Piso, de Medicina Brasiliensium. L. II.

Mastichis oleum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 59.

Therapia.

Purgantia.

Horstius, Opp. III. p. 70. (*an?*)

Suffitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 24. (*ex conis abietis.*)

Forestus, L. XXII. Obs. 39.

Syrupus domesticus.

Baricellus, Hortulus genial. p. 45.

TENTIGO. Cfr. PRIAPISMUS. ERECTIO.

Friderici, Diss. de tentigine. Jen. 1671.

TEREDO IN CORPORE HUMANO.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 64.

Dec. II. Ann. X. App. p. 33.

Dec. III. Ann. IV. Obs. 23. 46.

TERMINTHUS.

Forestus, Observ. Chir. L. I. Obs. 10.

Oribasius, Synops. L. VII. c. 36.

Severinus, de recond. abscess. nat. L. IV. c. 9. n. 20.

TERMITES.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 255. (*cum urina.*)

TERRA.

Hemerle, Diss. de fecessione terrae a communi humorum massa. Argent. 1766.

TERROR. EFFECTUS ETC.

Cfr. MORBI INDE EXORTI, ET PER EUM
SANATI.

Baldinger, N. Magazin. I B. p. 232.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 41.

Terror. Effectus &c.

Boccone, curiose Anmerkungen &c. n. 23.

Commerc. Lit. Nor. 1731. p. 42.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 83. 217.

Ann. IV & V. Obs. 21. 22. 147. (*foetui letalis.*)

Dec. II. Ann. III. Obs. 93. (*salubris.*)

Ann. IV. Obs. 27. 29. 92. (*salutaris.*)

Ann. VI. App. p. 71.

Ann. IX. Obs. 190.

Ann. X. Obs. 81.

Dec. III. Ann. III. Obs. 29. (*letalis.*)

Ann. VII & VIII. Obs. 187.

Ann. IX & X. Obs. 7. 57. (*medela morborum.*) Obs. 67. 213.

Cent. VII. Obs. 79. (*mors ex citatione in vallem Josaphat.*)

Cent. X. Obs. 33.

Gabelchover, Cent. III. cur. 60. V. cur. 67. 68. 70. 75.

Lassenius, Fruchtbringende Gespräch-Spiele. p. 160.

Lehmann, Historischer Schauplaz &c. p. 834.

Lentilius, Miscell. III. p. 22.

Ludwig, Dissertatio de terroris in corpus humanum vi. Lipsiae 1790.

Pansa, de vita proroganda. c. 42.

Paulizky in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 41.

Pechlin, L. III. Obs. 23. (*caussa morborum.*) Obs. 24. (*remedium morborum.*)

Salmuth, Observ. Cent. III. n. 56.

Spindler, Obs. 96.

Stocke, Diss. de terrore, ejusque effectis in corpus humanum.

Ultraj. 1733.

Wedel, Diss. de terrore. Jen. 1697. (*morbos sanans.*)

TESTICULUS.

Apostema.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158.

Forestus, Observ. L. XXVII. n. 6. 7. 10.

Ludovici, Opp. p. 1095.

Marchettis, Observ. n. 58.

Morand, vermischte Schriften. II. (*vasa spermatica ex eo extracta.*)

Oribasius, Synops. L. IX. c. 38.

Rhazes, Continentis. I. XI. (*metico sanatum.*)

Calculus. Cfr. Calculus.

Graaf, de viror. organ. p. 17. (*in iis.*)

Carcinoma.

Horn in Schmucker verm. Schr. I B. p. 254. (*operatione sublatus.*)

Wierus, Observat. L. VI. n. 7.

Cartilagineus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 156.

Schurig, Spermatologia. p. 53.

Coalitus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 110.

Schurig, Spermatol. p. 61.

Contusio.

Nov. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 22.

Charnaux in Journal de Medecine. T. XLV.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 235.

Dec. III. Ann. III. Obs. 20.

Forestus, L. XXVII. Obs. 1.

Defectus unius, vel utriusque. (*saepius erant cryptorchides.*)

Act. Med. Berol. Dec. I. Vol. II p. 92.

Bartholinus, Anatom. reform. L. I. c. 22.

Defectus unius, vel utriusque.

Blegny Zodiacus, Ann. III. p. 6.

Bonet, Medic. Septentrion. p. 857.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 60.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 10.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 236.

Ann. IV & V. Obs. 13.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 20.

Cent. I & II. Obs. 191.

de Graaf, de viror. organis. p. 6.

Leal Lealis, de partibus femem confic. p. 11.

Rhodiginus, Lect. antiqu. L. IV. c. 7.

Schenck, Observ. L. IV. n. 28.

Dislocatio. Situs alienus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. Hist. 36. (*in abdomine.*)

Bass, Dec. III. Obs. 8. (*in inguine.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VIII. Obs. 32.

Dec. II. Ann. II. Obs. 14. (*in inguine.*)

Dec. III. Ann. III. Obs. 107. (*in abdomine.*)

Ann. IV. Obs. 104. (*reconditi.*)

Rheinländer, Diss. de situ testicularum alieno. Argent. 1782.

Schenck, Observat. L. IV. n. 77. (*herniam mentiens.*)

Dolor.

Althof, praktische Bemerkungen &c. (*opium.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXX. Obs. 3. (*ex contusione.*) Obs. 4.
(*ex femine.*)

Forestus, L. VII. Obs. 12. XXVII. Obs. 1.

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XLIII. Art. 43.

Excrementia.

Histoire de l'Academie des Sciences. 1765. p. 68.

Exesio.

Hamilton in Med. Comm. von Edinb. I B. p. 479.

Petit, Memoires de Chirurgie. T. IV.

Fistula.

Ingham in medical Museum. T. II.

Gangraena.

Cavallini, Collezione di casi chirurgici. T. I. p. 128.

Hydatides. v. Hydatis.

Inflammatio.

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. II. c. 21.

Alliet in Neuen Wahrnehmungen. n. 15. (*ex percussione ventriculi.*)

Arantius, de tumoribus. c. 52. 53.

Crato, Consil. singul. n. 210.

Dioscorides, L. I. c. 142. 143.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 3.

Forestus, L. XXVII. Obs. 1. 4.

Franzosen-Doctor. c. 5.

Gaultier in Recueil Periodique. II. p. 358. (*ex strangulatione per annulum ferreum.*)

Grüling, Cent. VI. Obs. 62.

Home, medical Facts and Experiments. Lond. 1759. 8.

Kramer, Med. Castrens. II. p. 112.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 39. III. n. 1.

——— Observat. communic. p. 359.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. III. n. 26.

Therapia.

Riverius, Oberv. Cent. II. n. 39. III. n. 1.

Emetica.

Hunter, on venereal Diseases. (*in syphilitica.*)

Frigus.

Wilmer, Cases &c. (*frigida cataplasmata.*)

Suspensorium.

Hunter, on venereal diseases &c. (*esse consensualem.*)

Magnus. Cfr. Tumor.

Act. Hafn. Vol. IV. Obs. 79.

Magnus. Cfr. Tumor.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272.
Cent. I & II. Obs. 166.

Langius, Prax. c. 23.

Plater, Observ. L. I. p. 6.

Riverius, Observ. commun. a Pachequo. n. 44.

Schenck, Observ. L. IV. n. 26.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. IX. Tit. 7. Quaest. 6.

Morbi.

Arnaud, Memoires de Chirurgie. I. p. 115.

Pouteau, Oeuvres posthumes. II. (*consensus cum pectore.*)

Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 40.

Warner, (*Jos.*) an account of the testicles — and the diseases,
to wick they are liable. Lond. 1774. A. D. B. XXVIII. p. 180.

Richter chir. Bibl. III. p. 253. Weiz N. Auszüge. V B. p. 168.

Ed. Germ.

Numerus praeternaturalis.

Arnaud, Memoires de Chirurgie. I. n. 3.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 36.

———— Anat. renov. p. 208.

Blasius, Observat. n. 20.

Blegny Zodiac. Ann. II. p. 38.

Borellus, Cent. II. Obs. 60.

Caelius Rhodiginus, Lect. Antiqu. L. XVII. c. 12. XXIV. c. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 236. (*tres.*)

Dec. II. Ann. VIII. Obs. 114. Schol.

Dec. III. Ann. III. App. p. 83.

Ann. V & VI. Obs. 89. (*quinque.*)

Ann. VII & VII. Obs. 211. (*tres.*)

Fernelius, Pathol. L. I. c. 8. (*haereditarius*)

Forestus, L. XXVII. Obs. 15. Schol.

de Graaf, de organis viror. &c. p. 8.

Hollerius, de morbis internis. Schol. ad L. I. c. 59.

Numerus praeternaturalis.

Leal Lealis. p. 11.

Montuus, Anasceve morb. p. 513.

Rolsinck, de part. generationi inseru. 36.

Schenck, Histor. monstrorum. p. 43.

————— Observ. L. IV. n. 29.

Schurig, Spermatologia. p. 69.

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 296.

Obstructio.

Lentin, II. Obs. 24. (*senibus familiaris.*)

Ossificatio.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 115. (*ossicula in eo.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 30.

ten Haaf, Verhandl. van Rotterdam. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.

V B. p. 523.

Histoire de l'Academie Roiale des Sciences. 1699. p. 275.

Morand, vermischte chirurgische Schriften. II B. (*ex parte.*)

Schurig, Spermatologia. p. 53.

Phthisis.

Crato, Consil. VII. p. 58.

Hamilton in Lond. med. Journal. XI. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte.

XIV B. p. 48. 49. (*ex metastasi parotidis.*)

Hunter, on venereal Diseases &c. (*syphilitica.*)

Pruritus.

Montanus, Consil. n. 300. 305.

Retractio.

Meibom, Diss. de calculo renum. Helmst. 1679. §. 17.

Salmuth, Cent. I. Obs. 19. 91. III. Obs. 63.

Rhevmatismus.

Alix, Observ. Fasc. II. p. 86.

Sphacelus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 38. (*ex concubitu cum menstruata.*)

Suppuratio. Cfr. Apostema.

Petit in Memoires de l'Academie de Chirurgie. IV. p. 323.

Tumores, Scirrhī, Infarctus.

Act. Erud. Lips. 1714. p. 421.

Alberti, Jurispr. med. IV. p. 688.

Alexius, Consil. n. 16.

Alliet in Journal de Medecine. T. XVIII.

Ammann, Irænicum &c. p. 132.

Bass, Dec. IV. Obs. 6. (*scirrhus inveteratus.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXX. Obs. 2. (*cum ulcere in perinaeo.*)

Borellus, Observ. Cent. II. n. 42.

Brunel, Progrés de la Medecine 1697. (*osseis concrementis interspersus.*)

Cheston, Observations. n. 9. & Anhang. n. 10.

Civadier in Journal de Medecine. T. VI.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. 1745. n. 2.

Delonnes, Traité de l'hydrocele &c. Paris 1785.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 158. (*periodicus.*)

Dec. II. Ann. VI. App. p. 38.

Ann. VII. Obs. 243.

Ann. X. Obs. 156.

Dec. III. Ann. I. Obs. 122. (*enormis.*)

Ann. III. Obs. 20.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 48.

Faventinus, de morbis puerorum. c. 46.

Forestus, L. XXVII. Obs. 2. 5. 7.

Gabelchover, Cent. II. p. 95.

Graaf, de viror. organ. p. 17.

Guarinonius, Consil. n. 359. 360.

Jaeger, chirurgische Cautelen. III B.

Julien in Journal de Medecine. T. XIII.

Laugier in Journal de Medecine. T. XXX.

Massaria, Consil. n. 19.

Mercurialis, Consil. I. n. 4.

Tumores, Scirrhi, Infarctus.

Montagnana, Consil. n. 201.

Morand, vermischte Schriften. II B.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XLII. Art. 42. (*membranae crassescentes.*)

Plater, Observ. L. III. p. 698.

Pott, vom Wasserbruche. p. 290.

Ruland, Cent. IV. cur. 59. V. cur. 97, 98. IX. cur. 75.

Solenander, Consil. IV. n. 15.

Timaeus, Cas. p. 270.

———— Epist. p. 705.

Tulpius, Observ. L. IV. c. 31.

Victorius, Consult. n. 62.

Walter, Observat. anatom. p. 53. (*induratus in concrementum lapideum magnitudine capitis humani.*)

Wedel, Diss. de tumoribus testium. Jen. 1706.

White, Cases &c.

Caussae.

Acus in eo.

Saviard, Observations chirurgiques &c.

Concubitus cum menstruata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. App. p. 38.

Concubitus incompletus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272.

Febris suppressa.

Büchner, Miscell. 1727. p. 169.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46.

Ischuria.

Drawiz, de scorbuto. p. 367.

Phallorrhoea (Cohibitio.)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 62.

Richter, chir. Bibl. IV B. p. 194.

Tumor.

Causae.

Phallorrhoea. (Cohibitio.)

Short, Diss. de testium tumore gonorrhoeae superveniente.
Edinb. 1788.

Wilmer, Cases &c. v. Auserl. Abh. für pr. Aerzte. V B. p. 697.

Scrophulosa constitutio.

Cheston, Untersuchungen. Anhang. n. 10.

Sympathia.

Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 83.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Werner, Epistola gratulat. Observata quaedam in morbis. Lips.
1776. Weiz N. Auszüge. VIII B. p. 94. (*ex vermibus intestinalibus.*)

Syphilis.

Juch, Diss. de testiculo venereo. Erf. 1749.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Stoll, Praelect. p. 123.

Wedel, Diss. de tumore testium venereo. Jen. 1735.

Therapia.

Budaeus in Schinuker verm. Schr. I B. p. 332. (*sanatus.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 272. (*empl. de cicuta, mercurio, & oleo tart. foet. sanatus.*)

Fränckische Samml. II B. p. 390.

Plinius, L. XXX. c. 5.

Schmalz, feltene Fälle. p. 115.

Acetum lithargyrii.

Mohrenheim, Beobachtungen. II. (*cataplasma ex eo.*)

Aconitum.

Offterdinger, Anleitung für das Landvolk &c.

Allisio.

Bartholinus, Act. Hafn. III. Obs. 41.

Tumor.

Therapia.

Calor.

Allgem. Deutsche Bibl. B. CIV. p. 21.

Cineres.

Wetter in Nov. Act. Helvet. I. p. 203. (*topice applicati.*)

Conium.

Baylies, Pract. Essays. v. Aus. Abhandl. für pract. Aerzte. I B.
II St. p. 122.

Hartmann, Diss. Observata quaedam ad cicutae — usum pertinentes. Helmst. 1763.

Rahn in Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich.
II B. p. 451.

Sibbern. v. Tode Bibl. V B. 1. p. 147.

Discussio.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen &c.

Electricitas.

Hounsfield in Lond. med. Journal. 1786. Gött. Anz. 1788. p. 1068.

Emetica.

Althof, praktische Bemerkungen &c.

Girtanner, venerische Krankheiten &c.

Hahnemann, von venerischen Krankheiten &c.

Exstirpatio. Castratio.

Charnaux in Journal de Medecine. T. XLV. p. 74.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 56.

Kaltschmied, Pr. de testiculo trium cum dimidia librarum feliciter exstirpato. Jen. 1762.

White, Cases in Surgery with remarks &c.

Febris sanans.

Frize, Annalen des klinischen Instituts. I Heft.

Salzb. med. chir. Zeitung. 1790. II. p. 200. (*resolutus per typhum letalem.*)

*Tumor.**Therapia.*

Foniculus.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B.

Frigus.

Girtanner, venerische Krankheiten &c. (*epithemata.*)

Wilmer, Cases and Remarks &c.

Gummi ammoniacum.

Plater, Observ. L. III. p. 698.

Rhazes, Continentis. L. I.

Hirudines.

Murray, Diss. de curatione luis vener. v. Med. pr. Bibl. III B. p. 102.

Lacerta.

Roemer, über den Nutzen der Eidechsen in Krebschäden &c.

Leiz. 1788.

Linimentum volatile.

Girtanner, von venerischen Krankheiten &c.

Mercurius.

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 239. (*unguentum.*)

Haenel in Commerc. Nor. 1741. p. 14.

Ononis.

Meyer in Richter chir. Bibl. VII B. p. 599. (*decoctum.*)

Opium.

Althof, praktische Bemerkungen &c. (*praemissis emeticis, externe & interne.*)

Fothergill in medical Observations and Inquiries. V. (*in cataplasmate.*)

Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 89.

Schwediauer, von der venerischen Krankheit. p. 90.

Phallorrhœeae restitutio, inoculatio.

Girtanner, über die venerischen Krankheiten &c.

Richter, chirurgische Bibl. IV B. p. 194.

*Tumor.**Therapia.*

Phalloorrhoeae restitutio, inoculatio.

Tode, Bibl. III. 3. p. 205. (*nova infectio.*)

Zimmermann in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 508. (*inoculatio.*)

Pulsatilla nigra.

Stoerk, von der schwarzen Küchenschelle. p. 54. 55.

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 65.

Spiritus Mindereri.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. p. 127. (*externe.*)

Sponte sanatus.

Histoire de l'Academie des Sciences 1703. p. 49.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 243. II. p. 158.

Rulandus, Pharmacopoea nova. theca 6. (*ovillum.*)

Sulphur.

Ruland, Cur. Empir. Cent. V. c. 92. 98. (*balsamum sulphuris calens inunctum.*) Cent. IX. cur. 75.

Vaporationes.

Hunter, on venereal Diseases. (*camphoratae.*)

Venaesectio.

Nisbet, von der venerischen Krankheit. p. 89.

Venus.

Gerbezius, Chronolog. med. pr. A. I. §. 96.

Tunica vaginalis absumta.

Gros in Schmucker verm. Schriften. II B. p. 325.

Varicosus.

Schurig, Spermatologia. p. 71.

Vulnera.

Glandorp, Specul. chir. Obs. 37.

Sebiz, Examen vulner. dissimilar. III. § 159.

Timaeus, L. III. c. 46.

TESTUDO. v. NATTA.

TETANUS. Cfr. TRISMUS.

- Abhandlungen, (*merkwürdige*) von London. I. n. 3.
 Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 39. Tetrab. III. S. I. c. 44. seq.
 Bajon, Memoires &c. T. I. p. 149.
 Barrere, Nouvelle relation de la France equinoxiale.
 Baumer, Diss. de tetano. Giess. 1776.
 Billfinger, (*Christ. Lud.*) de tetano Liber singularis. Lindaviae 1763.
 Comm. Lips. XII. p. 259.
 Bilger, Diss. de tetano. Argentor. 1708.
 Bisset, medical Essays. p. 96. (*symptomaticus.*)
 Bontius, de Medicina Indorum. cap. 2. Obs. p. 247.
 Chalmers Nachrichten &c. über die Witterung und Krankh. in
 Sudcarolina.
 ——— in medic. Bemerkungen und Untersuchungen einer Ge-
 sellschaft in London. I B. n. 12.
 Chamber, Gazette Salulaire. 1763. n. 14.
 Clerke, Diss. de tatano. Edinb. 1791.
 Cornuti, Ergo tetanus intra quatuor dies letalis. Paris 1600.
 Desportes in Histoire des maladies de St. Domingue. II. p. 157.
 (*& trismus.*)
 Dufau in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 326.
 Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 72. (*periodicus.*)
 Fermin, Traité des maladies. p. 90.
 Forestus, L. X. Obs. 111.
 Grainger, on the more commun epidem. West-Indien Diseases. p. 15.
 Guindant in Journal de Medecine. T. XXV. p. 509.
 de Haen, Rat. Med. P. X. c. 3. 4. (*anatomy.*)
 Hanaover. Magazin. 1775. p. 145. 1776. p. 577.
 Hillary. p. 259.
 Hippocrates, *περι νησων*. III. p. 491. l. 4. (*maxillae ut ligna con-
 figuntur.*)
 ——— *περι των ειδος παθων*. p. 561. l. 25.

Tetanus. Cfr. Trismus.

Hoechstetter, Dec. V. c. 5. (*plurimum septimanarum sine noxa.*)

Journal de Medecine. T. XX. p. 335.

Keyser, Diss. de rarissimo, nec non gravissimo humani corporis affectu, tetano. Altdorf. 1668.

Krüger, Diss. de opisthotono, emprostho, & tetano. Helmst. 1754.

Latour in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 213.

Lentilius, Eteodrom. p. 299.

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Monro, Praelect. Med. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. V B. p. 219.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Epist. X. Art. 2.

Mücke, Diss. Historia tetani nuper observati. Jen. 1770.

Munro, Diss. de tetano. Edinb. 1783.

Nottbek, Diss. de tetano recens natorum. Goett. 1794. Gött. Anz. 1794. p. 2085.

Oribasius, Synopsis. L. VIII. c. 17. (*distentio.*)

Pouppée des Portes, Histoire des maladies de Saint Dominique. T. I. p. 157.

Projet d'instruction sur une maladie convulsive, frequente dans les Colonies de l'Amerique &c. Paris 1786.

Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 223. (*& trismus.*)

Reisinger, Diss. Observat. med. & chir. Goett. 1789.

Rush, Transact. of the Amer. Soc. II. n. 28. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. XI. B. p. 703.

— medical Inquiries and Observations &c.

Salius Diversus, de febre pestil. p. 399.

Samml. medic. Wahrnehm. I B. p. 267.

Stadtman, Diss. de tetano. Argent. 1785.

Starke, (*J. Chr.*) de tetano, ejusque speciebus praecipuis &c. Jen. 1778.

—— Commentatio theoretico-practica de tetano ejusque speciebus. Jen. 1781. A. D. B. XLV. p. 452. Anh. XXV-XXXVI. p. 549.

Stoerck, Annus med. I. p. 66. II. p. 67. (*in peripneumonico.*)

van Swieten, Comment. ad §. 712.

Tetanus. Cfr. Trismus.

van Swieten, Comment. ad § 712.

Taranget in Journal de Medecine. 1791. Juin. n. 2.

Trnka de Krzowiz, de tetano. Vindob. 1777.

Velschius, Curationes Exot. (*grassans in milite Caesareo.*)

Weber, Observ. med. Fasc. II. n. 10.

Wepfer, Observ. de affect. cap. n. 117.

Whytt, sämtliche Schriften. p. 410.

Wilson, Diss. de tetano. Edinb. 1788.

Singularia.

Frequentia.

Bisset, medical Essays and Observ. n. 8. (*in calidis regionibus.*)

Bontius, Med. Indor. c. 2. (*in terris calidis.*)

Chalmers Nachrichten. (*in calidis.*)

Lind, Versuch über Krankheiten, denen Europaeer in heissen
Climaten unterworfen sind. p. 243.

Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Th. n. 6. (*in Carolina,
maritimis.*)

Causae.

Adstringentia.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 499.

Äer.

Bajon, Memoires &c. I. (*maritimus.*)

Cleghorn, Krankheiten von Minorca. Einleitung.

Theden, N. Bemerkungen und Erfahrungen. I. n. 24. (*corruptus
in nosocomis.*)

Ambustio.

Bajon in Journal de Medecine. T. XXX. p. 505.

Anguilla comesta.

Bartholinus, Hist. anatom. Cent. III. Hist. 24.

Balneum fervidius.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 238.

Causae.

Capitis vitia.

Durfeau in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 28. (*purulentia.*)

Caries.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 98. (*vertebrarum colli.*)

Datura stramonium.

Kaaw Boerhaave, Impetum faciens. p. 282. seq.

Debilitas.

Rush in Lond. med. Journal. 1786. P. IV.

Dolor.

Harder, Apiarium. Obs. 39. (*particularis.*)

Febris.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 127.

Hunter, Observations on the Diseases of the army in Jamaica &c.

Klaunig, Nosocom. charitatis. p. 25.

Medicus, Samml. von Beobachtungen &c. I. p. 24. seq. II. p. 372.

Stoerck, Ann. med. II. p. 98.

Funiculus umbilicalis.

Rahn, Archiv. III B. (*male ligatus.*)

Gangraena.

Hoechstetter, Dec. V. c. 4. (*digitorum pedis.*)

Gastrica vitia.

Bisset, medical Essays. (*subesse gastritidem.*)

Bresl. Samml. 1722. p. 380.

Chalmers in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. I. n. 12.

(*meconium.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 86. (*vermes in ventriculo.*)

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Hillary. p. 262. (*meconium.*)

Michaëlis, med. praët. Biblioth. I B. II St. Anh. (*biliosus ex laesione etiam levi.*)

Causae.

Gastrica vitia.

Rahn, Briefwechsel. I B. p. 529. (*etiam à laesionibus externis illa excitari.*)

Rush in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I. (*meconium.*)

Insolatio.

Wright in medical Observations and Inquiries. VI.

Ira.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 49.

Laesiones, Vulnerationes.

Abhandlungen, (*merkwiirdige*) von London. I. n. 3.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 6. (*clavus pedi infixus.*) Vol. V.

Obs. 40. (*festuca pollicis pedis infixae; laesio dorsi.*)

Bajon in Journal de Med. T. XXX. p. 408. feq. (*umbilici vulnus.*)

Benivenius, de abditis morborum causis. c. 48. (*venaesectio infausta.*)

Bilfinger, de tetano. p. 89.

Binninger, Observ. Cent. IV. n. 75. (*vulnus colli.*)

Bisset, medical Essays and Observations. n. 8.

Boerhaave, Praelect. de morbis nervorum. T. I. p. 70. (*ex amputatione mammae.*)

Bontius, de Medicina Indorum. c. 2.

Bresl. Samml. 1718. II. p. 1896. (*festuca lignea pedi impressa.*)
1722. II. p. 689.

Callisen in Diss. de vulneribus arteriarum in genere. Havn. 1786.
(*post operationem anevrysmatis brachii.*)

Carter in Arzneyk. Abhandl. von London. II. n. 4. (*vulnus pedis.*)

Chalmers, on the weather and Diseases of South-Carolina. p. 23.
(*laesi tendines pedis.*)

Chavasse in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 84. (*fractura tibiae.*)

Conyngnam in Mem. of the med. Soc. of Lond. II. n. 11. (*festuca pedi infixae.*)

Causae.

Laesiones, Vulnerationes.

Dazille, Observations sur les maladies des climats chauds &c.
(*frequens post operationes in calidis regionibus.*)

Delaroché in Journal de Médecine. T. XL. p. 213. (*ex venae-
sectione.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 159. (*digiti.*)

Fabricius Hildanus, Cent. III. Obs. 94. (*opisthotonus post ab-
scissum digitum.*) V. Obs. 9. (*vulnus capitis.*)

Farr in medic. Bemerkungen und Untersuchungen &c. IV B.
n. 7. (*levissimum vulnus digiti indicis.*)

Forestus, L. X. Obs. 118. (*punctura nervi per venae-sectionem.*)

————— Observ. chir. L. VI. n. 50.

Gazette de Santé de Bouillon. 1782. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 270.

de Haen, Rat. Med. P. VI. c. 4. § 9. (*ex tibia affecta.*)

Hénckel, N. Anmerkungen. II. (*vulnus brachii.*)

Hillary. p. 261.

Hippocrates, *περι των ενδοσ παθων.* p. 561. l. 25.

————— *επιδημ.* L. V. n. 74. 75. 76. (*luxatio pollicis.*) L. VII.
n. 44. 45.

Hoechstetter, Dec. V. c. 6. (*ex fracta tibia letalis.*)

Huck in medic. Beobacht. und Untersuch. III B. n. 31.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*accedente ira post opera-
tionem chirurgicam.*)

Lind, Versuch über Krankheiten in heissen Climates. p. 243.

Lupin, Historiae morborum difficiliorum &c. p. 49. (*ictus dorsi,
collique.*)

Monro in N. Versuchen und Bemerkungen von Edinb. III B. n. 31.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LIV. Art. 49. (*pedis con-
tusio.*)

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wende-
zirkeln &c.

Mücke, Diss. Historia tetani nuper observati &c. Jen. 1770.
Weiz Auszüge. VI B. p. 22. (*genu laesum.*)

Causae.

Laesiones, .Vulnerationes.

Pachequus in Observ. Riverio commun. n. 22.

Panarolus, Observ. med. Pentecost. II. Obs. 15.

Paraeus, L. XI. c. 25.

Plenk in Abh. der Joseph. Academie. I B. p. 67. (*vi spasmi molares inflexi, pars maxillae secedens.*)

—— Sammlung von Beobachtungen. II. n. 6. p. 156. seq.

Reisinger, Diss. Observat. medic. & chir. cont. Goett. 1789. (*ex laesis pedibus, sub ipsa sanatione vulneris.*)

Riedlin, Lin. med. 1695. p. 80. (*vulnus sclopetarium.*)

Rush in Memoirs of the medical Society of London. I.

Schenck, Observ. L. I. n. 250. (*ex venae sectione laeso nervo.*)

Schmucker, Wahrnehmungen. II. n. 6. (*post operationes scirrhi mammae, aliasque laesiones.*)

Shoust in Mem. of the med. Soc. of London. II.

Wright in medical Observations and Inquiries. VI. (*vulneratio faciei, pedis.*)

Menischesis.

Bierling, Medicus. p. 737.

Boennecken, Fränck. Samml. VI B. p. 21.

Edinburg: Versuche und Bemerkungen. V B. n. 43.

Pathema.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 198.

Bilfinger, de tetano. Sect. I. § 3. (*aerumnae.*)

Guindant in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 13.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Tailliere in Journal de Medecine. T. XXI. p. 41.

Podagra retrograda.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Psyxis. Refrigerium.

Bajon, Memoires &c. passim.

Causae.

Psyxis. Refrigerium.

Bontius, Observ. fel. n. 1.

Chalmers in medical Observations and Inquiries. I. n. 12.

Conyngham in Memoirs of the med. Soc. of London. II, n. 11.

D'ambon in Journal de Medecine. T. XII. p. 241.

Gloster in med. Comment. von Edinb. I B. n. 9.

Hillary. p. 262.

Hofer in Act. Helvet. Vol. I. p. 69.

Huck in medic. Bemerk. und Unters. III B. n. 31.

Journal de Medecine. T. XLII. p. 114.

Lazerme, de morbis capitis. p. 225.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. X. n. 3.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Rush in Memoirs of the medical Society of London. Vol. I.

Sauvages, Nosolog. Tetanus.

Schmucker, Wahrnehm. II. n. 6.

Weber, Observ. med. Fasc. II. n. 10.

Wright in medical Observations and Inquiries. VI. n. 13.

Terror.

Bierling, Medicus. p. 735. 736.

Ulcus.

Connell in Journal de Medecine. T. XX. p. 335.

Vermes.

Boennecken in Fränkischen Samml. IV B. p. 62. (*pilosus ex ventriculo.*)

Commerc. Liter. Nor. T. I. p. 385. XV. p. 124.

Hautesierk, Recueil. I. p. 52.

Heister, Wahrnehmungen. I B. p. 172.

Sauvages, Nosolog. method. T. II. tit. Tetanus.

Schenck, Observ. L. III. n. 204. ex Trincavellio.

Vitriolum album.

ab Heer, Observ. rar. n. 26.

Therapia.

Baldinger, Neues Magazin. XII B. p. 518.

Schenck, Observ. L. I. n. 248.

Trnka de Krzowiz de tetano. p. 283.

Amputatio.

Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute. (*nil juvare.*)

Monro in N. Vers. von Edinb. III B. n. 31.

Plenk in Abhandl. der Josephinischen Academie der Chirurgie.
I. p. 76.

— Samml. von Beobachtungen. II. n. 6.

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1.

Arnica.

Collin, Observ. circa morbos acutos & chronicos. P. III. cas. 1.
IV. c. 4. cas. 3. 6.

Arteriotomia.

Vogel, Diss. de februm interm. metastasibus. Goett. 1775.
App. p. 2.

Asa foetida.

Carter in Arzneyk. Abhandl. von London. II. (*cum opium, & moschus non juvant.*)

Calidorum applicatio.

du Boneix in Journal de Medecine. T. XLII. p. 215. (*balnea.*)

Cellier in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 24. (*infanti balnea.*)

Chalmer in medic. Bemerk. und Unters. I. n. 12. (*balnea.*)

Collin, de morbis acutis & chron. P. IV. c. 4. cas. 6. (*fomenta.*)

Hazon in Journal de Medecine. T. XIV.

Hillary. p. 277. (*balnea nocere potius.*)

Hippocrates, *περι των ενδοσ παθων.* p. 561. l. 33. seq. (*fomentationes, calida urgere, sudorem vehementem stragulis ciere; si deglutire nequeat, per nares infundere.*) l. 42.

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Picqué in Journal de Medecine. T. XLII. p. 114.

Therapia.

Calidorum applicatio.

- Ruland, Curat. Empir. Cent. IV. n. 84. (*oleosa.*) VIII. n. 88.
 de St. Heran d'Ambon in Journal de Medecine. T. XII. p. 241.
 (*balnea.*)

Castoreum.

- Benedictus. v. Schenck Observ. L. I. n. 237.
 Forestus, L. X. Obs. 113. Schol.
 Schulze, Diss. Corporis humani momentaneae alterationes &c.
 Hal. 1741. § 36.

Cinchona. Cfr. Roborantia.

- Bisset, medical Essays &c.
 Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln &c. (*avertere tetanos post operationes.*)
 Plenck in Abhandl. der Josephinischen Academie. I B. p. 76. 77.
 Shoust in Mem. of the med. Soc. of Lond. II. (*sanatus calomele, china, vino Maderensi, opio, & balneis frigidis.*)
 Stoerck, Ann. Med. II. p. 166. (*in periodico.*)

Diaphoretica. Sudorifera.

- Bajon, Memoirs. I. (*sudores critici.*)
 Blane, Beobacht. über die Krankheiten der Seeleute &c.
 Gazette de Santé de Bouillon. 1787. v. Hufeland N. Annalen. I.
 p. 270.
 Hoechstetter, Observ. Dec. V. cas. 5.
 Piso, de Medic. Brasil. L. II.
 Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

Electricitas.

- Watson in Philos. Transact. Vol. LIII. v. Leske Auserl. Abhandl.
 V B. p. 226.

Emollientia.

- Henkel, N. Anmerkungen. II. (*ex vulnere brachii.*)

Febris sanans.

- Weber, (*Christoph.*) Observ. med. Fasc. II.

Therapia.

Fimus equinus.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Paraeus, L. XI. c. 25.

Stoerck, Ann. Med. I. p. 9.

Frictiones.

Piso, de Medic. Brasil. L. II.

Frigus.

Cochran in medic. Comment. von Edinb. III B. p. 195. (*balneum frigidum.*)

Fischer in Blumenbach Bibl. II. p. 158. (*balnea frigida, postea opium.*)

Guindant in Journal de Medecine. T. XXVII. p. 450. (*balnea.*)

Hippocrates, *περι των ενδον παθων.* p. 491. l. 31. (*infundere frigidam plurimam, dein tegere vestibis puris, levibus, calidis.*)

Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*balnea, aspersiones spinæ frigidissimæ.*)

Nardius, Noctes Geniales &c.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 10. (*balnea.*)

— in Transactions of Philadelphia. II. (*equis affusa frigida copiosa.*)

Schenck, Observ. L. I. n. 246. (*aquæ frigidae affusio; ex Hippocrate, Avicenna, Jacone.*)

Shoust in Memoirs of the med. Soc. of Lond. II.

Taillere in Journal de Medecine. T. XXXI. p. 41.

Valescus de Taranta, de morbis cerebri. L. I. c. 21. (*perfusio.*)

Wright in med. Observ. and Inquiries. VI. n. 13. (*affusio frigidae.*)

Funiculi umbilicalis cura.

Bajon, Memoirs. I. (*sanguinis eductio sollicita.*)

Hirudo.

Connell in Journal de Medecine. T. XX. p. 335. (*ad hypochondria.*)

Medicus, Briefe &c. (*pone aures in febrili.*)

Therapia.

Mercurius.

Aimar in Riverii Observ. commun. n. 10. (*unguentum.*)

du Boueix in Journal de Medecine. T. XLII. p. 215. (*inunctio mercurialis cum balneis tepidis sanans.*)

Manget in medic. Comment. von Edinb. I. p. 355. (*inunctions.*)

Monro in N. Edinb. Vers. III. n. 30. 31. (*unguentum.*)

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. &c. (*nocere.*)

Plenk in Abhandl. der Josephinischen Academie der Chirurgie. I. p. 76. 77.

Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.

de la Roche in Journal de Medecine. T. XL. p. 213. XLV. p. 45. (*inunctiones.*)

Rush in Memoirs of the Soc. of London. I. n. 3. (*inunctio colli.*)

— in Transact. of the Society of Philadelphia. Vol. II. medic. Comment. von Edinb. Dec. II. B. I. p. 319.

Shoust in Memoirs of the med. Soc. of London. II.

Trnka de Krzowiz, -de tetano. p. 371. (*mercurius gummosus.*)

Moschus.

N. Act. Nat. Cur. Vol. III. Obs. 74. Vol. V. Obs. 40.

Ackermann, de trismo. p. 47.

Clephane in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. I B. p. 46. (*inefficacia.*)

Farr in medic. Bemerkungen und Untersuchungen. IV B. p. 76. (*inefficacia.*)

Hillary. p. 274.

Olea expressa.

Heurnius, Comment. in Hippocr. S. II. Aph. 26. (*balneum oleosum.*)

Marino Raccolta &c. (*olivarum.*)

Oleum ambræ.

Rush in Transact. of Philadelphia. II. &c.

Oleum succini.

Rush in Memoirs &c. n. 3. (*equis doses magnæ.*)

Therapia.

Opium.

- Blane, Beobachtungen über die Krankheiten der Seeleute &c.
 Carler in Arzneyk. Abhandl. von London. II B. n. 4. (*nil juvare.*)
 Chalmer in medic. Bemerk. und Unters. I. n. 12. (*magnae doses.*)
 Chavasse in med. Comm. von Edinb. IX. II. p. 84. (*magnae doses.*)
 Clephane in medic. Observat. and Inquiries. I B. n. 7.
 Delaroché in Journal de Medecine T. XL. p. 213. (*nil profuisse.*)
 Fischer in Blumenbach Bibl. II B. p. 158. (*post balnea frigida.*)
 Henckel, N. Anmerkungen. II. (*in tetano ex vulnere brachii.*)
 Hillary. p. 274. (*magnae doses.*)
 Lind, Essay on Diseases in hot Climates. p. 257. (*doses magnae.*)
 Med. Comm. von Edinb. I B. p. 87. (*500 grana intra 17 dies.*)
 Medici Galli in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411.
 Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 411. (*cautelae, periculum.*)
 Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*avertere tetanos post operationes.*)
 Nardius, Noctes geniales &c.
 Plenck, Beobacht. II Th. n. 6. (*doses magnae, etiam in clysmatibus.*)
 ——— Abhandl. der Josephinischen Academie I B. p. 76. 77.
 Ramel in Journal de Medecine. T. LXXV.
 Rush in Transact. of the Society of Philadelphia. Vol. II. n. 10. (*insufficiencia.*)
 Shoust in Mem. of the med. Soc. of London. II.
 Sibbern in Tode Bibl. II. 1. p. 166.
 White in medical Observations and Inquiries. II. n. 34. (*intra 5 hebdomades grana 317.*)
 Whytt, sämtliche Schriften. p. 555.
 Winslow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 35. (*in tetano ex fractura ossium.*)

Phosphorus.

- Boennecken in Fränck. Samml. VI. p. 21.

Therapia.

Pisselacum.

Cullen. (*Barbadense.*)

Purgantia.

Bresl. Samml. 1722. II. p. 380.

Dodonaeus, Annot. ad Benivenium. c. 103.

Forestus, L. X. Obs. 111.

Moseley, Krankheiten zwischen den Wendezirkeln. (*avertere tetanos post vulnerationes, cum cinchona.*)

Roborantia.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. I. n. 3. (*vinum, cinchona.*) II. n. 10.

— in Transact. of the Soc. of Philadelphia. II. Med. Comm. von Edinb. Dec. II. B. I. p. 309.

— in Lond. med. Journal. 1786. P. IV.

Scarificatio.

Allgem. D. Bibl. VIII B. 1. p. 79. (*pone aures in febrili.*)

Septica.

Rush in Transact. of Philad. II. (*equis ad collum, & inustio.*)

Sinapi.

Hunter, Observations on the diseases of the army in Jamaica. (*in febrili.*)

Rush in Memoirs &c. Vol. I. n. 3.

Sternutatoria.

Hippocratet, *περι των ενδος παθων.* p. 491. l. 14.

Unguenta.

Benivenius, de additis morborum caussis. c. 103. (*capiti.*)Forestus, L. X. Obs. 111. (*collo.*)

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 6.

Hippocrates, *περι των ενδος παθων.* p. 491. l. 16.

Ruland, Curat. Empir. Cent. III. n. 85. VIII. n. 88.

Thoner, Observ. L. II. p. 96.

Therapia.

Urina.

Forestus, L. X. Obs. 113. Schol.

Venaesectio.

Bierling, Thesaurus. Obs. 56.

Bisset, medical Essays &c.

Forestus, L. X. Obs. 116.

Gardane, Gazette de Santé. p. 74. (*repetita.*)

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 6. 7.

Hillary. p. 283. (*in psycico.*)

Molmy in Journal de Medecine. T. XL. p. 328.

Piso, de medic. Brasil. L. II.

Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 225.

Vesicatoria.

Guindant in Journal de Medecine. T. XXV. p. 509. (*ad furas.*)

Klaunig, Nosocom. charit. Hist. 7.

Rush in Memoirs of the Soc. of London. I. n. 3. (*inter scapulas.*)

Vinum.

Hillary. p. 279.

Hippocrates, *περι των ενδοσ παθων.* p. 561.

Vulneris irritatio, inflammatio, tractatio.

Delaroche in Journal de Medecine. T. XL. p. 213. (*tendinis laesi discissio.*)

Plenck, Samml. von Beobacht. II. n. 6. (*mollis deligatio.*)

Rush in Memoirs of the med. Society of London. I. n. 3. (*oleum terebinthinae, incisiones; sal.*)

Schmucker, Beobachtungen. I. n. 31. (*musculi laesi discissio.*)

TEXTOR. MORBI.

Rammazzini, Opp. p. 605.

THEOLOGUS.

(Franz), der Arzt der Gottesgelehrten. Leipz. 1770. 8.

THEOPLEGIA PRO APOPLEXIA.

Ballonius, Opp. I. p. 2.

THERAPIA. GENERALIA AD EAM. ET IPSA GENERALIS.

- Ackermann, medicinische Skizzen. II. n. 5. (*Veteres respexisse magis ad vires animae, abstinuisse magis a narcoticis.*)
- Agosti, (*Leonh.*) de modo curandi infirmos. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 699.
- Alberti, Diss. de cura palliativa. Erf. 1692.
- de therapia morborum morali. Hal. 1714.
- Diss. de cura per expectationem. Hal. 1718.
- Diss. de fanatione fortuita. Hal. 1721.
- Diss. de abstinencia a medicamentis & medicis morbos & mortem interdum avertente. Hal. 1722.
- Diss. de fanatione divitum difficili. Hal. 1731.
- Diss. de curatione per contraria. Hal. 1732.
- Diss. de curatione per similia. Hal. 1734.
- Diss. de induciis medicis, vom nützlichen An- oder Stillstand der Arzneyen. Hal. 1736.
- Diss. de hysterergia medica, von der Nachcur. Hal. 1736.
- Diss. de quatuor novissimis medicis, von den vier letzten Hülfsmitteln. Hal. 1736.
- Diss. Medicina artificiosa, plebi parum fructuosa. Halae 1740.
- Diss. de apotherapia. Hal. 1740.
- Diss. de Medicina moratoria. Hal. 1743.
- Diss. de aegris medicinae abstemiis diaetetice curandis. Hal. 1744.
- Diss. de officio medici circa animam in causa fanitatis. Hal. 1745.
- Diss. de cura assatoria. Hal. 1748.
- Albinus, Diss. de atherapevsia morborum. Fr. 1694.
- Allgem. Deutsche Bibl. VI. 1. p. 241. (*utilitas summa therapiae generalis.*) LXXII B. p. 125. (*therapiam generalem non sufficere in morbis specificis.*)

Therapia.

Alpinus Prosper, de Medic. Aegypt. p. 14. (*Medicina ad principia generalia exercita.*)

Baglivi, Specimen trium rel. librorum de fibra motrice & morbosa. (*sine medicamentis.*)

—— de Prax. Med. L. II. cap. 10. 11. (*specifica.*)

Bajer, Diss. Jucundum in Praxi observandum. Altd. 1705.

—— Diss. de pudore in curanda valetudine noxio. Altd. 1709.

Baldinger, Diss. de regulis generalioribus a morborum curationibus ubique observandis. Goett. 1775.

—— Journal. V St. seq.

Barbeau du Bourg, gemeinnützige Arzneykunde. Strasb. 1788. 8.

Bastineller, Diss. de Medico, ex voluntate aegri perperam curante. Vitemb. 1719.

Bayer, (*Thadd.*) Grundriss der allgemeinen Hygieine und Therapie. Prag und Wien 1788. A. D. B. XCV. p. 142.

Bazin, Ergo omni tempore medicandum. Paris 1673.

Below, Diss. de natura, arte, & remediis — in morborum cura necessariis. Upsal. 1695.

de Berger, Diss. de filo medicinali. Witeb. 1702.

Bertot, Meth. generalis. Venet. 1556.

Birckholz, Diss. Animi vires in morborum curatione non esse negligendas. Lips. 1788.

Blasius, (*Gerard*) Medicina curatoria nova methodo conscripta. Amst. 1680.

Blondel, Ergo morbis extremis extrema remedia. Paris 1668.

Boehme, (*C. G.*) Umriss der allgemeinen Heilungskunde. Berlin 1785. A. D. B. LXXII. p. 144. Comm. Lips. XXIX. p. 111.

Boetticher, Diss. Methodus medendi generalis. Helmst. 1715.

de Boissieu, Memoires sur les methodes rafraichissante & echauffante. Dijon 1772.

—— in Journal de Medecine. T. LVII. p. 193. 288.

Boltens, (*Joach. Fr.*) Gedanken von psychologischen Curen. Halle 1751. 8. (*etiam ad animam respiciendum esse.*)

Therapia.

- Brendel, Diss. de eo, quod & quomodo plurimi morbi curentur novo morbo per artem introducto. Witteb. 1718.
- Bright, Hygieine & Therapevtice. Fr. 1589. 8.
- Bruno, Diss. Methodus medendi cum subcontrarietate ex Hipp. S. II. Aph. 22. Altd. 1680.
- Büchner, Diss. de varia medendi methodo pro aetatum diversitate. Hal. 1752.
- Diss. de prudenti medicamentorum mutatione. Hal. 1752.
- de Büchner, Diss. de cura palliativa. Erf. 1742.
- Burggrav, Diss. de methodo medendi pro climatum diversitate varia instituenda. Lugd. Bat. 1724.
- Camerarius, (*El. R.*) Diss. Indicatio symptomatum. Tub. 1686.
- Capivaccius, Opp. Sect. III.
- Cardanus, Opusc. senil. de rationali curandi ratione.
- Carl, Medicus aul. II. (*tres fontes therapiae.*)
- Carozzi, (*J.*) Anthropologia. Tom. I. Messanae 1704. 4. Maller Bibl. Med. Pr. IV. p. 379.
- Cevol de Carreto, Rationalis & methodica medendi methodus contra Pseudomedicos. Tornaci 1680. 8.
- Chârstadius, Diss. de methodo medendi. Argent. 1627.
- Cherusci, (*Ignatius*) Methodus medendi, non auctoritatibus sed rationibus & demonstrationibus fundata. Hal. 1692. 8.
- Chyne, (*G.*) The natural method of curing the diseases of the body and the Disorders of the mind depending on the body. Lond. 1752. 8.
- Clemasius, (*Gottfr. Dav.*) de Medicina aegrotorum. Turin 1681.
- Cortes, (*Hieron.*) Summa medendi methodus. Venet. 1638. 4.
- Coschwiz, Diss. Methodus medendi individualis generali contrarians. Hal. 1728.
- Cousinot, Ergo temeraria desperatis curatio. Paris 1619.
- Crantz, Diss. de curatione morborum Hippocratica, natura monstrante viam. Vienn. 1750.
- Crausius, Pr. de methodo medendi coacta. Jen. 1712.

Therapia.

the Cure of diseases in remote regions, preventing mortalities.

Lond. 1598. 4.

Daniel, Beyträge zur medicinischen Gelehrsamkeit. III. n. 8. 9.
(*impedimenta ex parte aegri, medici.*)

—— Diss. de specialissima medendi methodo omnis felicitis curationis fundamento. Hal. 1742.

Dekkers, Oratio de Medicina & medendi methodo. Lugd. Bat. 1695.

Denecke, Diss. de temporis observatione in curandis morbis. Goettingae 1746.

Detharding, Diss. de mutationibus quibusdam in methodo medendi non approbandis. Rost. 1741.

Deusing, Diss. de methodo medendi. Groning. 1658.

Dinckel, Diss. de remedii artificiose inveniendi & invento recte utendi modo. Argent. 1622.

Douté, Non ergo diversae pro diversis regionibus medendi leges. Paris 1691.

Dulcken, (*Ad.*) de methodo medendi, — ejusdemque in suas partes distributione. Lugd. Bat. 1649.

Eberhard, (*Jo. Pet.*) Gedanken von der Wirkung der Arzneymittel im menschlichen Leibe überhaupt. Halle 1750.

Enguehard, an Medicina sit adjectio deficientium, detractio redundantium. Paris 1706.

Ettmüller, Opp. T. I.

Fabre, Essais. cap. 16. (*prudens empiria.*)

Fallopium, L. I. v. Opp.

Fernelius in Meth. Med. L. I- VII. (*cum formulari.*)

Flacht, Diss. de medendi methodo idiopathica & sympathetica. Bas. 1622.

Fontanus, (*Jac.*) Methodus generalis cognoscendi & curandi morbos. Avenion 1601. 8.

de Fourcroy, l'art de connoître & d'employer les medicamens dans les maladies. Paris 1785. Comm. Lips. T. XXVII. p. 662.

Fürstenau, Exercitationes methodi medendi. Rintel. 1740.

Therapia.

- Gaillard, Non ergo Neotericorum theoria Veterum medendi methode repugnat. Paris 1699.
- Galenus, Ars medicinalis. v. Opp. (*indicationes generalissimae.*)
- Gavasetti, de indicationibus curativis. Venet. 1586.
- Gebauer, Pr. de curatione nonnullorum morborum per causas. Erlang. 1744.
- Gerhard, Triga Dissert. physico-medicarum. Berol. 1763. 8. n. 1. (*therapia ad leges irritabilitatis.*)
- Gerike, Diss. de remediorum diaeteticorum in curandis morbis necessitate & praestantia. Hal. 1750.
- Goelicke, Diss. de amethodica medicina in genere. Fr. 1726.
- Gregory, (*J.*) Conspectus medicinae theoreticae. Edinb. 1782. Comm. Lips. XXVII. p. 579.
- Abhandlung über die Kur einiger Krankheiten durch Umtauschung des Klima. Heidelb. 1791. 8.
- Grimm, Diss. de intempestivo remediorum usu. Lugd. Bat. 1765.
- Grubelius, Diss. de curis tentativis. Ultraj. 1703.
- Guillemeau, (*Charles*) Question cardinale: la methode d'Hippocrate est elle la plus certaine, la plus sure, — a guerir les maladies. Paris 1648. 4.
- Guiot, Ergo ars vel natura morborum medela. Paris 1569.
- Gunther, Diss. de methodo medendi. Lips. 1608.
- Gyongyossi, Diss. de empiricis remediis. Harderov. 1753. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 233.
- Haase, Diss. de methodo medendi recentiorum. Lips. 1774.
- Harscher, Diss. de morbis sponte natura sanabilibus. Bas. 1704.
- Harvei, Medicus per expectationem. Amst. 1605. 8.
- Hebenstreit, Pr. de fonte auxiliorum diaetetico. Lips. 1751.
- Pr. de fonte auxiliorum therapeutico-medico. Lips. 1751.
- Palaeologia Therapiae &c. Hal. 1779. A. D. B. XLIII. p. 121.
- Hecker, (*Aug. Fr.*) Archiv für die allgemeine Heilkunde. Berlin 1790. seq. Salz. med. Zeit. 1792. II. p. 177.

Therapia.

- Hecker, (*Aug. Fr.*) *Therapia generalis*. Berl. 1789. 8.
- *Therapia generalis chirurgica*. Erf. 1791. A. D. B. CVII. p. 139. Salz. Zeit. 1791. IV. p. 289.
- *Diss. de methodo refrigerante & antiphlogistica per recentiore de calore animali doctrinam explicata*. Erf. 1790.
- Hee, *Diss. de methodis medendi in medicina & chirurgia suspectis*. Hafn. 1734.
- Henriquez, *Opp.* T. III. p. 1.
- Hilscher. *Diss. de vita in fecessibus, valetudinis causa quandoque agenda*. Jen. 1725.
- *Diss. de mutatione, quae usum sacrae coenae sequi solet in morbis*. Jen. 1730.
- *Pr. Medicum non debere esse haemophobum*. Jen. 1748.
- Hoenn, *Oratio: Quo quis rectius cognoscit morbum, eo rectius sanat*. Altd. 1675.
- Hoffmann, (*Fr.*) *Diss. de acidi & viscidii insufficientia pro stabiliendis omnium morborum causis & alcali fluidi pro iisdem debellandis insufficientia*. Fr. 1689.
- *Pr. de prudenti medicamentorum applicatione*. Hal. 1694.
- *Diss. de prudenti medicamentorum applicatione in tempore*. Hal. 1695.
- *Diss. Praestantissimae medendi leges*. Hal. 1719.
- *Diss. de medendi methodo varia pro climatum diversitate*. Hal. 1734.
- (*Maur.*) *Diss. Sciagraphia methodi medendi primis designata lineis*. Altd. 1713.
- Hornung, *Diss. de morbis morborum remediis*. Hal. 1708.
- Horstius, (*Greg.*) *Diss. de methodo medendi*. Witteb. 1607.
- de Jean, *Diss. de medicatione morborum sine operatione manuali*. Lugd. Bat. 1774.
- Jeanroy, *Ergo remedium etiam empiricorum adhibitio dogmatica*. Paris 1777.
- Jessenius, *Diss. de medendi methodo*. Witeb. 1600.

Therapia.

- Joepser, *Manuductio ad vitam longiorem*. P. II.
- Johren, *Diss. de restitutione in integrum*. Fr. 1706.
- Jordan, *Diss. de usu & praestantia curationis fymptomatae*.
Hal. 1787.
- de Jouvanci, *Ergo ad caute medendum singularis aegrī natura potissimum spectanda*. Paris 1696.
- Israëlis, *Diss. de abstinentia morborum cura*. Lips. 1750.
- Juch, *Diss. de mora medicorum in curandis morbis*. Erf. 1730.
- Juncker, (*Jo.*) *Therapia generalis*. Hal. 1736. 4.
- *Diss. de differentiis Germanorum & Gallorum praecipuis, ratione methodi medendi*. Hal. 1746.
- (*Jo. Christ. Wilh.*) *Versuch einer allgemeinen Heilkunde*.
Halle 1788. A. L. Z. 1788. n. 288.
- Jungken, *Medicus praesenti seculo accommodandus*. P. II.
- Krause, *Diss. de non apta semper sanitatis praesidiorum administratione*. Lips. 1784.
- Kuchler, *Diss. de cura palliativa*. Erf. 1692.
- Langius, (*Chr. Jo.*) *Opp.* p. 731.
- Leigh, *Diss. Ars recte, tuto, & feliciter sanandi*. Erf. 1743.
- Lemery, *Ergo qui morbos neglecta chymica cognitione oppugnant, veri empirici*. Paris 1699.
- Lentilius, *Miscell.* II. p. 518. (*de universalium praemissu.*)
- Libavius, *Diss. de summo & generali in medendo scopo, quod nimirum in omni *ἑραπειῶσι* contraria contrariis sint remedia*. Basil. 1588.
- Liddelius, (*Duro*) *Ars medica*. Hamb. 1607. 8.
- Linnaeus, (*Car.*) *Diss. Cura generalis*. v. *Amoen. academ.* VII. n. 144.
- *Clavis medicinae duplex exterior & interior*. Holm 1766.
Comm. Lips. *Suppl. Dec.* II. p. 508.
- Lothus, *de methodo medendi universali cum indicatione*. Regiom. 1623. 4.
- Ludwig, *Therapia generalis*. Lips. 1754.

Therapia.

- Meibom, Diss. de externorum medicamentorum operatione & in morbis internis usu. Ultr. 1701.
- Memis, (*John*) a practical Treatise on the prevention and cure of diseases in general. Lond. 1787.
- Mercatus, (*Lud.*) de communi & peculiari praesidiorum artis medicae indicatione. Colon. 1588. 8. Haller Biblioth. Med. Pract. II. p. 185.
- de Mercenne, Ergo Hippocratica methodus posteriorum inventis mutari non potest. Paris 1661.
- Meurerus, Diss. de recta medendi ratione. Lips. 1562.
- Mezger, (*Jo. Dan.*) Grundsätze der allgemeinen Semiotik und Therapie. Königsb. 1785. A. D. B. LXXV. p. 430. Comm. Lips. XXVIII. p. 696.
- Minadous, Diss. de injucunditate in curationibus devitanda. v. Diss. med. Tarvisii. 1610. 4.
- Moegling, Oratio de iis, quae in curationis negotio contingunt extra ordinem, & de curationibus miraculosis &c. Tub. 1752.
- Diss. de tutissima methodo curandi morbos quam plurimos gravissimos. Tub. 1752.
- de Moneta, Heilkur des Bisses &c. p. 76. (*pediluvia frigida pertinere ad therapiam antiphlogisticam.*)
- Montaltus, (*Hieron.*) de homine fano. L. III. Fr. 1591. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 298.
- Morhof, (*Dan. Ge.*) Princeps medicus. Rostock. 1665. 4. (*therapia per inhalationem.*)
- Nebel, Diss. quid de methodo hominum morbos expectatione curandi sit sentiendum. Marp. 1695.
- Nennii, (*Gerh.*) Compendium medicinae &c. Franeker 1588. 4.
- Oribasius, Medic. Collect. L. VII. & passim.
- Synops. L. II.
- Otto, Historia generalis, quomodo cito tuto & jucunde medendum. Lips. 1746.
- Paccard, Positiones therapiae generalis &c. Monspel. 1783.

Therapia.

- Paccii, (*Fabii*) Comm. in Galeni Libros methodi medendi. Vicentiae 1597. Fol.
- Paradys, Oratio de diligenti therapevtices universalis studio. Lugd. Bat. 1784.
- Paulini, (*Christ. Fr.*) Flagellum salutis — wie mit Schlägen allerhand schwere Krankheiten bald und wohl curirt werden. Franc. 1698. 8.
- Petit, Ergo benignior in curandis morbis securior quam valentior medendi ratio. Paris 1687.
- Pfanner, (*Jac.*) de generali morborum curatione & curationibus insolitis prodigiosis. Basil. 1611. 4.
- Planer, Diss. de methodo medendi. Bas. 1592.
- de methodo medendi. Basil. 1583. 8.
- Plazius, Pr. de therapia per jucunda. Lips. 1760.
- Pr. de therapia per injucunda. Lips. 1762.
- Ploucquet, (*G. G.*) Fundamenta therapiae catholicae. Tubingae 1785. 8.
- Pohl, Diss. de praecipuis quibusdam curationibus morborum obstaculis. Lips. 1778.
- Porta, Diss. methodus medendi. Lugd. Bat. 1667.
- Regnault, Ergo licet Medico in morbis periculosis periclitari. Paris 1640.
- Reiter, Diss. de methodo medendi in genere. Lips. 1620.
- Renealmi, (*Paul*) Ex curationibus observationes, quibus videre est, morbos cito tuto & jucunde posse debellari, si Galenicis praeceptis chymica remedia veniant subsidio. Paris 1616. 8.
- Richter, Diss. de observanda in morborum medela methodo generali. Hal. 1771.
- Pr. de remediis antiphlogisticis externis. Goett. 1780.
- Weiz N. Auszüge. XIII. p. 97.
- Riepenhausen, Diss. de Medico in quibusdam morbis spectatore. Ultr. 1689.
- Riolanus in Opp.

Therapia.

- Robinson, (*Bryan*) Observations on the virtues and operations of Medicines. Lond. 1752. 8.
- Rollinck, Diss. Epitomes methodi cognoscendi & curandi affectus corporis humani particulares. Jen. 1655.
- Rollinckii, Consilia medica. Jen. 1669. 4.
- Rosenstengel, Myrothecium privatum parvum & compendiosum, seu methodus medendi generalis. Fr. 1717.
- Rubelius, Diss. de vera methodo medendi in genere. Altd. 1736.
- Sampson, Diss. de celebri indicationum fundamento, contraria contrariis curari. Lugd. Bat. 1668.
- Santacruz, de impedimentis magnorum auxiliorum in morborum curatione. L. III. Patav. 1652. 12.
- Sartorii, compendiosa medendi methodus. Altd. 1682.
- Schaarschmid, (*S.*) Therapia generalis oder Abhandlung von den üblichen Arzneyen. Berlin 1755. 8.
- (*A.*) Begriff der allgemeinen Kurmethode in der practischen Medicin. Berlin 1770. A. D. B. XVIII. p. 205.
- Schaller, Diss. Hypotyposis universae methodi medendi. Lips. 1625.
- Schelhammer, Diss. de via regia ad artem medendi, praeceptis & exemplis munita. Kil. 1705.
- Theses de medendi methodo. Kil. 1709.
- Schick, Diss. certissima sanitatis restituendae & conservandae methodus. Erf. 1723.
- Schmidt, Diss. de curatione morborum per alvum secretam. Jenae 1695.
- Diss. de morbis, expectationem in medendo desiderantibus. Goett. 1759.
- Schütz, Diss. de methodi in morbis expectativae praestantia. Mogunt. 1787.
- Schulze, Diss. de medicamentorum apparatu compendiario diffusiori anteponendo. Hal. 1739.
- Diss. de curatione laudabili & vituperabili. Hal. 1739.
- Schyron, (*J.*) Methodi medendi L. IV. Monspel. 1689. 12.

Therapia.

- Sebiz, (*Melch.*) Collegium therapevticum &c. Argent. 1634. 4.
 Sennertus, Diss. de methodo medendi. Viteb. 1603. seq.
 ——— Institut. Med. L. V.
 Soldner, Diss. de methodo sanandi per simplicia. Altd. 1700.
 von Solpert, Diss. de medicina plagosa. Goett. 1746.
 le Soubs, Ergo extremis morbis extrema remedia. Paris 1651.
 Spies, Pr. de curationibus cum certitudine peragendis. Helmst. 1720.
 Sporisch, (*J.*) Libri VI de ratione curandi in aegris hominum corporibus morbosque horum per diaetam. Lips. 1617. 8.
 Stahl, Pr. de methodo medicandi. Hal. 1702.
 ——— Pr. de curatione in charta. Hal. 1702.
 ——— Diss. de curatione aequivoca. Hal. 1706.
 ——— Diss. de sensu naturae circa curationes incongruas & de noxa exinde proveniente. Hal. 1706.
 ——— Diss. Sanatio per accidens. Hal. 1707.
 ——— Pr. de multitudinis remediorum abusu. Hal. 1708.
 ——— Pr. de intempestiva absumptione medicamentorum. Hal. 1708.
 ——— Pr. de abstinencia medica. Hal. 1709.
 ——— Pr. de methodica curatione. Hal. 1709.
 ——— Diss. de curatione morborum é fundamento. Hal. 1709.
 ——— Diss. de minori malo medico. Hal. 1710.
 ——— Pr. de iudicio difficili. Hal. 1710.
 ——— Diss. Cynosura therapiae. Hal. 1710.
 ——— Diss. de ministerio artis naturae salubriter adhibendo. Halae 1711.
 ——— Diss. de praeparatione corporis therapevtica. Hal. 1711.
 ——— Diss. de curationibus castrensibus. Hal. 1711.
 ——— Diss. de restitutione sanitatis in integrum. Hal. 1711.
 ——— Diss. de therapia sani corporis, seu non naturali. Hal. 1711.
 ——— Diss. de multorum atque magnorum morborum remedio. Hal. 1714.
 ——— Sileum Alcibiadis, seu ars sanandi cum expectatione opposita arti curandi nuda expectatione Harvei. Paris 1730. 8.

Therapia.

- Stargard, (*R. Chr.*) de universali affectibus corporis humani bene medendi methodo. Hafn. 1640.
- Stenzel, Diss. de ordinaria medendi ratione iudicii experte haud optima. Witeb. 1747.
- van der Sterre, Verhandelingen &c. (*medicinam ex instinctu esse optimam.*)
- Stowgaard, Diss. de universali corporis humani affectibus bene medendi methodo. Hafn. 1640.
- Strauss, Diss. de necessaria morbi constitutione ad curandum. Giess. 1675.
- Stupanus, Diss. Therapiae rationalis delineatio. Basil. 1620.
- Swalwe, (*Bernard*) Therapia generalis. Amst. 1657. 12.
- Tappius, Diss. de methodo medendi prima. Helmst. 1656.
- Teichmann, Diss. Ratio generalissima quoscunque morbos expugnandi. Basil. 1625.
- Teucher, Diss. de medicina in alimentis optima. Erf. 1698.
- Thevart, an sola cognitio morbi inventio remedii. Paris 1703.
- Thiel, Diss. de curatione morborum artificiali per ulcera. Goettingae 1761.
- le Thieullier, an à curatoriae methodi simplicitate curati securitas? Paris 1743.
- Tournefort, Ergo morborum curatio ad mechanicae leges referenda. Paris 1697.
- Triller, (*J. Maur.*) de officio medici, praesentibus contraindicantibus. Jen. 1701.
- Diss. de vespertina morborum curatione divino Christi miraculo peracta. v. Opusc. III.
- Diss. de veritate paradoxo Hippocratici, nullam medicinam interdum esse optimam. Witteb. 1754.
- Vallesius, (*Fr.*) Methodus medendi. Venet. 1589. 8. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 124.
- Vater, Diss. de scientia & methodo medendi generali. Witebergae 1730.

Therapia.

- Vater, Diss. de curatione morborum, quae peragitur expectatione, ubi simul natura crisiū examinatur. Witel. 1746. Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 228.
- Vechner, Diss. de Therapevtice catholica. Marb. 1612.
- Vehr, Diss. de medicamentis sanguinem purificantibus. Fr. 1692.
- Vesti, Diss. Delectus & paucitas medicamentorum in curandis morbis. Erf. 1701.
- Diss. de inepta curatione, multorum morborum causa. Erfordae 1713.
- Arnoldus de Villa nova in Opp. Fol. 36. 101. 118.
- Voulonne in Journal de Medecine. T. XLVIII. p. 481. (*in quibus morbis citò in quibus tarde fit curandum.*)
- Waldschmid, Diss. de substitutis therapevticis. Kilon. 1702.
- Wecker, Medicinae utriusque syntaxis. L. II. P. II.
- Wedel, Diss. de cura palliativa. Jen. 1703.
- Diss. Methodus medendi generalis. Jen. 1714.
- Diss. de frustranea & inconvenienti medicamentorum adhibitione. Jen. 1715.
- Weisheit, Diss. de optima curatione. Jen. 1715.
- Welsch, Diss. de superstitiosa morborum cura. Lips. 1710.
- Werner, (*J.*) Therapevtica, h. e. fanitatis restituendae ratio artificiosa. L. II. Fr. 1596. 8.
- Whiters, (*Thom.*) Observations on the abuse of medicines. Lond. 1775. A. D. B. XXXI B. p. 138. Ed. Germ. Comm. Lips. XXII. p. 471.
- Widmann, Diss. Leges artis in medendo. Ingolst. 1783.
- Willis, Pharmac. rat. P. I.
- Woodward, State &c.
- Wybrandt, Diss. continens methodum circa praxin observandam. Lugd. Bat. 1690.
- Zacutus Lusitanus, Introitus ad Praxin.
- Zimmermann, Diss. de prudenti morbi tractatione, tanquam praecipuo artis medicae specifico. Helmst. 1730.

THERMAE. v. BALNEA.
THORACICUS DUCTUS.

Cheston in Philos. Transact. ad 1780. p. 323. (*ossificatus.*)

THORAX.

Abscessus. Cfr. Empyema. Latus. Vomica.

Meckel, N. Archiv. I. n. 4. (*communicans cum hepate.*)

Montagnana, Consil. n. 94.

Schenck, Observ. L. II. Obs. 252. (*apertus theriaca.*) Obs. 269.
(*apertus vulnere fortuito.*)

Scultetus, Armamentar. Obs. 57.

Apertus.

Haller, Opp. min. III. p. 10.

Calculus.

Walter, Observ. anat. p. 43. (*in cavo.*)

Compressio.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 31.

Piso, Observ. n. 46. 47.

Deformitas. Cfr. Gibbus.

Huber in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. III. p. 37. (*ex pressione nutricum in ossa mollia.*)

Dislocatio partium. Cfr. Viscera.

Zückert, Diss. de morbis ex alieno situ partium thoracis. Fr. 1760.

Dolor. Cfr. Pectus.

Ballonius, Consil. I. n. 28.

Bartholetus, Meth. ad Dyspnoeam. L. V. P. II. c. 1.

Claudinus, Consil. n. 24.

de Fulgineto, Consil. n. 12.

Goubier in Journal de Medecine. T. LXV. (*ex repulso exanthemate.*)

ab Heer, Observ. rar. n. 25.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 8.

Solenander, Consil. VII. n. 30.

Emphysema.

Gooch, med. & chirurg. Observations &c.

Hewson in medical Observations and Inquiries. III. n. 35. (*paracentesis*.)

Kellie in medic. Comment. von Edinb. II B. p. 432.

Montagnana, Consil. n. 140.

Selle, N. Beiträge. II. p. 16.

Fistula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 145.

Ann. IX. Obs. 162.

Fabricius ab Aquapend. de Oper. chir. p. 55.

Juncker, Diss. de fistula thoracis. Hal. 1736.

Lentin, I. Obs. 1. (*ex empyemate letalis*.)

Marchettis, Sylloge Observ. n. 39. 47.

Panarolus, Pentecost. II. Obs. 13.

Pechlin, Historia vulneris thoracici ad calcem Observationum.

Riedlin, Lin. Med. 1696. p. 180.

Scultetus, Obs. 40. (*cum erosione claviculae*.) Obs. 48.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 30.

Vesalius, (*Andr.*) Consilium pro — fistula in thoracis concavum pervia &c. Venet. 1568. 4.

Therapia.

Arcaeus, de recta vulner. curat. L. II. c. 2.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 166. (*aqua veronicae*.)

Lentin, I. Obs. 4. (*sanata*.) II. Obs. 23. (*sanata*.)

Ustio.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 260.

Morbi. Cfr. Pectus.

Castellos, (*Petr. Vascus*) Exercitationes ad omnes thoracis affectus. Tolosae 1616. 4.

Galenus, de loc. affect. I. V.

Joubert, (*Laur.*) de partium thoracis affectibus internis.

Sitonus, Tr. 22. (*cur homini familiares?*)

Ossificatio.

Rhodius, Mantiss. anat. Obs. 8.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 71. 102.

Paracentesis. v. Paracentesis.**Paralysis.**

Juncker, Diss. de paralyti thoracis. Hal. 1763.

Peregrina in eum penetrantia. Cfr. Hernia, Haemorrhagia, Hydrops.

Desgranges in Journal de Medecine. T. LII. p. 60. 111. (*effusiones.*)

Fairfax in Philos. Transact. 1667. n. 29. (*lac effusum.*)

Holt in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandlungen. I. p. 130.
(*viscera abdominis.*)

Wepfer, Observ. p. 45. (*ileum.*)

Perforatio.

Moth, (*Paul*) Casus chirurgicus perforati thoracis. Hafn. 1658. 4.

Signa ex eo. Cfr. Semiotici.

Auenbrugger, (*Leopold*) Inventum novum ex percussione thoracis humani ut signo, abstrusos interni pectoris morbos detegendi. Vindob. 1761.

Steatoma. Cfr. Dyspnoea.

Guenhill in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. I. p. 66. (*externum.*)
de Haen, Rat. Med. Cont. II.

Tumor.

Vialek in Journal de Medecine. T. XXXIV. p. 33. (*tumor externus, expectoratione puris solutus.*)

Ulcera.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 230. (*anatome.*)

Sandifort, Exercit. acad. L. II. p. 86. (*sterni trepanatio.*)

Schneider, chirurg. Geschichte. VI. (*penetrans in pulmones.*)

Vulnus. Vulneratio. Cfr. Pulmo.

Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 141. (*grave sanatum.*) VI. Obs. 23.
(*per utramque cavitatem penetrantia non letalia.*)

Vulnus. Vulneratio.

Adamius, Diss. de thoracis vulneribus &c. Basil. 1605.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 66.

Ammann, Medic. critic. cas. 43. 85.

Ballonius, Consil. II. n. 22.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. I. n. 68. VI. n. 81.

————— Epist. III. p. 134. (*fluxus chylosus ex eo.*)

Bell in medic. Comment. von Edinb. II Dec. I B. p. 257. (*sanatum.*)

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. III. Obs. 21-25. Add. Obs. 1. (*letalia.*)

Bontius, Observ. n. 12.

Boulland, an turundarum intromissio pectoris vulneribus noxia.

Paris 1736.

à Castro, Consil. n. 5. 6.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 209. (*chylorrhoea per id.*)

Cent. X. Obs. 7. (*letale.*)

Erndtel. p. 238. (*sclopetarium magnum sanatum.*)

Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 32. seq. III. Obs. 36. Opp. p. 996.

Fallopium, de vulneribus. c. 12. seq.

à Fonseca, Consil. II. n. 5.

Forestus, Observ. chir. L. VI. Obs. 17. (*per utrumque cavum.*)

Foulmart in Journal de Medecine. T. LXVIII. (*sanatum per efflu-*

xum sanguinis ex vulnere.)

Frambaesarius, Consult. L. VIII. p. 594.

Gavelle in Journal de Medecine. T. XLVII. p. 239. (*sanatum.*)

Guarionius, Consil. n. 140.

Guerin in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. n. 15. (*sclope-*

tarium majus sanatum.)

Hacquet in Richter chir. Bibl. VII B. p. 773. (*magna penetrantia*

sanata.)

Hagen, Wahrnehmungen. n. 10.

Hemann, chirurg. Aufsätze. (*utrinque aperiri posse sine noxa,*

etiam vulnere majori, quam glottis.)

Horstius, Opp. III. p. 61.

Kooy, Diss. de vulneribus thoracis. Lugd. Bat. 1738.

Vulnus. Vulneratio.

Lentilius, Miscell. III. p. 150.

de L'espine, an in vulneribus thoracis laesi pulmonis conditioni
conducatur aër per ipsum vulnus in thoracem admissus. Paris 1766.

Lotichius, Observ. L. VI. c. 80.

Ludwig, Pr. de suctione vulnerum pectoris. Lips. 1768. Weiz Aus-
züge. III B. p. 396.

Marchettis, Anat. p. 81.

————— Observ. n. 41. seq.

Massa, Epist. II. n. 11.

Mertens, Diss. de vulnere pectoris complicato cum vulnere dia-
phragmatis & arteriae mesentericae inferioris. Argent. 1758.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LIII. Art. 3. 29. 32. 33. 34.

Niel in Journal de Medecine. T. LXII. p. 371. (*sanatum.*)

Norris in Memoirs of the med. Soc. of London. III. n. 25. (*sanatum.*)

Paraeus, L. IX. c. 30. seq. (*sanatum.*)

Paulli, App. ad Tr. de febribus malignis.

Pechlin, Ephemeris vulneris thoracici. App. ad Observ.

Pigraeus, Epist. p. 380.

Poincelet in Journal de Medecine. T. LXX. (*sclopetarium á sterno
per dorsum penetrans sanatum.*)

Rhodius, Observ. Cent. II. n. 18. 19.

Riverius, Observ. commun. p. 425. 447.

Ruysch, Obs. 53. (*cum egressa particula pulmonis.*)

Schenck, Observat. L. II. n. 273-278.

Schmucker, Wahrnehmungen. II B. p. 3.

Scultetus, Observ. n. 41. (*cum fractura costae.*) n. 42. 49. 59. (*ex
neglecta paracentesi letale.*)

Smetius, Miscell. p. 558.

Timaeus, Respons. p. 1087.

Valentin, Recherches critiques &c. (*ecchymosin ad thoracem in-
dicare sanguinem, in cavum effusum; ad educenda effusa
nova apertura opus esse.*)

Valleriola, Observ. L. IV. n. 7. L. V. n. 8.

Vulnus. Vulneratio.

Velschius, de vulneribus lethal. c. 4.
 Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 35r.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 225.
 Hofmann in Abhandl. aus holl. Schr. I B. p. 82. 88.
 Pelargus, medic. Jahrgänge. IV. p. 26r.

Paracentesis.

Scultetus, Obs. 43.

Sanguinis in cavum effusi extractio. Suctio.

Ludwig, Pr. de suctione vulnerum pectoris. Lips. 1769. v. Bal-
 dinger Auszüge. I. p. 186.

——— Adversar. I. P. 3. n. 6. (*per instrumenta.*)

Plenk, Samml. von Beobachtungen. II Th.

THYMUS GLANDULA.

Wharton, Adenographia. p. 8r. (*absumta.*) p. 96. (*adnata.*)

THYMUS MORBUS.

Oribasius, Synopsis. L. VII. c. 39.

TIBIA.

Abscedens.

Ephem. Nat. Cur. Cent. X. App. p. 458. (*sub genu.*)

Amputatio. Cfr. Amputatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 122.

Journal de Medecine. T. LII. p. 540. (*sine ligatura.*)

Langlade in Journal de Medecine. T. LXXXIII. (*prope malleolos.*)

White, Cases. p. 1. (*amputatio prope malleolos.*)

——— in medical Observations and Inquiries. IV. n. 13.

Anevrysma.

Gooch in Philos. Transact. ad 1775. n. 37.

Caries.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 144.

Farmer, Select Cases. n. 4.

Hautesierk, Recueil. II. p. 533. (*perforatio.*)

Hunter, medic. und chir. Beobachtungen. (*singularis.*)

Leriche, Diss. Casus criseos metastaticae in tumore tibiae cum subsequente ulcere gangraenoso & carie ossis substantiam ad medullam usque exedente feliciter curatae. Argent. 1758.

Pearson in medical Communications. II. n. 11. (*capitis tibiae cum symptomatibus anevrysmatis.*)

Cartilago.

Bass, Dec. II. Obs. 5. (*femilunaris emota.*)

Cavum deletum.

Ruysch, Thesaur. IX.

Dolor.

à Fonseca, Cons. II. n. 77.

Gabelchover, Cent. I. cur. 57. 83. VI. cur. 112.

Poterius, Cent. I. cur. 69. II. cur. 43. III. cur. 84. 90.

Vergin in Lond. med. Journal. X. (*trepanatione sublatus.*)

Empyesis.

Langlade in Journal de Medecine. T. LXXX. (*ex metastasi.*)

Evulsio.

Benomont in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 79. (*ex genu sine haemorrhagia.*)

Excrescentia.

Mohrenheim, Wiener Beyträge. II. (*tophacea in arthritico.*)

Exemtio.

Matthiae, Experimenta med. chym. (*salvo motu.*)

Fissura.

Gaedicke in Schmucker verm. Schr. I B. p. 341.

Thieringer, Diss. de fissura tibiae historia notabilis. Argent. 1758.

Fractura. Cfr. Os.

Cartes in medical Facts and Experiments. II. (*complicata.*)

Contavos in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 415. (*cum deperditione substantiae, sanata.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 117.

Fabricius Hildanus, Cent. V. Obs. 87. VI. Obs. 68.

Faivre in Journal de Medecine. T. LXVIII. (*complicata.*)

Forestus, Observ. chir. L. VIII. n. 2. 9.

de Gradi, Consil. n. 101.

Hoechstetter, Observ. Dec. V. n. 6.

Landi in Atti di Siena. II. p. 207.

Memöires pour le Prix de l'Academie. XI.

Plater, Observ. L. I. p. 166. (*in descensu ab equo.*)

Schenck, Diss. de fractura ossis tibiae cum vulnere & prominente osse. Jen. 1659.

Scultetus, Observ. App. ad Armament.

White, Cases. p. 79. (*coalitus serotinus.*)

Therapia.

la Faye in Memoires de l'Academie de Chirurgie. II. p. 403. (*apparatus pro deligatione & translatione aegrorum.*)

Pieropano, (*Albert*) Abbildung und Beschreibung — einer neuen Maschine &c. Strasb. 1782. Richter chir. Bibl. VII B. p. 289. Tub. Anz. 1784. p. 271.

Posch, (*Carl*) Beschreibung einer bequemen Maschine, &c. Fus-bette genannt, zu Heilung des Schinbeinbruchs &c. Wien 1774. 8. A. D. B. XXVI. p. 198. Richter chir. Bibl. III B. p. 176. Weiz N. Auszüge. III. p. 162.

Luxatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 67. (*funesta.*)

Heister in Diss. de genuum fractura eorumque morbis. Helm-stadii 1744.

Morbi.

Borellus, Observ. Cent. I. n. 44.

Musculi.

Bass, Dec. III. Obs. 6. (*disruptio à patella.*)

Necrosis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 122.

Regeneratio deperditae. v. Os.

Tumor. Cfr. Pes. Oedema.

Bartholinus, Observat. transmiss. n. 22.

Cermisonus, Consil. n. 19.

Fabricius Hildanus, Opp. p. 1005.

Gabelchover, Cent. I. p. 75. 94. III. p. 108.

Ulcus. Cfr. Pes.

Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 48. seq.

Brunner, Consil. n. 76.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 144. 167. (*usus fumi tabaci.*)

Ann. IV. Obs. 81.

Ann. V. Obs. 102. (*curatio periculosa.*)

Ann. VIII. Obs. 83.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 115.

Ann. IX & X. Obs. 100. (*anatome.*)

Forestus, Observ. chir. n. 18.

Gabelchover, Cent. IV. cur. 5. Cent. III. cur. 69.

Horstius, Opp. II. p. 450.

Paraeus, L. XXIV. c. 18. (*fixum.*)

Paulli, Quadripart. Botan. Class. II. p. 22. III. p. 512. (*aquosa applicanda.*)

Plater, Observ. L. p. 555. seq. III. p. 731.

Poterius, Cent. I. cur. 42. 80. III. cur. 90.

Renealmus, Observ. n. 37.

Trincavellius, Consil. III. n. 109.

Vulnus.

Becker, Diss. de vulneribus tiliarum à contusione ortis. Arg. 1725.

TICTOLOGIAE. Cfr. NECROLOGIAE.

Barlow in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. II. p. 362.

Bernoulli, de usu medico tabularum baptismalium, matrimonialium
& mortualium. Basil. 1771.

Bresl. Samml. passim.

Büchner, Miscell. passim.

Dade in Percival Philos. Essays. I. p. 340.

Gruner, Almanach 1792. p. 35. (*Dresdensis.*)

Heberden in Philos. Transact. ad 1767. I. n. 45. (*Madeirensis.*)

Hensler, (*Phil. Gabr.*) Beytrag zur Geschichte des Lebens und
der Fortpflanzung der Menschen auf dem Lande. Altona 1767.
A. D. B. VII. 1. p. 139.

Kletten, Wiener medicinische Monatschrift &c.

Percival, Essays. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. III B. p. 621.

Petty, (*William*) Observations on the Dublin bills of mortality
of 1681. 12.

— Forther considerations &c. 1686. 12.

— Concerning the multiplication of mankind. Lond. 1682.

— Five Essays on politikal arithmetiks &c. Lond. 1687. 12.

— Observations on the cities of London and Rome. Lond. 1687. 12.

— Discourse concerning the constantly advance of land peo-
ple &c. Lond. 1699.

Philosoph. Transact. Vol. 64. n. 261. 1782. P. I. n. 1.

Pyl, N. Magazin. I. p. 90. (*Silesiaca.*)

Quatroux, (*J. Isaac*) Etat general des baptemes, mariages, &
morts de Paris 1670 & 1671. Fol.

Schrader, (*L. A. G.*) Grundsätze der Natur in der Geburt dem Le-
ben und Tode der Menschen. Glukst. 1777. 8.

Schriften der Drontheimer Gesellschaft. I. p. 250. Comm. Lips.
XVI. p. 665.

Sprengell in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. II. p. 362.

Süssmilch, (*J. P.*) göttliche Ordnung in den Veränderungen des
menschlichen Geschlechts aus der Geburt, dem Tode und der
Fortpflanzung erwiesen. Berlin 1775. 8.

Tictologiae.

von der Unschädlichkeit der Pocken in Rusland &c. Goett. 1768.

A. D. B. VIII. 2. p. 176.

Willis in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 245. 250. (*Rugensis.*)

TIMOR. EFFECTUS ETC.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 41. IV. n. 76. (*mors.*)

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 63.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 99.

ab Heer, Observ. rar. L. VI. Obs. 6.

Marcellus Donatus, L. III. c. 13. p. 284. (*mors.*)

Rhodius, Cent. I. Obs. 45. (*mors.*)

TINEA. Cfr. CUTIS MORBI.

Astruc, de tumoribus. P. I. (*sedem esse in bulbis capillorum.*)

Ballonius, Consil. II. n. 19. III. n. 58.

Bonet, Sepulchr. L. IV. Sect. XII. Obs. 6. (*an sedes in pinguedine cuti subjecta.*)

Brown, of Tumours. p. 234.

Bücking in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 257.

Fallopianus, de ulceribus. c. 1.

Ferrarius, L. III. c. 9.

à Fonseca, Consil. II. n. 24.

Fontanus, Analect. p. 41.

Forestus, L. VIII. Obs. 19. 20. seq.

Freitag, Observ. n. 14.

Grüling, de morbis puerorum. c. 38.

Hafenreffer, Nosodochium. c. 17.

Histor. Morbor. Uratisl. p. 173.

Hütter, Observ. 30.

Kramer, Med. Castrens. II. p. 179.

Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 135.

Lentilius, Miscell. I. p. 107.

Loew, Apodix. cap. 42.

Mercurialis, de morbis cutan. L. I. c. 10.

Tinea.

- Moccha, Consil. n. 141.
 Montanus, Consil. n. 2.
 Muralt, Schriften in der Wundarzney &c.
 Paraeus, L. XVI. c. 2.
 Pichler, Memoire &c. p. 128.
 Plater, Observ. L. II. p. 543.
 Ryffius, Krankheiten der jungen Kinder. p. 237.
 N. Samml. medic. Wahrnehmungen. III B. p. 247.
 Scultetus, Observ. p. 128.
 Steger, Diss. de tinea. Budae 1782.
 Stoll, Praelect. p. 49. (*scrophulosa.*)
 Thoner, Observ. p. 210.
 Venusti, Consil. I. n. 135.
 Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 2.
 Wepfer, Observ. p. 962.
 Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 3.

Suppressae noxae.

- Diemberbroeck, Observ. & curat. med. C. (*alteratum cerebrum.*)
 Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. Obs. 224.
 Ann. IX & X. Obs. 113.
 de Preval in Journal de Medecine. T. LXI. p. 491.

Therapia.

- Buchoz und Marquet, Neueste Heilkunde. n. 21.
 Büchlein, (*ein bewährt*) den alten und jungen Erbgrind aus dem
 Grunde zu heilen und wiederum Haar zu ziehen. Strasb. 1538. 4.
 Kunrath, Medulla destillat. P. II. p. 299.
 Michel in medic. Wochenblatt. 1781. n. 37.
 Müller, Mirac. chym. L. V. p. 81.
 Panarolus, Pentecost. V. n. 31.
 Pedemontanus, de secretis. p. 318.
 Plinius, L. XXVIII. c. 14.

Acidum falis.

- Plenk in Mohrenheim Beyträgen. II. n. 5. (*externe.*)

Therapia.

Acidum vitrioli.

Agricola, Comment. in Poppium de vitriolo. p. 494.

Aerugo.

Starke, klinisches Institut. p. 30. (*externe.*)

Arsenicum.

Bresl. Samml. 1725. II. p. 114. (*letifera applicatio arsenici fixi.*)

Bufo. (calcinatus.)

Baricellus, Hortul. genial. p. 51.

Berliner Samml. VII. p. 70.

Gardane, Gazette de Santé. p. 197. (*pulvis bufonum ustorum.*)

Stoll, Praelect. p. 285.

Cantharides.

Wendt, V und VI Nachricht &c.

Capillorum evulsio.

Acrel in Murray Med. Pr. Bibl. III. p. 485.

Astruc, Traité des tumeurs. I.

Faucher in Gazette de Santé 1777. p. 181. (*inspersio cinerum in loca denudata.*)

Fischer in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 75. (*picatio.*)

van der Haar, Waarneemingen. (*ope picis.*)

Knakstedt in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 436.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 425.

Chenopodium bonus Henricus.

Vogel, (S. G.) Beobachtungen. n. 18.

Cinnabaris.

Hamilton, von den Scropheln. p. 137. (*topice'*)

Conium.

Murray, Pr. de medendi tinea capitis ratione paralipomena.

Goett. 1782. v. Opusc. II. n. 6. (*externe.*)

Quarin, Tentamen de cicuta. cas. 9. 10.

Therapia.

Conium.

Stoeller, Beobachtungen und Erfahrungen. n. 8.

Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta &c.

Fuligo.

Pelargus, medic. Jahrg. III. p. 819. (*unguentum ex lacte & fuligine in tinea menti.*)

Gratiola.

Kramer in Comm. Lit. Nor. 1738. p. 18.

Gummi ammoniacum.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 17. (*emplastrum cum aceto.*)

Salzburger medicinische Zeitung. 1790. II. p. 16. (*topice, post ablatas crustas.*)

Hirudo.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 4. (*ex Rhaze.*)

Ledum palustre.

Linnaeus, Diss. de ledo palustri. Upsal. 1775. (*topice.*)

Mercurius.

Bell, Abhandl. von Geschwüren &c. (*solutio sublimati diluta.*)

Chalmers on the weather and diseases of South-Carolina. I. p. 96.

(*unguentum mercuriale.*)

Desault, sur les maladies veneriennes. p. 212.

Duncan. p. 118. (*sublimatus externe.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 8. (*pilulae mercuriales, cum topicis.*)

Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser. p. 87. (*solutio sublimati in spiritu vini.*)

Frize, medic. Annalen &c. (*post evulsionem capillorum successivam unguentum ex oleo & mercurio nitroso.*)

Murray, Pr. de medendi tineae ratione. (*praecipitatus albus.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. p. 12. (*aqua sublimati.*)

The-

Therapia.

Myrrha.

Polisius, Myrrhologia. p. 325.

Nasturtium.

Paraeus, L. XVI. c. 2. (*topice.*)

Nicotiana.

Justamond. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 457.
(*decoctum.*)

Oleum.

Zacutus Lusitanus, Prax. Histor. L. VII. Obs. 2. (*bombacinum.*)

Ononis.

Maroldus, Prax. p. 42. 45. (*caules imponendi.*)

Picatio. v. Capillorum evulsio.

Pix liquida.

van der Haar, Waarneemingen. (*cum sevo ovillo.*)

Porcus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. App. p. 41. (*pileus ex carne suilla salita.*)

Setaceum.

Feldmann in Berlin. Samml. VI. p. 32.

Stercorea.

Helvetius, Diribitor. med. p. 113. (*oleum ex stercore humano destillatum.*)

Sulphur.

Hamilton, von den Scropheln. p. 137. (*topice.*)

Panarolus, Pentecost. III. Obs. 41.

Ruland, Curat. Epir. Cent. V. c. 7. (*balsamum sulphuris post mundationem per lixivium.*) Cent. VII. cur. 52.

Tartarus emeticus.

Blizard in Lond. med. Journal. VIII. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte.
XI B. p. 727. (*externé.*)

Tom. VII.

Y y y

Therapia.

Tussilago farfara.

Meyer in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 19. (*folia.*)

Vesicatoria.

Jaeger, chirurgische Cautelen. I B. (*ad brachia diu sustentata.*)

Viola tricolor.

Läkaren och Naturforskaren. VIII B.

Viride aeris.

Duncan. p. 118. (*externe.*)

Vitriolum album.

Pyl, Aufsätze. II. n. 3. (*letaliter reprimens.*)

TITUBATIO.

Causae.

Atonia.

Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten. p. 67.

Vermes.

Paulini, Lanx Sat. Dec. II. Obs. 10.

Therapia.

Balneum.

Lentin, Beobacht. der epidemischen Krankheiten &c. p. 67.
(*martiale, Granulirbäder.*)

TONSILLA.

Abscessus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 191. (*instrumentum pro
aperiendis.*)Schenck, Obs. L. II. Obs. 3. (*tumore sub auribus oborto sanatus.*)

Calculus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. VI. Obs. 48.

Kentmann, de calculis. n. 2.

Calculus.

Marcellus Donatus, L. IV. cap. 30. p. 578.

Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. p. 461.

Schenck, Observ. L. II. n. 2.

Excrescentia.

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*cartilaginea.*)

Inflammatiō. Cfr. Angina.

Aëtius, Tetrab. II. S. IV. c. 45.

Borellus, Observ. Cent. II. n. 86.

Cermisonus, Consil. med. n. 30.

Dioscorides, L. I. c. 85.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 96.

Dec. II. Ann. V. Obs. 127. (*frictione carpi curanda.*)

Mercurialis, de morbis puerorum. L. II. c. 13.

Paraeus, L. VII. c. 6.

Ranchinus, de morbis puerorum. S. I. c. 8.

Riverius, Observ. Cent. IV. n. 76.

Severinus, de efficaci Med. Pyrotechn. L. II. P. I. c. 25.

Morbi.

Verduc, Pathol. de Chirurgie. II. c. 25.

Tumor. Scirrhus.

le Cat in Recueil periodique. II. p. 115. (*exstirpatio.*)

Dodonaeus, Observ. rar. c. 16.

Mem. de Chirurg. T. V. p. 423. (*exstirpatio.*)

Samml. medic. Wahrnehmungen. II B. p. 124. (*exstirpatio.*)

Schelhammer, *αγκιλογία.* p. 76.

Sharp, critical Enquiry. c. 6. (*per ligaturam sublata.*)

Siebold, chirurgisches Tagebuch. n. 78. 88. (*per ligaturam sublata.*)

Vogel, (*Adolph Fr.*) chirurgische Wahrnehmungen. II. n. 7.

Ulcus.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 18.

de Rabours, an in ulcere tonsillarum gangraenoso antiseptica.

Paris 1749.

TONUS.

- Cantwell, Diss. an sanitas à debito partium tono. Paris 1742.
 Delius, Diss. Animadversiones in doctrinam de irritabilitate, tono, sensatione, & motu corporis humani. Erl. 1752.
 ——— Diss. TONI theoria magnum medicinae incrementum. Erlangae 1749.
 Doulcet, an tonus partium à spiritibus. Paris 1747.
 Gohlius, Epist. de motus tonici demonstratione per revulsionem & diversionem veterum. Hal. 1708.
 Krüger, Diss. de differentia elateris, toni, contractionis vitalis, voluntariae, sensibilitatis & irritabilitatis. Helmst. 1754.
 Ortlob, Diss. de tono & atonia. Lips. 1700.
 Schulze, Diss. de tono partium corporis humani. Hal. 1737.

TOPHUS.

- Bontius, Medic. Indor. cap. 19.
 Hollerius, Observat. n. 6.
 Sylvaticus, Consil. IV. n. 94.
 Zacutus Lusitanus, Méd. Pr. Hist. L. III. n. 37.
Arteriarum & membranarum.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 31.
 Pechlin, L. II. Obs. 41.
sub Lingua.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 43.
in Ossibus.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 78.
 Ann. X. Obs. 167.

Syphiliticus.

- Forestus, L. XXXII. Obs. 16.
 Hunter, on venereal Diseases. (*percussio, vesicatoria.*)
 Kramer, Med. Castrens. II. p. 125.
 Russelin in med. Observ. and Inquiries. III. n. 22. (*decoctum mezerei.*)
 Stoerk, von der schwarzen Küchenschelle. p. 22. (*flammula Jovis.*)
 Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 121. (*causticum ad eos.*)

TOPOGRAPHIA PHYSICA, MEDICA.

Cfr AËR. MORBI ENDEMII.

Abhandl. der naturforschenden Gesellschaft in Zürich. I. p. 77.

(*Turica.*) II. p. 310. (*Appenzellensis.*)

Aët. Nat. Cur. Vol. VII. App. p. 25. (*urbis Verdae.*) Vol. X. App. p. 21 & 343.

Adolphi, Diss. de incolatus montani salubrietate. Lips. 1721.

——— Diss. de salubritate Silesiae. Lips. 1719.

——— Diss. de aëre Lipsiensi. Lips. 1717.

Bartholinus, Diss. de aëre Hafniensi. Fr. 1629. 8.

Behrens, (*Jo. Ad.*) der Einwohner in Frankfurth am Mayn &c. Fr. 1771. 8. A. D. B. XVII. p. 173.

de la Berthonye in Hautesierk Recueil. I. p. 152. (*portus Toulon.*)

Bisset, Versuch über die medicinische Constitution in Grosbritannien. Warschau 1779. 8.

Bluhm, (*Herm.*) Versuch einer Beschreibung der hauptsächlichsten in Reval herrschenden Krankheiten. Marburg 1790. 8.

Blumenbach, medic. Bibl. III B. p. 178. (*salubritas Bernae.*)

Boabe, (*Gerard*) Irelands natural History. Lond. 1652. 8. Haller Bibl. Med. Pr. III. p. 36.

Bononi, (*J. V.*) Diss. de fitu, aquis, aëre & morbis endemiis Ferrariae. Ferrara 1781. 4.

Bontii, (*J.*) Historia naturalis & medica Indiae orientalis. Amst. 1658. Fol.

Boschi, (*Domin. Guglielmi*) Osservazioni intorno alla proprietà salina dell' atmosfera Ligura. Genua 1791. Salz. Zeit. 1792. I. p. 91.

Büchner, Diss. de exploranda locorum salubritate. Hal. 1746.

Bumaldi, (*J. Anton*) de aëre Ravennate. Ravenna 1651.

Burggrav, (*Jo. Phil.*) de aëre, aquis & locis urbis Francofurti ad Moenum. Fr. 1751. Vogel Bibl. I. p. 254.

Cabilloni in Hautesierk. I. p. 111. (*Chalons sur Saone.*)

Cartegni, (*G. B.*) Trattado de venti, in quanto si appartieno al medico, e del sito della città di Pisa. Pisa 1628. 4.

Topographia physica, medica.

Cartheuser, Diss. de aëre, aqua & locis Trajecti ad Viadrum.
Fr. 1744.

Claramontii, (*Car.*) de aëre, locis & aquis Angliae deque morbis
Angliae vernaculis. Lond. 1672. 12.

Dalberg, (*Nils*) Tal om några det Svenska Climatets &c. Stockh.
1777. Murray med. pr. Bibl. III. p. 35.

Deichmann, Diss. de salubri aqua & aëre Goettingensi. Goett. 1738.

Desmilleville in Hautesierk Recueil. I. p. 172.

Desportes, Histoire des maladies de St. Domingue. T. I. p. 16.

Detharding, Diss. de salubritate Rostochiensi. Rostoch. 1705.

Deusing, Commentatio de salubritate aëris Marburgensis, variis
observationibus tum historicis tum oeconomicis tum quae ad
politiam faciunt, illustratis. Marb. 1753.

Deuxivoye, Ergo aër Parisinus salubris. Argent. 1684.

van Doevern, Sermo, de sanitatis Groeninganorum praesidiis ex
urbis naturali historia derivandis. Groen. 1770.

Donii, (*J. B.*) de restituenda salubritate agri Romani. Florent. 1669.

Duval in Journal de Medecine. T. LXV. p. 529. (*Senlis.*)

Ellisen, (*Jo., Ge. David*) medicinische Ortbeschreibung des Städt-
chens Hoya. Bremen 1782. 8. Comm. Lips. XXVII. p. 268.

Essai on the medical constitution of Great Britain. Lond. 1762. 8.

Ferret, an clivi meudonici situs ut amoenus, sic salubris. Paris 1751.

Finck, (*Leonh. Ludw.*) Versuch einer allgemeinen medicinisch-
practischen Geographie &c. Leipz. 1792. 8.

Fucker, Diss. de salubritate & morbis Hungariae. Lips. 1777.

Gammnigg, Diss. de Austria, morbosa aestate. Vindob. 1743.

Gemory, Diss. de indole aëris Hungarici. Vindob. 1766.

Gravius, Diss. de salubritate Hassiae. Hal. 1706.

van Groeneveld, Diss. de salubritate aëris urbis Lugduno Batavae.
Lugd. Bat. 1712.

Habermann, Diss. de Austria, morbosa per ver. Vindob. 1743.

Hautesierk, Recueil. I. II. passim.

Haygarth in Philos. Transact. Vol. LXVIII. n. 9. (*Chester.*)

Topographia physica, medica.

- Henrici, Diss. de falubritate aëris Havniensis. Havn. 1738.
- Herz, (*Simon*) Versuch einer medicinischen Ortsbeschreibung der Ukermarkischen Hauptstadt Prenzlau. Berlin 1790. A. D. B. CII. p. 76. A. L. Z. 1790. n. 271.
- Histoire de la Societe Roiale de Medecine ann. 1776. p. 185. (*variae regiones Galliae.*)
- Hoechstetter, Observ. Dec. IV. Obs. 1. (*Augustae Vindelicorum.*)
- Hoffinger, vermischte medicinische Schriften. I.
- Holtzberger, Diss. de aëre, aquis & locis Argentinae. Arg. 1758. Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 193. (*Meaux.*)
- Kannegiesser, Diss. de locorum, aquarum, atque aëris falubritate. Kil. 1759.
- Klein, (*Lud. Gottfr.*) de aëre, aquis & locis agri Erbacensis atque Brunbergensis, largi Odenwaldi tractus. Fr. 1754. 8.
- Kniphof, Diss. de falubritate Erfordiae. Erf. 1751.
- Kohlhaas, (*Jo. Jac.*) in Nachrichten von den Medicinal-Anstalten in Regensburg. 1783. A. D. B. LXXXIII. p. 105.
- Lancisius, (*J. M.*) de adventitiis aëris Romani qualitibus. v. Opp.
- Lepecq de la Cloture in Journal de Medecine. T. LVI. p. 193. (*Normandiae.*)
- Lucival in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 1.
- Maget in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 397. (*Bray sur Seine.*)
- Massac, (*Raym.*) Paean Aurelianus, feu de laudibus falubritatis caeli & foli Aurelianensis. Orleans 1646. 4.
- Mayr, Diss. de Austria, morbosa auctumno. Vindob. 1743.
- Memoires de la Societé Roiale de Medecine ad 1776. p. 61. seq. (*variorum Galliae tractuum.*)
- Menuret de Chambaud, Essais sur l'histoire medico-topographique de Paris. 1786. A. L. Z. 1787. n. 10.
- Merkwürdigkeiten der Landschaft Basel. St. 9. 10. 11.
- Mezger, Adversar. II. (*Westphaliensis.*)
 ——— vermischte Schriften. II. III B. (*Regiomontana.*)

Topographia physica, medica.

Müller, Diss. de extispiciis Veterum, in quantum ad indolem & temperiem regionis dignoscendam valent &c. Altdorf. 1711.

Naudot in Journal de Medecine. T. LXIV. p. 361.

de Neris, (*Thom.*) de Tiburtiani aëris salubritate. Rom. 1622. 8.

Nid in Journal de Medecine. T. LXVIII. p. 1. (*St. Florentii.*)

Oelsfeld's topographische Beschreibung des Herzogthums Magdeburg und der Grafschaft Mansfeld. Berlin 1780. 8.

Pachner, Diss. de Austria, morbosa per hiemem. Vindob. 1743.

Pascal in Journal de Medecine. T. LXIX. p. 193.

Paulizky, Beobachtungen. II St. n. 1. (*Hunnsrücken.*)

Peschard, an sit urbis & agri Parisiensis aër saluberrimus. Paris 1718.

Piso, (*G.*) de Medicina Brasiliensium. L. I.

— L. XIV. de Indiae utriusque re naturali & medica. Amst. 1648. Fol.

Planer, Diss. de aëre, aquis & locis territorii Erfordensis. Erf. 1778.

Pontoppidan, (*Er.*) Versuch einer natürlichen Historie von Norwegen. Copenh. 1753.

———— Nachrichten die Naturgeschichte von Dännemark betreffend. Copenh. 1765.

Pousse, an Versalariarum salutaris aër. Paris 1743.

Razoux, Tables nosologiques &c. Basle 1767. Comm. Lips. XV. p. 601.

Rose in Journal de Medecine. T. LXVI. p. 193.

Rühling, (*Jo. Phil.*) Beobachtungen der Stadt Northeim und der umliegenden Gegend &c. Gött. 1779. Tode Bibl. VIII. p. 625.

Rush, medical Observations and Inquiries. n. 2. (*Pensylvanicae.*)

Sarcone, Krankheiten von Neapel &c. I. (*Neapolitana.*)

Schaeffer, (*J. C. G.*) Versuch einer medicinischen Ortsbeschreibung von Regenspurg &c. 1787. 8.

Scheidemantel, Fränkische Beyträge. Vorrede.

Scheuchzer, (*J. J.*) de Helvetiae aëribus, aquis, locis. Spec. I. II. Tigur. 1728.

Schulze, Diss. de salubritate Halae nostrae. Hal. 1742.

Spielmann, Diss. de aëre, aqua & locis Argentinis. Argent. 1758.

Topographia physica, medica.

Spies, Diss. de aëre, aqua & locis Goslariensibus. Helmst. 1724.

Stenzel, Diss. de praesidiis fanitatis, quibus Vitemberga abundat contra tritum proverbium: Wer von Wittenberg kommt mit gesundem Leib &c. Witteb.

Suter, Diss. de statu sano & morbo accolarum maris baltici. Lips. 1755.

Testi, (*Ludovico*) Disinganno overo ragione fisiche fondate su l'autorità ed esperienza che provano l'aria di Venezia interamente salubre. Col. 1694. Haller Bibl. Med. Pr. IV. p. 162.

Thilenius, medic. und chir. Bemerkungen, nebst Beschreibung von Lauterbach. Fr. 1789. 8.

Uden, (*K. Fr.*) Briefe über Beobachtungen aus der practischen Arzneywissenschaft. Stendal 1779. 8. (*Stendaliensis.*)

Verdeil in Memoires de la Societé des Sciences de Lausanne. I. p. 218. (*Lausannensis.*)

Waldschmid, Diss. de temperie aëris & inde orta Athenaei Cimbrici salubritate. Kil. 1701.

Weikard, vermischte Schriften. IV. p. 208. (*Fuldensis.*)

Will in Journal de Medecine. T. LXV. p. 360.

Willius, (*W. J.*) Beschreibung der natürlichen Beschaffenheit der Grafschaft Hochberg. Nürnberg 1783.

Zeltner, Diss. de salubritate Altdorfii Noricorum. Altd. 1745.

TORPOR.

Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 198. (*letalis ex urina suppressa.*)

Sylvaticus, Consil. Cent. I. n. 81. 83.

TORTURA.

Cfr. Scriptores Forenses.

Alberti, Diss. de torturae subjectis aptis & ineptis. Hal. 1730.

Amman, Med. crit. p. 157. (*an hysteria avertat?*)

Arand, (*Franc.*) Carmen de fevorioribus eruendae veritatis mediis, eorum gradibus, & noxis inde resultantibus. Goett. 1768.

Beccaria, von Verbrechen und Strafen. (*inutilitas.*)

Tortura.

Bodinus, Diss. de usu & abusu torturae. Hal. 1697.

Boehmer, Diss. de eo, quod justum est circa torturam valetudinari-
riorum. Hal. 1729.

Cramer, Diss. de tortura, ejusque usu & effectibus. Lips. 1742.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 88. (*pulvis, ne rei con-
fiteri possint.*)

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 23. (*ad confes-
sionem potiuncula.*)

Ettmüller, Diss. de tormentis & poenis sustinendis. Lips. 1711.

Ewald, Diss. de torturis. Regiom. 1707.

Eysel, Diss. de morbis, ob quos rei ad torturam fiunt inhabiles.
Erf. 1711.

Fabricius Hildanus, vom Nuzen der Anatomey. v. Haller Bibl.
Med. Pr. II. p. 308. (*scapulae fractae.*)

Finck, Diss. de officio Medici circa torturam. Erf. 1760.

Fischer, Consil. 6.

Fränck. Samml. II B. p. 234. (*capacitas ejus.*)

Gribner, Diss. de repetitione torturae confesso inficiente. Vite-
bergae 1735.

—— Pr. de usu tormentorum apud Athenienses. Viteb. 1714.

Hackius, Diss. de tortura, ex foris Christianorum proscribenda.
Lips. 1733.

Hartmann, Diss. de medica tormentorum aestimatione. Fr. 1762.

Ittigius, Diss. de judicium circa torturam excedentium emenda.
Lips. 1683.

Koermendi in Diss. Quaedam ex Medicina forensi. Vienn. 1767.

Lang, Diss. de quaestionibus seu torturis reorum. Bas. 1661.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 348. (*in vetulam.*)

Schaper, Diss. Medicinae curiosae specimen, an ab racione pilo-
rum sperari possit, ut rei facilius à tormentis victi veritatem
confiteantur. Rostoch. 1705.

Schulze, Diss. de reiteratione torturae. Fr. 1685.

Schurig, Chylologia. p. 891.

Tortura.

Thomasius, Diss. de tortura ex foris Christianorum proscribenda.
Hal. 1705.

Westphal, (*Ernst Christian*) die Tortur der Griechen, Römer
und Teutschen. Leipz. 1785.

Wildvogel, Diss. de arbitrio judicis circa torturam. Jen. 1710.

Wittich, Oratio de iniquitate & inutilitate tormentorum in quae-
stionibus reorum. Lugd. Bat. 1736.

Zacchias, Quaest. med. leg. L. VI. Tit. 2. Quaest. 1.

TRACHEA. ARTERIA ASPERA.

Apertio. v. Tracheotomia.

Arctatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 115. (*d' tumoribus.*)

Calculi. Cfr. Calculus.

Schurig, Lithologia. p. 115.

Corpora peregrina inhaerentia. Cfr. Dyspnoea. Phthi-
sis. Suffocatio. Tussis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 242.

Dec. II. Ann. II. Obs. 134. (*fortuito rejecta.*)

Obs. 153.

Ann. IV. Obs. 73. (*in brutis saepius re-
periri alimentis repletam.*)

Ann. VI. Obs. 39. 67.

Kerkring, Spicileg. anat. Obs. 47.

de la Martiniere in Mem. de Chirurgie. T. V. (*moneta aurea qua-
tuor annos in ea.*)

Exilis.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 62.

Inflammatiō. Cfr. Angina.

Ghisi, Lettere mediche. (*angina membranacea.*)

Rhodus, Cent. I. Obs. 100.

Serane in Societ  des Sciences   Montpellier. v. Haller Tagebuch.

I. p. 294.

Membranae in ea.

Bussiere in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I. p. 70.
(*factitia.*)

Morbi.

Verduc, Pathol. de Chir. II. c. 29.

Ossificatio.

Cardanus, de rerum varietate. L. XIV. c. 76.
Schenck, Observ. L. II. n. 6.

Perforatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 188.

Polypus.

Murray in Nov. Comment. Goett. IV.
Ruysch, Epist. VI.

Ulcus.

Aëtius, Tetrab. II. Serm. IV. c. 64.
le Cat in Hautesierk Recueil. I. p. 400.
Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 157.
Marcellus Donatus, L. III. c. 1.
Schenck, Observ. L. II. n. 7.
Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 2.

Vulnus. Vulneratio. Cfr. Collum..

Acrel, chirurgische Vorfälle. I. p. 247.
N. Act. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 48. (*magnum sanatum.*)
Adams in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abb. V. p. 198. (*discissa sanata.*)
Baertlingk in Taschenbuch für deutsche Wundärzte. ad 1784 & 85.
(*plenaria percissa.*)
Barbette, Chirurgia. p. 174.
Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. n. 89.
Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 49.
Bitterling in Versuch einer Privat-Gesellschaft in Kopenhagen.
v. Tode med. Bibl. II. 2. p. 189. (*sanatum.*)

Vulnus. Vulneratio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 168. (*sclopetarium letale.*)

Cent. VI. Obs. 99. (*sanatum.*)

Fallopianus, de vulneribus. c. 72.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 534. (*pars inferior unco retracta.*)

Heister, Wahrnehmungen. I. p. 147. (*sanatum.*)

Helwig, Obs. 63. (*letale.*)

Jaeger, chirurgische Cautelen. II B. (*discissa sanata.*)

Leske, Auserl. Abhandl. I B. p. 51. (*sanatum.*)

Musgrave in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. I Th. (*penitus discissa, sanata.*)

Payne in Lond. med. Journal. VI. p. 28.

Riverius, Observ. communic. p. 441.

Severinus, de efficaci Medicina. p. 102.

Simon in Journal de Medecine. T. XXIV. p. 84. (*sclopetarium.*)

Stark in medic. Comment. von Edinb. IV B. p. 444. (*discissae sanatio.*)

Timaeus, Respons. p. 1000.

Tulpius, L. I. c. 50. (*magnum vulnus sanatum.*)

Welschius, de vulnerum letalium natura. c. 7.

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. n. 42.

TRACHEOTOMIA. Cfr. SUBMERSUS.

Aët. Erud. Lips. 1693. p. 342.

Aretaeus, Anat. L. I. c. 7. (*improbat.*)

Asclepiades apud Cael. Aurel. acut. L. III. c. 4.

Bauchot in Memoires de l'Academie de Chirurgie. T. III.

Bergier, Diss. an tracheotomiae nunc scalpellum nunc trigonus
micro. Paris 1748. Haller Diss. Chir. II. n. 51.

Bidloo, Opp. anatomico-chirurg. Lugd. Bat. 1715. 4.

Blancard, Collect. med. phys. Cent. VII.

Tracheotomia.

du Bourg, an tracheotomiae nunc scalpellum nunc trigonus mucro.

Paris 1758.

Brassavolus, Comment. in Hippocr. L. de victu in acutis.

Caelius Aurel. Acut. L. III. c. 4. (*rejecit.*)

Casseri, de vocis & auditus organo. Ferrariae 1600. Fol.

Engel, Sendschreiben an Schmidt. Augsp. 1750. (*os haerens excissum.*)

Farion, Quaest. med. XII. Monspel. 1749.

Fontanus, Observ. rar.

Gooch, Cases and Remarks in Surgery. Lond. 1758.

Gustavinus, (*Jul.*) Liber Locorum de medicina felectorum. Lion 1616. 4.

Habicot, (*Nicol.*) Question — que le Chirurgien doit pratiquer la bronchotomie. Paris 1620. 8.

Heister, Wahrnehmungen. I. p. 1026. (*ossiculum extractum.*)

Louis in Mem. de l'Academie de Chirurgie. T. IV. (*facilem esse, ejus usus.*)

— Dissertation de bronchotome. Paris 1768.

Maillard, de quaestione, utrum in angina tentanda sit laryngotomia. Basil. 1623.

Malvicini, (*Jul.*) Utiles collectiones medico-physicae. Venet. 1682.

Marcellus Donatus, L. III. c. 6. p. 250.

Martin in Philos. Transact. n. 416. v. Leske Aus. Abh. II Th. p. 39.

de la Martiniere in Memoires de l'Academie de Chirurgie. V. n. 17.

Mersenne in Journal de Medecine. T. XXII.

Monavius, (*Fr.*) Bronchotomia. Regiom. 1644.

Moreau, (*Renat*) de Laryngotomia. v. Bartholinus de angina puerorum Campaniae. Paris 1646. 8.

Morgagni, Dissert. anatom. n. IX.

Purmann, Chirurgia curiosa. Fr. 1694. 4.

Richter, Nov. Comm. Goett. T. II. (*cautelae, instrumenta.*)

— chir. Bibl. III B. p. 328. 528.

Schacher, Diss. de fistula spiritali & bronchotomia. Lips. 1707.

Tracheotomia.

- Schiese, Diss. de bronchotomia. Regiom. 1715.
 Severinus, de efficaci Medicina. p. 93.
 Tanaron, (*Petr. Paul*) Trattado di Chirurgia. Firenze 1754. T. II.
 Themison apud Cael. Aurel. Acut. L. III. c. 4.
 du Verget, Anfangsgründe der Wundarzneykunst &c. Strasb.
 1755. 8.
 Wendt, Historia tracheotomiae nuperrime administratae. Uratisl.
 1774. Richter chir. Bibl. III. p. 528. (*corpus peregrinum feliciter
 extractum.*)

TRACHOMA.

- Aëtius, Tetrab. II. Serm. III. c. 42. 43.
 Galenus, de comp. med. s. loc. L. IV. c. 1. (*de asperitatibus pal-
 pebrarum.*)
 Scribonius Largus, cap. 3.
 Vater, Diss. de trachomate. Jen. 1704.

TRANSMUTATIO.

- Preusing, Diss. de transmutatione hominum in bruta. Regiom. 1650.

TRANSPIRATIO.

In genere:

- Gmelin, Diss. de transpiratione cutanea hominis, sanitatis prae-
 sidio, morborum causa, & victrice. Tub. 1760.
 de la Motte, Ergo perspirationi & sudori reliquae excretionis vi-
 cariae. Paris 1779.
 Richter, Pr. de limitandis laudibus perspirationis. Goett. 1753.

Impedita. Suppressa.

- Chalmers, Versuch über die Fieber &c. (*non esse adeo nocivam.*)
 Fabricii, Diss. de suppressae transpirationis causis morbisque ex
 eadem oriundis. Helmst. 1756.
 Francke, Diss. Perspirabile Sanctorianum suppressum, ruricolis
 prae caeteris infestum. Vienn. 1784.
 Hecquet, an impeditae transpirationi sanguinis missio? Paris 1704.

Impedita. Suppressa.

- Ponty, Diss. de morbis ex perspiratione suppressa oriundis. Lugd. Bat. 1774.
- Schaeffer, Versuche. II. p. 115. (*non esse matrem tot morborum.*)
- Stahl, Diss. de transpiratione impedita. Hal. 1707.

TRANSPANTATIO. v. MORBUS.

TREMOR. Cfr. PARTES AFFECTAE.

- Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 11.
- Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 151. (*epidemicus.*)
- N. Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 7.
- Baverius, Cons. n. 41.
- Bellini, de morbis capitis. p. 562.
- Benedictus, Consil. n. 12.
- de Büchner, Diss. de tremore artuum, ejusque caussis. Hal. 1752.
- Camerarius, Memorab. Cent. II. n. 23.
- Diss. de tremore a cessante scabie. Tub. 1688.
- Commerc. Liter. Nor. 1731. p. 395.
- Crato, Consil. L. II. p. 399.
- Crügnier, chymischer Frühling. p. 471.
- Diemberbroeck, Diss. de tremore & paralyisi. Traj. ad Rh. 1652.
- Dunus, Miscell. med. c. 16.
- Ehmicke, Diss. de tremore symptomatico. Hal. 1776.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 148. 211.
- Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 115.
- Fernelius, Consil. n. 16. seq.
- Fischer, Diss. de tremore. Budae 1782.
- à Fonseca, Consil. II. n. 23.
- Forestus, L. X. Obs. 99. (*manuum.*)
- Frambaesarius, Consil. II. n. 3.
- Gabelchover, Cent. I. p. 154.
- Galenus, de tremore. v. Opp.
- Hamberger, Diss. de tremore. Jen. 1754.
- Harscher, Diss. de tremore. Helmst. 1619.

Tremor.

- Henriquez, Opp. III. p. 467.
 Hoechstetter, Dec. IV. Obs. 10. (*involuntarius pedum*)
 Horstius, Opp. II. p. 415.
 Langius, Epist. L. III. n. 2.
 Massa, Epist. II. n. 18.
 Mercatus, Consil. n. 1.
 Mercurialis, Consil. I. n. 78. IV. n. 18.
 Moccha, Consil. n. 147.
 Montagnana, Consil. n. 54. 145.
 Montanus, Consil. n. 57. seq. 70 seq.
 Neithard, Diss. de artuum tremore &c. (Jen. 1692.) Erf. 1703.
 Pechlin, L. II. Obs. 32. (*corporis.*)
 Plater, Observ. L. I. p. 167.
 Richter, Diss. de tremore. Goett. 1750.
 Rurock, Diss. de tremore. Regiom. 1656.
 Salmuth, Cent. II. Obs. 13. III. Obs. 39.
 N. Samml. medicinischer Wahrnehmungen. II B. p. 397.
 Schelhammer, Diss. de tremore. Jen. 1692.
 Thonerus, Consil. L. V. n. 6.
 Tulpius, L. I. c. 12. (*periodicus.*)
 Valleriola, L. VI. n. 3.
 Vesti, Diss. de tremore. Erf. 1714.
 ——— Diss. Aeger artuum tremore correptus. Erf. 1694.
 Wepfer, Observ. p. 473.
 Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 42.
 Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 362. 495.

Causae.

Abscessus calcanei.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 124.

Cerebri affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. I. S. XIV. Obs. 7. (*serum.*) Obs. 9. (*sanies*
 & *mucus.*) Obs. 10. (*vermis.*)

Tom. VII.

A a a a

Caussae.

Febris suppressa.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 365.

Edinb. Versuche. II B. n. 19. IV B. n. 25. (*post febrem.*)

Haematuria.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. V. Hist. 58. (*capitis.*)

Ira.

Martini, I Duzend Beobachtungen &c. n. 1.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. IV. p. 207.

Rigler, Constitut. epidem. App. n. 6. (*brachii.*)

Mercurius. Metalla.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 140.

de Haen, Rat. Med. P. III. p. 202. IV. p. 231.

Hornung, Cista. p. 280. (*ex fodinis hydrargyri in Carniola.*)

Lettsom. p. 274.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 19.

Salmuth, Cent. III. Obs. 39.

Plethora.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 93.

Seminis retentio.

Abrahamson in Meckel N. Archiv. I B. III. n. 38.

Senium.

Lentilius, Miscell. II. p. 516.

Terror.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 27.

Variola.

Riedlin, Cent. II. Obs. 85.

Venaesectio.

Borellus, Cent. II. Obs. 45.

Tulpius, Observ. L. I. c. 23.

Causae.

Vermes.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 143. (*periodicus.*) IX. Obs. 28. (*universalis.*)

Commerc. Liter. Nor. 1743. p. 55.

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 4.

Therapia.

Bartholinus, Epist. I. p. 24.

Dioscorides, facile parab. L. I. c. 233.

Galenus, de remed. evpor. ad Solon. c. 7.

Antispasmodica.

Martini, I Duzend Beobachtungen. n. 2.

Aquae medicatae.

Brawe in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 223. (*Uhlemühlenses.*)

Zacutus Lusitanus, Prax. adm. L. I. Obs. 39. (*balneum aromaticum & sulphureum.*)

Electricitas.

de Haen, Rat. Med. P. I. p. 188. seq. II. c. 13. III. p. 202. seq.

Febris.

Tilleau in Journal de Medecine. T. XLIX. (*superveniens febris & Cortex Peruvianus.*)

Hyoscyamus.

Stoerck, Libellus, quo cont. exper. p. 28. 36.

Ipecacoanha.

Martini, I Duzend Beobachtungen. n. 1. (*doses minutae.*)

Moschus.

Stark's, klinische und anatomische Bemerkungen. (*quotidie ad drachmam & ultra.*)

Purgantia.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 101.

Therapia.

Stercorea.

Borellus, Observat. Cent. III. n. 98. (*pavonis stercus cum aqua vitae.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 146. (*urina propria.*)

Paullini, Drekapothek. I. p. 19. II. p. 5.

Sulphur.

Lettsom. p. 274. (*ad mercurialem.*)

TREPANUM. TREPANATIO.

Bertrandi, an raro celebranda trepanatio. Paris 1758.

Bohn, Diss. de trepanationis difficultatibus. Lips. 1694. App. ad circulum anatomicum.

Brückner, Prodromus experimentorum circa trepanationem in vivis animalibus institutorum. Jen. 1790.

de Büchner, Diss. de trepanatione. Hal. 1752.

Copland in med. Comment. von Edinb. II B. (*ad occiput.*)

Coschwiz, Diss. de trepanatione. Hal. 1727.

Cowper, (*Guil.*) Anatomy of human body. Oxon. 1697. Fol.

Delaisse, Recueil d'Observations de Chirurgie. Paris 1753. 12.

Friderici, Diss. de trepanatione. Jen. 1663.

Gooch, practical Treatise. I. p. 301. seq. (*in osse temporum, occipite, modiolus subinde oleo inungendus.*)

—— Cases. Edit. nova. p. 14. (*lamina plumbea pro reprimendo cerebro.*)

Harris, Dissert. med. & chir. n. XIII.

Hill, Cases in Surgery &c. Edinb. 1772.

Hippocrates, *περι των εν κεφαλη τραυματων.* v. Opp. p. 912.

Hoenn, Diss. de trepanatione. Altd. 1678.

King, Beschreibung eines Werkzeugs, den Hirnschädel leichter, sicherer, und schneller zu trepaniren. in Transactions of the Irish academie. Vol. IV. n. 7.

Langguth, Diss. de terebratione capitis chirurgia generosa, nec ita difficili detestabilique. Witeb. 1748.

Trepanum. Trepanatio.

- Martini, chirurgische Streitschriften. p. 71.
 Mezger, Advers. med. P. II. (*an & ubi?*)
 Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LII. Art. 12-20. (*an, ubi?*)
 Passavant, Diss. de perforatione calvariae. Basil. 1705.
 Petit, Supplement au Traité des maladies chirurgicales &c. (*necessitas.*)
 Pott, Observations &c. p. 145. 194. (*in futuris.*)
 Quesnay in Memoires de l'Academie de Chirurgie. I. p. 188. 251. 253.
 Richter, chir. Bibl. IV B. p. 655. (*an, ubi?*)
 Roonhuysen, Heylcuren. I. n. 6. II Th. n. 1.
 Sylvaticus, Controvers. med. n. 97.
 Theden, N. Bemerkungen. I. p. 78. II. p. 22. (*in infantibus non succedere.*)
 Titsingh, Rustuuren Bestoit tot opbow der Heelkonst. Amst. 1751. 8.
 Warner, chirurgische Vorfälle &c.
 Weiz ad Fabriz. IV. n. 4. (*non necessaria.*)
 van der Wiel, Observ. Cent. I. n. 8. (*27 es in eodem celebrata.*)
 Zwinger, Diss. de perforatione calvariae. Basil. 1705.

TRICHIASIS OCULORUM. v. PALPEBRA.

TRICHIASIS. MICTIO PILORUM.

- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 148.
 Cent. VI. Obs. 45.
 Goelicke, Diss. de trichosi. Fr. 1724.
 Historia morborum Uratislav. p. 262.
 Horstius, Observ. L. IV. v. Opp. II. p. 248.
 Moebius, Fundam. med. phys. c. 17.
 Scultetus, (*Jo.*) Trichiasis admiranda, seu morbus pilaris observatus. Norib. 1658. 12.
 Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. I. L. II. n. 134.
 ————— Prax. admir. L. II. Obs. 72.

TRISMUS. ORIS SPASMUS, TORTURA,
SPASMUS CYNICUS. Cfr. TETANUS.

(Quidam hemiplegiam faciei sub oris tortura intelligunt.)

Ackermann, Diss. de trismo. Goett. 1775.

———— Abhandlung über die Kenntniss und Heilung des
Trismus &c. Nürnberg. 1778.

Act. Helvet. I. p. 64. (*infantum.*) p. 69. Obs.

Aëtius, Tetrab. II. S. II. c. 30.

Alberti, Diss. de sulphuris antimonii aurati usu &c. Hal. 1737. p. 52.

Amatus Lusitanus, Cent. I. cur. 85. IV. cur. 87. V. cur. 40.

Andreas, (*Hyacinthus*) Descriptio spasmi maxillam inter infan-
tes per Hispaniam endemii. App. ad Compend. Riverii.

Augenius Horat. T. II. Ep. 41.

Bajon, Memoires. I. (*frequens in neonatis in Cayenne.*)

Baldinger, N. Magazin. II B. p. 297.

Benedictus, Consult. n. 17.

Benivenius, de abditis morborum caussis. c. 101.

Bilguer, (*J. N.*) Erinnerung für die Bemerkungen zur Erweite-
rung der medicinischen und chirurgischen Erkenntniss. Berlin
1791. A. D. B. CX. p. 84.

Borellus, Cent. II. Obs. 84.

Brendel, Pr. de spasmo maxillae inferioris infantili. Goett. 1755.
v. Opp. I. p. 189.

Clarkson in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 5. (*letalis.*)

Cleghorn. p. 87. (*neonatorum.*)

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. 288. (*neonatorum.*)

Crausius, Diss. de spasmo cynico. Jen. 1677.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 32. 382.

Dec. II. Ann. III. Obs. 49.

Ann. VIII. Obs. 127. (*& tetanus.*)

Epiphanius, Hist. n. 12.

à Fonte, Consil. n. 91.

Fores us, L. X. Obs. 100. 124. 125. (*spasmus cynicus. Oris tortura.*)

Trismus. Oris spasmus, tortura, spasmus cynicus.

Fränk. Samml. I B. p. 409.

Friderici, Diss. de convulsione inferioris maxillae. Jen. 1672. 4.
à Gradi, Consil. n. 17.

Henriquez, Opp. III. p. 486. (*oris tortura.*)

Hildesheim, Spicileg. p. 681.

Hillary. p. 259. Cfr. Tetanus.

Krauss, Diss. de spasmo cynico. Jen. 1677.

Lotichius, Observat. L. II. p. 189.

Madier, Memoire sur la topographie medicale du bourg Saint-An-
deol. Mem. de la Soc. Roiale de Medecine. T. IV.

Montagnana, Consil. n. 49. seq.

Moseley, Abhandl. von Krankheiten zwischen den Wendezirkeln.
Patuna, (*Bartol.*) Memoria sopra il Trismo de fanciulli recente-
mente nati. Goerz. 1785.

Pelargus, medic. Jahrg. I. 1. p. 122. V. p. 209. (*letalis infantum.*)

Plater, Observ. L. I. p. 139. (*oris tortura.*)

Poterius, Cent. II. cur. 91.

Pujol in Journal de Medecine. T. XXVI. p. 223.

Retz, Annales de Medecine. T. III. v. Hufeland N. Annalen. I.
p. 269. (*neonatorum.*)

Scheuner, de catarrhis. p. 159.

Severinus, de efficaci Medicina de entopyria. c. 19.

Stoll, Rat. Med. P. IV. p. 89.

Storr, Diss. de trismo. Tub. 1780.

Timaeus, Cas. p. 72.

———— Epist. p. 528.

Wedel, (*Ge. Wolfg.*) Diss. de spasmo cynico. Jen. 1701.

Wepfer, Observ. p. 696.

Werlhof, Opp. III. p. 704. (*infantum.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. I. n. 50.

Singularia.

Psittacos ei subjectos esse.

Bajon in Memoires &c. I. v. Richter chir. Bibl. V B. p. 165.

Causae.

Aër maritimus.

Bajon, Hist. de Cayenne. I. v. Richter chir. Bibl. V. p. 164.

Dazille, Observations generales sur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265. (*non provenire ab eo.*)

Angina.

Forestus, L. X. Obs. 112. Schol.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Arthritis.

Plater, Observ. L. I. p. 140.

Bubo arrosus.

Baldinger, Journal. XX. p. 42. (*per calcem vivam.*)

Salzburger Zeitung. 1790. I. p. 120. (*sepsis.*)

Capillorum vellicatio.

N. Act. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 64.

Vogel, anat. und chirurgische Beobachtungen. n. 31. (*dubia contra historiam: Trnka. p. 210.*)

Capitis laesio.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 345.

Caries.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. § 7.

Castratio.

Erndtel. p. 242.

Morand, vermischte Schriften. II.

Plenck, Samml. von Beobachtungen. II B. n. 6.

Cicuta aquatica.

Wepffer, Historia cicutae aquat. p. 7. 8.

Dentium extractio.

Rush in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3.

Erysipelas repulsum.

Collin, Observ. circa morbos acutos & ch. on. P. IV. c. 4. cas. 6.

Caus-

Causae.

Funiculi umbilicalis laesiones, ligaturae malignae.

Bertram in Transact. of Philadelphia. I. 1. n. 22. 25.

la Fosse, Avis aux habitans de Domingue &c.

Morand, vermischte Schriften. II.

Rahn, Magazin. III B. I. (*ex male ligato funiculo umbilicali.*)

Gastrica vitia.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 290. (*meconium.*)

Herniotomia.

Bresl. Samml. 1719. I. p. 93.

Callisen in Act. Soc. Med. Hafn. II. n. 1. (*amentum caustico
tactum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 37. 38.

Goeckel, Consil. & Observat. Dec. I. n. 9.

Mezler in Baldinger N. Magazin. IX B. p. 429.

Riedlin, Cent. I. Obs. 55. (*ira accedente.*)

Hysteria.

Tallmann in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 21.

Lac matris perterritae.

Büchner, Miscellan. 1727. p. 156. 278.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. V. p. 73.

Laesiones, vulnera nervorum, nervosarum partium. Cfr.

Castratio &c.

N. Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 53. (*vulnus oculi.*)

Amatus Lusitanus, Cent. VII. cur. 66. (*infixus clavus plantae
pedis.*)

Bartholinus, Epist. IV. p. 390. 397. (*ex pede vulnerato.*)

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 489. (*tendo Achillis.*)

—— in Nouvelles Memoires de Berlin. Histoire. p. 60.

Bresl. Samml. 1720. II. p. 322. (*ex pollice laeso.*)

Bronner, Diss. Trismus ex vulnere. Goett. 1784. v. Neueste
Samml. für Wundärzte. I. n. 11.

Carrie in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 12.

Causae.

Laesiones, vulnera nervorum, nervosarum partium.

Carter in medical Transactions. II. n. 4. (*pes laesus.*)

Clarkson in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 5. (*ex clavo plantae pedis infixo, letalis.*)

Clephane in medical Observations and Inquiries. I. n. 7. (*clavus pedi infixus.*)

Commerc. Liter. Nor. T. IV. p. 50.

Daxter in Memoirs of the Acad. of Boston. II. n. 2. (*clavus plantae pedis infixus letalis.*)

Dazille, Observations generales sur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 107. (*ex morsu galli.*)
Obs. 127. (*amputatio femoris.*)

la Fosse, Avis aux habitans de Domingue. (*acus in fontanellam adacta.*)

Geach in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V. p. 257. (*oculi & cerebri.*)

Glandorp, Spec. chir. c. 22. (*vulnus musculi temporalis.*)

Hippocrates, επιδημ. L. V. n. 15. 47.

Lentin, Memorabil. p. 144. (*pedis.*)

Lind, Essay on diseases in hot climates. p. 244. seq.

Manget in medic. Comment. von Edinb. I B. p. 355. (*ex nervo alveoli, per artificialem dentem irritato, letalis — ex venaesetione, nervum brachii laedente.*)

Patuna, Memoria sopra il trismo di fanciulli recentemente nati.
Goerz. 1785. (*laceratio frenuli linguae.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 344.

Plenciz, Acta & Observ. med. p. 175. (*operatio steatomatis in inguine, concurrente bile.*)

Pole in Memoirs of the Soc. of London. Vol. II. (*acupunctura.*)

Rush in Memoirs of the Soc. of London. Vol. II. (*festuca in digito pedis.*)

Salzburger Zeitung. 1791. III. p. 220. (*ab exstirpatione oculi.*)

Causae.

Laesiones, vulnera nervorum, nervosarum partium.

Schenck, Observ. L. I. n. 251. (*perversa enchirosis chirurgica.*)

Schmucker, Wahrnehmungen. I B. p. 189. (*capitis.*) II B. p. 46.

(*operatio mammae scirrhusae.*)

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1. (*tendo digiti laesus.*)

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159.

White in medical Observations and Inquiries. II. n. 34. (*digitus laesus.*)

—— Cases. p. 58. (*digitus laesus.*)

Winslow in Collect. Soc. Med. Hafn. I. n. 35. (*fractura femoris.*)

Worlcromb in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 327. (*pedis.*)

Mercurius.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 158.

Binninger, Observ. Cent. III. Obs. 98. 99. V. Obs. 76.

de Haen, Rat. Med. P. X. c. 4. n. 7. (*sublimatus.*)

Hazon in Journal de Medecine. T. XIV. five N. Samml. medic.

Wahrnehmungen. V B. p. 147.

Observat. clin. in Nosocom. Warsav. Fasc. II. p. 53.

Oesophagus affectus.

Guattani, de anevrysmatibus. (*castanea in eo haerens letalis.*)

Opium.

Delacroix in Journal de Medecine. T. XXXIX. p. 313. (*in clysmate.*)

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. III. Obs. 49.

Partus.

Bresl. Samml. 1726. II. p. 632.

Forestus, L. X. Obs. 112.

Psyxis.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VI. Obs. 46.

Causae.

Psyxis.

Bajon, Memoirs. I. (*Boream ad eum conferre.*)

Hofer in Act. Helvet. T. I. p. 64.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 87.

Riverius, Observ. Cent. II. n. 77.

Rhevmatismus.

Büchner, Miscell. 1729. p. 30. (*accedente psyxi.*)

Schreyer in Baldinger, N. Magazin. VIII B. p. 513.

Timaeus, Epist. L. I. n. 33. 34.

Syphilis.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Hist. 53.

Tela cellulosa vitiosa.

Souville in Journal de Med. T. LXVII. (*induratio in neonatis.*)

Terror.

Ackermann, de trismo. p. 26.

Robôl, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 16.

Spry in Philos. Transact. Vol. LVII. P. I. p. 88.

Ulcus siccatum.

Taranget in Journal de Medecine. T. LXXXVII. Juin. (*letalis.*)

Vermes.*

Büchner, Miscell. 1727. p. 161.

Viperæ morsus.

Alexander in medic. Comment. von Edinb. II Dec. IV B. p. 46.

Vomitus.

Büchner, Miscell. 1730. p. 1248.

Therapia.

Augenius Horat. T. II. Ep. 42.

Botoz in Journal des Scavans. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B.
p. 387. (*modus injiciendi in os clausum.*)

Salzburger Zeitung. 1792. I. p. 15. (*praeservatio neonatorum Nigritarum.*)

Therapia.

Aëris renovatio.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159. (*in fauciat.*)

Amputatio partis laesae.

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1.

White in medical Observations and Inquiries. II. n. 34.

Balnea.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 6. 355.

Diaphoretica.

Chevalier, Lettres sur les maladies de St. Domingue &c.

Electricitas.

Hutchinson in Memoirs of the medical Soc. of London. II. n. 15.
(*in chronico.*)

Philos. Transact. Vol. LVIII. ad 1763.

Spry in Philos. Transact. ad 1767. I. n. 10.

Watson in Philos. Transact. ad 1763. v. Leske Aus. Abh. V B. p. 226.

Emphysema artificiale.

Gallandat in Verhandelingen van Haarlem. VIII. II. p. 235.

Samml. auserl. Abhandl. zum Gebrauch pr. Aerzte. II B. p. 28.

Foetida.

Carter in medical Transactions. II. n. 4. (*asa foetida.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 353.

Frigus.

Carrie in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. III. n. 12.
(*balnea.*)

Lind, Essay on Diseases in hot climates. p. 257. (*immersio.*)

Tallmann in Transactions of Philadelphia. I. I. n. 21. (*superfusio
aquae frigidae.*)

Haemorrhoides fanantes.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 5.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V. Obs. 38.

Lac.

Commerc. Liter. Nor. 1734. p. 42.

Therapia.

Magnes.

(von Woher), Stoff zu Betrachtungen für Naturforscher und Aerzte. Stettin 1779. A. D. B. XL. p. 450.

Mercurius.

Delaroche in Journal de Medecine. T. XL. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. II B. III St. p. 133. (*inunctio.*)

Home, clinische Versuche. p. 236.

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 356.

Rush in Memoirs of the med. Soc. of London. II. n. 10.

— in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3.

Moschus.

Huck in medical Observations and Inquiries. III. n. 31.

Robôl, Handelingen &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IX B. p. 16.

Oleum succini.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Olea expressa interne, externe.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Opium.

Dazille, Observations generales sur les maladies des climats chauds. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 265. (*emplastra opiata ad plantas.*)

Farr, medical Observ. and Inquiries. Vol. IV. n. 7. (*doses magnae.*)

Henkel, Anmerkungen &c.

Huck in medical Observations and Inquiries. III. n. 31.

Laborde, Memoire communiqué par le ministre de la marine. (*externe ad recens resectum umbilicum infantum.*)

Lind, Essay on disease in hot climates. p. 257.

Macaulay in medical Observations and Inquiries. II. n. 8. (*doses largae.*)

Med. Comment. von Edinb. I B. p. 88. (*intra 17 dies grana 500.*)

Rowley, med. advise. (*opium, moschum, balnea calida nil profuisse.*)

Therapia.

Opium.

Silvester in medical Observations and Inquiries. I. n. 1. (*doses
magnae.*)

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 6. 355.

Theden, N. Bemerkungen. I. p. 159.

Wilmer, Cases &c. v. Aus. Abh. für pract. Aerzte. V B. p. 694.
(*largae doses, & clysmata opiata.*)

Winslow in Coll. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 35. (*larga dosis.*)

Purgantia.

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Roborantia.

Rush in medical Inquiries and Observations. n. 13.

Salivatio.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 353.

Unguenta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 49. (*maxillae.*)

Varicella fanans.

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 4.

Vesicatoria.

Alix, Observ. chir. Fasc. IV. (*ad nucham posito sublatus.*)

Carter in medical Transactions. II. n. 4.

Mosdie in med. Comment. von Edinb. III B. p. 335. (*capiti im-
positum fanans.*)

Vinum.

Carrie in Memoirs of the med. Soc. of London. Vol. III. n. 12.
(*& balnea frigida.*)

Rush in Transactions of Philadelphia. I. 1. n. 3. (*& mercurius.*)

TRISTITIA. NOXAE.

Laugier in Journal de Medecine. T. XLIV. p. 117.

TUBA FALLOPIANA.

Cartilaginea.

Cyprianus, (*Abr.*) Epistola historiam exhibens foetus ex tuba excissi. Lugd. Bat. 1700. 8. (*pars.*)

Foetus in ea. v. Foetus.

Hydrops. v. Hydrops.

Imperforata, clausa, coalita.

Hoogeveen ad Tract. de foetus humani morbis. Append.

Langius, Opp. III. p. 512.

Sandifort, Observ. anat. pathol. L. II. n. 2.

Weitbrecht in Comment. Petropol. IV. p. 261.

Ossificatio.

N. Samml. medic. Wahrnehmungen. IX B. p. 45.

Prolapsus.

Journal für Geburtshelfer. I. n. 5. (*per vaginam fissam.*)

Tumor.

Leonhardi, Diss. de tubarum uterinarum morbis. Vitemb. 1788.

Seydel in Taschenbuch für deutsche Wundärzte. ad 1786. II. n. 1.

v. Neueste Samml. für Wundärzte. I. n. 3. (*operatione sanatus.*)

TUBER. (Beule.)

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. I. (*tela cerata ad illud.*)

TUBERCULUM.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. III. n. 72.

Bisset in Memoirs of the med. Society of London. Vol. III. n. 6.

(*in tibia, septico cedens.*)

Dioscorides, facile parabil. L. I. c. 154.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 234. (*in capite maniaci.*)

Dec. III. Ann. I. Obs. 144. (*vulvae.*)

Ann. IV. Obs. 79. (*in collo.*)

Cent. V & VI. Obs. 44. (*subcutanea.*)

Tuberculum.

à Fonseca, Consil. I. n. 42.

Severinus, de efficaci Medicina de exopyria. L. II. P. I. c. 15.

Smetius, Miscell. p. 524.

Trincavellius, de compos. medicam. L. III. c. 22.

TUMOR.

Cfr. APOSTEMA. INFLAMMATIO ETC.
PARTES AFFECTAE.

Acrel, chirurgische Vorfälle. II. p. 404. 410. (*varii.*)

Aërius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 1. seq.

Anonymus in Recueil de Pieces pour le Prix. I. p. 133.

Arantius, (*Jul. Caes.*) de tumoribus praeter naturam. Venet. 1595. 4.

Arzneibuch, (*ein neues*) von natürlichen und unnatürlichen Geschwulsten &c. Uffenbach 1605. Fol.

Astruc, (*Jean*) Traité des tumeurs & des ulceres &c. Paris 1759. 12.

A. D. B. CVII. p. 146. A. L. Z. 1792. n. 219. Ed. Germ. Comm.

Lips. Suppl. Dec. I. p. 357.

Baldutius, (*Valer.*) Tumorum omnium praeternaturalium curandarum methodus. Venet. 1612. 12.

Bang in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 188. (*vagi.*)

Bass in Recueil des Pieces pour le Prix &c. I. p. 60.

Bazzicaluve, (*Ascan. Mar.*) Novum Systema medico-mechanicum. Parma 1701. 4.

Bebler, (*Isaac*) Waare Gronden van de Heelkonst &c. Amst. 1685. 8.

Becket, chirurgical Tracts. Lond. 1740. 8.

Bell, von Geschwüren und Geschwulsten. Leipz. 1779. 8.

Bertrandi, Opere. T. I. II. A. D. B. XCI. p. 111. (*Ed. Germ. von Geschwulsten.*)

Bevilacqua, (*Franc.*) Trattado nuovo de cancri — ed altri tumori pertinaci in ogni parte del corpo umano. Venez. 1743. 8.

Biesius, (*Nic.*) Tractatus de tumoribus. L. VI. Theoreticae medic.

Antwerp. 1558. 4.

Tumor.

- Boerhaave, Epistola ad Ruysch de fabrica glandularum. Lugd. Bat. 1722. 4.
- Brown, of preternatural tumours. Lond. 1678. 8.
- Bruckschmid, Diss. de tumoribus praeter naturam. Basil. 1596.
- Cavallini, Collezioni di casi chirurgici. II. Firenze 1762. 4.
- Colle, (*Jo.*) de vulneribus, tumoribus &c. v. Elucidarium anatom. Venet. 1621. Fol.
- Crassus, (*Hieron.*) de tumoribus praeter naturam. Venet. 1562. 4.
- Cromwel, Diss. de tumoribus in genere. Lugd. Bat. 1682.
- Cyrillus, (*Nicol.*) Consulti medici. Neap. 1738. 4.
- Deidier, Traité des tumeurs contre nature. Paris 1738. 12.
- Consultations & observations. Paris 1754. 12.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 69.
Dec. II. Ann. IV. Obs. 119. (*vagi.*)
Ann. VII. Obs. 16.
Cent. VIII. Obs. 42. (*humorum anadrome in iis.*)
- Erastus, (*Thom.*) Disp. de tumoribus praeter naturam. v. Disp. & Epist.
- Fabricius ab Aquap. p. 41. de operat. chir. p. 1.
- Fallopilus, de tumoribus. v. Opp.
- Fizes, (*Ant.*) de tumoribus humoralibus praecipuis. v. Opp. Monspel. 1743. 4.
- Forestus, Observ. chir. L. V.
- le Fort d'une tumeur singuliere &c. Genev. 1712.
- Frambesarius, (*Nic. Abrah.*) Methodus curandorum tumorum. Genev. 1632.
- Franco, Traité des hernies. Lion 1561. 8.
- Galenus, de tumoribus praeter naturam. v. Opp. III.
- Gertner, Diss. de tumoribus praeter naturam. Altd. 1629.
- van Gesscher; (*David*) Proeve over de voornaamste langduurige Gezwellen. Amst. 1767. A. D. B. LXXXIII. p. 110. A. L. Z. 1787. n. 99. Ed. Germ. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 178.
- Gomez, (*Alph.*) de tumorum praeparatione. Hispani 1546. 12.

Tumor.

- Guillaumet, (*Tanequin*) Questionnaire des tumeurs contre nature &c. Lion 1579. 16.
- Hamberger, Diss. de tumoribus generatim. Jen. 1744.
- Henriquez, Opp. T. I. p. 221.
- Hermann, Diss. de tumoribus. Viteb. 1555.
- Histor. Morb. Uratisl. p. 230. (*singularis.*)
- Hofmann, (*Maur.*) Diss. de tumoribus praeter naturam in genere. Altd. 1649.
- Ingrassias, (*J. Phil.*) de tumoribus praeter naturam. T. I. Neap. 1553. Fol. Haller Bibl. Med. Pr. II. p. 69.
- Klug, Diss. de tumoribus in genere & de natta in specie. Duisb. 1703.
- Kramer, Med. Castrens. II. p. 105.
- Lami, Ergo molles tumores boni. Paris 1571.
- Leonus, (*Domin.*) Methodus medendi tumores praeter naturam. Bonon. 1562. 8.
- Mangold, Diss. de generibus & speciebus tumorum. Erf. 1764. v. Opusc. phys. med.
- Maurel, Traité des tumeurs & des obstructions. Paris 1702.
- Medalon in Recueil des piéces qui ont concouru pour le Prix de l'Academie de Chirurgie. I. p. 5.
- Meekren, Observ. posth. c. 9. 10. (*insignes.*)
- Musitanus in Opp. II.
- Paracelsus, Opp. L. VI. VII.
- Peccetti, (*Franc.*) Chirurgia. L. I. Florent. 1616. Fol.
- Petit, (*J. L.*) Traité des maladies chirurgicales &c. T. I-III. Paris 1774. 8.
- Plenk, (*Jos. Jac.*) Novum systema tumorum. Vienn. 1767. Comm. Lips. Suppl. Dec. II. p. 56.
- Portius, (*Lucas Ant.*) Opuscula & Fragmenta varia. Neap. 1701. 12.
- Portzius, (*J. Dav.*) Demonstratio med. chir. de tumoribus &c. Leuwarden 1679. 12.
- Quesnay in Memoires de l'Academie de Chirurgie de Paris. I. n. 1.
- Read, (*Alex.*) Cirurgical lectures on tumors and ulcers. Lond. 1635. 4.

Tumor.

- Recueil de plusieurs piéces, contenant le traité des tumeurs & des ulceres. Paris 1759. 12.
- Relation d'une maladie extraordinaire, qui s'est déclarée par une enorme tumeur. Paris 1722. 8.
- Rudius, (*Eustach.*) de tumoribus praeter naturam. L. III. Venet. 1600. 4.
- Rueff, de tumoribus phlegmaticis non naturalibus. Tigur. 1556. 4.
- Samml. medic. Wahrnehm. VIII B. p. 218. (*sparsim per corpus repullulantes.*)
- Saporta, (*Anton*) Libri quinque de tumoribus praeter naturam. Lion 1624. 12.
- de Sauvages, Diss. Théoria tumorum. Monspel. 1753.
- Schelhammer, *ογκολογια* parva. Jen. 1696.
- Diss. de tumoribus. Jen. 1692.
- Schouten, (*Walther*) Verhandeling van de tegennatuurlyke Gezwellen. Rotterdam 1727. 8. Haller Bibl. chir. I. p. 514.
- Sebiz, Diss. de tumoribus praeter naturam in genere. Argent. 1669.
- Severinus, (*M. Aur.*) de recondita abscessuum natura &c. Fr. 1613. 4.
- Simon, Diss. *ογκολογια*. Basil. 1622. Genath. Dec. VI.
- Sivert in Memoires de l'Academie des Sciences. 1717.
- Thevenin, (*Franc.*) Oeuvres, contenant un traité des tumeurs &c. Paris 1658. 4.
- Thoner, Observ. L. IV. n. 1.
- Trincavellius, de compos. medic. L. III. c. 19.
- Trioen, Observat. chirurg. fascic. p. 99. 103. Lugd. Bat. 1743. 4.
- Tulpius, L. III. c. 31. (*lateris dextri ex utero.*)
- Voti, (*Nicol.*) Intorno ai tumori ed ossi frontispiciali. Rom. 1585.
- Wedel, Diss. de tumoribus generatim. Jen. 1744.
- Wisemann, Several chirurgical Traéts &c. L. I. Lond. 1676. Fol.
- van Wyck, (*Jan*) Verhandeling der Spier-Bandt en Neesgezwellen. Roterd. 1747. Haller Tagebuch. I. p. 538.
- Zeller, Diss. de morbis ex structura glandularum oriundis. Tub. 1694.
- Zuberbühler, Diss. de metastasi morborum. Basil. 1764.

Singularia.

Calculi in iis. Cfr. Calculus.

Riedlin, Lin. Med. 1700. p. 1387. (*in collo.*)

Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. 28.

Epidemicus.

Arand, drey Volckskrankheiten &c.

Heredita continens. Cfr. Apostema. Pili.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. 107. (*flatur.*)

Ann. VIII. Obs. 80. (*ovum.*)

Dec. II. Ann. III. Obs. 182. (*ossiculum.*)

Ann. IV. Obs. 13. (*pediculi.*)

App. p. 197. (*rana.*)

Ann. V. Obs. 210. (*pili.*)

Ann. VII. Obs. 16. (*vermes.*)

Ann. VIII. Obs. 71. (*pili.*)

Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 151.

Causae.

Fascinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 4.

Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 183.

Hirudines.

Rhodius, Cent. I. Obs. 86. (*tumor fugax totius corporis.*)

Imaginatio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 109.

Lactis metastasis.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11.

Laurus.

Act. Nat. Cur. Vol. X. Obs. 29. (*extremorum subitaneus tumor ex baccis lauri.*)

Menstruorum cohibitio.

Triller, Diss. de tumoribus singularibus a mensium suppressione ortis. Witteb. 1758. v. Opusc. I. n. 7.

Causae.

Scorbutus.

Brown. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIII B. p. 63.

Terror.

Commerc. Liter. Nor. 1745. p. 128. (*universalis, lympham fundens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 28. (*capitis letalis, ex viso spectro.*)

Zimmermann, von der Erfahrung. II Th. p. 461.

Thlipsis extremitatum.

Wrisberg in Comment. Goett. Vol. IX. p. 143.

Vena infausté facta.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 6.

Therapia.

Baldutius, (*Valer.*) Tumorum omnium praeternaturalium curandorum methodus. Venet. 1612. 4.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 108.

Ann. VIII. Obs. 228. (*magni curati.*)

Medalon, Quinam tumores extirpari debeant &c. Memoires pour le Prix &c.

Perdulcis, Ergo diversa tumorum curatio. Paris 1601.

Placet, Ergo sua cuique tumori curatio. Paris 1612.

Recueil des pieces pour le Prix de l'Academie. I. passim.

Tadini, (*Alessandro*) per curare ogni sorta di tumori esterni. Milano 1646. 8.

Alcali volatile.

Abildgaard in Coll. Soc. Med. Havn. II. p. 265. (*siccum.*)

N. Act. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 14.

Aquae medicatae.

Brawe in Baldinger N. Magazin. VIII B. p. 230. (*Uhlemühlenses.*)

Arcanum duplicatum.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11. (*in laetis.*)

Therapia.

Arnica.

Collin, Observat. P. V. p. 100.

Atropa belladonna.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 11. (*in lacteis.*)

Cauterium.

Casamajor, an qui tumores deleri debeant, ferro potius quam cauterio potenciali delendi. Paris 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 212. (*potentiale.*)

Ceratum. Wachstuch.

Loeffler in Richter chir. Bibl. V B. p. 751.

——— Beyträge zur Wundarzneykunst. I B.

Chenopodium.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 57. (*externé.*)

Colchicum.

Stoerck, Libellus quo continuantur experimenta &c. (*acetum topicé.*)

Conium.

Journal de Medecine. T. XX. p. 554. (*in scrophulosis.*)

Razoux, Diss. epistol. de cicuta &c.

Stoerck, Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Emetica.

Michaëlis in Richter chir. Bibl. V B. (*usus multiplex.*)

N. Samml. medic. Wahrnehm. III B. p. 224. (*scapulae tumor magnus vomitu sublatus.*)

Emplastra.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. IV. Obs. 9. (*amplissimorum usus.*)

Evacuantia.

Lombard, Dissertation sur l'utilité des evacuans dans la cure des tumeurs, des plaies anciennes, des ulceres &c. Strasb. 1783. 8.

Exstirpatio. Operatio.

Borie, Ergo tumores ferro potius, quam cauterio potenciali delendi. Paris 1772.

Therapia.

Exstirpatio. Operatio.

Brambilla, von der Phlegmone &c.

Dorigay, an tumores, qui deleri debent, ferro potius quam cauterio potenciali delendi? Paris 1750.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 221. (*sub-axillaris.*)

Fabre, Observations &c. (*facilis exstirpatio cysticorum.*)

Petit, Traité oeuvres posthumes. T. I. p. 110.

Sylva, Ergo qui tumores deleri debent, ferro potius, quam cauterio potenciali delendi. Paris 1738.

Thauraux, Ergo qui tumores deleri debent, ferro potius, quam cauterio potenciali delendi. Paris 1776.

Warner, Cases in Surgery. n. 5. seq.

Fomentationes.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 69. (*in regione uteri.*)

Fonticulus.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzneykunst. II B. (*in tumore menti positus.*)

Forceps.

le Cat in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. III. p. 254. (*pro extractione.*)

Frigus.

Herz, Briefe. I St. n. 1. (*aqua.*)

Galbanum.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 520.

Ligatura.

Petit in Desault Journal de Chirurgie. II.

N. Samml. med. Wahrnehm. III B. p. 261. (*fungori & carcinomatosi sublati.*)

Liquor gastricus.

Carminati, Untersuchungen &c. cap. 1.

Therapia.

Manus mortui.

Langius, Opp. III. p. 28.

Mercurius.

Samml. medic. Wahrnehmungen. VIII B. p. 5.

Pediculi.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197. (*immissis fanatus.*)

Paulini, Cent. IV. Obs. 19.

Plumbum.

Aikin, Observations on — Lead &c.

Goulard, chirurgische Werke. passim.

Richtiger Gebrauch des Bleyextracts &c.

Salchow, chir. Beobacht. n. 6. 7. 13. 18. 28. 35. & Anhang.

Raphanus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 90. (*folia rusticani.*)

Resolventia.

Boyer, Ergo in omni tumore ut plurimum tentanda resolutio.

Paris 1742.

Pousse, an tumorum externorum suppuratio resolutioni praepo-
nenda. Paris 1744.

Sabatier, Ergo in omni tumore ut plurimum tentanda resolutio.

Paris 1774.

Sapo.

Lettsom. p. 269. (*linimentum saponaccum.*)

Septica.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VIII. Obs. 228.

Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 212.

Solanum dulcamara.

Carrere. p. 265.

Spiritus.

Acrel, chir. Vorfälle. I. II B. (*arthriticus. Potti.*)

Tom. VII.

D d d d

Therapia.

Stercorea.

Hoffmann, Annot. ad Poterium. L. I.

Paulini, Drekapothek. I. p. 339. II. p. 214.

Suppuratio.

Finot, Ergo tumorum externorum suppuratio resolutioni praeferenda. Paris 1732.

Pousse, Ergo tumorum externorum suppuratio resolutioni praeponenda. Paris 1744.

Tactus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. II. (*cadaveris.*)

Unguenta.

Streitt in Abhandl. der Joseph. Acad. der Chirurgie. I B. (*ex olco nucum, felle & sale.*)

Species.

Aqueus. Cfr. Hydrops.

Fragmente zur Arzneykunde. IV. n. I. (*scapulae.*)

Carniformes.

Severinus, de recondita abscessuum natura. L. IV. c. I. seq.

Cystici. Tunicati. Cfr. Cystis.

Arel, chirurgische Vorfälle. II. p. 183. (*melicerides.*)

Aëtius, Tetrab. IV. Serm. III. c. 7.

Bonet, Sepulchr. L. IV. S. XII. Obs. 2. (*inter tunicas coli tumor sarcomatosus.*)

du Bois in Journal de Medecine. T. XXXII. (*ad umbilicum.*)

Boyer in Fourcroy Medecine éclairée. II. p. 95. (*peritonaei.*)

Cabrolus, Alphabet anatomique &c.

Chambon in Memoires pour le Prix de l'Academie. X.

Chopart, Prix de l'Academie &c. T. X. (*saepe cellulosos esse.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 527. (*inter peritonacum & musculos abdominales, plenus cruore, pure, & humore lactiformi.*)

Species.

Cystici. Tunicati.

- Fitzgerald, Diss. de tumoribus tunicatis. Monspel. 1733.
- Gay in Philos. Transact. v. Leske Auserl. Abhandl. IV. p. 211.
(*melicerides in abdomine.*)
- Girard, Lupiologie — ou Traité des tumeurs, connues sous le nom des loupes. Paris 1775. Richter chir. Bibl. III B. p. 445.
Tode Bibl. VI B. p. 128. (*septica.*)
- Gooch, Cases. Ed. nova. p. 283. (*ut lymphæ inspissata.*)
- Guisard, Quaest. med. Monspel. 1732.
- Hagen, Wahrnehmungen. n. 2. (*in capite.*)
- Heister, Diss. de tumoribus cysticis singularibus. Helmst. 1744.
Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 151.
——— Epistola ad Paverum. v. Haller Tagebub. I. p. 210. (*varia singularia in eo.*)
- Henriquez, Opp. T. I. p. 289.
- Hewaden in Philos. Transact. n. 308. (*capitis.*)
- Hill, Cases &c. in med. Comment. von Edinb. I B. p. 146. (*Strumas, hydatides, forte sarcomata ejus census esse.*)
- Histoire de l'Académie des Sciences 1754. p. 93.
- Kaltschmid, Diss. de tumore tunicato peculiari. Jen. 1765.
- Kramer, Med. Castrens. II. p. 147.
- Lang, Casual. Opp. II. p. 291. (*in scrobiculo cordis.*)
- Loder, Diss. de tumoribus cysticis. Jen. 1792.
- Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LXVIII. Art. 12.
- Odonnel in Lond. med. Journal. VI. p. 33. (*tumores cystici per totum corpus.*)
- Ogle, (W.) Letter on the cure of encisted — tumours &c. London 1754. 8.
- Paton in medical Museum. T. II. Lond. 1763. (*in mamma.*)
- Petit, Traité oeuvre posthume. c. 4.
- Pohl, Pr. de tumoribus cysticis feliciter maleque curatis. Lipsiae 1737.
- Pr. de tumorum tunicatorum genesi. Lips. 1778.

Species.

Cystici. Tunicati. Cfr. Cystis.

Reichel, Diss. de tumoribus tunicatis post cephalalgiam exortis.
Lips. 1765.

Rey, Traité des tumeurs enkistées. Bruxelles 1752. 8.

Risler, Diss. de tumoribus cysticis ferosis. Argent. 1766. Weiz
Auszüge. IV B. p. 623.

Ruff, (*Jac.*) de tumoribus phlegmaticis. Tiguri 1662. 8. (*exstir-
patio, ligatura, sepsis per arsenicum.*)

Ruysch, de fabrica glandularum &c.

Salzmann, Diss. de quibusdam tumoribus tunicatis externis.
Argent. 1719. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 150.

————— Diss. fistens casum tumoris tunicati membranacei.
Argent. 1721. Haller Coll. Diss. Chir. V. n. 149.

Severinus, de recondita abscess. natura. L. III. c. 4. seq.

Slevogt, Diss. de tumoribus tunicatis. Jen. 1719.

Stenzel, Diss. de steatomatibus in principio aortae repertis, &
de cysticis in genere excrescentiis. Witteb. 1723. Haller
Diss. Pr. II. n. 65.

Sylvaticus, Cons. Cent. IV. n. 74.

Taranget in Journal de Medecine. T. LXXIII.

Verduc, Pathologie de Chirurgie. I. c. 11.

Verduyn, Observationes chirurgicae. Lugd. Bat. 1693. 8.

Vogel in Briefen an Haller. I Hundert. (*connatus ex haereditate.*)

Warner, chirurgische Vorfälle &c.

Wolff, Observ. med. chir. L. II. n. 22-25.

Therapia.

Angelica silvestris.

Monconys, Voyages. I. p. 92. (*folia & caules trita, imposita.*)

Electricitas.

Turnbull in Memoirs of the med. Society of London. III.
n. 22. (*in genu.*)

Species.

Cystici. Tunicati.

Therapia.

Exstirpatio.

Bilguer, Wahrnehmungen. p. 582. 585.

Brugnatelli, Bibl. Fisica. T. XIV. (*incisio angulosa.*)Brunner in Richter chir. Bibl. VII B. p. 689. (*rescisio tumoris cum integumentis communibus ad basin, fundo relicto.*)

Delonnes in Gazette de Santé 1789. Hufeland N. Annalen. I. p. 435.

Gasparetti, Osservazioni medico-chirurgiche. Bologna 1753. 4.

Gayart in Journal de Medecine. T. XIV. (*supra mammam.*)Icart in Journal de Medecine. T. XX. (*colli enormis resectus.*)

Lond. medic. Journal. Vol. V.

Ludwig, Pr. quo monita de excindendis tumoribus tunica inclusis proponit. Lips. 1758. Weiz Auszüge. II. p. 277.

Michel in Journal de Medecine. T. LXV. (*ad inguen.*)

Purmann, chirurgischer Lorbeerkrantz &c.

Scultetus, Armamentar. passim.

Severinus, de recondita abscess. natura. L. III. c. 22.

Steidele, Samml. chirurg. Beobachtungen. I B. Wien 1776. 8. (*in antibrachio.*)

Frictio.

Fabre, Traité d'observations de Chirurgie &c.

Ligatura septica.

Retz, Nouvelles annales de Medecine. T. IV. v. Hufeland N. Annalen. I. p. 419.

Manus mortui.

Boyle in Philos. Transact. n. 12.

Mercurius.

Desault sur les maladies veneriennes. p. 228.

Species.

Cystici. Tunicati.

Therapia.

Septica.

Brillouet in Journal de Medecine. T. IV. (*ex alcali & auripigmento.*)

Maurand in Journal de Medecine. T. XVI.

Missa, Ergo lupiis caustica. Paris 1770.

Unguenta, Emplastra &c.

Balthazaar, chirurgische Wahrnehmungen. (*oleum laurinum & sapo.*)Ghiarieschi, (*J. Marian*) Giornale di letterati Parmensi anr. 1687. (*liquor resolvens arcanus.*)Ogle, (*W.*) Lettre to D. Young concerning the cure of encisted, and other Kinds of tumours without the Knife. Lond. 1754. 8. (*arcana.*)Roux in Gazette de Bouillon 1775. p. 50. (*emplastrum ex gummi ammoniaco, sagapeno & antimonio.*)

Flatulentus.

Francus, Diss. de Nakir arabum. Heidelb. 1684. (*ambulans.*)Schenck, Observ. L. III. S. II. n. 377. (*circa pubem.*)

Fungosus.

Acrel in Comment. Soc. Goett. 1779. Vol. II.

Humorales.

Imbert, Tract. de tumoribus humoralibus. Monspel. 1753. 8.

Lacteus.

Bang, Auswal aus den Tagebüchern &c. 1786. Aug. (*in genu.*)Parea, Samml. chirurg. Beobachtungen. (*setaceum.*)van Swieten. T. IV. p. 611. (*fomentationes ex lacte & sapone.*)Willich in Baldinger N. Magazin. VII B. p. 116. (*in mammis, cedere solutioni salis tartari.*)

Lapideus.

N. Samml. med. Wahrnehm. I B. p. 348. (*ex bile.*)

Species.

Lymphaticus.

Boquis in Journal de Medecine. T. LXXVI.

Menstru  ruptus.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 79.

Metastaticus.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 350. (*ex febre, emeto-catharsi solutus.*)

Ovum in eo.

Paullini, Cent. II. Obs. 30.

Phagedaenicus.

Galenus, de tumoribus praeter naturam. c. 13.

Polyposus.

Nouveaux Memoires de l'Academie de Dijon. 1783. p. 64.

Ranae in eo.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. App. p. 197.

Paulini, Cent. I. Obs. 80.

Salivalis.

Murray, Diss. de tumoribus salivalibus. Upsal. 1785.

Sanguineus.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. L. Art. 53. (*e' quo vis ingens sanguinis erupit.*)

Scirrhusus. Cfr. Scirrhus.

Burchard, Diss. de tumoribus scirrhis. Rostoch. 1727.

Serosus.

Salzmann, Diss. de tumoribus quibusdam ferosis externis. Argent. 1719.

Solida corpora continens.

Albinus, Annot. acad. L. VII. cap. 15.

Verminosus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. IX. Obs. 11. (*subaxillaris.*)

Leautaud in Neuen Wahrnehmungen. n. 16.

Paullini, Cent. II. Obs. 56.

N. Samml. med. Wahrnehmungen. VIII B. p. 406.

TURGOR.

Schenck, Diss. de materia turgente. Jen. 1644.

TURUNDA.

Bajer, Diss. de turundis. Altd. 1707.

Becker, App. ad Tr. de cultrivoro Borussico.

Biuni, (*Paul Hieron.*) Scrutinio d'anatomia e di Chirurgia. Milano 1712. 8.

de Buchwald, Diss. de desideratis quibusdam in arte chirurgica, de turundarum abusu. Hafn. 1736.

le Cat in Memoires pour le Prix &c. v. Haller Bibl. chir. II. p. 176.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 83. (*non totum vulnus implere debet.*)

Gherli, (*Fulvius*) Centuria di rare osservazioni. P. II. Venezia 1719. 8.

Henckel, (*Joach. Fr.*) Anweisung zum verbesserten chirurgischen Verbands. Berlin 1767. 8.

Panthiot, Diss. de usu turundarum. Basil. 1628.

Vylhoorn ad Heisteri Instituta Chirurgiae &c.

Noxae.

Bouilland, Ergo turundarum intromissio pectoris vulneribus noxia. Paris 1736.

Colebatch, New Light of Chirurgery. Lond. 1695. 8.

Morand, (*Salvat. Franc.*) Opuscules de Chirurgie. II. Paris 1772. 4.

Moyle, Chirurgus marinus &c.

Peaget, Ergo noxiae vulneribus turundae. Paris 1744.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 68.

van der Sterre, Genees — en Heelkonstige Praëctyc der Medicinen. Amst. 1701.

TURUNDA CEREAE. Cfr. CANDELA CEREAE.

Bromfield, surgical Observations. II. v. Richter chir. Bibl. II B. 2. p. 151. (*optima methodus eas applicandi.*)

TUSSIS.

Aëtius, Tetrab. I. Serm. IV. c. 18. Tetr. II. Serm. IV. c. 54. seq.

Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 90.

Tussis.

- Auchter, Diss. de tussi. Bas. 1615.
 Augenius Horat. Epist. L. V. n. 6.
 Austrius, de morbis puerorum. p. 34.
 Baglivi, de Prax. Med. L. I. cap. 9.
 Baldinger, Krankheiten einer Armee. p. 171.
 Ballonius, Opp. I. p. 173. 178. (*Quinta dicta.*)
 ——— Consil. III. n. 48. 97.
 Bauhinus, de fonte Bollensi. p. 77.
 Bedekind, Diss. de tussi in genere & epidemica illa, quae hoc
 anno faevit. Rintel. 1766.
 Bekkerus, vom Wachholderbaum. c. 15.
 Bellini, de morbis pect. p. 662.
 Blockwiz, Anatome sambuci. c. 14.
 Boehme, Curmethode der wichtigsten Brustkrankheiten &c.
 Bonet, Sepulchr. L. II. S. III.
 Brendel, Consil. n. 62.
 Büchner, Diss. de tussi humida epidemica morbos praecavente.
 Hal. 1763.
 Cermisonus, Consil. n. 6. seq. 40. seq.
 Chomel, de tussi. Llon 1656.
 Crato, Consil. V. p. 39. 44. VII. n. 65. Cons. singul. n. 81. 82.
 ——— Epist. V. p. 341.
 Crausius, Diss. de tussi. Jen. 1678.
 Crügnier, vom chymischen Gebrauch der Elixiren. S. IV. c. 3.
 ——— chymischer Sommer. p. 213.
 Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IV. Obs. 62. (*suffocativa; anatome.*)
 Ann. VII. Obs. 143. (*periodica.*)
 Eyselius, Diss. de tussi. Erf. 1699.
 Faber, Curationes morborum var. n. 55. seq.
 Fabricius, Diss. de tussi. Rostoch. 1626.
 Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 66.
 Faventinus, de morbis puerorum. c. 48.
 Fernelius, Consil. XXIV.

Tussis.

Ferrarius, L. IV. c. 2.

Finck, Diss. de eo, quod tussi proprium est & commune. Bamb. 1779.

Fischer, vom Alter. p. 191.

Fontanus, Exempl. n. 48.

Forestus, L. XVI. Obs. 1—6.

Friesen, Diss. de tussi. Lips. 1667.

Gabelchover, Cent. I. p. 112. II. p. 4. 50. III. p. 12. 144. 168. IV.

p. 15. 18. 45.

Goll, Diss. de tussi. Argent. 1710.

de Gorter, Medicina dogmatica. 1751.

Grüling, Cent. I. Obs. 23 - 28. 71. 93. II. Obs. 4. 62 - 64. 82. III.

Obs. 18 - 21. V. Obs. 46. 93.

Guarínionius, Consil. n. 75. 177. 287. 337.

de Haller, Diss. de tussi. Goett. 1749.

———— Experimenta quaedam in vivis animalibus, praecipue
circa tussis organa exploranda instituta. Goett. 1751.

Harvei, Ars curandi per expectat. c. 6. 27.

Heiland, Diss. de tussi. Giessae 1677.

van Helmont, Opp. p. 229.

Henriquez, Opp. III. p. 503.

Hierovius, Diss. de natura & curatione tussis. Witteb. 1595.

Horstius, Opp. II. p. 128.

Ittner, Diss. de tussi. Mogunt. 1784.

Keck, Diss. super tussi. Viteb. 1784.

Kramer, Med. Castr. I. p. 74.

Lange, Diss. de tussis natura & cura. Lips. 1655.

Lentilius, Eteodrom. passim.

———— Miscell. III. p. 14.

Limprecht, Diss. de tussi. Lugd. Bat. 1675.

Lotichius, Consil. p. 232. seq.

Mauriceau, I. p. 141.

Mercurialis, Consil. I. n. 58. II. n. 47.

Merlet, (*J.*) Paradoxa de tussi. Paris 1650. 8.

Tussis.

- Metzger, Diss. de tussi. Tub. 1676.
 Moccha, Consil. n. 144.
 Monro, Feldkrankheiten. p. 103.
 Montanus, Consil. n. 129.
 Muges, (*Joh.*) Abhandl. von dem catarrhalischen Husten &c.
 Nürnberger, Diss. Observationes super tussi. Viteb. 1783.
 Pavius, Diss. de tussi. Lugd. Bat. 1604.
 Piso, de morbis ex ferosa colluvie. p. 176.
 Planer, Diss. de tussi morbosa. Tub. 1590.
 Plater, Observ. L. I. p. 168. 219.
 Quarin, Animadvers. c. 3.
 Ranchinus, de morbis fenum. Class. II. c. 2.
 Reinhard, Diss. de tussi. Altd. 1700.
 Richter, Diss. de tussi. Goett. 1747.
 Riedlin, Cent. I. Obs. 34. (*letalis.*)
 Riverius, Observ. Cent. III. n. 31. 47.
 Rolfink, Diss. de tussi. Jen. 1663.
 Rosen, Diss. de tussi. Upsal. 1739 & 41. Haller Coll. Diss. Pr. II.
 n. 44. 45.
 Ruland, Curat. passim.
 Schenk, Observat. L. II. n. 71. seq.
 Scheuner, de catarrhis. p. 164.
 Schoenfeld, Diss. de tussi. Lips. 1623.
 Scholz, Consil. n. 310.
 Schorer, Med. peregrin. p. 213.
 Solenander, Consil. IV. n. 10.
 Sperling, Diss. de tussi. Witeb. 1708.
 Stephanus, Consil. Dec. III. n. 1.
 Stoll, Praelect. II. p. 52. 421.
 Strack, Diss. de tussi. Mogunt. 1771.
 Sylvaticus, Consil. Cent. II. n. 46. seq.
 Thile, Diss. de tussi. Witeb. 1685.
 Thoner, Observ. p. 126.

Tussis.

Timaeus, Cas. p. 99. 102. (34 annorum.)

———— Epist. p. 572.

Trincavellius, Consil. II. n. 2.

Ugo, Consil. n. 40. seq.

Venusti, Consil. I. n. 56.

Verveer, Theses de tussium varietate. Duisb. 1783.

Voelter. p. 393.

Vogler, Diss. de tussi. Helm-t. 1667.

Waren, Disp. X.

Wedel, Diss. de tussi. Jen. 1674. 1688.

———— Diss. de tussi, ex epitome praxeos clinicae. Jen. 1714.

Welsch, Hebammenbuch. p. 770.

Widholz, Diss. de tussi. Basil. 1623.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. I. cap. 4.

Wittich, Consil. n. 12.

Woyt, sein selbst Erkenntniss. c. 14.

Zecchius, Consult. n. 6.

Zeidler, Diss. de tussi. Lips. 1631.

Zükert, Tischbuch. p. 229.

Singularia.**Chronica.**

Mederer in Nov. Act. Helvet. I. p. 143. (*purulenta 28 annorum.*)

Endemia.

Philosoph. Transact. n. 233. (*in Insula Kilha, quae exteros omnes afficit.*)

Epidemica.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 162.

Bresl. Sampl. 1726. II. p. 302.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. App. p. 19.

Eyselius, Diss. de tussi epidemica maligna, in variis locis nunc grassante. Erf. 1715.

Grant in Miscellaneous Works &c.

Hagendorn, Cent. I. Obs. 83.

*Singularia.**Epidemica.*

Schenck, Observ. L. II. n. 71.

Sennert, de febris. L. IV. c. 17.

Wierus, Observ. L. II. n. 3. (*& pestilens anni 1580.*)

*Excreta singularia. Cfr. Sputum.**Calculi. Cfr. Calculus.*

Benivenius, de abditis morborum caussis. cap. 24.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 11.

Commerc. Liter. Nor. 1741. p. 64. 66.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 126.

Ann. VI. App. p. 10.

Dec. III. Ann. V & VI. App. p. 152.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 30. p. 518.

Morgagni, de Sed. & causs. Morb. Ep. XV. Art. 21. 22.

Paullini, Cent. II. Obs. 91.

Piso, Observat. n. 40.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. I. Obs. 95. 96.

Claviculae pars.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 175.

Corpora peregrina.

Beaussier de la Bouchardiere in Journal de Medecine. XLV.
p. 267. (*faba illapsa, quinto die rejecta.*)

Collet in medical Transactions. II. n. 22. (*hydatides.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 242. (*nucleus pruni.*)

Ann. III. Obs. III. 228.

Dec. II. Ann. VI. Obs. 39. (*nuclei cerasorum, crusta lapidea obducti.*) Obs.
67. (*clavus.*)

Cent. X. Obs. 63. (*calx cum pilis vaccinis.*)

Fabricius Hildanus, Cent. I. Obs. 46. (*turundae vulneri thoracis immissae.*) Cent. VI. Obs. 22. (*turunda.*)

————— Epist. 51. ex Pigray. (*costae fractae frustum.*)

Singularia.

Excreta singularia.

Corpora peregrina.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXII. Art. 24. (*os-siculum.*)

Percival, philos. Essays. I. p. 272. (*larvae.*)

Schwencke in Verhandelingen van Haarlem. VIII. 2. p. 203.
(*particula costae bovinæ 22 menses in pulmonibus haerens.*)

Tulpius, L. II. c. 15. (*turundæ, vulneri thoracis immissæ.*)

Zacutus Lusitanus, Med. Pr. Hist. L. II. p. 382. (*globus cry-stalliformis.*)

Hydatis.

Collet in Arzneyk. Abhandl. von Lond. II.

Doubleday in med. Observ. and Inquiries. Vol. VI. n. 15.

Membranae, massae polyposae.

Act. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 196. IV. Obs. 23.

Spindler, Obs. 32. (*frusta carni simillima.*)

Tulpius, L. IV. c. 9. (*membranae laryngis excretæ.*)

Ossicula.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IV & V. Obs. 24. 175.

Ann. VI & VII. Obs. 132.

Sabulum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 63.

Vermes.

Bartholinus, Act. Hafn. IV. Obs. 46.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 132.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 72.

Ann. IX & X. Obs. 141.

Causæ.

Galenus, de simpl. medic. L. II. c. 17.

Causae.

Abdominalia vitia.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 28. ex Langelotio.

Bresl. Samml. 1721. II. p. 516. (*hypochondriaca.*)

Colombier, Code de Medecine militaire. III. p. 85.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 6. (*ventriculi vitia.*)

de Haen, Rat. Med. P. XIV. p. 156. seq. VII. p. 202.

Lancisius, de subit. mort. p. 36. (*vitia hepatis & diaphragmatis.*)

Marx, Geschichte der Eichel &c.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 57. 58. (*tuber magnum, posteriori ventriculi faciei annexum.*)

Osiander, Bemerk. p. 159. (*ex abdomine dilatato, pendulo, per fasciam sublata.*)

Stoerck, Annus med. I. Obs. 1. (*varia.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 321. seq. (*signa, peculiaria, effectus.*)

Adeps anserinus.

Willich in Baldinger N. Magazin. IV B. p. 258.

Aër frigidus.

Charrier, Ergo Parisini ab aquilone tussi obnoxii. Paris 1659.

Bilis.

Fink, Gallenkrankheiten. p. 224.

Lentin, Memorab. p. 54.

Calculi. Cfr. Excreta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. IX & X. Obs. 55.

Kentmann, de calc. p. 3. (*in abscessu faucium.*)

Capitis affectiones.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. p. 116. (*emplastro de Tacamahaca capiti imposito, provocata.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 33. (*aqua in cerebro.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 54.

Cerumen aurium.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 82. (*acre.*)

Causae.

Clavus.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. add. Obs. 1. ex Tygone. (*duo clavici.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 67. (*demum rejectus.*)

Colli affectiones.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XIX. Art. 55.

Dentitio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 88.

Emplastrum.

Commerc. Liter. Nor. 1739. p. 30. (*de Tacamahaca, vertici impositum.*)

Epistaxis cohibita.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 3.

Exanthematum repulsio.

Hautsiek, Recueil. II. p. 308.

Febris.

Medicus, Beobachtungen. II. p. 335.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 282. (*metastatica.*)

Gastrica vitia. v. Abdominalia vitia.

Hepatis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. V. Obs. 72.

Herpes repulsus.

Starke, klin. Institut. p. 99.

Hydrothorax.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 22. 23.

Intertrigo ficcata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 60.

Irritabilitas restans post peripnevmoniam.

von Mertens, Observat. med. II. 1. c. 3.

Causae.

Limonium fucus.

Tulpius, L. IV. c. 21.

Morbilli.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 322.

Crichton in Lond. med. Journal. X. III. n. 1.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 75.

Ann. IV. Obs. 11.

Fothergill in medical Observations and Inquiries. IV. n. 23.

Mustum recens.

Lotichius, Observ. III. p. 240.

Nervorum affectus.

Whytt, Werke. p. 432.

Nucleus avellanae.

Bartholinus, Hist. anat. Cent. II. Hist. 27. (*deglutitus.*)

Pediluvium calidum.

Aët. Nat. Cur. Vol. II. Obs. 16.

Peregrina illapsa. Cfr. Excreta.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 10. App. (*nucleus.*) ex Bartholino.

Phallorrhoeae cohibitio.

Loeffler, Beyträge zur Wundarzney. I B. (*purulenta.*)

Phthisis. Cfr. Phthisis.

Bolten, Diss. de tussis phthisicae incompscibilis vera causa.

Halae 1739.

Pituita.

Marcard, Beschreibung von Pymont. II.

Podagra retrograda.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 26.

Polypi.

Warren in Arzneyk. Abhandl. von London. I B.

Psyxis.

Schenk, L. II. Obs. 83. ex Galeno.

Smetius, Miscell. p. 564.

Tom. VII.

F f f f

Caussae.

Pulmonum vitia. Cfr. Phthisis.

Aët. Soc. Med. Havn. I. p. 137. (*corruptus, purulentus pulmo.*)

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 8. 9. (*tubercula.*) Obs. 12.

(*durities.*) Obs. 21. (*compressio ab incurvata spina.*)

Bresl. Samml. 1720. II. p. 550. (*putridorum anatome.*)

Fieliz in Richter chir. Bibl. VII B. p. 779. (*scirrhusi, contracti.*)

Housset in Epist. ad Haller. script. Vol. IV. (*tubercula.*)

Stoerck, Ann. med. I. Obs. 1. & p. 118. (*varia vitia.*)

Salsedo humorum.

Augenius Horat. T. I. L. V. Ep. 6.

Scabies repulsa.

Riedlin, Cent. II. Obs. 90. 91.

Spasmi.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 32. ex Willisio.

Douglas in med. Bemerk. und Untersuchungen. VII. n. 14.

von Mertens, Observ. med. II. 1. c. 3. (*irritabilitas post peripneumoniam.*)

de Meza, Anhang zu Strak Petetschenkrankheit.

Syphilis.

Schwarze, Diss. Observ. med. contin. Goett. 1787. v. Auserl.

Abhandl. für pr. Aerzte. XII B. p. 186.

Thoracis affectiones.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. III. Obs. 19. 20.

Brendel, Consil. n. 62.

Tonsillae affectae.

Langius, Epist. II.

Schenk, L. II. Obs. 2. (*calculi.*)

Zwinger, Theatrum vitae humanae. p. 352.

Ulcera siccata.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V & VI. Obs. 9.

Caussae.

Vapores.

Pelargus, medic. Jahrgänge. II. p. 381. (*cuprei.*)

Variolae.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IV. Obs. 1.

Ventriculi vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. VI & VII. Obs. 6.

Stein, Diss. de tussi stomachali humida. Argent. 1719.

Winther, Diss. de tussi stomachali atque hujus mechanica.

Marb. 1716.

Vermes. Vermiculi in trachea, pulmonibus.

Bonet, Sepulchr. L. II. S. II. Obs. 10.

Marcellus Donatus, L. IV. c. 26. p. 486. ex variis.

Nichols in Philos. Transact. v. Leske Aus. Abh. IV. p. 281. (*vitulorum.*)

Percival, Essays. II. v. Gött. Anz. 1791. p. 861.

Vogel, (*S. G.*) Beobachtungen. n. 7. (*larva.*)

Vinum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 29.

Vitrum.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 31.

Therapia.

Dioscorides, L. II. c. 32.

Fumanellus, de compos. medicam. c. 32.

Galenus, de comp. med. s. loc. L. VII. c. 3.

——— de rem. evpor. ad Solon. c. 23.

Lobb, Tractatus &c. (*Diaeta.*)

Pedemontanus, de secretis. L. I. p. 72.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 40. seq.

Plinius, L. XXVI. c. 5. 6.

Rosenbergius, Rhodologia. P. II. c. 33.

Rubeus, de destillatione. p. 134.

Scribonius Largus, c. 21.

Therapia.

Arnica.

Stoll, Rat. Med. P. I. p. 252. (*radix. in febrili metastatic i.*)

Aurantium.

Thevenot, Voyages &c.

Balnea.

Whytt, Werke. p. 444. (*calida in nevrica.*)

Bellis.

Riedlin, Curat. med. millenar. (*juscula.*)

Cinchona.

Home, Faëts and experiments. p. 145. (*in febrili.*)

Conium.

Viventius, de cicuta. p. 56.

Cuprum ammoniacum.

Bell in med. Comm. von Edinb. II Dec. IV B. p. 54. v. Auserl.
Abhandl. für pr. Aerzte XIII B. p. 700.

Diaeta follicita.

Fothergill in medic. Observat. and Inquiries. IV. n. 23.

Eclegmata.

Flensburg, Diss. de usu medico oleorum vegetabilium expres-
sorum. (*ex oleo lini, melle, & rob sambuci.*)

Horstius, Opp. III.

Lanzoni, Animadvers. ad anat. med. chir. (*dulcia non convenire.*)

Elixir vitrioli.

Coward, (*Guil.*) de fermento vitali nutritio. Lond. 1695. 8. (*in humorali.*)

Emetica. Evacuantia.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 321. 344. (*cum sputis flavis sanata.*)

Vater, Diss. de curatione per expectationem. Witteb. 1746.

Haller Coll. Diss. Pr. VII. n. 228. (*in chronica.*)

Emplastrum.

Fieliz in Richter chir. Bibl. VIII B. p. 532. (*ex pice inter scapulas.*)

Therapia.

Excretio variorum. Cfr. Excreta.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. III. Obs. III. (*gypsea materia.*)

Funiculus.

Kiedlin, Lin. med. 1696. p. 288. (*chronica cedens.*)

Frigus.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LXII. p. 244.

Glans.

Marx, von der Lungenschwindsucht. p. 177.

—— Geschichte der Eichel &c.

—— bestätigte Kräfte der Eichel. p. 62. (*in pituitosa.*)

Hyoscyamus.

Stoerk, von der schwarzen Küchenschelle. p. 76.

—— Libellus, quo continuantur experimenta &c.

Ipecacoanha.

Colombier, Code de Med. militaire. III. p. 85. (*in gastrica, omni
bi-vel trihorio grani $\frac{1}{4}$.*)

Dalberg in Murray med. pr. Bibl. III. p. 489. (*vinum.*)

Lichen Islandicus.

Auszüge aus dem Tagebuche eines ausübenden Arztes. p. 322.

Crichton in Lond. med. Journal. X. 3. n. 3.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 322. (*in leviori vitio pulmonum.*)

Willémet, Lichenographie oeconomique. p. 87. Hufeland N. An-
nalen. I. p. 378.

Mercurius.

Althof, praktische Bemerkungen. (*sublimato sanata.*)

Martini, chirurgische Streitschriften. p. 150.

Mezereum.

le Roy, von der Seidelbastrinde &c.

Myrrha.

Polisius, Myrrhol. p. 205.

Nicotiana.

Med. Comment. von Edinb. VIII. II. p. 146. (*masticata.*)

Therapia.

Nitrum.

Trampel, Beobachtungen. II B. (*in rheumatica.*)

Opium.

Krebs, medicinische Beobachtungen. II. (*cum extractis amaris.*)
 von Mertens, Observ. med. II. r. c. 3. (*ex irritabilitate post
 peripneumoniam.*)

de Meza in Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 33. (*praeservare à phthisi.*)

Mudge, von dem catarrhalischen Husten &c. (*cum inhalatione
 vaporum in incipiente catarrhali.*)

Pelargus, medicinische Jahrgänge. I. 1. p. 233. II. p. 94.

Schenck, Observat. L. II. n. 76. (*theriaca nova.*)

Schroeder, Pharmacop. L. II. p. 252. (*pilulae de styrace.*)

Tralles, Usus opii. S. III. p. 123.

Young, on opium. p. 29. (*ad incipientem.*)

Parotis.

Herbault, Ergo tussis parotidi & e contra bonum. Paris 1618.

Polygala amara.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 322.

Rapa.

Tulpius, Observat. L. IV. c. 21. (*decoctum.*)

Raphanus.

Lentilius, Eteodrom. p. 307. (*succus cum raphano.*)

Riedlin, Cent. I. Obs. 28. (*succus, taleolis applicitus.*)

Revellentia.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 37. 94.

Rubia tinctorum.

Marx, Observata. p. 23.

— von der Lungenschwindsucht. p. 177.

Salivatio.

Commerc. Liter. Nor. 1742. p. 17.

Spirituosa.

Sumeire in Journal de Medecine. T. LX. p. 431.

Therapia.

Stercorea.

Paulini, Drekapothek. I. p. 94. II. p. 63.

Sulphur.

Agricola, Comment. in Popp. p. 399. 491.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. V & VI. Obs. 195.

Taxus.

Percy in Journal de Medecine. 1790. May. v. Hufeland N. Anna-
len. I. p. 154. (*syrupus ex buccis.*)

Testium tumor solvens.

Cousinot, Ergo tussi testium tumor salutaris. Paris 1614.

Ephem. Nat. Cur. Cent. III & IV. Obs. 83.

Trifolium fibrinum.

Riedlin, Lin. Med. 1695. p. 144.

Tussilago.

Schenck, Observ. L. II. n. 75.

Ustio.

Fabricius Hildanus, Cent. IV. Obs. 71. (*cauteriis ad brachium
sanati.*)

Severinus, de efficaci Medecina. p. 220.

Vaporum inhalatio.

Hayes, Address &c.

Mudge, vom catarrhalischen Husten &c.

Valescus, de Taranta Philon. pharmaceut. L. III. c. 5. (*suffitus
verniciis.*)

Venaesectio.

le Fevre. p. 84.

Schenck, Observ. L. II. n. 72.

Vesicatoria.

Huxham, Opp. I. p. 37. 80. 87. (*inter scapulas.*)

Pouteau, Oeuvres posthumes. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.

XII B. p. 357. (*pectori imposita.*)

TUSSIS CONVULSIVA.

- Aaskow in Aët. Soc. Med. Havn. T. I. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. IV B. p. 512.
- Aët. Nat. Cur. Vol. V. Obs. 147.
- Akermann in Baldinger N. Magazin. VI B. p. 399.
- Alberti, Diss. de tussi infantum epidemica. Hal. 1728.
- Amatus Lusitanus, Cent. VI. cur. 90.
- Animadversions on a late Treatise on the Kingcough &c. Lond. 1774. Comm. Lips. Vol. XXI. p. 657.
- Arand, Obs. 9. (*epidemica.*)
- Armstrong, Account &c. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. IV B. p. 105.
- Augenius Horat. T. II. Ep. 44. (*ferina.*)
- Brendel, Progr. de tussi convulsiva. Goett. 1747. v. Opp. I. p. 159.
- Bresl. Samml. 1726. I. p. 312.
- Burton. cit. Lettsom. p. 203.
- Butter, (*William*) Abhandlung von dem Keichhusten &c. Stendal 1782. 8. Tode Bibl. I B. 3. p. 28.
- Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 288. (*intra trimestre constitutis infantibus funesta.*) 1741. p. 95. (*letalis.*)
- Danz, (*Ferd. Ge.*) Versuch einer allgem. Geschichte des Keichhustens. Marb. 1791. A. L. Z. 1792. n. 151. Goett. Anz. 1791. p. 952. Salz. Zeit. 1791. III. p. 337.
- Douglas in medical Observations and Inquiries. VI.
- Ebeling, Diss. de tussi infantum convulsiva. Goett. 1768.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. IX. Obs. 167.
Cent. VI. Obs. 67.
- Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 66.
- Fairtlough, Diss. de pertussi. Edinb. 1785.
- Forestus, L. XVI. Obs. 6.
- Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1755. Haller Coll. Diss. Pr. II. n. 46.
- Gallay, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1785.
- Geller, (*Car. Gottfr.*) Scrutinium physico-medicum de tussi epidemica infantum convulsiva. Rostoch. 1763.

Tussis convulsiva.

Grest, Diss. de tussi convulsiva. Argent. 1778.

Haberler, Diss. de tussi convulsiva epidemica. Marb. 1784.

Habla, Diss. de tussi convulsiva infantum. Vindob. 1772.

de Haen, Rat. Med: cont. III. p. 269.

Harrison, Diss. de pertussi. Goett. 1793. Goett. Anz. 1794. p. 2049.

Hasler, (*Jos.*) Abhandlung über den Keichhusten. Landshut 1789.

A. D. B. CII. p. 73. A. L. Z. 1791. n. 105. Salz. med. chir. Zeitung.

1790. III. p. 21.

Hayes, Address &c. cap. 4.

Histor. Morb. Uratisl. p. 19.

Hoffmann, (*Fr.*) Diss. de tussi convulsiva. Hal. 1732. v. Opp.

Suppl. II. 2.

Holdefreund, (*J. R. S.*) vom epidemischen Stikhusten der Kinder. Helmst. 1776. Tode Bibl. IV. 1. p. 111.

Huxham, Opp. I. p. 98.

Kaehler, Epist. Adversaria de tussi convulsiva & variolis. Erl. 1784.

Keiser, Fortsetzung des Unterrichts &c.

Kirkland, Diss. de pertussi. Edinb. 1772.

Klinger, Etwas über den Keichhusten. Goett. 1790. Goett. Anz.

1792. p. 1497.

Krebs, medic. Beobachtungen. II. IV.

Lang, Casual. Opp. II. p. 312.

Lentilius, Jatromnem. p. 98.

Lentin, Memorab. p. 37. (*sequi cutis defoedationem & labii inferioris excoriationem.*)

Lettsom in medic. Comm. von Edinb. III B. p. 309.

——— p. 203.

Marx, bestätigte Kräfte der Eichel. p. 4.

Mellin, (*Chr. Jac.*) von dem Keichhusten der Kinder &c. Fr. und Leipzig. 1770. A. D. B. XV. p. 223. Comm. Lips. XVIII. p. 131.

Melzer, (*Franz Carl*) Abhandlung von dem Keichhusten. Petersburg 1791. A. D. B. CI. p. 100.

Mohrenheim, Beyträge. II. n. 1.

Tussis convulsiva.

- Navier, Dissertation sur plusieurs maladies, qui ont régné — à
Chalons sur Marne &c. Paris 1753. Vogel N. med. Bibl. I. p. 336.
- Nürnberg, Diss. de pertussi. Witeb. 1783.
- Petit, Radel ad Macbride &c.
- Philos. Transact. Vol. LXIV. n. 7.
- Pohl, von der Aehnlichkeit der Masern mit dem Keichhusten.
v. Neueste Samml. für Wundärzte. IV. n. 5.
- Savoie, Diss. de tussi convulsiva. Vienn. 1780. v. Eyerel Diss. II.
- Schenck, Observ. L. II. n. 71.
- Schwediauer in Lond. med. Journal 1781. v. Auserl. Abh. für pr.
Aerzte. VII B. p. 511.
- Sloane, (*Hans*) Voyage to Madeira and Jamaica. Lond. 1707. Fol.
- Stoll, Rat. Med. P. II. p. 178. seq. (*non semper alternis diebus ur-
gere, esse modificationem constitutionis epidemicae.*)
— Praelect. p. 267. 290.
- Strack, Diss. de tussi convulsiva. Mogunt. 1777.
- Trotula, cap. 25. (*tussis acerrima.*)
- Veizhans, Diss. de tussi convulsiva infantum. Stuttg. 1791.
- Werlhof, Opp. III. p. 690. 693.
- Williams, App. ad Histories of wound of the head &c. Lond. 1766. 8.
- Willis, Pathol. cerebr. cap. 12.
- Wood, Diss. de pertussi. Edinb. 1790.

Anatome.

- Aët. Nat. Cur. Vol. VII. Obs. 3.
- Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 158.
- Lettsom. p. 208. (*inflammatio, purulentia pulmonum.*)

Singularia.**Chronica.**

- Holdefreund, vom Stikhusten &c. (*durare per menses.*)

Contagium.

- Bisset, medical Essays. p. 173.
- Holdefreund, vom Stikhusten &c.

Singularia.

Contagium.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. VI. p. 628.

Schaeffer, Ortsbeschreibung von Regensburg &c.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 184. (*non esse.*)

Mitior per variolam.

Warburg, medicinische Beobachtungen n. 20. 21.

Causae.

Insecta.

Linnaeus, Diss. Exanthemata viva. Ups. 1757. v. Amoen. acad.

Vol. V. n. 82.

Pulmonum vitia.

Stoll, Praelect. p. 289.

Rheuma.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 135. (*rheumatica materies ad diaphragma deposita.*)

Vitia gastrica.

Allgem. Deutsche Bibl. LVII. p. 434.

Brouzet, sur l'education des enfans. II. p. 25.

Friborg, Diss. de usu cort. Peruviani &c.

Lentin, Memorab. p. 38. (*diversae esse naturae.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 180.

Therapia.

Stoll, Praelect. p. 293. seq. (*variae methodi, genium epidemicum esse respiciendum.*)

Acetum.

Hannes, Epist. de insit. variolarum &c. (*aqua dilutum cum saccharo.*)

Alcali volatile.

Douglas in medic. Observations and Inquiries. VI. (*Eau de Luce ante nares.*)

Therapia.

Amara.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 180. (*post evacuantia, ubi vitium ad reliqua vitia dilapsum est.*)

Antimonialia.

Clossius, Obs. 29. (*fulphur auratum.*)

Fothergill, fämtliche Schriften. II. n. 4. (*doses parvae.*)

————— in medic. Observ. and Inquiries. III. n. 30.

Hannes, Brief über den Friesel. (*fulphur.*)

Hirschel, Nebenstunden. p. 22. (*tart. emeticus in dosi refracta.*)

Holdefreund, vom Stikhusten &c. (*fulphur cum saccharo lactis.*)

Lettsom. p. 226. (*tartarus emeticus.*)

Weber in Rahn Briefwechsel. II Samml. &c. (*doses parvae.*)

Asa foetida.

Millar, vom Hünerweh. Leipz. 1769.

Atropa belladonna.

Buchhave, Act. Havn. II. p. 176. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.

XIV B. p. 614. (*radix.*)

Ranoë, Act. Havn. II. p. 346. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte.

XIV B. p. 628. (*radix.*)

Bilis taurina.

Allgemeine Deutsche Biblioth. LVII. p. 434.

Cantharides.

Chalmers &c. (*tinctura cum cinchona.*)

Forbes, Diss. de tussi convulsiva &c.

Lettsom. p. 215. (*interne; tinctura, cum cortice & paregoricis.*)

Schaeffer, Ortsbeschreibung von Regensburg &c.

Caryophyllata.

Buchhave, Entdek. p. 142.

Castoreum.

Morris in med. Observat. and Inquiries. III. n. 27.

Cerasa.

de Meza, Coll. Soc. Med. Havn. II. n. 1.

*Therapia.***Cinchona.**

- Aaskow, Act. Soc. Med. Havn. I. p. 284. (*post emetica.*)
 Bisset, medical Essays. p. 173. (*post emetica.*)
 Brüning, Febris scarlatino-miliaris &c.
 Floyer, Introd. Tr. ad asthma &c.
 Hannes, Brief über den Friesel &c. (*in clysmatibus, & cum sulphure antimonii.*)
 Holdefreund, vom Stikhusten &c. (*cum saccharo lactis.*)
 Morris in medical Observations and Inquiries. III. n. 27. (*cum castoreo.*)
 Murray, Progr. de tempore corticis Peruviani in tussi convulsiva exhibendi. Goett. 1776. (*mature dandam, diuque continuandam esse.*)
 Stoll, Rat. Med. P. II. p. 183. (*post evacuantia.*)
 Strandberg in Abh. der K. Schwed. Acad. der Wissensch. XI B. p. 261.
 Weber, Observat. med. Fasc. I. p. 29.

Clysmata.

- Holdefreund, vom Stikhusten &c.

Conium.

- Butter, Abhandl. von dem Keichhusten. Stendal 1782.
 Lettsom. p. 213. (*nocere vel nil juvare.*)
 Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331. feq.

Emetica.

- Aasheim, Diss. de tartaro emetico. Hafn. 1787.
 Aaskow in Soc. Med. Havn. Vol. I. p. 284. (*ipecaeoanka.*)
 Amstein in Museum der Heilkunde. I. n. 9.
 Bourdelin, an tussi puerorum clangosae, vulgo Coqueluche emesis? Paris 1752. Haller Coll. Diss. Pr. II. p. 42.
 Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*& anthelmintica.*)
 von Flue in Museum der Heilkunde. I. n. 10.
 Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1743.
 Lafosse, Avis aux habitans de Domingue. (*in prima periodo.*)
 Lettsom. p. 210. (*rarius conducere.*)

Therapia.

Emetica.

Melzer, Abhandl. vom Keichhusten &c. (*per oymel jçilliticum.*)

Navier, Dissertation sur plusieurs maladies, qui ont regné —
à Chalons sur Marne &c. Paris 1753.

Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331.

Sims, Observations &c. p. 92. (*post venæsectionem.*)

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 183. (*aestate & autumno.*)

• Warburg, medicinische Beobachtungen. n. 20. 21.

Weber, Observ. med. Fascic. I. p. 29.

Frigus.

de la Vallée in Journal de Medecine. T. XXVIII. p. 336. (*epithemata frigida sub sterno.*)

Galanga.

Commerc. Liter. Nor. 1732. p. 46. (*essentia.*)

Glans.

Marx, bestätigte Kräfte der Eicheln. p. 4.

Guajacum gummi.

Veizhans, Diss. de tussi convulsiva infantum. Stuttg. 1791.

Ipecacoanha. (dosibus minutis.)

Hennings, Beobachtungen über den Werth einiger Arzneimittel &c.

Krebs, medic. Beobachtungen. II B. 3 Heft. n. 6. (*infusum.*)

Loeffler, Beyträge. I B.

Ledum palustre.

Linnaeus, Diss. Ledum. palustr. v. Amoen. acad. VIII. n. 156.

Wählin in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser.
p. 157.

Wahlbom in Fortsättning of Provincial Doctorernas Berättelser.
p. 180. seq.

Lichenes.

Forbes in Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1743. Haller Diss. Pr.
II. n. 46. (*pyxidatus.*)

Therapia.

Lichenes.

- Histoire de la Soc. R. de Medecine. 1779. (*pyxidati decoctum.*)
 Weber, Diss. de viribus plantarum cryptogamicarum. v. Tode
 Bibl. I. 3. p. 174. (*Islandicus.*)
 van Woensel, Hist. de la Soc. de Medecine. II. v. Aus. Abhandl.
 für pr. Aerzte. VI B. p. 186. (*cocciferus & pyxidatus.*)

Mercurius.

- Lentin, Memorab. p. 38. 70. (*unguentum.*)

Moschus.

- Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 24.
 Amstein in Museum der Heilkunde. I. n. 9.
 von Berger in Act. Soc. Med. Havn. Vol. I. n. 27. v. Aus. Abh.
 für pr. Aerzte. IV B. p. 416.
 von Flue in Museum der Heilkunde. I. n. 10.
 Gesner, Beobachtungen. I. n. 20.
 Ranoë in Act. Soc. Med. Havn. I. p. 331.

Narcissus psevdonarcissus.

- du Fresnoy des propriétés du Narcisse des Prés &c. rhus radians.
 Paris 1788. Hufeland N. Annalen. I. p. 365. (*extractum.*)

Nicotiana.

- Gesner, Beobachtungen. I. n. 20.

Opium.

- Demachy, Manuel de Pharmacie. Paris 1788. Hufeland N. An-
 nalen. I. p. 367. (*cum gummi Senegül & saccharo.*)
 Farr in medical Observ. and Inquiries. IV. n. 7. (*doses majores.*)
 Jacobi in Vogel Bibl. I. p. 279. (*cum elixir peçtorali Daniae
 & naphtha nitri.*)
 Lafosse, Avis aux habitans de — Domingue. (*in periodo secunda.*)
 Lettsom. p. 217. (*cum cortice.*)
 Rülíng, Beobachtung der Stadt Northeim. p. 107. (*post emetica
 quater vel quinquies per diem guttae XX - XXX ex
 Elix. peçt. Dan. dr. VI. naphtha nitri dr. II. Laud. liq.
 Sydenh. gutt. XXX.*)

Therapia.

Plumbum.

Forbes, Diss. de tussi convulsiva. Edinb. 1743. (*saturnina.*)

Raphanus.

Riedlin, Observat. Cent. I. Obs. 28.

Salina.

Stoll, Rat. Med. P. V. p. 130. (*ammoniacum in principio.*)

Sinapismi.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. III. p. 287.

Venaesectio.

Aaskow in Act. Soc. Med. Havn. I. n. 24.

Hist. Morb. Uratislav. p. 19.

Lettsom. p. 256. (*in principio, serius nil prodesse.*)

Sims, Observations. p. 92.

Stoll, Rat. Med. P. II. p. 181. (*si pulmones allecto sanguine turgent.*) p. 183. (*aliàs nocere.*)

Sydenham, Opp. p. 248. seq. 394. 780.

Vesicatoria.

Lettsom. p. 211.

de Meza, Diatribe. n. 3. v. Tode Bibl. IV. 1. p. 28. (*ad dorsum.*)

Navier, Diss. sur plusieurs maladies &c.

Weber, Observ. med. Fasc. I. p. 29.

Zinci flores.

Crell, Diss. de zinco medico. Helmst. 1780.

Hart in Diss. de zinco. Lugd. Bat. 1772.

Medicinisches Wochenblatt. 1780. n. 32. 42.

de Meza in Act. Soc. Med. Havn. II. n. 4.

Percival in med. Comment. von Edinb. V B. p. 175.

Quarin, Animadvers. &c. (*& manna cum sale.*)

Starke, Errichtung des klinischen Instituts &c. (*cum cremore tartari.*)

Tode, medic. Bibl. VII. p. 568.

TYMPANIA. TYMPANITES.

Cfr. METEORISMUS.

Aëtius, Tetrab. III. Serm. II. c. 10.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 204.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis ac rationali curatione.

Giessae 1774.

Bell, on ulcers and tumours. II B. (*abdominalis exempla.*)

Berivenius, de abditis morborum causis. c. 81.

de Berger, Diss. de tympanite. Witeb. 1700.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 23. not. feq.

Brendel, Diss. de tympanite. Goett. 1747. v. Opp. II. p. 121.

Bruner, Consil. n. 55.

Büchner, Miscell. 1728. p. 991.

——— Diss. de rarissimis & gravissimis tympanitidis extra intestina speciebus. Hal. 1755.

Chalmers, Nachrichten &c.

Claudinus, Consil. n. 90.

Colle, Cosmitor. p. 181. 223.

Collect. Soc. Med. Havn. II. p. 73. (*intestinalis, abdominalis.*)

Combalusier, (*Paula*) Pnevmatopathologia. Paris 1747.

Dalrymple, Diss. de tympania. Edinb. 1731.

Dodonaeus, Observ. cap. 23. 38.

Dover, Legs. p. 29.

Dusseau, Journal de Medecine. 1779. v. Auserl. Abhandl. für pr.

Aerzte. V B. p. 242. (*in cavo abdominis.*)

Edinb. Versuche. I B. n. 3.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 20. (*post excretam pinguedinem.*) Obs. 86.

Dec. II. Ann. VII. Obs. 56.

Ann. X. Obs. 7. 204.

Cent. I & II. Obs. 43. (*in cavo abdominis.*)

Obs. 92. (*flatus esse productum.*) Obs. 184.

Cent. V & VI. Obs. 84.

Epiphanius, Hist. n. 40. 70.

Tympania.

- Erhard, Diss. de tympanitide. Basil. 1613.
 Fabricius Hildanus, Cent. II. Obs. 56.
 Fickius, Diss. de hydrope ficco seu tympania. Jen. 1722.
 Fienus, de flatibus. c. 24.
 Fischer, Diss. de tympanite; von der Windsücht. Erf. 1719.
 de Flüe, Diss. de tympania. in Eyerel Diss. Vol. I.
 à Fonseca, Consil. II. p. 45.
 de la Font, Diss. de tympanite &c.
 Fontanus, Analect. p. 70.
 Forestus, L. XIX. Obs. 43. 45. 46.
 Frambaesarius, Consil. p. 310.
 Friderici, Diss. de hydrope tympanite. Jen. 1672.
 Fürstenau, Diss. de tympanite. Rintel. 1733.
 à Gradibus, Consil. n. 52.
 Grüling, Cent. IV. Obs. 79. 81.
 de Haen, Rat. Med. P. II. c. 5. IV. p. 65. (*esse in intestinis.*)
 de Halem, Diss. de tympanite. Fr. 1785.
 Haller, Opusc. pathol. Obs. 31.
 Heister, Wahrnehmungen. I. n. 15. (*ex aëre, in cavum abdomi-
 nis effuso.*)
 Herrmann in Primit. phys. med. Polon. Vol. I. Obs. 5.
 Hiks, medicinische Beyträge &c. Goett. 1785. p. 171.
 Histoire de l'Academie des Sciences &c. 1713. p. 25. 314.
 Hornung, Cista. p. 265. 298.
 Horstius, Opp. II. p. 204.
 Hunter in Bemerkungen einer Gesellschaft zu London. II B. p. 16.
 III B. p. 24. 313. 334.
 Jacobi, Diss. de tympanite. Erf. 1712.
 Joepser, Manuduct. ad vitam longiorem. p. 662.
 Kadelbach, Diss. fistens tympanitidis pathologiam. Lips. 1773.
 Kaltschmid, Diss. fistens tympaniae pathologiam. Jen. 1760.
 Laborde in Journal de Medecine. T. XXIX. p. 264.
 Lang, Casual. Opp. II. p. 295.

Tympania.

- Lautenbach, Cons. mixt. Cons. 85.
 Lentilius, Eteodrom. passim.
 ———— Miscell. II. p. 361. 599.
 Lieutaud, Histor. anat. I. p. 432. (*in cavo abdominis.*)
 Littre in Mem. de l'Acad. des Sciences. 1713. p. 235. (*in cavo abdominis non dari.*)
 Lotichius, Consil. p. 326.
 Marcorelle in Mem. de mathem. & physique presentées. T. VI. n. 57.
 Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 29.
 Mercurialis, Consil. I. n. 27. 52.
 Moccha, Consil. n. 127.
 Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XXXVIII. Art. 23. (*intestinalis.*) Art. 24. 25. (*abdominalis.*)
 Neumann, Diss. de tympanitide. Erf. 1735.
 Plater, Observat. L. I. p. 94. L. III. p. 655. 656. 675. 742.
 Rhodius, Cent. II. Obs. 52. (*subitanea.*)
 Richter, Diss. de tympanitide. Argent. 1783.
 Riedlin, Cent. II. Obs. 100. (*subitanea.*)
 Riem, (F.) Anleitung das aufgeblähte Vieh zu retten. Berl. 1775. 8.
 Riverius, Observ. Cent. III. n. 86.
 Rosenblad, Diss. de tympanite intestinali. Lond. Goth. 1774.
 Ruland, Cent. III. cur. 62. 84. IV. cur. 32. X. cur. 36.
 Sachse, Diss. de tympanite. Goett. 1794. Gött. Anz. 1794. p. 2085.
 (*esse rheumaticam.*)
 van der Sande, Diss. de tympanite, ejusque indole ex anatome illustrata. Groning. 1784.
 Schaper, Diss. de tympanite. Rostoch. 1717.
 Schelhammer, Diss. de hydrope tympanite. Jen. 1644.
 Schenk, L. III. S. II. Obs. 152.
 Schulz, Diss. de tympanitide. Goett. 1787.
 Smetius, Miscell. p. 524. 528. 541. 1355.
 Spies, Diss. Tympanitis theoriam & therapiam exhibens. Helmstadii 1724.

Tympania.

Stoerck, Ann. Med. II. p. 203.

Stoll, Praelect. I. p. 89.

Strauch, Diss. de tympanitide. Lips. 1685.

Sylvaticus, Consil. Cent. III. n. 30.

Tilingius, Diss. de tympanitide. Brem. 1706.

Timaeus, Cas. p. 142.

Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. Vindob. 1788. 8.

Tulpius, L. II. c. 35. (*cum ascite.*)

Vater, Diss. de hydrope sicco ac flatulento. Witeb. 1713.

—— Diss. de scirrhis viscerum occasione sectionis viri tympanite defuncti. Wittebergae 1723. Haller Collect. Dissert. Pract. VII. n. 111.

Vehr, Diss. de hydrope sicco. Fr. 1686.

Venusti, Consil. I. n. 86.

Victorius, Consil. n. 44.

Walbaum, Diss. de tympanitide. Traj. ad Rh. 1760.

Welsch, Diss. de tympanitide. Lips. 1655.

Wiesner, Diss. de inflatione ventriculi. Altd. 1749.

Willis, Pharmac. Rat. P. II. Sect. II. cap. 4.

Wollebius, Diss. de tympanite. Basil. 1698.

Anatome.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 49. IV. Obs. 38.

Ballonius, Epidem. L. II. p. 221.

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 2. (*vitia viscerum.*)

Bresl. Samml. 1723. p. 307. Suppl. IV. p. 138.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 86.

Ann. IV & V. Obs. 30.

Dec. III. Ann. III. Obs. 142.

Cent. I & II. Obs. 184.

Cent. VII. Obs. 89.

Mead, Monita & Praec. med. c. 8.

Smetius, Miscell. p. 524. (*aër in intestinis.*)

Caussae.

Abdominis vitia.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 18. (*laesiones.*)

Stoerck, Ann. Med. II. p. 190. (*scirrhi.*)

Arthritis.

Baumer in Diss. de veris tympaniae causis &c.

Tissot, Epist. de variol. apoplex. & hydrope. p. 154.

Bilis vitia.

Vater, Diss. de scirrhis viscerum. Witteb. 1723.

Calculus urinarius.

Pelargus, medicinische Jahrgänge. II. p. 361.

Choledochi ductus vitia.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 184. (*obstructio.*)

Cholelithi.

Krazenstein, Diss. Sylloge Observat. varii argumenti. Hafn.
1782. p. 46.

Cystidis felleae vitia.

Stuart in Philos. Transact. n. 414. (*vulnus.*)

Diarrhoea.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 30. (*post
chronicam.*)

Emphysemata rupta.

Fantonus, Schol. ad Observ. Fantoni. n. 18.

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. XXXVIII. Art. 24.

Febris.

Baldinger, Krankheiten einer Armée. p. 313.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. IX & X. Obs. 98.

Forestus, L. XIX. Obs. 46.

Gockelius, Gallicin. Cent. II. n. 78.

Goelicke, Diss. de corticis usu noxio, quamvis recto. § 10. (*ex
suppressa.*)

Lentilius, Miscell. med. pr. P. I. p. 185.

Causae.

Febris.

Monro in Edinb. Vers. I. n. 31.

Pomme, von Nervenkrankheiten. p. 359.

Rumlerus, Observ. n. 93.

Thompson, Consultat. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55.

Werlhof, Observ. de febr. S. II. § 6. nota h.

Flatuum suppressio.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. III. Obs. 142.

Fluor albus suppressus.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 3.

Frigus.

Dusseaux in Journal de Medecine. T. LI. p. 308.

Ferdinandi, Histor. n. 40. 70.

de la Garde in Journal de Medecine. T. XXXVIII. p. 132.

Haemorrhoides.

Brendel in Diss. de tympanite.

Delius, Amoen. acad. Dec. V. n. 7.

Selle, N. Beiträge. II. p. 11. 14. 106.

Hydrops.

Combalusier, Pneumatologia. c. 1. § 28.

du Verney in Memoires de l'Academie des Sciences. 1703. p. 185.

Hysteria.

Arcey in Journal de Medecine. T. LIV. p. 402.

Forestus, L. XIX. Obs. 46.

Icterus.

Baglivi, de fibra motrice. L. II. c. 1. § 8.

Büchner, Miscell. 1728. p. 1456.

Ephem. Nat. Dec. II. Ann. X. Obs. 7.

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 4. § 1.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 835.

Schaarschmid, medic. chir. Nachrichten. III. n. 37.

Causae.

Inflammatiō.

Detharding, Diss. de inflammatione sanguinea, caussa tympanitidis. Rostoch. 1759.

Stoerck, Ann. med. II. p. 191. 194. 199.

Ingesta noxia, flatulenta, indigesta.

Collect. Soc. Med. Hafn. Vol. II. Obs. 7.

Forestus, L. XVIII. Obs. 39.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 4.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 333.

Vesti, Observ. med. rarior. Dec. I. Obs. 7.

Intestina affecta.

Aët. Nat. Cur. Vol. VIII. Obs. 47. (*excrementia glandulosa, colon obstruens.*)

Baldinger, N. Magazin. XI B. p. 351. (*stenochoria coli hydatidosa.*)

Bodmer in Museum der Heilkunde. I. n. 29. (*colon scirrhosum.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11. (*colon expansum.*)

Hamberger, Progr. de ruptura intestini duodeni. Jen. 1746. 4.

Hautesierk, Recueil. II. p. 583. (*angustatio recti.*)

Morgagni, de Sed. & caus. Morb. Ep. LXV. Art. 15.

Selle, N. Beiträge. II. p. 109. (*colon expansum, inferius angustatum.*)

Stoll, Prælect. I. p. 90.

Ira.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. X. Obs. 204.

Pechlin, Observat. phys. med. L. III. Obs. 25.

Propria Observatio.

Lac matris perterritæ.

de Haen, Rat. Med. P. IV. c. 3.

Laesiones. Violentia.

N. Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 18.

Schurig, Chylologia. p. 542.

Causae.

Menischesis.

Aët. Nat. Cur. Vol. I Obs. 244.

Baumer in Diss. de veris tympaniae causis. p. 15.

Raulin, Traité sur les fleurs blanches. T. II. p. 44.

Riedlin, Observ. med. n. 53.

Wilhelm, Observ. electrico-med. p. 141. (*anomaliam*.)

Nervorum vitia.

de la Riviere, an à spirituum animalium inordinatione tympanites? Paris 1734.

Ova deglutita.

Langius, Opp. II. p. 33.

Pathemata.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII. Obs. 173. (*terror, moeror*.)

Hautesierk, Observations. T. II. p. 621.

Petersen in Abhandl. der Schwed. Acad. XXVI B. p. 318. (*terror*.)

Schaarschmid, medicinische Nachrichten. III. n. 37.

Smetius, Miscell. L. X. p. 524. (*moeror*.)

Phallorrhoea cohibita.

Richter, chirurgische Bibliothek. IX B. p. 17.

Pinguedo nimia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. II. Obs. 26.

Purgantia drastica.

Lotichius, Observat. med. L. IV. c. 3. Obs. 5.

Rhevmatica & arthritica caussa.

Aët. Med. Berol. Dec. I. Vol. VI. p. 48. Dec. II. Vol. III. p. 72.

Scabies ficcata.

Morgagni, de Sed. & causis Morb. Ep. XXXVIII. Art. 22.

Splenis vitia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.

Stypsis diuturna.

Ephem. Nat. Cur. Dec. I. Ann. II. Obs. 77.

Tidicaeus. v. Schenck Observ. L. IV. n. 134.

Causae.

Uterus affectus.

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 84.

Heister, Wahrnehmungen. I B. n. 15.

Ventriculi vitia.

Aët. Nat. Cur. Vol. IV. Obs. 38. (*ruptura.*)

Bonet, Sepulchr. L. III. S. XXI. Obs. 25. (*ruptura.*)

Ephem. Nat. Cur. Cent. V. Obs. 43. (*foramen.*)

Vermes.

Plater, Observ. L. III. p. 656.

Saxonia, Praelect. P. II. c. 24.

Therapia.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 30.

Ann. VII. Obs. 56.

Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 218.

Cent. V. Obs. 84.

Mezger, Adversar. II. p. 199. seq.

Spindler, Obs. 53. (*externis curata.*)

Thompson, med. Consult. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55.

Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. p. 263.

Wolffius, (*Jos.*) Casus med. pract. ascitico-tympanitici. Olo-
mucii 1750. 8.

Zacutus Lusitanus, Prax. admir. L. II. Obs. 55.

Anthelminthica.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 1.

Antiphlogistica.

Hecquet, Brigandage de la Medecine &c.

Sinibaldus, Apollo bifrons &c. (*refrigerantia.*)

Antlia pnevmatica.

Trnka de Krzowiz, Historia tympanitidis. p. 380. (*intestinis
applicata.*)

Apostema solvens.

Guisard, Pratique de Chirurgie. T. I. p. 134. (*umbilici.*)

Stoerck. Ann. med. II. p. 193. 194. (*umbilici.*)

Therapia.

Asa foetida.

Hirschel, Briefe. III. n. 7.

Kaempfer, Amoen. Exot. p. 543.

Klaunig, Nosocom. charitat. n. 12.

Monro in Edinb. Vers. I. n. 31.

Aurum fulminans.

Riedlin, Lin. Med. Ann. V. p. 835.

Tachenius, Hippocr. chem. c. 23.

Balnea.

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 444.

Hoffmann, Med. Rat. Syst. T. IV. P. IV. c. 15. Obs. 3.

Carminativa.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VII. Obs. 56.

Fienus, de flatibus. c. 24.

Forestus, L. XIX. Obs. 46. (*chamomilla.*)

Stoerck, Ann. Med. II. p. 202.

Clysmata.

Bergius, Mat. med. T. I. p. 199. (*ex asa foetida.*)

Büchner, Diss. de rarissimis & gravissimis tympanitidis &c. § 20.

Ebenus, Observat. med. n. 30.

Ephem. Nat. Cur. Cent. I & II. Obs. 92.

Schäffer, vom Gebrauch des Tabakrauchclystiers. p. 63.

Selle, Medic. clinic. p. 266. (*ex aëre fixo.*)

— Neue Beyträge. II. p. 11. (*ex aëre fixo.*)

Coffée.

Lupin, Histor. morbor. difficiliorum &c. p. 62.

Conium.

Vieusseux in Baldinger N. Magazin. III B. p. 3. (*quotidie ad 64 grana extracti sanans.*)

Diarrhoea.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis. Giess. 1774. § 17. 18.

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. I. Obs. 80.

Therapia.

Diuretica.

Commerc. Liter. Nor. 1738. p. 181.

Electricitas.

Wilhelm, Observat. electrico - medic. p. 141.

Emetica.

Strack, de crusta lactea infantum. p. 11.

Emollientia.

de la Font, Diss. de hydrope tympanite. Genev. 1697. p. 272.

Pomme, von Nervenkrankheiten. p. 358.

Fasciae.

Combalusier, Pnevmatopath. p. 445.

Pringle, Krankheiten einer Armée. III Th. cap. 5.

van Swieten ad § 1251.

Febris.

Baumer, Diss. de veris tympaniae causis &c. § 15.

Flatuum eruptio.

Stoerck, Ann. med. II. p. 190. (*ex umbilico.*)

Fomentationes lacteae.

Lupin, Histor. morbor. difficil. p. 62. (*cum cepis.*)

Frictiones.

Spindler, Observat. n. 53. (*oleosae.*)

Stoerck, Ann. med. II. p. 192.

Frigus.

Colbatch. v. Act. Erud. Lips. 1697. p. 356. (*balneum.*)

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 447.

Leuthner, praktische Heilungsversuche der Milzdünste. p. 321.

(*clysmata.*)

Marteau, von den Bädern. p. 218. (*balneum.*)

Theden, N. Bemerkungen und Erfahrungen. II. p. 251. (*potus*

frigidus diu continuatus.)

Therapia.**Fuligo.**

Lentilius, Eteodrom. med. pr. p. 496.

Haematuria.

Ephem. Nat. Cur. Dec. III. Ann. VII & VIII. Obs. 173.

Haemorrhoides.

Baumer, Diss. de veris tympaniae. causis &c. § 16.

Humectantia.

Lazerme, Curat. morbor. I. p. 333.

Lochia solventia.

Raulin, Traité sur les fleurs blanches. T. II. p. 44.

Motus.

Mezger, Adversar. med. P. II. p. 245.

Stoerck, Ann. med. II. p. 191.

Narcotica. Opium &c.

Combalusier, Pnevmatopath. p. 429. seq.

Nicotiana.

Bartram in Transact. of Philadelphia. I. 1. n. 20. (*fumus succus.*)

Paracentesis.

Bell, Chirurgie &c. (*ipsorum intestinorum.*)

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 503. (*non succedere.*)

Dusseau in Journal de Medecine. 1779. v. Aus. Abh. für pract.

Aerzte. V B. p. 242. (*non succedens.*)

Ephem. Nat. Cur. Dec. II. Ann. VI. Obs. 11.

Cent. V. Obs. 84.

van Helmont, Paradoxal Discourses &c. (*infaustae.*)

van Swieten ad § 1251. (*dissuadet.*)

Pareira brava.

Lochner, de Pareira brava. Obs. 10.

Purgantia.

Büchner, Diss. de rarissimis tympanitis extra intestina speciebus. Hal. 1755. p. 29. (*drastica nocere.*)

Therapia.

Purgantia.

Combalusier, Pnevmatopathol. p. 423.

Forestus, L. XXVIII. Obs. 38.

Marteau, Abhandl. über die Bäder. II Th. p. 220.

Sikken in Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. VIII B. p. 674.

Stoerck, Ann. med. II. p. 200. (*rheum.*)

van Swieten ad § 1251. (*antiphlogistica.*)

Thompson, Consultat. v. Aus. Abh. für pr. Aerzte. III B. p. 55.
(*rheum.*)

Roborantia.

Medicinisches Wochenblatt. 1781. n. 29.

Steenhuysen in Handelingen van het geneeskondigen genootschap. XI B. v. Auserl. Abhandl. für pr. Aerzte. XIV B. p. 301.

Stoerk, Ann. med. II. p. 193. 201.

Tartarus tartarissatus.

Baldinger, N. Magazin. VI B. p. 474. (*sanata.*)

Topica.

Hartmann, Prax. chymiatr. p. 273. (*urina.*)

Lentilius, Miscell. P. I. p. 232. (*petroselinum & nasturtium.*)

Venaesectio.

Aët. Nat. Cur. Vol. I. Obs. 244. (*sanata.*)

Selle, Neue Beyträge. II. n. 5.

Stoerck, Ann. med. II. p. 193.

Stoll, Rat. Med. P. VII. p. 26.

Surgant, (*J. M.*) von der Nuzbarkeit des Aderlassens in Hydrope. Vienn. 1701. 4. sub finem.

TYMPANUM.

Membrana ossea.

Loeseke, Observat. anat. chir. n. 2. (*& duplex.*)

Membrana rupta.

Commerc. Liter. Nor. 1735. p. 54. (*in strangulata.*)

TYPHLOSIS. v. CAECITAS.

TYPHOMANIA. TYPHUS.

Cfr. FEBRIS NEVRICA.

Bellini, de morbis capitis. p. 477.

Cartheuser, Diss. de typhomania. Fr. ad Viadr. 1750.

Fontanus, Analect. p. 54.

Henriquez, Opp. III. p. 412.

TYPOGRAPHUS. MORBI.

Gruner, Diss. de morbis typographorum ex vitae genere oriundis.

Jen. 1792.

Rammazzini, Opp. p. 658.

TYPUS.

Duncker, Diss. de typis morborum. Goett.

Galenus, de typis. v. Opp. Class. III.

——— Contra eos, qui de typis scripsere. v. Opp. ibidem.

